

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

**Erntevorschätzungen einiger Gemüsearten
und von Erdbeeren**

Mai 1964



Bestellnummer: B 2/1 - 5/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Erläuterungen zum Tabellenteil | 4 |
| Wachstumstand und Erntevorschätzung von Erdbeeren . . . | 5 |
| Erntevorschätzung von Frühblumenkohl, Frühkohlrabi, Frühjahrskopfsalat, Spargel und Rhabarber | 6 |
| Erntevorschätzung in Hauptanbaugebieten | 8 |

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Juni 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Aufgrund der Berichterstattung vom 20. Mai werden Ernteschätzungen für Frühblumenkohl, Frühkohlrabi, Frühjahrskopfsalat, Spargel und Rhabarber sowie Wachstumstandsnoten und erste Vorschätzungen für die Erdbeeren bekanntgegeben. Bei den meisten dieser Arten wurden die ermittelten Ergebnisse durch Ergänzung auf der Grundlage langjähriger Erfahrungen den endgültigen Zahlen der Vorjahre vergleichbar gemacht.

Umrechnungsfaktoren für die Ergänzungen

| Gemüseart | <u>Anbaufläche</u> (Tatsächliche Fläche in % der Anbauabsichten Ø 1958/63) | <u>Hektarerträge</u> (Endgültige Schätzung in % der Vorschätzung Ø 1958/63) |
|--------------------|--|---|
| Frühblumenkohl | 94 | 105 |
| Frühkohlrabi | 88 | 115 |
| Frühjahrskopfsalat | 97*) | 113 |
| Spargel | - | 99*) |
| Rhabarber | - | 109 |

*) Nicht ausgewertet.

Danach übertrafen die Hektarerträge der Gemüsearten, mit Ausnahme des Spargels das Vorjahr. Beim Spargel fehlt für eine Ergänzung infolge Änderung des Erhebungsverfahrens bei den Flächen eine ausreichend lange Reihe von Vergleichszahlen.

Bei den Erdbeeren gleicht die Wachstumstandsnote im Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin mit 2,4 der vorjährigen, und die noch recht unvollständigen Meldungen über die Hektarerträge bleiben nur um wenig unter der Vorschätzung vom Mai 1963. Hier liegen die Vorschätzungen für die norddeutschen Länder unter, für die mittel- und süddeutschen Länder über den vorjährigen Ergebnissen.

Wachstumstand und Ernteschätzung von Erdbeeren

im Mai 1964

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

| Land | Mai des Jahres | Wachstumstand und Blüteverlauf | Voraus- sichtlicher Hektarertrag |
|--|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | Note | dz/ha |
| Schleswig-Holstein | 1964 | 2,6 | . |
| | 1963 | 2,8 | . |
| Niedersachsen | 1964 | 2,4 | 65,8 |
| | 1963 | 2,6 | 89,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 1964 | 2,6 | 67,1 |
| | 1963 | 2,5 | 84,0 |
| Hessen | 1964 | 2,4 | 60,0 |
| | 1963 | 2,5 | 55,6 |
| Rheinland-Pfalz | 1964 | 2,2 | 48,7 |
| | 1963 | 2,2 | 46,7 |
| Baden-Württemberg | 1964 | 2,1 | 75,5 |
| | 1963 | 2,2 | 69,6 |
| Bayern | 1964 | 2,3 | 78,9 |
| | 1963 | 2,4 | 75,1 |
| Saarland | 1964 | 1,8 | 75,9 |
| | 1963 | 2,0 | 52,0 |
| <u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen und Berlin) | 1964 | 2,4 | 67,5 ¹⁾ |
| | 1963 | 2,4 | 71,5 ¹⁾ |
| Hamburg | 1964 | 2,3 | 72,3 |
| | 1963 | 2,6 | . |
| Bremen | 1964 | . | . |
| | 1963 | . | . |
| Berlin (West) | 1964 | 2,6 | 60,7 |
| | 1963 | 2,7 | 49,8 |

1) Ohne Schleswig-Holstein.

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Frühblumenkohl | | | Frühkohlrabi | | |
|-------------|--|-----------|----------------|------------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------|
| | | | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | dz | | ha | dz | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1964 | 114 | 235,6 | 26 858 ¹⁾ | 19 | 188,9 | 3 589 |
| 2 | | 1963 | 88 | 235,6 | 20 737 | 20 | 164,6 | 3 292 |
| 3 | Niedersachsen | 1964 | 226 | 153,4 | 34 681 | 96 | 146,4 | 14 117 |
| 4 | | 1963 | 184 | 156,8 | 28 834 | 93 | 139,5 | 12 941 |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 1964 | 479 | 176,2 | 84 423 | 459 | 174,7 | 80 177 |
| 6 | | 1963 | 372 | 179,5 | 66 786 | 379 | 199,2 | 75 478 |
| 7 | Hessen | 1964 | 83 | 180,7 | 14 998 | 47 | 171,4 | 8 056 |
| 8 | | 1963 | 61 | 263,4 | 16 067 | 45 | 232,0 | 10 440 |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 1964 | 81 | 123,7 | 10 020 | 62 | 124,4 | 7 713 |
| 10 | | 1963 | 65 | 130,9 | 8 455 | 54 | 132,9 | 7 208 |
| 11 | Baden-Württemberg | 1964 | 133 | 197,5 | 26 228 | 111 | 192,5 | 21 445 |
| 12 | | 1963 | 107 | 192,5 | 20 675 | 91 | 189,6 | 17 178 |
| 13 | Bayern | 1964 | 120 | 163,4 | 19 608 | 123 | 190,4 | 23 419 |
| 14 | | 1963 | 124 | 146,5 | 18 166 | 139 | 173,2 | 24 075 |
| 15 | Saarland | 1964 | 6 | 111,2 | 667 | 14 | 119,6 | 1 674 |
| 16 | | 1963 | 4 | 140,2 | 561 | 11 | 124,5 | 1 370 |
| 17 | <u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen u. Berlin) ergänzt | 1964 | 1 242 | 175,1 | 217 483 | 931 | 172,1 | 160 190 |
| 18 | | 1964 | 1 167 | 183,9 | 214 611 | 819 | 197,9 | 162 080 |
| 19 | | 1963 | 1 005 | 179,4 | 180 281 | 832 | 182,7 | 151 982 |
| 20 | Hamburg | 1964 | . | 272,9 | . | . | 220,7 | . |
| 21 | | 1963 | . | 224,8 | . | . | 228,1 | . |
| 22 | Bremen | 1964 | . | . | . | . | . | . |
| 23 | | 1963 | . | 228,2 | . | . | 228,9 | . |
| 24 | <u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin, ergänzt | 1964 | 1 332 | 194,9 | 259 640 | 912 | 200,2 | 182 606 |
| 25 | | 1963 | 1 147 | 185,0 | 212 306 | 926 | 187,3 | 173 428 |
| 26 | | Ø 1958/63 | 1 208 | 175,4 | 211 914 | 925 | 169,4 | 156 735 |
| 27 | Berlin (West) | 1964 | . | 178,0 | . | . | 119,0 | . |
| 28 | | 1963 | . | 157,6 | . | . | 204,1 | . |

1) Wegen Fehlmeldung mit Hektarertrag von 1963 berechnet.- 2) Zahlen von 1963.

von Gemüse im Mai 1964

| Frühjahrskopfsalat | | | Spargel | | | Rhabarber | | | Lfd. Nr. |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | |
| ha | dz | | ha | dz | | ha | dz | | |
| 13 | 164,0 | 2 132 | 102 | 23,7 | 2 417 | 39 | 214,4 | 8 362 | 1 |
| 15 | 129,7 | 1 945 | 77 | 19,9 | 1 532 | 39 | 237,7 | 9 271 | 2 |
| 86 | 157,2 | 13 548 | 1 580 | 26,4 | 41,743 | 33 ²⁾ | 241,0 ²⁾ | 7 880 ²⁾ | 3 |
| 85 | 153,0 | 13 049 | 1 638 | 26,6 | 43 505 | 33 | 241,0 | 7 880 | 4 |
| 517 | 165,7 | 85 650 | 172 | 33,9 | 5 830 | 163 | 298,4 | 48 639 | 5 |
| 466 | 167,1 | 77 874 | 191 | 31,9 | 6 092 | 163 | 311,6 | 50 792 | 6 |
| 103 | 186,4 | 19 199 | 1 348 | 25,0 | 33 700 | 19 | 252,5 | 4 798 | 7 |
| 106 | 236,8 | 25 101 | 1 281 | 33,2 | 42 529 | 19 | 344,8 | 6 551 | 8 |
| 149 | 118,7 | 17 686 | 708 | 41,1 | 29 099 | 26 | 241,0 | 6 266 | 9 |
| 170 | 130,3 | 22 117 | 748 | 35,1 | 26 273 | 26 | 248,1 | 6 527 | 10 |
| 248 | 197,7 | 49 089 | 1 075 | 29,9 | 32 145 | 81 | 270,5 | 21 829 | 11 |
| 230 | 194,1 | 44 682 | 970 | 33,1 | 32 120 | 81 | 258,7 | 20 877 | 12 |
| 250 | 152,2 | 38 050 | 376 | 35,3 | 13 273 | 65 | 242,2 | 15 743 | 13 |
| 252 | 140,4 | 35 381 | 301 | 34,7 | 10 444 | 65 | 220,5 | 14 333 | 14 |
| 16 | 92,5 | 1 480 | 3 | 35,0 | 105 | 1 | 234,1 | 234 | 15 |
| 15 | 101,9 | 1 529 | 2 | 33,6 | 67 | 1 | 216,6 | 217 | 16 |
| 1 382 | 164,1 | 226 834 | 5 364 | 29,5 | 158 312 | 427 | 266,4 | 113 751 | 17 |
| 1 382 | 185,4 | 256 223 | - | - | - | 427 | 290,4 | 124 001 | 18 |
| 1 339 | 165,6 | 221 678 | 5 208 | 31,2 | 162 562 | 427 | 272,7 | 116 448 | 19 |
| . | 178,2 | . | . | 22,4 | . | . | 339,0 | . | 20 |
| . | 169,1 | . | . | 23,4 | . | . | 304,3 | . | 21 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 |
| . | 174,1 | . | . | 17,9 | . | . | 334,3 | . | 23 |
| 1 487 | 184,9 | 274 934 | 5 372 | 29,5 | 158 491 | 532 | 300,0 | 159 596 | 24 |
| 1 441 | 165,8 | 238 940 | 5 216 | 31,2 | 162 749 | 532 | 279,1 | 148 490 | 25 |
| 1 411 | 155,4 | 219 337 | 4 972 | 30,1 | 149 616 | 602 | 250,1 | 150 569 | 26 |
| . | 90,1 | . | . | 30,7 | . | . | 188,5 | . | 27 |
| . | 136,1 | . | . | 29,0 | . | . | 182,7 | . | 28 |

Erntevorschätzung in Hauptanbaubereichen im Mai 1964
dz/ha

| Hauptanbaubereich | | | Früh- blumenkohl | Früh- kohlrabi | Frühjahrs- kopfsalat | Spargel | Rhabarber | Erdbeeren |
|-------------------|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| Landkreis | Hannover | Nds | 140,0 | 142,0 | 130,0 | . | 288,0 | . |
| | Wolfenbüttel | | 140,0 | 160,0 | 200,0 | . | 216,6 | 39,0 |
| | Harburg | | . | . | 150,0 | . | 269,2 | 95,0 |
| | Nienburg | | . | . | . | 29,0 | . | . |
| | Peine | | . | . | . | 24,0 | . | . |
| | Burgdorf | | . | . | . | 29,0 | . | . |
| | Gifhorn | | . | . | . | 23,0 | . | . |
| | Braunschweig | | . | . | . | 26,0 | . | . |
| | Stade | | . | . | . | . | . | 72,0 |
| | Vechta | | . | . | . | . | . | 52,0 |
| | Geldern | NrhW | 183,8 | 171,4 | 172,2 | 34,1 | . | . |
| | Soest | | 120,0 | . | . | . | . | . |
| | Bonn | | 174,4 | 162,6 | 171,6 | . | 285,8 | 76,7 |
| | Kempen-Krefeld | | . | . | . | 30,9 | . | . |
| | Grevenbroich | | . | . | . | . | 172,0 | . |
| | Lübbecke | | . | . | . | 30,0 | . | . |
| | Düsseldorf | | . | 243,8 | 246,3 | . | . | . |
| KrfSt | Koblenz | RhPf | . | . | 124,5 | 45,0 | 273,5 | 47,6 |
| KrfSt u. Ldkr. | Trier | | . | . | . | . | . | 46,0 |
| | Mainz | | .. | . | 102,5 | 37,2 | 214,4 | 40,0 |
| | Worms | | . | . | . | 47,3 | . | 50,9 |
| | Frankenthal | | 134,1 | 136,7 | 125,0 | . | 207,0 | . |
| | Ludwigshafen | | 115,5 | 128,4 | 131,2 | . | . | . |
| | Neustadt | | . | . | . | . | 253,9 | 41,5 |
| | Speyer | | . | . | 118,0 | 38,7 | . | 39,7 |
| | Ahrweiler | | . | . | . | . | . | 65,0 |
| | Neuwied | | . | . | . | . | . | 48,8 |
| | Loreleykreis | | . | . | . | . | . | 53,0 |
| Landkreis | Unterlahnkreis | | . | . | . | . | . | 45,0 |
| | Bingen | | . | .. | . | 45,5 | . | 39,0 |
| | Germersheim | | . | . | 106,7 | 36,4 | . | . |
| | Oberes Neckartal und Remstal | Bawü | 178,7 | 186,7 | 188,6 | 27,5 | 269,9 | 73,6 |
| | Unteres Neckartal und Kraichgau | | 186,7 | 190,5 | 194,9 | 30,0 | 227,3 | 76,0 |
| | Unteres Rheintal | | 224,8 | 192,4 | 207,5 | 29,5 | 311,8 | 78,1 |
| | Breisgau und Kaiserstuhl | | 175,6 | 160,4 | 159,4 | 36,5 | 201,1 | 61,2 |
| | Konstanz mit Insel Reichenau | | 244,1 | 230,8 | 261,5 | . | 306,4 | 68,0 |
| | Oberes Gäugebiet | | 197,4 | 193,0 | 173,1 | - | 256,7 | 56,8 |
| | Nördl. Oberrheingebiet u. Ldkr. Calw | | 193,8 | 163,3 | 161,4 | 37,6 | 264,2 | 59,8 |