

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinbau**

**I. Gemüse**

**Wachstumstand und Ernteschätzung von Gemüse**

**Juni 1964**



Bestellnummer: B 2/1 - 9/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Textliche Erläuterungen . . . . .	4
Wachstumstand von Gemüse . . . . .	6
Ernteschätzung von Gemüse . . . . .	8
Ernteschätzung in Hauptanbaugebieten . . . . .	10

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Juli 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Die Berichterstattung von Ende Juni zeigte bereits deutlich den trockenen und warmen Charakter dieses Sommers an. In fast 60 % der Meldungen wurden die Niederschläge als zu gering bezeichnet. Die Beurteilung als ausreichend, die im Mai noch für fast zwei Drittel der Bezirke gegeben wurde, ging auf 42 % zurück. Der Temperaturverlauf wurde von der einen Hälfte der Berichterstatter als zu warm, von der anderen Hälfte als normal angesehen, während im Mai noch 80 % einen normalen Temperaturverlauf gemeldet hatten.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im Monat Juni 1964  
in %  
der eingegangenen Meldungen

Land	Niederschläge			Temperaturverlauf		
	zu gering	aus reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	35	63	2	26	74	-
Hamburg	57	43	-	48	52	-
Niedersachsen	61	39	-	53	47	-
Bremen	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	77	23	-	68	32	-
Hessen	75	25	-	59	41	-
Rheinland-Pfalz	63	37	-	61	39	-
Baden-Württemberg	46	54	-	42	58	-
Bayern	44	56	-	40	60	-
Saarland	100	-	-	42	58	-
Bundesgebiet (ohne Berlin und Bremen)	58	42	0	50	50	-
Mai 1964	33	66	1	5	80	15
Juni 1963	37	55	8	13	75	12
Berlin (West)	42	58	-	67	33	-

Die Wachstumsstandsnoten bewegen sich im Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin für Sommer- und Herbstkopfsalat, Späte Möhren, Zwiebeln, Grüne Bohnen und Gurken mit 2,4 bis 2,6 etwa in der Mitte zwischen gut und mittel. Wesentlich besser bewertet wurden die Freilandtomaten mit 2,2 während der Mittelfrühe- und Spätblumenkohl als einzige einbezogene Art mit 2,8 etwas schlechter beurteilt wurde.

Eine Ergänzung der Flächenangaben für die Ernteschätzungen erfolgte im vorliegenden Bericht nur für den Frühlkohlrabi, wonach seine Anbaufläche um nur wenig kleiner ist als 1963.

#### Umrechnungsfaktoren für die Ergänzungen

Gemüseart	Anbaufläche (Tatsächliche Fläche in % der beabsichtigten Fläche Ø 1958/63)
Frühlkohlrabi	88
Frühjahrskopfsalat	97 +)
Spargel	-
Rhabarber	-

+ ) Nicht ausgewertet

Die Hektarerträge sind beim Frühlkohlrabi mit 187 dz und beim Frühjahrskopfsalat mit 167 dz den vorjährigen praktisch gleich. Beide Ergebnisse liegen oberhalb des sechsjährigen Durchschnitts. Auch beim Spargel übertrifft der Hektarertrag mit 34 dz den langjährigen Durchschnitt von 30 dz und dazu das vorjährige Ergebnis mit 31,2 dz beachtlich. Dagegen ist für den Rhabarber mit 264 dz ein schwächerer Ertrag als im Jahre 1963 und im Durchschnitt 1958/63 festgestellt worden.

Die Erntemengen sind beim Spargel mit 182 000 dz erheblich größer als im langjährigen Durchschnitt mit 150 000 dz. Auch beim Frühjahrskopfsalat mit rd. 250 000 dz werden Vorjahr und langjähriger Durchschnitt übertroffen. Für den Frühlkohlrabi bleibt die Erntemenge mit 170 000 dz leicht hinter dem Vorjahr zurück, und beim Rhabarber ist die Menge in diesem Jahr mit 140 000 dz merklich kleiner als 1963 und im Durchschnitt 1958/63.

Wachstumstand von  
(Begutachtung)

Noten: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = mit

Lfd. Nr.	Land	Juni	Mittelfrüher und Spät- blumenkohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren
1	Schleswig-Holstein	1964	2,4	2,3	2,5
2		1963	2,7	2,4	2,5
3	Niedersachsen	1964	3,0	2,6	2,6
4		1963	2,8	2,5	2,6
5	Nordrhein-Westfalen	1964	2,9	2,6	2,5
6		1963	2,5	2,3	2,3
7	Hessen	1964	2,8	2,7	2,8
8		1963	2,7	2,5	2,4
9	Rheinland-Pfalz	1964	2,9	2,4	2,7
10		1963	2,7	2,3	2,4
11	Baden-Württemberg	1964	2,6	2,4	2,4
12		1963	2,4	2,3	2,5
13	Bayern	1964	2,5	2,4	2,5
14		1963	2,5	2,3	2,4
15	Saarland	1964	2,0	2,3	2,4
16		1963	2,2	2,2	2,1
17	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen und Berlin)	1964	2,8	2,5	2,6
18		1963	2,6	2,3	2,5
19	Hamburg	1964	2,7	2,7	2,7
20		1963	2,8	2,5	2,8
21	Bremen	1964	.	.	.
22		1963	.	.	.
23	Berlin (West)	1964	2,8	2,8	2,6
24		1963	2,7	2,6	2,6

Gemüse im Juni 1964

nach Noten)

tel 4 = gering 5 = sehr gering

Steck- zwiebeln	Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)	Stangen- bohnen	Buschbohnen	Gurken	Tomaten	Lfd. Nr.
2,3	2,5	2,4	2,3	2,4	2,4	1
2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2
2,4	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	3
2,8	2,9	2,7	2,6	2,5	2,7	4
2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,4	5
2,5	2,6	2,5	2,6	2,7	2,4	6
2,5	2,9	2,7	2,7	2,7	2,4	7
2,3	2,7	2,8	2,7	2,8	2,5	8
2,9	2,5	2,5	2,1	2,4	2,0	9
2,5	2,5	2,7	2,6	2,5	2,1	10
2,2	2,4	2,3	2,3	2,3	2,1	11
2,3	2,5	2,4	2,4	2,6	2,3	12
2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	13
2,4	2,5	2,7	2,7	2,9	2,7	14
2,0	2,3	2,4	2,4	2,9	2,2	15
2,1	2,1	2,5	2,8	2,6	2,3	16
2,6	2,5	2,5	2,4	2,5	2,2	17
2,5	2,6	2,5	2,6	2,7	2,3	18
2,1	2,2	2,5	2,5	2,8	2,5	19
2,6	2,9	2,8	2,7	2,8	2,4	20
.	.	.	.	.	.	21
.	.	.	.	.	.	22
2,8	2,5	2,9	2,8	2,9	2,8	23
2,4	2,7	2,6	2,7	2,8	2,7	24

## Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Frühkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1964	19	152,7	2 901
2		1963	20	164,6	3 292
3	Niedersachsen	1964	96	146,3	14 105
4		1963	93	139,5	12 941
5	Nordrhein-Westfalen	1964	459	191,9	88 097
6		1963	379	199,2	75 478
7	Hessen	1964	47	235,6	11 073
8		1963	45	232,0	10 440
9	Rheinland-Pfalz	1964	62	123,0	7 626
10		1963	54	132,9	7 208
11	Baden-Württemberg	1964	111	195,1	21 734
12		1963	91	189,6	17 178
13	Bayern	1964	123	184,1	22 644
14		1963	139	173,2	24 075
15	Saarland	1964	14	128,7	1 802
16		1963	11	124,5	1 370
17	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen, Berlin) ergänzt	1964	931	182,6	169 982
18		1964	819	182,6	149 549
19		1963	832	182,7	151 982
20	Hamburg	1964	•	224,2	•
21		1963	•	228,1	•
22	Bremen	1964	•	198,4	•
23		1963	•	228,9	•
24	<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin,ergänzt	1964	912	186,7	170 271
25		1963	926	187,3	173 428
26		ø 1958/63	925	169,4	156 735
27	Berlin (West)	1964	•	209,2	•
28		1963	•	204,1	•



Frühjahrskopfsalat			Spargel			Rhabarber			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
13	126,4	1 643	102	21,2	2 162	39	219,3	8 553	1
15	129,7	1 945	77	19,9	1 532	39	237,7	9 271	2
86	142,0	12 242	1 580	30,5	48 231	33	259,9	8 499	3
85	153,0	13 049	1 638	26,6	43 505	33	241,0	7 880	4
517	166,1	85 853	172	40,4	6 944	163	272,0	44 336	5
466	167,1	77 874	191	31,9	6 092	163	311,6	50 792	6
103	208,2	21 445	1 348	30,9	41 653	19	187,7	3 566	7
106	236,8	25 101	1 281	33,2	42 529	19	344,8	6 551	8
149	106,5	15 869	708	42,1	29 807	26	246,2	6 401	9
170	130,3	22 117	748	35,1	26 273	26	248,1	6 527	10
248	202,0	50 157	1 075	36,4	39 134	81	267,2	21 563	11
230	194,1	44 682	970	33,1	32 120	81	258,7	20 877	12
250	165,0	41 250	376	37,4	14 062	65	238,0	15 470	13
252	140,4	35 381	301	34,7	10 444	65	220,5	14 333	14
16	109,6	1 754	3	36,0	108	1	218,7	219	15
15	101,9	1 529	2	33,6	67	1	216,6	217	16
1 382	166,6	230 213	5 364	33,9	182 101	427	254,3	108 607	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
1 339	165,6	221 678	5 208	31,2	162 562	427	272,7	116 448	19
.	175,1	.	.	22,9	.	.	303,4	.	20
.	169,1	.	.	23,4	.	.	304,3	.	21
.	171,8	.	.	.	.	.	316,4	.	22
.	174,1	.	.	17,9	.	.	334,3	.	23
1 487	167,2	248 588	5 372	33,9	182 284	532	264,1	140 503	24
1 441	165,8	238 940	5 216	31,2	162 744	532	279,1	148 490	25
1 411	155,4	219 337	4 972	30,1	149 616	602	250,1	150 569	26
.	120,8	.	.	24,3	.	.	200,7	.	27
.	136,1	.	.	29,0	.	.	182,7	.	28

Ernteschätzungen von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Juni 1964  
dz/ha

Hauptanbaugebiet		Früh- kohl- rabi	Früh- jahrs- kopf- salat	Spar- gel	Rha- bar- ber
Landkreis Hannover	Ndsa	164,4	150,8	.	.
Wolfenbüttel		125,8	129,5	.	200,7
Friesland		195,8	.	.	.
Hildesheim-Marienburg		.	123,6	.	.
Harburg		.	136,8	.	365,9
Peine		.	.	29,0	.
Burgdorf		.	.	31,9	.
Gifhorn		.	.	23,7	.
Braunschweig		.	.	32,3	.
KrfSt Düsseldorf	NrhW	249,5	196,3	.	.
Landkreis Bonn		167,2	153,8	.	261,7
Geldern		190,6	171,1	40,6	.
Kempen-Krefeld		180,5	164,6	31,7	.
Recklinghausen		.	173,2	.	303,8
Lübbecke		.	.	30,0	.
Grevenbroich		.	.	.	313,6
Landkreis Bergstraße	Hess	190,8	254,0	32,2	400,0
Darmstadt		-	-	29,7	106,0
Friedberg		303,5	211,5	30,0	316,7
Groß-Gerau		170,8	180,5	32,6	.
Frankfurt		222,0	183,0	28,0	-
Wiesbaden		434,8	246,3	-	-
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	190,8	195,9	27,7	278,7
Unteres Neckartal und Kraichgau		150,2	152,9	34,2	170,0
Unteres Rheintal		187,2	195,1	36,5	277,6
Breisgau und Kaiserstuhl		182,2	182,0	44,7	245,3
Konstanz mit Insel Reichenau		233,2	272,9	-	323,6
Oberes Gäugebiet		146,0	249,5	-	240,0
Nördl. Oberrheingebiet u.Ldkr.Calw		194,2	191,1	31,0	272,3
KrfSt München	Bay	270,0	200,0	.	.
Bamberg		.	180,0	.	.
Nürnberg		.	.	34,0	.
Landkreis Kitzingen		204,0	.	48,0	.
Schrobenhausen		.	.	31,0	.
Würzburg		.	.	.	280,0