

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

**Wachstumstand und Ernteschätzung
von Gemüse und Erdbeeren**

Juli 1964



Bestellnummer: **B 2/1 - 11/64**

VERLAG: **W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Erläuterungen zum Tabellenteil | 4 |
| Wachstumstand von Gemüse | 6 |
| Ernteschätzung von Gemüse | 8 |
| Ernteschätzung in Hauptanbaugebieten | 12 |

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im August 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Gegen Ende Juli waren die Berichterstatter in den meisten Bundesländern - abgesehen von Schleswig-Holstein und Hamburg - ganz überwiegend bis einmütig der Auffassung, daß die Niederschläge für den Gemüsebau zu gering und die Temperaturen zu hoch waren. So ergaben sich als Bundesdurchschnitt 88 % der Meldungen bei zu geringen und 12 % bei ausreichenden Niederschlägen gegenüber 58 % zu gering und 42 % ausreichend im Vormonat, eine beachtliche Verschlechterung. Noch größer ist der Unterschied gegenüber Juli 1963 mit 29 % zu gering und 61 % ausreichend. In gleicher Richtung bewegen sich die Anteile beim Temperaturverlauf mit 68 % zu warm und 26 % normal nach der Berichterstattung von Juli 1964 gegenüber 50 % und 50 % im Juni d. J. und 12 % zu warm und 82 % normal im vorigen Juli. Im Gegensatz zu der überwiegenden mittleren Beurteilung der Witterungsfaktoren vor einem Jahr waren in diesem Juli mit vorherrschend zu geringen Niederschlägen und meist zu warmer Temperaturen für eine große Zahl von Gemüsearten keine günstigen Entwicklungsbedingungen gegeben.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im Juli 1964
in %
der ausgewerteten Meldungen

| Land | Niederschläge | | | Temperaturverlauf | | |
|--|---------------|-------------|---------|-------------------|--------|---------|
| | zu gering | ausreichend | zu hoch | zu warm | normal | zu kalt |
| Schleswig-Holstein | 25 | 74 | 1 | 10 | 71 | 19 |
| Hamburg | 57 | 43 | - | 48 | 48 | 4 |
| Niedersachsen | 84 | 16 | - | 57 | 34 | 9 |
| Nordrhein-Westfalen | 95 | 5 | - | 63 | 26 | 11 |
| Hessen | 96 | 4 | - | 89 | 8 | 3 |
| Rheinland-Pfalz | 100 | - | - | 74 | 20 | 6 |
| Baden-Württemberg | 100 | - | - | 94 | 6 | - |
| Bayern | 84 | 16 | - | 58 | 37 | 5 |
| Saarland | 100 | - | - | 100 | - | - |
| <u>Bundesgebiet (ohne Bremen und Berlin)</u> | 88 | 12 | 0 | 68 | 26 | 6 |
| Juni 1964 | 58 | 42 | 0 | 50 | 50 | - |
| Juli 1963 | 29 | 61 | 10 | 12 | 82 | 6 |
| Juli 1962 | 29 | 39 | 32 | 3 | 25 | 72 |
| Berlin (West) | 67 | 33 | - | 50 | 50 | - |

Wachstumstandsnoten wurden für die Herbst- und Dauersorten der Kopfkohlarten, für Sommer- und Herbstkopfsalat, Späte Möhren und Saatzwiebeln festgestellt. Sie sind für den Weiß- und Rotkohl und für den Wirsing mit 2,6 bis 2,8 etwas besser als mittel, bleiben aber hinter der Bewertung von Juli 1963 durchweg zurück. Die geringste Note ergab sich für den Mittelfrühen- und Spätblumenkohl mit 3,0. Hier wie bei Kopfsalat, Späten Möhren und Zwiebeln ist eine deutliche Verschlechterung der Noten gegenüber dem Juni 1964 zu erkennen.

Für die Berechnung der Erntemengen wurden die Anbauflächen nach der Gemüseerhebung mit den in der folgenden Übersicht zusammengestellten Faktoren ergänzt, wie sie bereits in der Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Erhebung zur Anwendung kamen.

Umrechnungsfaktoren für die Ergänzung
der Anbauflächen

| Gemüseart | <u>Anbaufläche</u> (Tatsächliche Fläche in % der Anbauabsichten Ø 1958/63) |
|--------------------|--|
| Frühweiskohl | 98*) |
| Frührotkohl | 92 |
| Frühwirsing | 94 |
| Frühblumenkohl | 94 |
| Frühe Möhren | 96 |
| Grüne Pflückerbsen | 102*) |
| Dicke Bohnen | 98*) |
| Erdbeeren | 91 |

*) nicht ausgewertet

Die Hektarerträge der Ernteschätzungen sind den letztjährigen gleich beim Frühweiskohl mit 280 dz, Frührotkohl mit 239 dz und Frühblumenkohl mit 185 dz. Bei den übrigen Gemüsearten, nämlich Frühwirsing, Frühen Möhren, Winterzwiebeln, Grünen Erbsen (92 dz) und Dicken Bohnen sind die Erträge um 6 bis 17 % kleiner als 1963, aber sie erreichen - abgesehen von den Dicken Bohnen - den Durchschnitt 1958/63 oder überschreiten ihn leicht.

Die Erntemengen sind auf Grund der vorläufigen Ergebnisse für die Anbauflächen meist kleiner anzunehmen als 1963, wovon nur der Frühblumenkohl und die Winterzwiebeln eine Ausnahme machen. Die Grünen Erbsen kommen mit 72 200 t nur auf 81 % der vorjährigen Erntemenge, die Frühen Möhren mit 29 200 t auf 73 % und die Dicken Bohnen mit 19 100 t nur auf 67 %, um nur die Arten mit den erheblichsten Unterschieden zu nennen. Jedoch wird damit bei den Grünen Erbsen und Frühen Möhren der sechsjährige Durchschnitt um wenige Prozent übertroffen.

Bei den Erdbeeren liegt der Hektarertrag mit 70 dz um 10 bis 13 % über den Vergleichszahlen für Vorjahr und langjährigen Durchschnitt. Die Erntemenge von vorläufig 19 600 t ist um 20 % größer als 1963 und entspricht genau dem sechsjährigen Durchschnitt.

Wachstumstand von
(Begutachtung)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut,

| Lfd. Nr. | Land | Zeit | Herbst- weißkohl | Dauer- weißkohl | Herbst- rotkohl | Dauer- rotkohl |
|-------------|---|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Schleswig-Holstein | Juli 1964 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | | Juni 1964 | . | . | . | . |
| 3 | | Juli 1963 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4 | Niedersachsen | Juli 1964 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
| 5 | | Juni 1964 | . | . | . | . |
| 6 | | Juli 1963 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 7 | Nordrhein-Westfalen | Juli 1964 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
| 8 | | Juni 1964 | . | . | . | . |
| 9 | | Juli 1963 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
| 10 | Hessen | Juli 1964 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| 11 | | Juni 1964 | . | . | . | . |
| 12 | | Juli 1963 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | Juli 1964 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 3,1 |
| 14 | | Juni 1964 | . | . | . | . |
| 15 | | Juli 1963 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 |
| 16 | Baden-Württemberg | Juli 1964 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| 17 | | Juni 1964 | . | . | . | . |
| 18 | | Juli 1963 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
| 19 | Bayern | Juli 1964 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| 20 | | Juni 1964 | . | . | . | . |
| 21 | | Juli 1963 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 22 | Saarland | Juli 1964 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
| 23 | | Juni 1964 | . | . | . | . |
| 24 | | Juli 1963 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| 25 | <u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen, Berlin) | Juli 1964 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
| 26 | | Juni 1964 | . | . | . | . |
| 27 | | Juli 1963 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| 28 | Hamburg | Juli 1964 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
| 29 | | Juni 1964 | . | . | . | . |
| 30 | | Juli 1963 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| 31 | Bremen | Juli 1964 | . | . | . | . |
| 32 | | Juni 1964 | . | . | . | . |
| 33 | | Juli 1963 | . | . | . | . |
| 34 | Berlin (West) | Juli 1964 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| 35 | | Juni 1964 | . | . | . | . |
| 36 | | Juli 1963 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 2,8 |

müse im Juli 1964
(ch Noten)

= mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

| Herbst- wirsing | Dauer- wirsing | Mittelfrüher- und Spätblumen- kohl | Sommer- und Herbst- kopfsalat | Späte Möhren | Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat) | Lfd. Nr. |
|--------------------|-------------------|---|--|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 1 |
| . | . | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2 |
| 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3 |
| 3,0 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 4 |
| . | . | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5 |
| 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 6 |
| 2,8 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 7 |
| . | . | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 8 |
| 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 9 |
| 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 10 |
| . | . | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 11 |
| 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 12 |
| 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 13 |
| . | . | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 14 |
| 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 15 |
| 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 16 |
| . | . | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 17 |
| 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 18 |
| 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 19 |
| . | . | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 20 |
| 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 21 |
| 2,7 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 22 |
| . | . | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 23 |
| 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 24 |
| 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 25 |
| . | . | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 26 |
| 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 27 |
| 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 28 |
| . | . | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 29 |
| 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 30 |
| . | . | . | . | . | . | 31 |
| . | . | . | . | . | . | 32 |
| . | . | . | . | . | . | 33 |
| 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 34 |
| . | . | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 35 |
| 3,4 | 3,0 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 36 |

Ernteschätzung von
(Vorläufige)

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Frühweißkohl | | | Frührotkohl | | |
|-------------|--|---------|--------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|
| | | | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | dz | | ha | dz | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1964 | 256 | 365,2 | 93 491 | 75 | 326,5 | 24 488 |
| 2 | | 1963 | 255 | 359,3 | 91 622 | 69 | 299,5 | 20 665 |
| 3 | Niedersachsen | 1964 | 117 | 296,0 | 34 513 | 44 | 263,2 | 11 504 |
| 4 | | 1963 | 107 | 273,5 | 29 150 | 52 | 270,2 | 14 161 |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 1964 | 329 | 254,3 | 83 666 | 185 | 233,3 | 43 160 |
| 6 | | 1963 | 346 | 260,5 | 90 121 | 181 | 247,5 | 44 806 |
| 7 | Hessen | 1964 | 46 | 286,0 | 13 156 | 33 | 242,7 | 8 009 |
| 8 | | 1963 | 62 | 320,1 | 19 846 | 35 | 244,2 | 8 547 |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 1964 | 60 | 201,5 | 12 090 | 51 | 191,5 | 9 767 |
| 10 | | 1963 | 76 | 227,0 | 17 162 | 51 | 201,7 | 10 275 |
| 11 | Baden-Württemberg | 1964 | 96 | 273,3 | 26 237 | 58 | 256,4 | 14 897 |
| 12 | | 1963 | 130 | 289,4 | 37 622 | 60 | 260,8 | 15 544 |
| 13 | Bayern | 1964 | 124 | 193,0 | 23 932 | 68 | 165,0 | 11 220 |
| 14 | | 1963 | 111 | 187,0 | 20 757 | 66 | 169,5 | 11 187 |
| 15 | Saarland | 1964 | 11 | 159,4 | 1 753 | 7 | 149,1 | 1 044 |
| 16 | | 1963 | 12 | 222,4 | 2 669 | 8 | 211,6 | 1 693 |
| 17 | <u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen, Berlin) ergänzt | 1964 | 1 039 | 278,0 | 288 838 | 521 | 238,2 | 124 089 |
| 18 | | 1964 | - | - | - | 479 | 238,2 | 114 098 |
| 19 | | 1963 | 1 099 | 281,1 | 308 949 | 522 | 243,1 | 126 878 |
| 20 | Hamburg | 1964 | . | 312,8 | . | . | 256,6 | . |
| 21 | | 1963 | . | 285,1 | . | . | 222,1 | . |
| 22 | Bremen | 1964 | . | 292,7 | . | . | 292,9 | . |
| 23 | | 1963 | . | 292,1 | . | . | 294,8 | . |
| 24 | <u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin, ergänzt | 1964 | 1 105 | 280,0 | 309 463 | 506 | 239,2 | 121 026 |
| 25 | | 1963 | 1 169 | 281,4 | 328 913 | 552 | 242,0 | 133 565 |
| 26 | | 1953/63 | 1 174 | 265,4 | 311 555 | 588 | 227,9 | 134 017 |
| 27 | Berlin (West) | 1964 | . | 213,2 | . | . | 229,2 | . |
| 28 | | 1963 | . | 207,1 | . | . | 207,0 | . |

emüse und Erdbeeren im Juli 1964

Ergebnisse)

| Frühwirsing | | | Frühblumenkohl | | | Frühe Möhren | | | Lfd. Nr. |
|-------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | |
| ha | dz | | ha | dz | | ha | dz | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 48 | 269,0 | 12 912 | 114 | 252,2 | 28 751 | 204 | 190,4 | 38 842 | 1 |
| 70 | 287,7 | 20 136 | 88 | 235,6 | 20 737 | 269 | 189,5 | 50 986 | 2 |
| 33 | 166,6 | 5 531 | 226 | 155,1 | 35 072 | 423 | 244,1 | 103 149 | 3 |
| 33 | 199,8 | 6 493 | 184 | 156,8 | 28 834 | 702 | 256,6 | 180 239 | 4 |
| 304 | 190,4 | 57 884 | 479 | 172,0 | 82 365 | 279 | 211,3 | 58 957 | 5 |
| 316 | 205,2 | 64 847 | 372 | 179,5 | 66 786 | 271 | 211,8 | 57 409 | 6 |
| 46 | 192,8 | 8 869 | 83 | 220,1 | 18 268 | 36 | 171,0 | 6 156 | 7 |
| 51 | 198,6 | 10 129 | 61 | 263,4 | 16 067 | 50 | 198,1 | 9 905 | 8 |
| 54 | 153,9 | 8 311 | 81 | 126,0 | 10 206 | 155 | 180,1 | 27 916 | 9 |
| 47 | 174,2 | 8 110 | 65 | 130,9 | 8 455 | 159 | 240,9 | 38 227 | 10 |
| 60 | 195,3 | 11 738 | 133 | 193,7 | 25 723 | 109 | 185,7 | 20 167 | 11 |
| 58 | 204,7 | 11 954 | 107 | 192,5 | 20 675 | 104 | 196,5 | 20 436 | 12 |
| 93 | 159,1 | 14 796 | 120 | 147,0 | 17 640 | 208 | 158,6 | 32 989 | 13 |
| 76 | 153,5 | 11 666 | 124 | 146,5 | 18 166 | 164 | 157,1 | 25 764 | 14 |
| 18 | 131,0 | 2 358 | 6 | 114,8 | 689 | 19 | 215,7 | 4 098 | 15 |
| 16 | 171,9 | 2 750 | 4 | 140,2 | 561 | 17 | 214,3 | 3 643 | 16 |
| 656 | 186,6 | 122 399 | 1 242 | 176,1 | 218 714 | 1 433 | 204,0 | 292 274 | 17 |
| 617 | 186,6 | 115 132 | 1 167 | 176,1 | 205 509 | 1 376 | 204,0 | 280 704 | 18 |
| 667 | 204,0 | 136 085 | 1 005 | 179,4 | 180 281 | 1 736 | 222,7 | 386 609 | 19 |
| . | 265,2 | . | . | 250,0 | . | . | 206,1 | . | 20 |
| . | 240,1 | . | . | 224,8 | . | . | 213,4 | . | 21 |
| . | 210,2 | . | . | 230,9 | . | . | 185,9 | . | 22 |
| . | 211,4 | . | . | 228,2 | . | . | 211,0 | . | 23 |
| 707 | 196,6 | 139 000 | 1 332 | 185,3 | 246 759 | 1 429 | 204,0 | 291 567 | 24 |
| 764 | 208,6 | 159 398 | 1 147 | 185,0 | 212 306 | 1 803 | 222,3 | 400 897 | 25 |
| 809 | 198,9 | 160 935 | 1 208 | 175,4 | 211 914 | 1 426 | 197,5 | 281 627 | 26 |
| . | 182,4 | . | . | 163,0 | . | . | 181,5 | . | 27 |
| . | 165,2 | . | . | 157,6 | . | . | 200,7 | . | 28 |

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Winterzwiebeln | | | Grüne Pflückerbsen | | |
|-------------|--|---------|----------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | dz | | ha | dz | |
| | | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1964 | - | - | - | 2 100 | 104,9 | 220 290 |
| 2 | | 1963 | - | - | - | 2 224 | 108,2 | 240 580 |
| 3 | Niedersachsen | 1964 | 2 | 168,8 | 404 | 3 690 | 89,8 | 331 385 |
| 4 | | 1963 | 0 | 196,9 | 79 | 3 692 | 104,9 | 387 477 |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 1964 | 6 | 162,5 | 975 | 447 | 77,5 | 34 656 |
| 6 | | 1963 | 4 | 154,0 | 616 | 489 | 85,6 | 41 861 |
| 7 | Hessen | 1964 | 1 | 218,8 | 219 | 279 | 79,8 | 22 264 |
| 8 | | 1963 | - | - | - | 257 | 117,1 | 30 095 |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 1964 | 23 | 157,2 | 3 612 | 124 | 67,5 | 8 370 |
| 10 | | 1963 | 16 | 194,6 | 3 059 | 169 | 76,5 | 12 958 |
| 11 | Baden-Württemberg | 1964 | 3 | 134,2 | 443 | 847 | 93,6 | 79 251 |
| 12 | | 1963 | 2 | 130,5 | 274 | 1 381 | 101,4 | 140 012 |
| 13 | Bayern | 1964 | 3 | 108,0 | 324 | 277 | 65,1 | 18 032 |
| 14 | | 1963 | 4 | 85,0 | 340 | 349 | 97,9 | 34 167 |
| 15 | Saarland | 1964 | 0 | 90,2 | 0 | 7 | 82,5 | 578 |
| 16 | | 1963 | - | - | - | 10 | 115,6 | 1 156 |
| 17 | <u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen, Berlin) ergänzt | 1964 | 38 | 157,4 | 5 981 | 7 771 | 92,0 | 714 821 |
| 18 | | 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | | 1963 | 26 | 168,0 | 4 368 | 8 571 | 103,6 | 888 301 |
| 20 | Hamburg | 1964 | . | 126,7 | . | . | 107,6 | . |
| 21 | | 1963 | - | - | - | . | 115,1 | . |
| 22 | Bremen | 1964 | - | . | . | . | 84,8 | . |
| 23 | | 1963 | - | - | - | . | 111,3 | . |
| 24 | <u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin, ergänzt | 1964 | 38 | 157,4 | 5 981 | 7 839 | 92,1 | 722 121 |
| 25 | | 1963 | 26 | 168,0 | 4 368 | 8 646 | 103,7 | 896 931 |
| 26 | | 1958/63 | 84 | 154,7 | 12 991 | 7 678 | 91,7 | 704 201 |
| 27 | Berlin (West) | 1964 | - | - | - | . | 80,0 | . |
| 28 | | 1963 | - | - | - | . | 60,0 | . |

Gemüse und Erdbeeren Juli 1964
(Ergebnisse)

| Dicke Bohnen | | | Erdbeeren | | | Lfd. Nr. |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|
| Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | |
| ha | dz | | ha | dz | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 83 | 124,5 | 10 334 | 420 | 91,1 | 38 262 | 1 |
| 107 | 133,7 | 14 301 | 353 | 76,3 | 26 939 | 2 |
| 555 | 111,4 | 61 856 | 452 | 83,9 | 37 917 | 3 |
| 741 | 135,5 | 100 419 | 414 | 67,7 | 28 041 | 4 |
| 907 | 111,5 | 101 104 | 463 | 71,1 | 32 937 | 5 |
| 1 068 | 137,9 | 147 244 | 390 | 61,2 | 23 853 | 6 |
| 37 | 165,6 | 6 127 | 375 | 46,4 | 17 400 | 7 |
| 24 | 178,7 | 4 289 | 280 | 49,4 | 13 832 | 8 |
| 51 | 97,0 | 4 947 | 250 | 44,5 | 11 125 | 9 |
| 56 | 109,7 | 6 130 | 221 | 41,8 | 9 263 | 10 |
| 29 | 90,8 | 2 660 | 430 | 70,4 | 30 265 | 11 |
| 68 | 105,5 | 7 195 | 410 | 59,2 | 24 278 | 12 |
| 2 | 72,5 | 145 | 393 | 64,3 | 25 270 | 13 |
| 1 | 70,0 | 70 | 295 | 53,4 | 15 753 | 14 |
| 1 | 84,2 | 84 | 62 | 69,2 | 4 290 | 15 |
| 1 | 99,7 | 100 | 67 | 60,0 | 4 020 | 16 |
| 1 665 | 112,5 | 187 257 | 2 845 | 69,4 | 197 466 | 17 |
| - | - | - | 2 589 | 69,4 | 179 677 | 18 |
| 2 066 | 135,4 | 279 748 | 2 430 | 60,1 | 145 979 | 19 |
| . | 112,5 | . | . | 78,4 | . | 20 |
| . | 147,4 | . | . | 88,6 | . | 21 |
| . | 105,3 | . | . | 70,1 | . | 22 |
| . | 133,1 | . | . | 72,5 | . | 23 |
| 1 696 | 112,5 | 190 716 | 2 794 | 70,0 | 195 691 | 24 |
| 2 105 | 135,6 | 285 426 | 2 624 | 62,1 | 163 016 | 25 |
| 1 650 | 121,9 | 201 055 | 3 054 | 63,9 | 195 263 | 26 |
| . | 102,7 | . | . | 54,8 | . | 27 |
| . | 93,0 | . | . | 56,2 | . | 28 |

Ernteschätzung in Hauptanbaugebieten im Juli 1964
dz/ha

| Hauptanbaugebiet | Land | Früh- weißkohl | Früh- rotkohl | Früh- wirsing | Frühblu- menkohl | Frühe Möhren | Winter- zwiebeln | Pflück- erbsen | Dicke Bohnen | Erd- beeren |
|---------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Glückstädter Raum | SchlH | 403,7 | . | . | 293,6 | . | . | . | . | . |
| Dithmarscher Raum | " | 368,7 | . | . | 243,0 | . | . | 127,3 | . | . |
| Raum um Lübeck | " | . | . | . | . | 217,5 | . | 95,9 | . | . |
| KrfrSt Salzgitter | Ndaa | . | . | . | . | . | . | 93,9 | . | . |
| Ldkr Hannover | " | 195,3 | 176,3 | 151,9 | 125,2 | . | 160,0 | . | . | . |
| Hadeln | " | 354,6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wolfenbüttel | " | 284,2 | 227,5 | 145,0 | 137,5 | . | . | 81,8 | 103,9 | 83,9 |
| Norden | " | . | 350,0 | . | . | . | . | . | 130,0 | . |
| Aschendorf-H. | " | . | . | . | 172,4 | . | . | . | . | . |
| Vechta | " | . | . | . | 144,4 | . | . | . | . | . |
| Burgdorf | " | . | . | . | . | 259,3 | . | . | . | . |
| Gifhorn | " | . | . | . | . | 200,2 | . | . | . | . |
| Harburg | " | . | . | . | . | 334,6 | . | . | . | 95,7 |
| Braunschweig | " | . | . | . | . | 199,1 | . | . | . | . |
| Peine | " | . | . | . | . | . | 158,4 | . | . | . |
| Hildesheim-Mbg. | " | . | . | . | . | . | . | 88,7 | . | . |
| Goslar | " | . | . | . | . | . | . | 94,3 | . | . |
| Helmstedt | " | . | . | . | . | . | . | 78,4 | . | . |
| Leer | " | . | . | . | . | . | . | . | 143,0 | . |
| Stade | " | . | . | . | . | . | . | . | . | 94,2 |
| KrfrSt Düsseldorf | NW | 310,0 | 330,0 | 250,0 | . | 286,7 | . | . | . | . |
| Ldkr Kempen-Krefeld | " | 298,1 | 209,7 | . | . | . | . | . | . | . |
| Bonn | " | 297,3 | 254,0 | 210,1 | 176,3 | . | 145,0 | 96,7 | 102,0 | 69,4 |
| Grevenbroich | " | 212,1 | . | . | 103,9 | . | . | 68,2 | 131,5 | . |
| Geldern | " | . | 243,9 | . | 166,4 | 173,7 | . | . | . | . |
| Soest | " | . | . | . | 188,8 | . | . | . | . | . |
| Recklinghausen | " | . | . | . | . | 218,3 | . | . | . | . |
| Euskirchen | " | . | . | . | . | . | 157,5 | . | 120,0 | . |
| Schleiden | " | . | . | . | . | . | . | 44,5 | . | . |
| Warburg | " | . | . | . | . | . | . | 120,0 | . | . |
| Detmold | " | . | . | . | . | . | . | 69,3 | . | . |
| Lemgo | " | . | . | . | . | . | . | 94,2 | . | . |
| Unna | " | . | . | . | . | . | . | . | 130,4 | . |
| Siegkreis | " | . | . | . | . | . | . | . | . | 46,0 |
| KrfrSt Frankfurt | Hess | 102,0 | 99,0 | 96,0 | 114,0 | . | - | - | - | . |
| Wiesbaden | " | 508,0 | 578,0 | 370,0 | 459,1 | . | - | - | - | . |
| Ldkr Bergstraße | " | 429,3 | 225,1 | 192,2 | 232,1 | . | 235,6 | 64,6 | 325,0 | 87,2 |
| Darmstadt | " | 80,0 | 70,0 | 76,0 | 82,0 | . | - | 60,0 | - | . |
| Friedberg | " | 276,9 | 237,6 | 165,9 | 193,9 | . | 105,0 | 160,5 | 50,0 | . |

noch: Ernteschätzung in Hauptanbaubetrieben im Juli 1964
dz/ha

| Hauptanbaubetrieb | Land | Früh- weißkohl | Früh- rotkohl | Früh- wirsing | Frühblu- menkohl | Frühe Möhren | Winter- zwiebeln | Pflück- erbsen | Dicke Bohnen | Erd- beeren |
|-------------------------------------|------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Ldkr Groß-Gerau | Hess | 177,1 | 143,6 | 132,0 | 116,0 | . | - | 76,6 | 45,0 | . |
| Witzenhausen | " | 210,0 | 173,3 | 165,0 | 185,0 | . | - | 45,3 | 65,0 | . |
| Dieburg | " | . | . | . | . | . | . | . | . | 33,5 |
| Erbach | " | . | . | . | . | . | . | . | . | 57,9 |
| Main-Taunus | " | . | . | . | . | . | . | . | . | 59,0 |
| Rheingaukreis | " | . | . | . | . | . | . | . | . | 54,8 |
| KrfrSt Kassel | " | 290,2 | 260,0 | 250,0 | 200,0 | . | 300,0 | 120,0 | 165,0 | . |
| KrfrSt u. Ldkr. Koblenz | RhPf | . | . | . | . | 250,0 | . | . | 106,5 | 47,2 |
| Trier | " | . | . | . | . | . | . | . | 111,7 | 47,5 |
| Mainz | " | . | . | 167,3 | . | 226,1 | . | . | . | 41,1 |
| Worms | " | . | . | . | . | . | . | 66,7 | 90,1 | 44,5 |
| Frankenthal | " | 209,6 | 195,5 | 145,3 | 126,0 | 172,2 | 152,6 | 69,2 | 87,0 | . |
| Landau | " | . | . | . | . | 170,2 | . | . | . | . |
| Ludwigshafen | " | 205,1 | 192,5 | 157,6 | 127,0 | 165,6 | 169,0 | 55,5 | . | . |
| Neustadt | " | . | . | . | . | . | . | 75,0 | . | 56,2 |
| Speyer | " | . | . | . | . | . | . | . | . | 36,5 |
| Ldkr Ahrweiler | " | . | . | . | . | . | . | . | . | 35,1 |
| Neuwied | " | . | . | . | . | . | . | . | 126,7 | 49,8 |
| Loreleykreis | " | . | . | . | . | . | . | . | . | 40,1 |
| Unterlahnkreis | " | . | . | . | . | . | . | . | . | 41,9 |
| Bingen | " | . | . | . | . | . | . | . | . | 38,8 |
| Germersheim | " | . | . | . | . | 192,7 | . | . | . | . |
| Kirchheimbolanden | " | . | . | . | . | . | . | 61,4 | . | . |
| Oberes Neckartal und Remstal | BaWü | 280,9 | 240,7 | 190,6 | 185,7 | 185,8 | 135,7 | 99,2 | 125,7 | 63,6 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | " | 233,0 | 215,5 | 183,6 | 191,2 | 161,6 | 138,8 | 96,3 | 88,3 | 66,6 |
| Unteres Rheintal | " | 248,5 | 239,7 | 188,9 | 188,9 | 181,4 | 143,1 | 96,7 | 103,8 | 77,6 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | " | 226,3 | 212,4 | 186,9 | 158,2 | 239,3 | 112,5 | 101,7 | 86,7 | 75,4 |
| Konstanz mit Insel Reichenau | " | 375,7 | 404,6 | 228,2 | 259,4 | 145,7 | 165,5 | 86,4 | 87,8 | 74,9 |
| Oberes Gaßgebiet | " | 180,4 | 154,0 | 148,6 | 153,7 | 152,6 | 92,5 | 79,2 | 95,0 | 57,3 |
| Nördl. Oberrheingebiet u. Ldkr Calw | " | 255,3 | 231,3 | 187,3 | 176,3 | 168,9 | - | 85,0 | - | 74,0 |
| KrfrSt München | Bay | . | 159,0 | 165,0 | 145,0 | 175,0 | . | . | . | . |
| Bamberg | " | . | . | . | . | 120,0 | . | . | . | . |
| Ldkr Erding | " | 180,0 | . | . | . | 185,0 | . | . | . | . |
| München | " | 210,0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Straubing | " | 171,0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Königshofen | " | . | . | . | . | . | . | 33,0 | . | . |
| Kitzingen | " | . | . | . | . | . | . | 109,0 | . | . |
| Forchheim | " | . | . | . | . | . | . | . | . | 49,0 |
| Bamberg | " | . | . | . | . | . | . | . | . | 60,0 |