

FACHSERIE **B**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

Ernteschätzung

September 1964



Bestellnummer: B 2/1 - 17/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

Ernteschätzung September 1964

	Seite
1. Textliche Erläuterungen und Gesamtübersicht	3
2. Ernteschätzungen von Gemüse im September	6
3. Ernteschätzungen in ausgewählten Hauptanbaugebieten	10

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band B 2 - j 62 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Oktober 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -, 50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

In der Berichterstattung über das Gemüse aus der zweiten Hälfte des September ist bei der Beurteilung des Witterungsverlaufs eine gewisse Verbesserung gegenüber dem August erkennbar. Der Anteil in der Beurteilung der Niederschläge als zu gering verminderte sich von 75 % auf 61 % im September, während 37 % der Meldungen die Niederschläge für ausreichend hielten - gegenüber den 25 % vom Vormonat. Noch stärker kam die Verschiebung zu einer mittleren Beurteilung beim Temperaturverlauf zum Ausdruck, der für 61 % der Berichterstatter normal war, gegenüber nur 46 % im August. Der Anteil einer Bewertung als zu warm blieb, trotz beachtlicher Verminderung gegenüber dem letzten Monat, mit 37 % immer noch recht erheblich. Dies wird besonders durch einen Vergleich mit dem September 1963 unterstrichen, wo dieser Anteil nur 8 % ausmachte.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im September 1964
in % der ausgewerteten Berichte

Land	Niederschläge			Temperaturverlauf		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	20	64	16	2	87	11
Hamburg	9	74	17	4	92	4
Niedersachsen	53	45	2	22	73	5
Nordrhein-Westfalen	83	17	-	61	39	-
Hessen	92	8	-	59	41	-
Rheinland-Pfalz	74	26	-	55	45	-
Baden-Württemberg	63	37	-	48	52	-
Bayern	58	40	2	32	66	2
Saarland	38	62	-	-	100	-
Berlin (West)	64	36	-	9	73	18
Bundesgebiet ohne Bremen	61	37	2	37	61	2
" August 1964	75	25	0	52	46	2
" o.Bremen, Berlin Sept. 1963	21	69	10	8	78	14

Die Hektarerträge der Herbstkohllarten, des Sommer- und Herbstkopfsalates, der Saatzwiebeln, Buschbohnen und Gurken liegen nach der endgültigen Schätzung um 7 - 21 % unter denen des Vorjahres. Der sechsjährige Durchschnitt wird nur bei wenigen Gemüsearten etwas überschritten, und zwar bei Herbstweißkohl und Herbstrotkohl um 3 % und bei den Buschbohnen um 8 %.

Die Erntemengen kommen daher nur bei den Bohnen mit 79 000 t auf die gleiche Menge wie im Vorjahr. Alle anderen Arten bleiben mehr oder weniger erheblich unter den Ergebnissen von 1963, so der Herbstweißkohl (156 200 t) um 17 %, der Herbstrotkohl (23 300 t) um 5 %, der Herbstwirsing (19 100 t) um 18 %. Die Frühjahrssaussaat der Zwiebeln erreicht mit 8 300 t nur 74 % der letztjährigen Ernte. Besonders erheblich war der Rückgang bei den Gurken, von denen die Einlegegurken mit 29 200 t auf 50 % und die Schälgurken mit 8 600 t auf 54 % von 1963 kamen.

Vorläufige Neuberechnung der Erntemengen 1964

1 000 dz

Gemüseart	Bundesgebiet einschl. Berlin		Bundesgebiet ohne Hamb., Brem., Bln.
	1964	1963	1964
Frühweißkohl	310	350	289
Herbstweißkohl	1 563	1 878	1 550
Dauerweißkohl	1 067 ¹⁾	1 160	1 049 ¹⁾
Weißkohl zusammen	2 940	3 368	2 888
Frührotkohl	121	134	124
Herbstrotkohl	233	247	223
Dauerrotkohl	709 ¹⁾	766	698 ¹⁾
Rotkohl zusammen	1 063	1 147	1 045
Adventswirsing	42	12	42
Frühwirsing	139	160	122
Herbstwirsing	191	235	186
Dauerwirsing	266 ¹⁾	280	264 ¹⁾
Wirsing zusammen	638	687	614
Grünkohl	231 ¹⁾	202	203 ¹⁾
Rosenkohl	113 ¹⁾	138	95 ¹⁾
Frühblumenkohl	248	215	219
Mittelfr.- u. Spätblumenkohl	534 ¹⁾	490	512 ¹⁾
Blumenkohl zusammen	782	705	731
Frühkohlrabi	176	180	170
Spätkohlrabi	101 ¹⁾	105	90 ¹⁾
Kohlrabi zusammen	277	285	260
Winterkopfsalat	18	13	18
Frühjahrskopfsalat	250	242	230
Sommer- u. Herbstkopfsalat	256	283	238
Kopfsalat zusammen	524	538	486
Winterendivien	74 ¹⁾	80	73 ¹⁾
Feld- oder Ackersalat	20 ¹⁾	28	20 ¹⁾
Winterspinat	136	89	134
Frühjahrsspinat	194	191	190
Herbstspinat	278 ¹⁾	334	262 ¹⁾
Spinat zusammen	608	614	586
Frühe Möhren	296	406	292
Späte Möhren	1 170 ¹⁾	1 476	1 141 ¹⁾
Möhren zusammen	1 466	1 882	1 433
Rote Rüben	131 ¹⁾	228	130 ¹⁾
Sellerie	313 ¹⁾	386	274 ¹⁾
Porree	243	272	205
Winterzwiebeln	6	4	6
Steckzwiebeln	62	60	61
Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)	83	112	83
Zwiebeln zusammen	394	176	150
Spargel (ertragfähig)	183	163	182
Grüne Pflückerbsen	722	897	715
Buschbohnen	792	795	775
Stangenbohnen	103	123	96
Grüne Pflückbohnen zusammen	895	918	871
Dicke Bohnen	191	286	187
Einlegegurken	292	583	290
Schälgurken	87	162	84
Gurken zusammen	379	745	374
Rhabarber	141	150	109
Tomaten	252 ¹⁾	248	206 ¹⁾

1) Mit den Hektarerträgen der Vorschätzung errechnet.

Endgültige Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Herbstweißkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1964	963	647,0	623 078
2		1963	1 121	654,1	733 294
3	Hamburg	1964	33	367,7	12 134
4		1963	.	406,2	.
5	Niedersachsen	1964	365	602,6	220 076
6		1963	267	477,4	127 361
7	Bremen	1964	0	311,7	94
8		1963	.	325,3	.
9	Nordrhein-Westfalen	1964	656	473,2	310 448
10		1963	726	596,1	432 755
11	Hessen	1964	90	294,5	26 505
12		1963	184	385,8	70 987
13	Rheinland-Pfalz	1964	76	231,7	17 671
14		1963	107	314,2	33 755
15	Baden-Württemberg	1964	692	334,4	231 472
16		1963	560	443,6	248 549
17	Bayern	1964	420	275,7	115 794
18		1963	675	310,6	209 655
19	Saarland	1964	30	171,0	5 130
20		1963	31	243,4	7 545
21	<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin	1964	3 325	469,9	1 562 402
22		1963	3 705	506,8	1 877 631
23		Ø 1958/63	3 695	457,6	1 690 731
24	Berlin (West)	1964	1	254,9	339
25		1963	.	229,1	.
26	<u>Bundesgebiet</u>	1964	3 326	469,9	1 562 741

Gemüse im September 1964

Herbststrotkohl			Herbstwirsing			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	
164	391,9	64 271	56	325,9	18 252	1
124	421,8	52 309	63	376,5	23 721	2
31	314,0	9 734	17	288,5	4 905	3
.	331,2	.	.	292,9	.	4
105	384,2	40 571	36	321,0	11 460	5
85	325,9	27 797	34	297,5	10 114	6
0	268,8	65	0	243,8	46	7
.	270,9	.	.	211,6	.	8
160	273,9	43 831	432	218,8	94 538	9
180	347,9	62 624	424	268,0	113 623	10
41	222,7	9 131	56	189,1	10 590	11
40	299,3	11 972	54	243,2	13 133	12
63	201,2	12 663	57	185,2	10 608	13
82	252,5	20 633	74	235,5	17 327	14
77	257,5	19 931	61	211,1	12 814	15
82	290,2	23 912	69	244,4	16 741	16
142	203,6	28 911	124	196,8	24 403	17
142	220,1	31 254	146	201,5	29 419	18
20	173,4	3 468	18	168,0	3 024	19
21	230,9	4 849	20	218,6	4 372	20
803	289,6	232 576	857	222,5	190 640	21
788	312,0	245 888	899	258,9	232 763	22
769	280,6	215 790	1 012	238,6	241 502	23
1	232,2	269	3	213,3	563	24
.	235,8	.	.	211,4	.	25
804	289,6	232 845	860	222,3	191 203	26

noch: Endgültige Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Sommer- und Herbstkopfsalat			Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			10	11	12	13	14	15
1	Schleswig-Holstein	1964	11	125,9	1 385	5	176,4	882
2		1963	14	120,2	1 683	8	187,7	1 502
3	Hamburg	1964	106	142,8	15 137	3	180,6	542
4		1963	.	155,2	.	.	217,5	.
5	Niedersachsen	1964	91	116,3	10 582	31	202,1	6 205
6		1963	92	115,2	10 561	60	199,3	11 937
7	Bremen	1964	4	97,8	432	0	133,3	27
8		1963	.	107,9	.	.	158,8	.
9	Nordrhein-Westfalen	1964	692	130,3	90 190	124	211,3	26 197
10		1963	717	136,7	97 991	134	238,6	31 966
11	Hessen	1964	127	139,4	17 704	18	157,2	2 830
12		1963	141	152,5	21 503	36	192,0	6 912
13	Rheinland-Pfalz	1964	319	121,9	38 861	133	141,9	18 938
14		1963	294	118,5	34 885	131	174,3	22 793
15	Baden-Württemberg	1964	349	147,7	51 547	77	166,1	12 790
16		1963	398	162,8	64 746	107	176,2	18 906
17	Bayern	1964	269	100,5	27 035	85	141,8	12 053
18		1963	320	97,6	31 232	99	140,5	13 910
19	Saarland	1964	14	79,1	1 107	17	156,1	2 654
20		1963	16	82,3	1 317	18	162,9	2 932
21	<u>Bundesgebiet ohne Berlin</u>	1964	1 982	128,1	253 980	493	168,6	83 118
22		1963	2 100	133,5	280 444	596	187,2	111 573
23		1958/63	1 912	132,0	252,427	639	175,4	112 109
24	Berlin (West)	1964	18	108,1	1 978	1	112,8	105
25		1963	.	104,3	.	.	135,0	.
26	<u>Bundesgebiet</u>	1964	2 000	128,0	255 958	494	168,5	83 223

Gemüse im September 1964

Buschbohnen			Einlegegurken			Schälgurken			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2 418	104,5	252 771	138	146,9	20 277	3	184,0	552	1
2 460	98,4	242 107	247	145,8	36 016	10	183,6	1 836	2
109	132,2	14 410	20	139,9	2 798	13	192,4	2 501	3
.	142,6	.	.	154,1	.	.	196,3	.	4
2 969	95,0	282 003	287	170,0	48 865	17	180,8	3 074	5
2 903	103,2	299 644	253	192,6	48 787	20	196,8	3 857	6
3	100,5	265	0	102,9	32	0	145,0	4	7
.	109,1	.	.	119,4	.	.	177,3	.	8
481	88,8	42 719	303	118,3	35 847	46	149,2	6 863	9
379	108,5	41 109	432	136,3	58 869	75	175,3	13 151	10
401	89,6	35 930	298	106,9	31 856	8	151,7	1 214	11
303	112,1	33 966	566	147,2	83 315	98	157,1	15 396	12
445	66,2	29 440	409	105,0	42 937	119	137,3	16 386	13
327	86,0	28 074	738	148,0	109 161	165	178,3	29 456	14
961	89,9	86 376	544	112,5	61 211	188	189,8	35 663	15
785	104,3	81 865	945	143,8	135 949	317	215,5	68 206	16
581	76,6	44 505	618	75,1	46 412	160	123,5	19 760	17
465	95,7	44 501	918	111,6	102 449	169	147,8	24 978	18
15	81,3	1 220	21	100,7	2 115	3	153,4	460	19
16	90,6	1 450	25	128,6	3 215	3	191,9	576	20
8 383	94,2	789 639	2 638	110,8	292 350	557	155,3	86 477	21
7 771	101,9	791 515	4 156	140,2	582 735	877	184,0	161 396	22
6 369	86,9	553 698	3 301	127,5	420 879	662	164,6	108 985	23
30	75,2	2 279	2	72,1	127	3	62,2	161	24
.	77,0	.	.	102,5	.	.	88,7	.	25
8 413	94,1	791 918	2 640	110,8	292 477	560	154,7	86 638	26

Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten

dz/ha

Hauptanbaugebiet			Herbst- weißkohl	Herbst- rotkohl	Herbst- wirsing	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Zwiebeln (Früh- jahrs- ausaat)	Buch- bohnen	Einlege- gurken	Schäl- gurken
Ldkr	Hannover	Ndsa	613,6	420,7	430,6	130,1
	Springe		776,0	96,3	.	.
	Land Hadeln		646,6
	Norden		698,3	452,7	138,5	.	.
	Osterholz		.	396,5
	Wesermünde		.	392,2
	Wolfenbüttel		.	.	300,0	75,8	.	85,8	.	.
	Harburg		.	.	.	132,9	.	.	.	305,1
	Burgdorf		185,3	.	.	.
	Uelzen		226,0	.	185,0	154,0
	Vechta		160,0	.	.	.
	Leer		130,4	.	.
	Lüchow-Dannenberg		188,9	.
	Lüneburg		134,7	.
	Gifhorn		120,0
KrfSt	Düsseldorf	NW	.	.	316,7	168,3	.	.	.	150,0
Ldkr	Kempen-Krefeld		569,1	296,1	205,4	118,0	.	95,5	.	.
	Grevenbroich		504,7	241,8	199,2
	Geldern		.	.	.	122,0	.	89,8	150,9	138,7
	Bonn		.	.	.	138,5	212,4	84,1	114,2	150,7
	Recklinghausen		.	.	.	193,0
	Köln		206,3	35,0	.	.
	Warburg		90,0	.	.
KrfSt und Ldkr	Koblenz	RhPf	.	.	213,3	106,6	178,1	76,2	140,4	.
	Mainz		.	.	153,0	134,7	163,4	41,6	91,4	.
	Worms		69,7	114,4	.
	Frankenthal		.	.	195,0	123,3	140,8	63,3	96,1	146,8
	Ludwigshafen		206,8	179,6	153,6	122,5	142,0	80,3	105,0	104,0
	Neustadt		83,4	100,2	155,2
	Speyer		233,0	203,6	196,2	115,0	150,0	67,6	103,9	.
Ldkr	Ahrweiler		60,8	.	.
	Neuwied		95,5	.	.
	Germersheim		234,4	201,0	211,2	122,9	127,5	76,7	135,6	.
	Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	348,1	250,1	203,6	132,8	156,6	104,4	96,1	161,9
	Unteres Neckartal und Kraichgau		292,6	200,7	172,3	140,4	143,0	76,8	117,5	142,7
	Unteres Rheintal		269,9	245,5	185,4	141,0	152,1	90,1	103,9	173,0
	Breisgau und Kaiserstuhl		287,8	249,2	192,2	125,3	263,8	124,1	129,6	235,0
	Konstanz mit Insel Reichenau		357,8	355,4	251,8	236,6	116,3	124,6	100,1	299,3
	Oberes Gäulgebiet		385,1	221,7	201,1	169,8	172,9	87,7	77,3	102,5
	Nördl. Oberrheingebiet u. Ldkr Galw		368,5	277,5	221,4	135,1	157,8	91,9	95,5	170,0
KrfSt	Nürnberg	Bay	.	185,0	173,0
	Bamberg		.	.	280,0	150,0	.	.	.	170,0
	München		.	.	.	100,0
Ldkr	München		270,0
	Erding		350,0	240,0
	Straubing		400,0	90,0	.	135,0
	Schweinfurt		150,0	.	40,0	.
	Bamberg		70,0	.	.
	Vilshofen		93,0	.