

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

Ernteschätzung

Oktober 1964



Bestellnummer: B 2/1 - 18/64
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Erläuterungen zum Tabellenteil | 4 |
| Anbau und Ernte von Gemüse 1964 und 1963 | 6 |
| Ernteschätzungen von Gemüse im Oktober 1964 | 8 |
| Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten | 15 |

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Dezember 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Im letzten Monat der Berichtszeit des Jahres 1964 überwogen nach den Feststellungen der Berichterstatter für das Gemüse normale Witterungsverhältnisse. In gut 70 % der Meldungen wurden die Niederschläge als normal bezeichnet gegenüber nur 37 % im September, und in fast 90 % der Meldungen wurde der Temperaturverlauf als normal beurteilt gegenüber 61 % im September. Auch vor einem Jahr, im Oktober 1963, trat die Beurteilung als normal beim Temperaturverlauf in gleicher Weise und bei den Niederschlägen noch stärker hervor.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im Oktober 1964
in % der ausgewerteten Berichte

| Land | Niederschläge in der Berichtszeit | | | Temperaturverlauf | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|-------------------|--------|---------|
| | zu gering | ausreichend | zu hoch | zu warm | normal | zu kalt |
| Schleswig-Holstein | 11 | 89 | - | 2 | 95 | 3 |
| Hamburg | 4 | 87 | 9 | - | 78 | 22 |
| Niedersachsen | 40 | 59 | 1 | 7 | 87 | 6 |
| Nordrhein-Westfalen | 40 | 60 | - | 15 | 82 | 3 |
| Hessen | 25 | 73 | 2 | 5 | 95 | - |
| Rheinland-Pfalz | 23 | 75 | 2 | 6 | 89 | 5 |
| Baden-Württemberg | 17 | 81 | 2 | 5 | 88 | 7 |
| Bayern | 24 | 71 | 5 | 4 | 89 | 7 |
| Saarland | - | 100 | - | - | 86 | 14 |
| Berlin (West) | 8 | 92 | - | - | 92 | 8 |
| Bundesgebiet ohne Bremen | 27 | 71 | 2 | 6 | 88 | 6 |
| Sept. 1964 | 61 | 37 | 2 | 37 | 61 | 2 |
| " ohne Bremen, Berlin Okt. 1963 | 5 | 83 | 12 | 2 | 88 | 10 |

Die Schätzung der Hektarerträge liegt bei den meisten späten Gemüsearten oberhalb des sechsjährigen Durchschnitts 1958/63. Die Ausnahmen betrafen vor allem den Meerrettich, für den mit 67 dz/ha ein ungewöhnlich schlechtes Ergebnis festgestellt wurde, das um mehr als ein Drittel unter dem Vorjahr und dem Durchschnitt bleibt und durch eine Mißernte infolge Trockenheit in den Hauptanbaubereichen Bayerns verursacht wurde. Außerdem haben Feld- oder Ackersalat und Schwarzwurzeln kleinere Erträge als im Durchschnitt, allerdings nur mit geringfügiger Verminderung. Gegenüber 1963 wurden außerdem noch für Rote Rüben, Sellerie, Porree und Tomaten schwächere Ergebnisse nachgewiesen. Den höchsten Hektarertrag der hier zusammengefaßten späten Gemüsearten oder -sortengruppen hat der Dauerweißkohl mit 393 dz. An zweiter Stelle stehen die Späten Möhren mit 358 dz/ha.

Die Erntemengen der späten Gemüsearten liegen bei oder über dem sechsjährigen Durchschnitt. Ausnahmen hiervon sind infolge kleinerer Anbauflächen der Rosenkohl, der Feld- oder Ackersalat und die Schwarzwurzeln, außerdem der Meerrettich infolge schwachen Hektarertrages. Dagegen werden die letztjährigen Erntemengen nur in wenigen Fällen überschritten, und zwar am stärksten bei Grünkohl (um 26 %) ferner beim Mittelfrühen und Spätblumenkohl (um 11 %) und bei Dauerwirsing und Spätkohlrabi (um 5 - 6 %).

Während einige Arten, wie Dauerweiß- und -rotkohl, Winterendivien, Porree und Tomaten etwa den letztjährigen Ernteumfang hielten, sind die Mengen bei Meerrettich und Roten Rüben um ein Drittel kleiner als 1963 und zeigen bei den weiteren Arten Verminderungen mit mehr als 10 %.

Nach den bisher verfügbaren Angaben ist die Erntemenge von Gemüse aller Art aus Erwerbsanbau im Freiland mit vorläufig 12,6 Mill. dz anzunehmen gegen 1963 endgültig 14,31 Mill. dz. Angaben über die Ernten im Anbau unter Glas werden erst später vorliegen.

Hektarerträge später Gemüsearten
Bundesgebiet ohne Berlin

| Gemüseart | 1964 | 1963 | 1962 | Ø 1958/63 | Zu- (+) bzw. Ab- nahme (-) 1964 gegen 1963 | |
|---------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------|--------|
| | dz/ha | | | | % | |
| Dauerweißkohl | 393,0 | 387,7 | 329,6 | 367,5 | + 1,4 | + 6,9 |
| Dauerrotkohl | 324,4 | 319,9 | 277,9 | 304,6 | + 1,4 | + 6,5 |
| Dauerwirsing | 241,4 | 231,7 | 219,1 | 216,9 | + 4,2 | + 11,3 |
| Grünkohl | 167,9 | 151,0 | 142,5 | 147,1 | + 11,2 | + 14,1 |
| Rosenkohl | 86,2 | 86,2 | 87,0 | 83,7 | + 0,0 | + 3,0 |
| Mittelfr.u.Spätblumenkohl | 194,1 | 183,2 | 171,6 | 169,9 | + 5,9 | + 14,2 |
| Spätkohlrabi | 203,9 | 200,3 | 189,5 | 188,2 | + 1,8 | + 8,3 |
| Winterendivien | 165,8 | 161,6 | 152,2 | 150,0 | + 2,6 | + 10,5 |
| Feld- oder Ackersalat | 60,3 | 66,9 | 63,6 | 62,3 | - 9,9 | - 3,2 |
| Herbstspinat | 125,6 | 125,7 | 113,1 | 112,7 | + 0,0 | + 11,4 |
| Späte Möhren | 357,9 | 351,2 | 316,2 | 309,9 | + 1,9 | + 15,5 |
| Rote Rüben | 274,8 | 289,0 | 239,4 | 260,0 | - 4,9 | + 5,7 |
| Meerrettich | 67,1 | 106,2 | 101,4 | 107,3 | - 36,8 | - 37,5 |
| Schwarzwurzeln | 112,5 | 123,9 | 113,1 | 116,6 | - 9,2 | - 3,5 |
| Sellerie | 197,8 | 220,2 | 195,8 | 196,6 | - 10,2 | + 0,6 |
| Porree | 189,0 | 191,1 | 179,6 | 178,0 | - 1,1 | + 6,2 |
| Tomaten | 268,2 | 279,4 | 248,7 | 251,2 | - 4,0 | + 6,8 |

Anbau und Ernte von Gemüse 1964 im Freiland (vorläufige Ergebnisse)

Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

| Gemüseart | 1964 | | | 1965 | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|-----------------|--------|------------------------|-----------------|
| | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | ha | dz | 1 000 dz | ha | dz | 1 000 dz |
| Frühweiskohl | 942 | 280,4 | 264 | 1 173 | 281,1 | 330 |
| Herbstweiskohl | 3 326 | 469,9 | 1 563 | 3 708 | 506,5 | 1 878 |
| Dauerweiskohl | 2 904 | 392,9 | 1 141 | 2 992 | 387,7 | 1 160 |
| Weiskohl zusammen | 7 173 | 413,8 | 2 968 | 7 873 | 427,8 | 3 368 |
| Frührotkohl | 488 | 238,0 | 116 | 555 | 241,8 | 134 |
| Herbstrotkohl | 804 | 289,6 | 233 | 791 | 311,7 | 247 |
| Dauerrotkohl | 2 328 | 324,3 | 755 | 2 395 | 319,9 | 766 |
| Rotkohl zusammen | 3 621 | 304,9 | 1 104 | 3 741 | 306,6 | 1 147 |
| Adventswirsing | 232 | 180,3 | 42 | 103 | 115,8 | 12 |
| Frühwirsing | 728 | 201,4 | 147 | 770 | 208,3 | 160 |
| Herbstwirsing | 860 | 222,5 | 191 | 908 | 258,4 | 235 |
| Dauerwirsing | 1 219 | 241,4 | 294 | 1 209 | 231,6 | 280 |
| Wirsing zusammen | 3 039 | 221,8 | 674 | 2 990 | 229,7 | 687 |
| Grünkohl | 1 499 | 167,4 | 251 | 1 345 | 150,3 | 202 |
| Rosenkohl | 1 409 | 86,1 | 121 | 1 609 | 86,0 | 138 |
| Frühblumenkohl | 1 399 | 186,2 | 261 | 1 160 | 184,8 | 215 |
| Mittelfr.u.Spätblumenkohl | 2 785 | 194,0 | 540 | 2 677 | 183,2 | 490 |
| Blumenkohl zusammen | 4 184 | 191,4 | 801 | 3 837 | 183,7 | 705 |
| Frühkohlrabi | 937 | 187,7 | 176 | 958 | 187,9 | 180 |
| Spätkohlrabi | 544 | 202,9 | 110 | 525 | 199,3 | 105 |
| Kohlrabi zusammen | 1 481 | 193,1 | 286 | 1 483 | 191,9 | 285 |
| Winterkopfsalat | 128 | 141,2 | 18 | 135 | 99,2 | 13 |
| Frühjahrskopfsalat | 1 387 | 167,0 | 232 | 1 460 | 165,4 | 242 |
| Sommer- und Herbstkopfsalat | 2 000 | 128,0 | 256 | 2 122 | 133,2 | 283 |
| Kopfsalat zusammen | 3 515 | 144,0 | 506 | 3 717 | 144,6 | 538 |
| Winterendivien | 474 | 165,8 | 79 | 492 | 161,6 | 80 |
| Feld- oder Ackersalat | 347 | 60,3 | 21 | 411 | 66,9 | 28 |
| Winterspinat | 1 061 | 128,4 | 136 | 880 | 101,0 | 89 |

noch: Anbau und Ernte von Gemüse 1964 im Freiland (vorläufige Ergebnisse)
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

| Gemüseart | 1964 | | | 1963 | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|-----------------|--------|------------------------|-----------------|
| | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | ha | dz | 1 000 dz | ha | dz | 1 000 dz |
| Frühjahrsspinat | 1 523 | 123,1 | 188 | 1 646 | 116,2 | 191 |
| Herbstspinat | 2 361 | 125,3 | 296 | 2 665 | 125,2 | 334 |
| Spinat zusammen | 4 945 | 125,4 | 620 | 5 191 | 118,3 | 614 |
| Frühe Möhren | 1 306 | 208,3 | 272 | 1 829 | 222,1 | 406 |
| Späte Möhren | 3 388 | 357,4 | 1 211 | 4 208 | 350,7 | 1 476 |
| Möhren zusammen | 4 694 | 315,9 | 1 483 | 6 037 | 311,8 | 1 882 |
| Rote Rüben | 533 | 274,6 | 146 | 790 | 288,8 | 228 |
| Meerrettich | 268 | 67,1 | 18 | 274 | 106,2 | 29 |
| Schwarzwurzeln | 78 | 112,5 | 9 | 79 | 123,9 | 10 |
| Sellerie | 1 656 | 197,7 | 327 | 1 755 | 219,8 | 386 |
| Porree | 1 390 | 189,0 | 263 | 1 425 | 191,2 | 272 |
| Winterzwiebeln | 38 | 157,4 | 6 | 26 | 168,0 | 4 |
| Steckzwiebeln | 382 | 161,4 | 62 | 341 | 175,5 | 60 |
| Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) | 494 | 168,5 | 83 | 598 | 187,0 | 112 |
| Zwiebeln zusammen | 914 | 165,2 | 151 | 965 | 182,4 | 176 |
| Spargel (ertragfähig) | 5 389 | 34,0 | 183 | 5 225 | 31,2 | 163 |
| Grüne Pflückerbsen | 7 327 | 90,8 | 665 | 8 648 | 103,7 | 897 |
| Buschbohnen | 8 413 | 94,1 | 792 | 7 817 | 101,7 | 795 |
| Stangenbohnen | 864 | 118,1 | 103 | 897 | 137,4 | 123 |
| Grüne Pflückbohnen zusammen | 9 277 | 96,5 | 895 | 8 714 | 105,4 | 918 |
| Dicke Bohnen | 1 491 | 111,4 | 166 | 2 106 | 135,6 | 286 |
| Einlegegurken | 2 640 | 110,8 | 292 | 4 160 | 140,2 | 583 |
| Schälgurken | 560 | 154,7 | 87 | 880 | 183,7 | 162 |
| Gurken zusammen | 3 200 | 118,4 | 379 | 5 040 | 147,8 | 745 |
| Rhabarber | 460 | 268,1 | 123 | 542 | 277,3 | 150 |
| Tomaten | 915 | 267,9 | 245 | 891 | 278,6 | 248 |
| Sonstige Arten | 973 | 145,0 | 141 | 880 | 150,4 | 132 |
| Gemüse insgesamt | 70 252 | 179,7 | 12 625 | 76 060 | 188,2 | 14 314 |

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Dauerweißkohl | | | Dauerrotkohl | | |
|-------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|
| | | | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | dz | | ha | dz | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1964 | 1 301 | 466,1 | 606 409 | 1 131 | 360,2 | 407 372 |
| 2 | | 1963 | 1 303 | 429,1 | 584 871 | 1 119 | 348,0 | 389 361 |
| 3 | Hamburg | 1964 | 49 | 381,4 | 18 689 | 44 | 279,7 | 12 307 |
| 4 | | 1963 | . | 410,0 | . | . | 281,5 | . |
| 5 | Niedersachsen | 1964 | 187 | 411,5 | 76 831 | 162 | 340,6 | 55 308 |
| 6 | | 1963 | 189 | 422,7 | 79 769 | 194 | 327,3 | 63 332 |
| 7 | Bremen | 1964 | 0 | 295,9 | 59 | 0 | 273,7 | 33 |
| 8 | | 1963 | . | 342,9 | . | . | 305,0 | . |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1964 | 461 | 386,9 | 178 371 | 539 | 322,2 | 173 674 |
| 10 | | 1963 | 538 | 389,0 | 209 301 | 592 | 315,2 | 186 600 |
| 11 | Hessen | 1964 | 67 | 384,1 | 25 735 | 57 | 285,7 | 16 285 |
| 12 | | 1963 | 117 | 389,0 | 45 513 | 75 | 296,2 | 22 215 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1964 | 55 | 263,9 | 14 607 | 70 | 247,3 | 17 237 |
| 14 | | 1963 | 65 | 316,0 | 20 655 | 64 | 285,9 | 18 390 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1964 | 209 | 336,8 | 70 358 | 136 | 261,7 | 35 487 |
| 16 | | 1963 | 133 | 374,8 | 49 961 | 94 | 305,6 | 28 818 |
| 17 | Bayern | 1964 | 555 | 264,2 | 146 631 | 165 | 202,6 | 33 429 |
| 18 | | 1963 | 502 | 277,6 | 139 355 | 178 | 206,5 | 36 757 |
| 19 | Saarland | 1964 | 19 | 171,0 | 3 249 | 23 | 159,1 | 3 659 |
| 20 | | 1963 | 24 | 229,1 | 5 498 | 27 | 221,3 | 5 975 |
| 21 | Bundesgebiet ohne Berlin | 1964 | 2 903 | 393,0 | 1 140 939 | 2 327 | 324,4 | 754 791 |
| 22 | | 1963 | 2 991 | 387,7 | 1 159 602 | 2 394 | 319,9 | 765 845 |
| 23 | | Ø1958/63 | 2 340 | 367,5 | 859 954 | 2 135 | 304,6 | 650 349 |
| 24 | Berlin (West) | 1964 | 1 | 287,6 | 170 | 1 | 266,5 | 208 |
| 25 | | 1963 | . | 299,1 | . | . | 257,2 | . |
| 26 | <u>Bundesgebiet</u> | 1964 | 2 904 | 392,9 | 1 141 109 | 2 328 | 324,3 | 754 999 |

reiland im Oktober 1964

| Dauerwirsing (einschl. Winterwirsing) | | | Grünkohl | | | Rosenkohl | | | Lfd. Nr. |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|
| Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | |
| ha | dz | | ha | dz | | ha | dz | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 460 | 260,1 | 119 626 | 159 | 204,1 | 32 455 | 121 | 82,6 | 10 000 | 1 |
| 379 | 226,4 | 85 817 | 180 | 139,4 | 25 085 | 135 | 81,2 | 10 958 | 2 |
| 7 | 279,1 | 1 954 | 112 | 212,7 | 23 822 | 130 | 146,4 | 19 032 | 3 |
| . | 282,0 | . | . | 213,9 | . | . | 139,1 | . | 4 |
| 55 | 320,5 | 17 629 | 530 | 145,0 | 76 797 | 175 | 88,4 | 15 450 | 5 |
| 57 | 317,8 | 18 243 | 396 | 136,3 | 53 990 | 208 | 89,9 | 18 673 | 6 |
| 0 | 200,0 | 2 | 6 | 146,8 | 940 | 1 | 75,6 | 33 | 7 |
| . | 289,3 | . | . | 144,8 | . | . | 89,5 | . | 8 |
| 455 | 238,2 | 108 360 | 534 | 177,9 | 94 991 | 553 | 69,6 | 38 496 | 9 |
| 496 | 231,7 | 114 923 | 488 | 156,9 | 76 573 | 656 | 72,6 | 47 638 | 10 |
| 35 | 234,2 | 8 197 | 35 | 185,0 | 6 475 | 50 | 118,1 | 5 905 | 11 |
| 54 | 262,2 | 14 159 | 51 | 159,1 | 8 114 | 83 | 79,1 | 6 565 | 12 |
| 49 | 182,4 | 8 894 | 15 | 116,2 | 1 742 | 104 | 65,2 | 6 812 | 13 |
| 48 | 220,2 | 10 512 | 22 | 113,5 | 2 450 | 117 | 75,4 | 8 800 | 14 |
| 46 | 220,5 | 10 231 | 51 | 153,7 | 7 839 | 178 | 105,5 | 18 779 | 15 |
| 45 | 251,4 | 11 338 | 46 | 158,4 | 7 302 | 177 | 114,1 | 20 230 | 16 |
| 95 | 178,3 | 16 939 | 29 | 81,0 | 2 349 | 88 | 71,0 | 6 248 | 17 |
| 100 | 187,6 | 18 760 | 16 | 114,6 | 1 834 | 114 | 82,7 | 9 428 | 18 |
| 15 | 131,7 | 1 976 | 6 | 94,8 | 569 | 7 | 77,4 | 542 | 19 |
| 19 | 179,5 | 3 411 | 7 | 134,3 | 940 | 9 | 170,5 | 1 535 | 20 |
| 1 217 | 241,4 | 293 808 | 1 477 | 167,9 | 247 979 | 1 407 | 86,2 | 121 297 | 21 |
| 1 205 | 231,7 | 279 218 | 1 307 | 151,0 | 197 339 | 1 601 | 86,2 | 137 966 | 22 |
| 1 234 | 216,9 | 267 638 | 1 274 | 147,1 | 187 436 | 1 854 | 83,7 | 155 257 | 23 |
| 2 | 233,7 | 418 | 22 | 130,5 | 2 934 | 2 | 53,9 | 85 | 24 |
| . | 211,2 | . | . | 124,4 | . | . | 59,8 | . | 25 |
| 1 219 | 241,4 | 294 226 | 1 499 | 167,4 | 250 913 | 1 409 | 86,1 | 121 382 | 26 |

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Mittelfrüher und Spätkohl | | | Spätkohlraabi | | |
|-------------|-----------------------------|----------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| | | | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | dz | | ha | dz | |
| | | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1964 | 312 | 206,7 | 64 498 | 22 | 247,8 | 5 452 |
| 2 | | 1963 | 295 | 163,5 | 48 231 | 11 | 190,8 | 2 100 |
| 3 | Hamburg | 1964 | 98 | 206,8 | 20 266 | 26 | 178,8 | 4 649 |
| 4 | | 1963 | . | 192,8 | . | . | 215,6 | . |
| 5 | Niedersachsen | 1964 | 402 | 147,1 | 59 181 | 69 | 235,5 | 16 228 |
| 6 | | 1963 | 401 | 165,7 | 66 401 | 66 | 252,6 | 16 796 |
| 7 | Bremen | 1964 | 1 | 125,5 | 142 | 3 | 147,9 | 472 |
| 8 | | 1963 | . | 192,7 | . | . | 173,9 | . |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1964 | 1 091 | 195,9 | 213 752 | 239 | 217,6 | 52 015 |
| 10 | | 1963 | 1 068 | 197,9 | 211 316 | 204 | 202,0 | 41 215 |
| 11 | Hessen | 1964 | 166 | 366,6 | 60 856 | 27 | 213,8 | 5 773 |
| 12 | | 1963 | 107 | 232,8 | 24 910 | 28 | 218,8 | 6 126 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1964 | 289 | 165,5 | 47 772 | 20 | 164,2 | 3 215 |
| 14 | | 1963 | 269 | 158,0 | 42 532 | 17 | 211,9 | 3 682 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1964 | 221 | 207,5 | 45 920 | 49 | 179,8 | 8 864 |
| 16 | | 1963 | 212 | 217,5 | 46 023 | 69 | 186,9 | 12 990 |
| 17 | Bayern | 1964 | 185 | 132,2 | 24 457 | 54 | 136,1 | 7 349 |
| 18 | | 1963 | 187 | 131,5 | 24 591 | 62 | 137,0 | 8 494 |
| 19 | Saarland | 1964 | 8 | 171,7 | 1 374 | 4 | 151,3 | 605 |
| 20 | | 1963 | 8 | 209,5 | 1 676 | 6 | 180,4 | 1 082 |
| 21 | Bundesgebiet ohne Berlin | 1964 | 2 773 | 194,1 | 538 218 | 513 | 203,9 | 104 622 |
| 22 | | 1963 | 2 645 | 183,2 | 484 575 | 492 | 200,3 | 98 571 |
| 23 | | Ø1958/63 | 2 605 | 169,9 | 442 670 | 477 | 188,2 | 89 758 |
| 24 | Berlin (West) | 1964 | 12 | 180,8 | 2 139 | 31 | 183,8 | 5 764 |
| 25 | | 1963 | . | 180,3 | . | . | 182,6 | . |
| 26 | <u>Bundesgebiet</u> | 1964 | 2 785 | 194,0 | 540 357 | 544 | 202,9 | 110 386 |

im Freiland im Oktober 1964

| Winterendivien | | | Feld- oder Ackersalat | | | Herbstspinat | | | Lfd. Nr. |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | |
| ha | dz | | ha | dz | | ha | dz | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 116,7 | 117 | - | - | - | 6 | 101,1 | 606 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | 14 | 88,8 | 1 243 | 2 |
| 4 | 169,6 | 678 | 5 | 91,8 | 459 | 92 | 140,2 | 12 898 | 3 |
| . | 168,0 | . | . | 91,3 | . | . | 161,3 | . | 4 |
| 3 | 129,0 | 400 | 3 | 58,4 | 187 | 570 | 127,9 | 72 935 | 5 |
| 3 | 156,6 | 454 | 5 | 57,6 | 282 | 585 | 122,2 | 71 509 | 6 |
| 1 | 71,0 | 31 | 0 | 69,1 | 27 | 2 | 95,7 | 167 | 7 |
| . | 72,0 | . | . | 90,7 | . | . | 95,9 | . | 8 |
| 149 | 185,6 | 27 660 | 74 | 54,0 | 3 998 | 634 | 121,0 | 76 739 | 9 |
| 138 | 191,5 | 26 432 | 81 | 61,4 | 4 974 | 743 | 126,6 | 94 030 | 10 |
| 27 | 205,9 | 5 559 | 52 | 65,1 | 3 385 | 69 | 129,9 | 8 963 | 11 |
| 33 | 149,1 | 4 920 | 59 | 69,7 | 4 112 | 105 | 120,2 | 12 621 | 12 |
| 40 | 146,5 | 5 850 | 25 | 54,2 | 1 349 | 481 | 134,2 | 64 557 | 13 |
| 40 | 125,6 | 5 035 | 35 | 53,6 | 1 898 | 455 | 131,0 | 59 580 | 14 |
| 114 | 216,9 | 24 748 | 133 | 67,3 | 8 937 | 334 | 130,1 | 43 453 | 15 |
| 115 | 210,5 | 24 250 | 159 | 76,4 | 12 132 | 419 | 132,0 | 55 295 | 16 |
| 125 | 102,0 | 12 750 | 48 | 42,6 | 2 045 | 144 | 89,2 | 12 845 | 17 |
| 148 | 109,4 | 16 191 | 60 | 50,3 | 3 018 | 190 | 95,2 | 18 088 | 18 |
| 10 | 81,9 | 819 | 7 | 78,7 | 551 | 12 | 97,8 | 1 174 | 19 |
| 12 | 140,7 | 1 688 | 8 | 87,4 | 699 | 12 | 101,1 | 1 213 | 20 |
| 474 | 165,8 | 78 612 | 347 | 60,3 | 20 938 | 2 344 | 125,6 | 294 337 | 21 |
| 492 | 161,6 | 79 506 | 411 | 66,9 | 27 511 | 2 625 | 125,7 | 329 836 | 22 |
| 518 | 150,0 | 77 723 | 494 | 62,3 | 30 757 | 2 019 | 112,7 | 227 480 | 23 |
| 0 | . | . | - | - | - | 17 | 91,4 | 1 536 | 24 |
| . | . | . | . | . | . | . | 99,3 | . | 25 |
| 474 | 165,8 | 78 612 | 347 | 60,3 | 20 938 | 2 361 | 125,3 | 295 873 | 26 |

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Späte Möhren | | | Rote Rüben (Rote Bete) | | |
|-------------|-----------------------------|-----------|--------------|------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | dz | | ha | dz | |
| | | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1964 | 966 | 423,4 | 408 986 | 114 | 353,6 | 40 312 |
| 2 | | 1963 | 1 341 | 378,1 | 507 027 | 208 | 413,9 | 86 090 |
| 3 | Hamburg | 1964 | 77 | 304,4 | 23 439 | 4 | 272,2 | 1 089 |
| 4 | | 1963 | . | 321,6 | . | . | 292,3 | . |
| 5 | Niedersachsen | 1964 | 870 | 406,3 | 353 371 | 31 | 255,6 | 7 846 |
| 6 | | 1963 | 902 | 346,8 | 312 759 | 50 | 269,0 | 13 532 |
| 7 | Bremen | 1964 | 4 | 241,3 | 948 | 1 | 202,5 | 225 |
| 8 | | 1963 | . | 264,2 | . | . | 181,4 | . |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1964 | 488 | 339,1 | 165 473 | 88 | 274,5 | 24 154 |
| 10 | | 1963 | 568 | 347,8 | 197 572 | 137 | 274,7 | 37 630 |
| 11 | Hessen | 1964 | 82 | 236,7 | 19 409 | 44 | 325,3 | 14 313 |
| 12 | | 1963 | 128 | 331,3 | 42 406 | 50 | 231,7 | 11 585 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1964 | 348 | 286,2 | 99 562 | 35 | 209,4 | 7 236 |
| 14 | | 1963 | 461 | 365,5 | 168 538 | 74 | 205,1 | 15 254 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1964 | 158 | 235,3 | 37 272 | 83 | 257,6 | 21 304 |
| 16 | | 1963 | 170 | 254,4 | 43 172 | 91 | 262,5 | 23 783 |
| 17 | Bayern | 1964 | 358 | 261,3 | 93 545 | 124 | 226,4 | 28 074 |
| 18 | | 1963 | 460 | 324,7 | 149 362 | 160 | 217,0 | 34 720 |
| 19 | Saarland | 1964 | 21 | 227,3 | 4 773 | 8 | 204,6 | 1 637 |
| 20 | | 1963 | 22 | 290,5 | 6 391 | 11 | 291,7 | 3 209 |
| 21 | Bundesgebiet ohne Berlin | 1964 | 3 372 | 357,9 | 1 206 778 | 532 | 274,8 | 146 190 |
| 22 | | 1963 | 4 185 | 351,2 | 1 469 655 | 788 | 289,0 | 227 738 |
| 23 | | Ø 1958/63 | 2 991 | 309,9 | 927 007 | 574 | 260,0 | 149 233 |
| 24 | Berlin (West) | 1964 | 16 | 262,9 | 4 212 | 1 | 146,8 | 154 |
| 25 | | 1963 | . | 276,9 | . | . | 175,1 | . |
| 26 | <u>Bundesgebiet</u> | 1964 | 3 388 | 357,4 | 1 210 990 | 533 | 274,6 | 146 344 |

im Freiland im Oktober 1964

| Meerrettich | | | Schwarzwurzeln | | | Sellerie | | | Lfd. Nr. |
|-------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------------|-------------|
| Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | |
| ha | dz | | ha | dz | | ha | dz | | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 3 | 110,0 | 330 | 7 | 100,8 | 706 | 91 | 232,1 | 21 119 | 1 |
| - | - | - | 3 | 110,0 | 330 | 96 | 204,1 | 19 593 | 2 |
| 31 | 108,0 | 3 348 | 4 | 122,6 | 490 | 168 | 218,1 | 36 641 | 3 |
| . | 106,7 | . | . | 145,0 | . | . | 222,8 | . | 4 |
| 4 | 181,1 | 688 | 10 | 117,0 | 1 147 | 185 | 198,8 | 36 764 | 5 |
| 7 | 91,5 | 631 | 6 | 130,6 | 836 | 173 | 188,5 | 32 700 | 6 |
| - | - | - | 1 | 61,5 | 30 | 3 | 218,6 | 547 | 7 |
| . | . | . | . | 64,7 | . | . | 229,9 | . | 8 |
| 3 | 158,0 | 474 | 21 | 143,5 | 3 013 | 472 | 198,3 | 93 580 | 9 |
| 2 | 140,0 | 280 | 25 | 150,1 | 3 752 | 522 | 248,0 | 129 437 | 10 |
| 0 | . | . | 3 | 143,3 | 430 | 57 | 187,7 | 10 699 | 11 |
| 0 | . | . | 2 | 135,1 | 270 | 75 | 213,2 | 15 990 | 12 |
| 7 | 87,7 | 622 | 7 | 92,2 | 654 | 183 | 180,8 | 33 065 | 13 |
| 7 | 100,4 | 685 | 8 | 98,0 | 774 | 190 | 196,3 | 37 222 | 14 |
| 35 | 135,3 | 4 668 | 5 | 145,2 | 741 | 167 | 214,2 | 35 793 | 15 |
| 56 | 175,9 | 9 921 | 5 | 137,6 | 660 | 190 | 244,8 | 46 488 | 16 |
| 185 | 42,5 | 7 863 | 16 | 78,1 | 1 250 | 306 | 178,9 | 54 743 | 17 |
| 170 | 83,3 | 14 161 | 19 | 99,5 | 1 891 | 298 | 194,2 | 57 872 | 18 |
| 0 | 109,3 | 0 | 4 | 79,3 | 317 | 17 | 192,5 | 3 273 | 19 |
| 0 | 120,9 | 0 | 7 | 110,5 | 774 | 18 | 230,7 | 4 153 | 20 |
| 268 | 67,1 | 17 993 | 78 | 112,5 | 8 778 | 1 649 | 197,8 | 326 224 | 21 |
| 274 | 106,2 | 29 092 | 79 | 123,9 | 9 787 | 1 745 | 220,2 | 384 249 | 22 |
| 282 | 107,3 | 30 265 | 108 | 116,6 | 12 589 | 1 595 | 196,6 | 313 514 | 23 |
| 0 | . | . | 0 | . | . | 7 | 163,7 | 1 167 | 24 |
| . | . | . | . | . | . | . | 151,8 | . | 25 |
| 268 | 67,1 | 17 993 | 78 | 112,5 | 8 778 | 1 656 | 197,7 | 327 391 | 26 |

noch: Ernteschätzung von Gemüse im Freiland im Oktober 1964

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Porree (Lauch) | | | Tomaten | | |
|-------------|-----------------------------|----------|-------------------|------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------|
| | | | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | dz | | ha | dz | |
| | | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1964 | 79 | 188,1 | 14 857 | 1 | 181,8 | 182 |
| 2 | | 1963 | 82 | 159,4 | 13 070 | 2 | 193,7 | 38 |
| 3 | Hamburg | 1964 | 163 | 212,1 | 34 572 | 185 | 241,0 | 44 58 |
| 4 | | 1963 | . | 212,9 | . | . | 238,5 | . |
| 5 | Niedersachsen | 1964 | 138 | 201,8 | 27 808 | 18 | 258,5 | 4 730 |
| 6 | | 1963 | 129 | 202,9 | 26 088 | 24 | 248,1 | 5 880 |
| 7 | Bremen | 1964 | 7 | 173,9 | 1 240 | 0 | 169,6 | 6 |
| 8 | | 1963 | . | 183,8 | . | . | 228,6 | . |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1964 | 527 | 192,7 | 101 578 | 136 | 247,1 | 33 61 |
| 10 | | 1963 | 518 | 196,1 | 101 583 | 135 | 279,1 | 37 67 |
| 11 | Hessen | 1964 | 55 | 221,5 | 12 183 | 25 | 280,2 | 7 00 |
| 12 | | 1963 | 68 | 184,3 | 12 532 | 28 | 238,2 | 6 67 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1964 | 79 | 179,8 | 14 178 | 262 | 262,1 | 68 73 |
| 14 | | 1963 | 87 | 177,2 | 15 330 | 276 | 277,9 | 76 64 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1964 | 133 | 190,7 | 25 401 | 191 | 348,5 | 66 63 |
| 16 | | 1963 | 149 | 209,2 | 31 087 | 172 | 370,3 | 63 72 |
| 17 | Bayern | 1964 | 181 | 142,2 | 25 738 | 90 | 203,5 | 18 31 |
| 18 | | 1963 | 182 | 159,5 | 29 029 | 69 | 196,8 | 13 57 |
| 19 | Saarland | 1964 | 18 | 177,7 | 3 199 | 5 | 199,6 | 99 |
| 20 | | 1963 | 17 | 186,9 | 3 177 | 5 | 240,0 | 1 20 |
| 21 | Bundesgebiet ohne Berlin | 1964 | 1 380 | 189,0 | 260 754 | 913 | 268,2 | 244 86 |
| 22 | | 1963 | 1 407 | 191,1 | 268 920 | 885 | 279,4 | 247 25 |
| 23 | | Ø1958/63 | 1 360 | 178,0 | 242 078 | 942 | 251,2 | 236 64 |
| 24 | Berlin (West) | 1964 | 10 | 187,1 | 1 910 | 2 | 126,6 | 28 |
| 25 | | 1963 | . | 200,6 | . | . | 158,5 | . |
| 26 | <u>Bundesgebiet</u> | 1964 | 1 390 | 189,0 | 262 664 | 915 | 267,9 | 245 14 |

Ernteschätzungen in Hauptanbaubereichen
dz/ha

| Hauptanbaubereich | | Dauer- weißkohl | Dauer- rotkohl | Dauer- wirsing | Grünkohl | Rosen- kohl | Mittel- früher und Spät- blumen- kohl |
|---------------------------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------|
| Glückstädter Raum | SeHH | 516,2 | 160,3 | . | . | . | 238,1 |
| Dithmarscher Marsch | | 483,2 | 367,7 | 356,7 | . | . | 162,1 |
| Insel Fehmarn | | 411,0 | 321,9 | 216,7 | . | . | . |
| Landkreis Hannover | Nds | 421,9 | 397,9 | 363,9 | 138,7 | 87,8 | 140,1 |
| Land Hadeln | | 454,7 | 390,7 | . | . | . | . |
| Wolfenbüttel | | 389,0 | . | 271,5 | 151,9 | . | 149,0 |
| Norden | | . | 270,7 | . | . | . | . |
| Oldenburg | | . | . | 359,5 | . | . | . |
| Harburg | | . | . | . | 213,4 | 92,1 | . |
| Lüneburg | | . | . | . | 104,8 | . | . |
| Hildesheim-Mbg. | | . | . | . | . | . | 164,0 |
| Burgdorf | | . | . | . | . | . | 113,7 |
| Vechta | | . | . | . | . | . | 150,0 |
| KrfrSt Düsseldorf | NW | . | . | . | . | 177,5 | . |
| Landkreis Grevenbroich | | 485,8 | 363,7 | 238,3 | 182,7 | . | 197,4 |
| Kempen-Krefeld | | 382,9 | 364,3 | 171,7 | 193,1 | . | . |
| Bergheim | | . | . | 214,3 | . | . | 152,6 |
| Bonn | | . | . | 212,9 | 149,9 | 74,8 | 172,0 |
| Soest | | . | . | . | 169,8 | . | 170,0 |
| Köln | | . | . | . | 167,0 | . | . |
| Euskirchen | | . | . | . | . | 51,9 | . |
| Geldern | | . | . | . | . | . | 223,8 |
| KrfrSt u. Landkreis Koblenz | RhPf | . | . | 198,6 | 119,4 | 62,1 | . |
| Trier | | . | . | . | 101,1 | 61,7 | . |
| Mainz | | . | 228,0 | 126,1 | 127,2 | 62,5 | 178,3 |
| Frankenthal | | . | . | 177,1 | . | . | 188,8 |
| Landau | | 275,7 | 216,0 | . | . | . | . |
| Ludwigshafen | | 282,4 | 251,1 | 186,9 | 126,0 | 76,0 | 152,5 |
| Speyer | | 224,5 | . | 179,8 | . | . | . |
| Landkreis Mayen | | . | . | . | 108,6 | . | . |
| Bergzabern | | . | . | . | . | 77,1 | . |
| Germersheim | | 282,4 | 263,1 | 179,0 | . | . | 136,3 |
| Oberes Neckartal und Remstal | BaWü | 347,2 | 273,6 | 222,9 | 158,6 | 106,0 | 204,3 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | | 346,3 | 260,6 | 229,0 | 184,8 | 120,7 | 213,5 |
| Unteres Rheintal | | 310,9 | 273,4 | 231,7 | 141,4 | 106,8 | 210,1 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | | 277,8 | 240,1 | 223,6 | 135,7 | 93,5 | 177,8 |
| Konstanz und Insel Reichenau | | 320,0 | 270,5 | 235,0 | 156,8 | 117,6 | 269,4 |
| Oberes Gäugebiet | | 288,6 | 220,0 | 191,1 | 170,0 | 107,2 | 188,1 |
| Nördl. Oberrheingebiet und Ldkr. Calw | | 350,0 | 291,7 | 272,5 | 163,3 | 98,1 | 190,0 |
| KrfrSt München | Bay | . | . | 150,0 | . | . | 100,0 |
| Landkreis München | | 210,0 | 160,0 | . | . | . | . |
| Erding | | 350,0 | 260,0 | . | . | . | . |
| Höchstädt a.d. Aisch | | . | . | 60,0 | . | . | . |
| Kitzingen | | . | . | . | . | 85,0 | 226,0 |

noch: Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten
dz/ha

| Hauptanbauggebiet | | Spät- kohl- rabi | Winter- endi- vian | Feld- oder Acker- salat | Herbst- spinat | Späte Möhren | Rote Rüben |
|-----------------------------------------|------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Dithmarscher Marsch | SchH | . | . | . | . | 681,1 | . |
| Raum um Lübeck | | . | . | . | . | 380,6 | . |
| Landkreis Hannover | Nds | 298,0 | 120,0 | 49,1 | 139,6 | 415,7 | 293,5 |
| Burgdorf | | 141,7 | . | . | . | 455,7 | 251,9 |
| Wolfenbüttel | | 232,6 | 127,0 | 57,5 | 93,4 | . | 206,4 |
| Göttingen | | . | 130,0 | 87,8 | . | . | . |
| Hildesheim-Mbg. | | . | . | . | 171,7 | . | . |
| Goslar | | . | . | . | 93,1 | . | . |
| Gifhorn | | . | . | . | . | 398,5 | . |
| Harburg | | . | . | . | . | 422,6 | . |
| Lüneburg | | . | . | . | . | 404,5 | . |
| KrfrSt Düsseldorf | NW | 330,0 | 211,3 | 60,0 | 161,3 | 378,8 | 231,3 |
| Ldkr Geldern | | 214,7 | . | . | . | . | . |
| Kempen-Krefeld | | 207,5 | . | . | . | . | 453,8 |
| Bonn | | . | 174,9 | 47,4 | 127,6 | . | . |
| Grevenbroich | | . | . | . | 87,2 | 373,6 | . |
| Köln | | . | . | . | 97,6 | 406,7 | . |
| Recklinghausen | | . | . | . | . | 395,9 | . |
| Düsseldorf-Mettmann | | . | . | . | . | . | 250,0 |
| KrfrSt u. Landkreis Koblenz | RhPF | 156,3 | 117,6 | 54,3 | 101,1 | 272,5 | . |
| Trier | | . | 165,0 | . | . | . | . |
| Mainz | | . | 224,8 | 52,1 | 183,5 | 287,1 | . |
| Worms | | . | . | . | 95,0 | . | 245,6 |
| Frankenthal | | . | 120,0 | . | 143,8 | 215,4 | 182,1 |
| Landau | | . | . | . | . | 264,4 | . |
| Ludwigshafen | | . | 149,0 | . | 127,1 | 316,1 | 181,5 |
| Speyer | | 181,2 | 111,2 | 48,8 | . | . | . |
| Landkreis Germersheim | | 156,6 | . | 58,3 | . | 325,5 | 224,2 |
| Oberes Neckartal und Remstal | BaWü | 177,7 | 197,6 | 73,1 | 140,5 | 244,0 | 223,0 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | | 183,1 | 195,8 | 67,6 | 142,4 | 241,9 | 297,8 |
| Unteres Rheintal | | 183,6 | 204,6 | 59,1 | 118,6 | 222,9 | 266,0 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | | 158,9 | 160,1 | 68,1 | 108,9 | 273,8 | 242,2 |
| Konstanz mit Insel Reichenau | | 214,6 | 395,9 | 90,2 | 134,6 | 222,5 | 244,2 |
| Oberes Gäugebiet | | 178,6 | 175,6 | 57,8 | 97,5 | 205,2 | 191,4 |
| Nördl. Oberrheingebiet und Landkr. Calw | | 175,0 | 203,5 | 63,7 | 106,7 | 233,1 | 271,4 |
| KrfrSt München | Bay | 130,0 | 100,0 | 40,0 | 70,0 | 200,0 | . |
| Nürnberg | | . | . | . | 73,0 | . | . |
| Landkreis Erding | | . | . | . | . | 357,0 | . |
| Dingolfing | | . | . | . | . | . | 236,0 |

noch: Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten
dz/ha

| Hauptanbaugebiet | | | Meer- rettich | Schwarz- wurzeln | Sellerie | Porree | Tomaten |
|-----------------------------------------|----------------------|------|------------------|---------------------|----------|--------|---------|
| Landkreis | Harburg | Nds | 196,4 | 120,0 | . | 218,6 | 298,9 |
| | Stade | | 150,0 | . | . | . | . |
| | Lüneburg | | . | 83,3 | . | 236,6 | . |
| | Friesland | | . | 124,5 | . | . | . |
| | Hannover | | . | . | 226,0 | 206,4 | . |
| | Hildesheim-Mbg. | | . | . | 173,7 | . | . |
| | Burgdorf | | . | . | 233,6 | . | 357,1 |
| | Wolfenbüttel | | . | . | 169,2 | 151,5 | 184,8 |
| KrfrSt | Düsseldorf | NW | . | 155,0 | 246,3 | 268,8 | . |
| Landkreis | Geldern | | . | 176,8 | . | . | . |
| | Bonn | | . | . | 165,1 | 169,2 | 247,1 |
| | Köln | | . | . | 223,3 | 183,0 | . |
| KrfrSt u. Landkreis | Koblenz | RhPf | . | . | 153,9 | 161,7 | . |
| | Mainz | | . | . | 218,6 | 239,8 | 386,3 |
| | Frankenthal | | . | . | 185,6 | . | 238,4 |
| | Landau | | . | . | 153,7 | . | . |
| | Ludwigshafen | | . | . | . | 162,0 | 259,4 |
| | Neustadt | | . | . | . | . | 262,9 |
| | Speyer | | . | . | 156,2 | . | . |
| Landkreis | Germersheim | | . | . | 165,3 | 168,0 | . |
| Oberes Neckartal und Remstal | | BaWü | 185,0 | 146,7 | 196,1 | 187,6 | 302,4 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | | | . | 183,3 | 205,3 | 188,4 | 290,8 |
| Unteres Rheintal | | | 111,7 | 168,3 | 206,9 | 165,0 | 386,1 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | | | . | 150,0 | 194,3 | 180,0 | 233,1 |
| Konstanz und Insel Reichenau | | | . | 142,0 | 370,9 | 230,6 | 481,4 |
| Oberes Gäugebiet | | | . | 80,0 | 205,6 | 179,4 | 242,9 |
| Nördl. Oberrheingebiet und Landkr. Calw | | | 108,9 | 130,0 | 174,7 | 248,0 | 283,3 |
| KrfrSt | München | Bay | . | . | 160,0 | 120,0 | . |
| | Bamberg | | . | 70,0 | 200,0 | .. | . |
| | Kitzingen | | . | . | . | . | 200,0 |
| Landkreis | Forchheim | | 45,0 | . | . | . | . |
| | Höchstädt a.d. Aisch | | 45,0 | . | . | . | . |
| | Kitzingen | | . | . | . | . | 292,0 |