

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**FACHSERIE B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinbau**

**I. Gemüse**

**Erntevorschätzung von Gemüse und Erdbeeren**

**Ende Juni 1965**

**Eilbericht**



Bestellnummer: B 2/I - 8/65

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil . . . . .	3
Erntevorschätzungen von Gemüse und Erdbeeren . . . . .	4
Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten . . . . .	8

Gebietsstand: Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Juli 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Aus der zweiten Berichterstattung über das Gemüse im Juni mit Termin vor Monatsende bringt der vorliegende Eilbericht die Vorschätzungen für verschiedene Gemüsearten und für die Erdbeeren. Von den insgesamt zehn Arten sind nur für die Winterzwiebeln endgültige Angaben über die Anbauflächen verfügbar. In allen übrigen Fällen handelt es sich um Flächen nach der Gemüsevorerhebung, mit der die Anbauabsichten ermittelt werden. Die Berechnungen der Erntemengen sind für diese Arten nicht nur wegen des vorläufigen Charakters der Schätzung des Hektarertrages sondern auch wegen der zu erwartenden Änderungen bei den Flächenangaben mit Vorsicht zu verwenden.

Die Vorschätzungen des Hektarertrages liegen bei allen einbezogenen Gemüsearten, d. h. Frühen Kohlarten und Möhren, Grünen Erbsen, Buschbohnen, Dicken Bohnen und Winterzwiebeln recht nahe am sechsjährigen Durchschnitt. Am meisten entfernen sich von ihm die Winterzwiebeln, deren voraussichtlicher Hektarertrag um 6 % kleiner bleibt. Für die einbezogenen Gemüsearten haben sich also trotz der vielfach als recht ungünstig angesehenen Witterungsverhältnisse normale Ernteaussichten entwickelt. Die Unterschiede zum Vorjahr sind bei den meisten Arten ein wenig größer, ohne jedoch bei auch nur einer Art wirklich bedeutend zu sein. Am erheblichsten ist das Zurückbleiben mit 8 % bei den Winterzwiebeln. Um 5 bis 6 % unter dem Vorjahr liegen die Vorschätzungen für Frühweißkohl, -rotkohl, -wirsing, für Frühe Möhren und Buschbohnen, während für die Grünen Erbsen eine unerhebliche Verbesserung und für Dicke Bohnen um 10 % bessere Ertragsaussichten festgestellt wurden.

Die Berechnungen der Erntemengen mit ihren vorstehend erwähnten Abweichungen vom Durchschnitt und vom Vorjahr müssen als noch nicht verbindliche Hinweise angesehen werden. Bei den Buschbohnen darf jedoch auf Grund eines verminderten Bedarfs der Verwertungsindustrie eine Verminderung in der Erntemenge schon jetzt als wahrscheinlich gelten.

Für die Erdbeeren liegt die Vorschätzung des Ertrages auf gleicher Höhe mit dem Vorjahr, übertrifft den sechsjährigen Durchschnitt aber um 11 %. Die Erntemenge ist vorläufig um 11 bis 14 % größer als im Durchschnitt und im Vorjahr anzunehmen.

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Frühweißkohl			Frührotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1965	204	313,4	63 934	74	260,4	19 270
2		1964	222	363,4	80 669	63	321,3	20 243
3	Hamburg	1965	82	319,3	26 183	25	246,6	6 165
4		1964	77	312,8	24 086	37	256,6	9 494
5	Niedersachsen	1965	100	265,9	26 487	64	228,6	14 513
6		1964	81	297,6	23 984	35	263,2	9 319
7	Bremen	1965	1	.	.	0	.	.
8		1964	1	292,7	284	0	292,9	44
9	Nordrhein-Westfalen	1965	289	255,4	73 807	179	229,3	41 047
10		1964	272	253,9	69 053	167	231,8	38 714
11	Hessen	1965	53	271,7	14 400	40	251,0	10 040
12		1964	53	286,0	9 438	24	242,7	5 825
13	Rheinland-Pfalz	1965	46	201,3	9 171	44	187,9	8 266
14		1964	47	201,5	9 495	38	191,5	7 207
15	Baden-Württemberg	1965	135	255,7	34 545	60	242,5	14 574
16		1964	90	273,3	24 515	54	256,4	13 743
17	Bayern	1965	97	196,2	19 031	76	171,5	13 034
18		1964	106	193,0	20 458	61	165,0	10 065
19	Saarland	1965	12	151,9	1 771	9	150,4	1 292
20		1964	11	159,4	1 755	7	149,1	1 044
21	Berlin (West)	1965	5	176,3	913	7	188,3	1 247
22		1964	2	213,2	341	2	229,2	360
23	<u>Bundesgebiet</u>	1965 <sup>1)</sup>	1 024	264,2	270 508	578	224,0	129 448
24		1964	942	280,3	264 076	488	257,8	116 058
25	Ø	1959/64	1 153	266,0	306 648	588	229,5	134 964

1) Einschl. Bremen mit geschätzten Ergebnissen.

Gemüse und Erdbeeren im Juni

Frühwirsing			Frühblumenkohl			Frühe Möhren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
43	240,4	10 337	119	264,6	31 487	233	190,3	44 340	1
50	271,9	13 597	132	253,3	33 452	103	189,2	19 492	2
96	262,7	25 219	148	237,4	35 135	28	227,7	6 376	3
124	265,2	32 885	175	250,0	43 750	50	206,1	10 305	4
40	169,2	6 718	250	164,8	41 229	328	239,5	78 676	5
28	166,5	4 630	206	155,2	31 906	459	244,3	112 263	6
0	.	.	1	.	.	3	.	.	7
0	210,2	38	1	230,9	164	3	185,9	574	8
292	186,1	54 340	421	164,6	69 287	284	189,3	53 759	9
295	190,2	56 110	464	171,9	79 744	249	211,8	52 726	10
50	183,9	9 195	65	243,9	15 854	32	164,9	5 277	11
43	192,8	8 290	73	220,1	16 067	27	171,0	4 617	12
42	165,0	6 937	79	128,7	10 139	203	189,1	38 399	13
39	153,9	6 022	78	126,0	9 842	116	180,1	20 922	14
59	187,3	11 069	145	177,3	25 726	90	181,0	16 290	15
53	195,3	10 253	126	193,7	24 445	86	185,7	15 877	16
95	157,1	14 925	133	132,0	17 556	174	157,9	27 475	17
76	159,1	12 092	129	147,0	18 963	175	158,6	27 755	18
17	119,4	1 994	7	101,1	685	17	155,7	2 706	19
18	131,0	2 358	6	114,8	689	18	215,7	3 883	20
5	152,8	810	4	149,0	629	14	175,0	2 433	21
2	182,4	398	9	163,0	1 511	20	181,5	3 677	22
739	191,5	141 544	1 372	180,7	247 892	1 406	196,6	276 450	23
728	201,5	146 673	1 399	186,2	260 513	1 306	208,3	272 091	24
820	198,8	163 020	1 249	176,8	220 844	1 475	199,9	294 893	25

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Winterzwiebeln			Grüne Pflückerbssen		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag- je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1965	-	-	-	1 513	101,0	152 613
2		1964	-	-	-	2 184	99,6	217 538
3	Hamburg	1965	0	128,3	4	17	106,0	1 802
4		1964	-	-	-	71	107,6	7 640
5	Niedersachsen	1965	4	165,0	578	3 163	91,5	289 559
6		1964	2	168,8	404	2 951	89,9	265 383
7	Bremen	1965	-	-	-	1	.	.
8		1964	-	-	-	1	84,6	69
9	Nordrhein-Westfalen	1965	6	149,0	894	435	82,8	36 001
10		1964	6	162,5	975	439	76,7	33 666
11	Hessen	1965	2	104,5	209	251	77,1	19 352
12		1964	1	218,8	219	273	79,8	21 785
13	Rheinland-Pfalz	1965	39	160,3	6 239	209	62,2	12 972
14		1964	23	157,2	3 616	138	67,5	9 326
15	Baden-Württemberg	1965	7	142,9	1 057	836	99,0	82 794
16		1964	3	134,2	443	939	95,6	87 872
17	Bayern	1965	11	91,4	1 005	312	71,9	22 433
18		1964	3	108,0	324	322	65,1	20 962
19	Saarland	1965	0	101,6	45	7	85,9	630
20		1964	0	90,2	0	8	82,5	660
21	Berlin (West)	1965	-	-	-	0	.	.
22		1964	-	-	-	1	80,0	90
23	<u>Bundesgebiet</u>	1965 <sup>1)</sup>	69	145,4	10 031	6 744	91,7	618 448
24		1964	38	157,4	5 981	7 327	90,8	664 991
25		1959/64	62	154,6	9 584	7 817	91,9	718 299

1) Einschl. Bremen mit geschätzten Ergebnissen.

Gemüse und Erdbeeren im Juni

Buschbohnen			Dicke Bohnen (Sau- oder Puffbohnen)			Erdbeeren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1 366	109,3	149 304	60	143,9	8 634	365	85,8	31 317	1
2 418	104,3	252 287	52	131,0	6 813	379	91,0	34 497	2
64	130,4	8 346	21	121,7	2 556	192	82,3	15 802	3
119	132,2	14 410	26	112,5	2 925	221	78,4	17 326	4
2 612	86,9	227 084	406	120,3	48 841	472	74,1	34 964	5
2 969	95,0	282 003	400	110,3	44 156	400	84,0	33 647	6
3	.	.	3	.	.	5	.	.	7
3	100,5	265	3	105,3	334	5	70,1	334	8
495	80,7	39 947	746	122,6	91 482	460	58,6	26 971	9
481	88,8	42 719	836	111,5	93 213	359	71,1	25 526	10
229	84,7	19 396	6	162,3	974	290	60,1	17 429	11
401	89,6	35 930	34	165,6	5 630	313	46,4	14 400	12
355	70,4	24 998	38	95,4	3 651	215	50,6	10 858	13
445	66,2	29 440	61	97,0	5 926	173	44,5	7 710	14
542	89,1	48 310	2	91,5	183	539	74,9	40 401	15
961	89,9	86 376	74	90,8	6 737	381	70,4	26 822	16
431	68,4	29 480	2	64,0	128	401	77,0	30 877	17
581	76,6	44 505	2	72,5	145	329	64,3	21 155	18
13	108,2	1 426	1	84,9	119	51	67,5	3 411	19
15	81,3	1 220	2	84,5	169	62	69,2	4 290	20
17	59,6	992	0	.	.	2	55,3	105	21
28	75,2	2 121	1	102,7	128	4	54,8	202	22
6 127	89,7	549 544	1 285	122,1	156 929	2 992	71,0	212 506	23
8 411	94,1	791 276	1 491	111,5	166 176	2 626	70,8	185 909	24
6 836	87,1	595 397	1 654	119,3	197 385	2 982	64,1	191 098	25

Erntevorschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Juni 1965

dz/ha

Hauptanbaugebiet			Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing	Früh- blumen- kohl	Frühe Möh- ren
Ldkr	Hannover	Näsa	212,3	244,0	208,6	207,3	.
	Land Hadeln		375,6	.	.	.	.
	Wolfenbüttel		202,2	175,0	133,3	130,0	.
	Norden		.	180,0	.	.	.
	Vechta		.	.	.	150,0	.
	Burgdorf		.	.	.	.	255,0
	Gifhorn		.	.	.	.	173,5
	Harburg		.	.	.	.	357,8
	Braunschweig		.	.	.	.	197,7
KrfSt	Düsseldorf	NW	325,0	250,0	265,0	.	250,0
Ldkr	Kempen-Krefeld		307,7	.	.	.	.
	Bonn		302,0	250,7	190,7	164,7	.
	Grevenbroich		239,4	.	.	113,9	.
	Celdern		.	.	.	159,6	.
	Soest		.	.	.	193,3	.
	Recklinghausen		.	.	.	.	183,7
KrfSt u. Ldkr	Koblenz	RhPf	.	.	.	.	181,2
	Mainz		.	.	168,9	.	175,0
	Frankenthal		199,2	186,6	152,8	130,3	156,2
	Landau i. d. Pf.		.	.	.	.	195,5
	Ludwigshafen/Rh.		210,5	196,6	173,2	132,1	180,2
Ldkr	Germersheim		.	.	.	.	210,7
	Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	259,0	206,6	188,4	177,7	181,0
	Unteres Neckartal u. Kraichgau		217,4	197,0	168,2	171,5	167,6
	Unteres Rheintal		259,8	241,9	193,6	192,5	186,2
	Breisgau u. Kaiserstuhl		221,2	234,7	164,8	172,9	205,9
	Konstanz mit Insel Reichenau		379,3	413,9	247,7	239,2	188,7
	Oberes Gäugebiet		188,7	167,0	161,4	127,4	148,9
	Nördl. Oberrheingebiet u. Ldkr. Calw		230,6	228,0	182,0	168,8	173,9
KrfSt	München	Bay	.	150,0	120,0	105,0	135,0
	Bamberg		.	.	.	.	320,0
Ldkr	Landshut		275,0	.	.	.	.
	München		120,0	.	.	.	.
	Straubing		130,0	.	.	.	.



noch: Erntevorschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Juni 1965

dz/ha

Hauptanbaugebiete		Winter- zwie- beln	Grüne Pflück- erbsen	Busch- bohnen	Dicke Bohnen	Erd- beeren
Ldkr	Mildesheim-Marienburg	Ndsa	.	106,3	.	.
KrfSt	Salzgitter	.	83,4	90,7	.	.
Ldkr	Goslar	.	93,6	.	.	.
	Helmstedt	.	84,8	.	.	.
	Wolfenbüttel	.	80,7	81,1	125,0	62,8
	Springe	.	.	102,6	.	.
	Leer	.	.	86,6	109,9	.
	Borden	.	.	80,0	125,0	.
	Harburg	.	.	.	.	90,8
	Stade	.	.	.	.	81,3
	Vechta	.	.	.	.	80,0
Ldkr	Bonn	NW	73,5	75,2	139,9	67,2
	Schleiden	.	80,0	.	.	.
	Warburg	.	110,0	.	.	.
	Cravenbroich	.	56,6	.	115,8	.
	Detmold	.	90,0	.	.	.
	Köln	.	.	74,7	.	.
	Euskirchen	.	.	.	71,2	.
	Unna	.	.	.	123,1	.
KrfSt u. Ldkr	Hoblenz	RhPf	.	82,6	106,7	49,7
	Trier	.	.	.	118,4	73,0
	Mainz	.	.	80,0	.	49,0
	Worms	.	54,2	75,3	82,0	50,3
	Frankenthal	153,6	61,4	65,0	90,3	.
	Ludwigshafen/Rh.	169,4	65,8	68,2	.	.
	Neustadt a. d. W.	.	70,0	66,0	.	64,9
	Speyer	.	.	80,0	.	45,0
Ldkr	Ahrweiler	.	.	.	.	38,7
	Neuwied	.	.	.	95,0	48,9
	Loreleykreis	.	.	.	.	48,8
	Unterlahnkreis	.	.	.	.	51,0
	Bingen	.	.	.	.	44,7
	Kirchheimbolanden	.	63,0	.	.	.
	Oberes Neckartal u. Remstal	BaWi	140,2	100,4	95,7	87,1
	Unteres Neckartal u. Kraichgau	.	112,5	98,1	88,9	94,1
	Unteres Rheintal	.	153,8	94,4	86,0	93,8
	Breisgau u. Kaiserstuhl	.	152,5	118,9	115,6	96,7
	Konstanz mit Insel Reichenau	.	190,8	124,5	117,2	145,3
	Oberes Gäugebiet	.	58,3	78,4	90,0	83,9
	Wörtl. Oberrheingebiet u. Ldkr. Calw	.	.	94,4	72,2	.
Ldkr	Königshofen i. Grabfeld	Bay	.	50,0	.	.
	Kitzingen	.	112,0	.	.	.
	Straubing	.	.	68,0	.	.
	Bamberg	.	.	.	.	100,0