

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**FACHSERIE B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**


**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinbau**

**I. Gemüse**

**Wachstumstand und Ernteschätzung  
von Gemüse und Erdbeeren**

**Juli 1965**



Bestellnummer: B 2/1 - 11/65  
**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil . . . . .	4
Wachstumstand von Gemüse . . . . .	6
Ernteschätzung von Gemüse . . . . .	8
Ernteschätzung in Hauptanbaugebieten . . . . .	12

Gebietsstand: Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im August 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Die Berichterstattung aus dem zweiten Teil des Juli 1965 zeigt eine deutliche Besserung gegenüber dem Juni, auch wenn noch mehr als die Hälfte der Meldungen die Niederschläge als zu reichlich und fast zwei Drittel von ihnen den Temperaturverlauf als zu kalt bezeichneten. Wie im Juni aber war der Anteil der Beurteilung der Niederschläge als "zu gering" und der Temperaturen als "zu warm" ohne Bedeutung. Als wichtig erscheint vor allem die kräftige Zunahme einer mittleren Bewertung. Auf den erheblichen Unterschied der Bewertungen gegenüber Juli 1964 sei besonders hingewiesen.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im Juli 1965  
in %  
der ausgewerteten Meldungen

Land	Niederschläge in der Berichtszeit			Temperaturverlauf		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	1	48	51	-	16	84
Hamburg	9	48	43	-	35	65
Niedersachsen	-	38	62	-	19	81
Bremen	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	3	22	75	-	26	74
Hessen	2	37	61	5	44	51
Rheinland-Pfalz	-	58	42	-	52	48
Baden-Württemberg	-	43	57	-	40	60
Bayern	-	54	46	-	50	50
Saarland	-	77	23	-	-	100
Berlin (West)	-	64	36	-	50	50
<u>Bundesgebiet</u>	0	44	56	0	34	66
Juni 1965	6	19	75	0	19	81
Juli 1964	88	12	0	68	26	6
Juli 1963	29	61	10	12	82	6

Die Noten für den Wachstumsstand der Herbst- und Dauersorten der Kopfkohlarten und des Kopfsalates, der Späten Möhren und der Frühljahrsaussaat der Zwiebeln sind alle mit 2,6 von einer beachtlichen Einheitlichkeit, von der nur der Mittelfrühe und Spätblumenkohl mit 2,7 geringfügig abweicht. Die Noten sind durchweg besser als im Juli des Vorjahres und zeigen auch für alle bereits im letzten Monat beurteilten Arten Verbesserungen um 1 - 2 Zehntelnoten.

Die endgültigen Schätzungen der Hektarerträge bewegen sich bei einer Reihe von Gemüsearten um 1 - 10 % unter den letztjährigen Erträgen und unter dem sechsjährigen Durchschnitt. Es sind dies die Frühen Kohlarten einschl. des Frühblumenkohl und die Grünen Erbsen, letztere mit einem Hektarertrag von 87 dz. Die Frühen Möhren liegen mit 206 dz um 1 % unter 1964 aber um 3 % über dem Durchschnitt. Bei den Winterzwiebeln ist der Ertrag mit 161 dz um 2 - 4 % größer als nach den beiden Vergleichszahlen, und bei den Dicken Bohnen übertrifft er den Durchschnitt um 3 %, das Vorjahr sogar um 10 %.

Die Erntemengen sind mit den Flächenangaben aus der Gemüsevorerhebung über die Anbauabsichten errechnet und können daher nur als Hinweise auf die mögliche Größenordnung gelten. Die Angaben über die Anbauflächen, mit denen eine genaue Berechnung erfolgen kann, werden im September zur Verfügung stehen.

Bei den Erdbeeren wurde der Hektarertrag auf 71,5 dz geschätzt, eine unerhebliche Verbesserung gegenüber 1964 mit 70,8 dz. Der sechsjährige Durchschnitt dagegen beträgt nur 64,1 dz, so daß sich für 1965 eine Steigerung um 12 % ergibt. Die Flächenangaben und Erntemengen sind ebenfalls noch als vorläufig zu behandeln.

Lfd. Nr.	Land	Zeit	Herbst- weißkohl	Dauer- weißkohl	Herbst- rotkohl	Dauer- rotkohl
1	Schleswig-Holstein	Juli 1965	2,5	2,5	2,5	2,5
2		Juni 1965	.	.	.	.
3		Juli 1964	2,1	2,1	2,1	2,1
4	Hamburg	Juli 1965	2,6	2,6	2,4	2,6
5		Juni 1965	.	.	.	.
6		Juli 1964	2,6	2,8	2,7	2,9
7	Niedersachsen	Juli 1965	2,6	2,6	2,6	2,8
8		Juni 1965	.	.	.	.
9		Juli 1964	2,5	2,8	2,7	2,9
10	Bremen	Juli 1965	.	.	.	.
11		Juni 1965	.	.	.	.
12		Juli 1964	.	.	.	.
13	Nordrhein-Westfalen	Juli 1965	2,6	2,7	2,6	2,8
14		Juni 1965	.	.	.	.
15		Juli 1964	2,9	3,0	2,9	3,0
16	Hessen	Juli 1965	2,4	2,4	2,4	2,5
17		Juni 1965	.	.	.	.
18		Juli 1964	3,0	3,0	3,1	3,0
19	Rheinland-Pfalz	Juli 1965	2,4	2,4	2,4	2,4
20		Juni 1965	.	.	.	.
21		Juli 1964	3,3	3,2	3,0	3,1
22	Baden-Württemberg	Juli 1965	2,8	2,7	2,7	2,8
23		Juni 1965	.	.	.	.
24		Juli 1964	3,0	3,0	3,0	3,1
25	Bayern	Juli 1965	2,8	2,9	2,9	3,0
26		Juni 1965	.	.	.	.
27		Juli 1964	2,9	2,9	2,9	3,0
28	Saarland	Juli 1965	2,3	2,2	2,1	2,3
29		Juni 1965	.	.	.	.
30		Juli 1964	3,0	2,9	2,7	2,8
31	Berlin (West)	Juli 1965	2,7	2,8	2,8	2,7
32		Juni 1965	.	.	.	.
33		Juli 1964	2,8	2,9	2,9	3,0
34	<u>Bundesgebiet</u>	Juli 1965	2,6	2,6	2,6	2,6
35		Juni 1965	.	.	.	.
36		Juli 1964	2,7	2,6	2,8	2,6

Gemüse im Juli  
(nach Noten)

3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Herbst- wirsing	Dauer- wirsing	Mittelfrüher- und Spätblumen- kohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren	Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)	Lfd. Nr.
2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	1
.	.	2,7	2,5	2,6	2,6	2
2,3	2,3	2,4	2,1	2,3	2,4	3
2,7	2,8	2,6	2,7	3,0	3,0	4
.	.	2,6	2,5	2,8	3,0	5
2,7	3,0	2,9	2,6	2,6	1,9	6
2,6	2,7	2,9	2,8	2,8	2,8	7
.	.	2,8	2,8	2,9	2,9	8
3,0	3,1	3,2	2,9	2,7	2,8	9
.	.	.	.	.	.	10
.	.	.	.	.	.	11
.	.	.	.	.	.	12
2,6	2,7	2,8	2,7	2,7	2,5	13
.	.	2,8	2,8	2,7	2,7	14
2,8	2,9	3,2	2,9	2,8	2,6	15
2,3	2,3	2,6	2,5	2,4	2,6	16
.	.	2,9	2,7	2,9	3,0	17
3,0	3,1	3,3	2,9	2,9	2,8	18
2,2	2,6	2,1	2,3	2,2	2,3	19
.	.	2,6	2,6	2,6	2,5	20
3,0	3,0	3,0	2,9	3,0	2,9	21
2,5	2,6	2,7	2,6	2,5	2,6	22
.	.	2,8	2,7	2,7	2,8	23
3,0	3,0	3,0	3,1	2,7	2,7	24
2,9	2,9	3,1	2,7	2,8	3,0	25
.	.	3,2	3,0	3,1	3,1	26
2,9	2,8	2,9	2,8	2,7	2,5	27
2,0	2,2	2,7	2,6	1,6	2,4	28
.	.	2,5	2,8	2,5	2,0	29
2,7	3,0	3,1	2,9	2,8	3,0	30
2,6	2,5	2,8	2,8	2,3	2,0	31
.	.	2,9	2,6	2,7	2,0	32
2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,3	33
2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	34
.	.	2,8	2,8	2,8	2,8	35
2,8	2,7	2,9	2,9	2,7	2,7	36

Ernteschätzung von  
(Vorläufige

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Frühweiskohl			Frührotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1965	204	288,1	58 772	74	258,1	19 099
2		1964	222	363,4	80 669	63	321,3	20 243
3	Hamburg	1965	82	299,2	24 534	25	256,2	6 405
4		1964	77	312,8	24 086	37	256,6	9 494
5	Niedersachsen	1965	100	256,6	25 553	64	235,5	14 957
6		1964	81	297,6	23 984	35	263,2	9 319
7	Bremen	1965	1	303,9	225	0	296,4	47
8		1964	1	292,7	284	0	292,9	44
9	Nordrhein-Westfalen	1965	289	228,8	66 123	179	214,7	38 435
10		1964	272	253,9	69 053	167	231,8	38 714
11	Hessen	1965	53	270,7	14 347	40	235,2	9 408
12		1964	33	286,0	9 438	24	242,7	5 825
13	Rheinland-Pfalz	1965	46	221,3	10 082	44	200,7	8 829
14		1964	47	201,5	9 495	38	191,5	7 207
15	Baden-Württemberg	1965	135	265,8	35 910	60	257,7	15 488
16		1964	90	273,3	24 515	54	256,4	13 743
17	Bayern	1965	97	190,5	18 479	76	169,4	12 874
18		1964	106	193,0	20 458	61	165,0	10 065
19	Saarland	1965	12	217,6	2 537	9	171,3	1 471
20		1964	11	159,4	1 753	7	149,1	1 044
21	Berlin (West)	1965	5	202,4	1 048	7	203,3	1 346
22		1964	2	213,2	341	2	229,2	360
23	<u>Bundesgebiet</u>	1965	1 024	251,6	257 610	578	222,1	128 359
24		1964	942	280,3	264 076	488	237,8	116 058
25		Ø1959/64	1 153	266,0	306 648	588	229,5	134 964



Gemüse im Juli  
Ergebnisse)

Frühwirsing			Frühblumenkohl			Frühe Möhren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
43	261,7	11 253	119	219,3	26 097	233	189,6	44 177	1
50	271,9	13 597	132	253,3	33 432	103	189,2	19 492	2
96	261,3	25 085	148	233,5	34 558	28	223,0	6 244	3
124	265,2	32 885	175	250,0	43 750	50	206,1	10 305	4
40	163,8	6 504	250	159,9	40 000	328	265,3	87 149	5
28	166,5	4 630	206	155,2	31 906	459	244,3	112 263	6
0	200,0	16	1	117,5	102	3	216,1	648	7
0	210,2	38	1	230,9	164	3	185,9	574	8
292	179,5	52 407	421	159,1	66 962	284	182,8	51 927	9
295	190,2	56 110	464	171,9	79 744	249	211,8	52 726	10
50	186,9	9 345	65	221,1	14 372	32	160,9	5 149	11
43	192,8	8 290	73	220,1	16 067	27	171,0	4 617	12
42	172,9	7 269	79	133,1	10 486	203	208,5	42 338	13
39	153,9	6 022	78	126,0	9 842	116	180,1	20 922	14
59	187,8	11 099	145	182,4	26 466	90	179,8	16 182	15
53	195,3	10 253	126	193,7	24 445	86	185,7	15 877	16
95	161,2	15 314	133	146,0	19 418	174	164,1	28 553	17
76	159,1	12 092	129	147,0	18 963	175	158,6	27 755	18
17	198,1	3 308	7	130,3	883	17	233,4	4 056	19
18	131,0	2 358	6	114,8	689	18	215,7	3 883	20
5	156,2	828	4	143,3	605	14	185,7	2 581	21
2	182,4	398	9	163,0	1 511	20	181,5	3 677	22
739	192,7	142 428	1 372	174,9	239 949	1 406	205,6	289 004	23
728	201,5	146 673	1 399	186,2	260 513	1 306	208,3	272 091	24
820	198,8	163 020	1 249	176,8	220 844	1 475	199,9	294 893	25

noch: Ernteschätzung von  
(Vorläufige

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Winterzwiebeln			Grüne Pflückerbren		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			16	17	18	19	20	21
1 2	Schleswig-Holstein	1965 1964	- -	- -	- -	1 513 2 184	101,3 99,6	153 267 217 538
3 4	Hamburg	1965 1964	0 -	117,5 -	4 -	17 71	103,9 107,6	1 766 7 640
5 6	Niedersachsen	1965 1964	4 2	160,0 168,8	560 404	3 163 2 951	82,4 89,9	260 609 265 383
7 8	Bremen	1965 1964	- -	- -	- -	1 1	82,9 84,8	104 69
9 10	Nordrhein-Westfalen	1965 1964	6 6	152,2 162,5	913 975	435 439	81,4 76,7	35 394 33 666
11 12	Hessen	1965 1964	2 1	152,6 218,8	305 219	251 273	80,7 79,8	20 256 21 785
13 14	Rheinland-Pfalz	1965 1964	39 23	186,8 157,2	7 270 3 616	209 138	69,4 67,5	14 474 9 326
15 16	Baden-Württemberg	1965 1964	7 3	141,8 134,2	1 049 443	836 939	90,6 93,6	75 769 87 872
17 18	Bayern	1965 1964	11 3	88,4 108,0	972 324	312 322	74,3 65,1	23 182 20 962
19 20	Saarland	1965 1964	0 0	105,2 90,2	46 0	7 8	145,0 82,5	1 063 660
21 22	Berlin (West)	1965 1964	- -	- -	- -	0 1	. 80,0	. 90
23 24 25	<u>Bundesgebiet</u>	1965 1964 Ø1959/64	69 38 62	161,1 157,4 154,6	11 119 5 981 9 584	6 744 7 327 7 817	86,9 90,8 91,9	585 884 664 991 718 299

Gemüse und Erdbeeren im Juli  
(Ergebnisse)

Dicke Bohnen Sau- oder Puffbohnen			Erdbeeren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	
60	124,5	7 470	365	66,4	24 236	1
52	131,0	6 813	379	91,0	34 497	2
21	127,8	2 684	192	79,1	15 187	3
26	112,5	2 925	221	78,4	17 326	4
406	126,4	51 331	472	75,4	35 572	5
400	110,3	44 156	400	84,0	33 647	6
3	125,3	381	5	72,2	357	7
3	105,3	334	5	70,1	334	8
746	120,0	89 552	460	76,2	35 057	9
836	111,5	93 213	359	71,1	25 526	10
6	155,6	934	290	68,2	19 778	11
34	165,6	5 630	313	46,4	14 400	12
38	126,6	4 845	215	52,4	11 244	13
61	97,0	5 926	173	44,5	7 710	14
2	90,8	182	539	73,4	39 592	15
74	90,8	6 737	381	70,4	26 822	16
2	66,0	132	401	68,7	27 549	17
2	72,5	145	329	64,3	21 155	18
1	87,8	123	51	103,6	5 236	19
2	84,5	169	62	69,2	4 290	20
0	.	.	2	57,5	109	21
1	102,7	128	4	54,8	202	22
1 285	122,7	157 634	2 992	71,5	213 917	23
1 491	111,5	166 176	2 626	70,8	185 909	24
1 654	119,3	197 385	2 982	64,1	191 098	25

Ernteschätzung in Hauptanbaugebieten im Juli 1965  
dz/ha

Hauptanbaugebiet	Land	Früh- weißkohl	Früh- rotkohl	Früh- wirsing	Frühblu- menkohl	Frühe Möhren	Winter- zwiebeln	Pflück- erbsen	Dicke Bohnen	Erd- beeren
Glückstädter Raum	Sch H	302,2	.	.	237,6	-	.	-	.	.
Oithmarscher Marsch	"	291,4	.	.	-	-	.	124,9	.	.
Raum um Lübeck	"	-	.	.	-	210,0	.	102,4	.	.
KrfrSt Salzgitter	Ndsa	.	.	.	.	.	.	79,3	.	.
Ldkr Hannover	"	194,0	209,6	205,7	170,8	.	160,0	.	.	.
Land Hadeln	"	280,7	.	.	.	.	.	.	.	.
Wolfenbüttel	"	291,6	251,4	170,0	163,8	.	.	89,2	110,0	73,4
Norden	"	.	.	.	.	.	.	.	80,0	.
Aschendorf-H.	"	.	.	.	168,0	.	.	.	.	.
Vechta	"	.	.	.	150,0	.	.	.	.	.
Burgdorf	"	.	.	.	.	284,4	.	.	.	.
Gifhorn	"	.	.	.	.	333,1	.	.	.	.
Harburg	"	.	.	.	.	319,8	.	.	.	83,7
Braunschweig	"	.	.	.	.	192,7	.	.	.	.
Hildesheim-Mbg.	"	.	.	.	.	.	.	82,7	.	.
Goslar	"	.	.	.	.	.	.	90,0	.	.
Helmstedt	"	.	.	.	.	.	.	83,0	.	.
Leer	"	.	.	.	.	.	.	.	129,7	.
Stade	"	.	.	.	.	.	.	.	.	80,0
KrfrSt Düsseldorf	NW	300,0	275,0	215,0	.	240,0	.	.	.	.
Ldkr Bonn	"	301,5	222,7	190,0	158,7	.	169,0	62,1	121,1	97,7
Kempen-Krefeld	"	212,3	175,7	.	.	.	.	.	.	.
Grevenbroich	"	195,1	.	.	140,4	.	.	64,2	125,2	.
Geldern	"	.	235,3	.	159,8	160,0	.	.	.	.
Soest	"	.	.	.	92,9	.	.	.	.	.
Recklinghausen	"	.	.	.	.	179,8	.	.	.	.
Euskirchen	"	.	.	.	.	.	140,9	.	100,7	.
Schleiden	"	.	.	.	.	.	.	80,0	.	.
Warburg	"	.	.	.	.	.	.	115,1	.	.
Detmold	"	.	.	.	.	.	.	79,1	.	.
Lemgo	"	.	.	.	.	.	.	92,3	.	.
Unna	"	.	.	.	.	.	.	.	131,7	.
Siegkreis	"	.	.	.	.	.	.	.	.	54,0
KrfrSt Frankfurt/M.	Hess	187,0	173,3	110,3	96,7	132,6	-	38,0	-	.
Wiesbaden	"	350,0	400,0	250,0	200,0	180,0	-	-	-	.
Kassel	"	300,0	255,0	240,0	340,0	200,0	-	120,0	130,0	.
Ldkr Bergstraße	"	301,6	155,3	170,7	235,7	125,4	-	54,0	58,0	97,3
Darmstadt	"	74,0	61,0	71,0	72,0	145,6	-	54,0	-	.
Friedberg	"	298,9	256,6	185,8	212,3	256,3	-	130,2	70,0	.

noch: Ernteschätzung in Hauptanbaugebieten im Juli 1965  
dz/ha

Hauptanbaugebiet	Land	Früh- weißkohl	Früh- rotkohl	Früh- wirsing	Frühblu- menkohl	Frühe Möhren	Winter- zwiebeln	Pflück- erbssen	Dieke Bonnen	Er- beeren
Ldkr. Groß-Gerau	Hess	218,8	183,9	196,3	114,3	174,2	-	80,6	-	.
Witzenhausen	"	104,4	175,0	142,2	160,0	160,0	70,0	60,0	50,0	.
Dieburg	"	-	-	-	-	-	-	-	-	114,8
Erbach	"	-	-	-	-	-	-	-	-	79,7
Main-Taunus	"	-	-	-	-	-	-	-	-	72,9
Rheingau	"	-	-	-	-	-	-	-	-	91,9
KrfrSt u. Ldkr. Koblenz	RhPf	.	.	.	.	186,8	.	.	115,1	62,6
Trier	"	.	.	.	.	.	.	.	109,1	51,2
Mainz	"	.	.	181,4	.	183,5	.	.	.	54,6
Worms	"	.	.	.	.	.	.	65,6	97,5	47,7
Frankenthal	"	223,1	206,9	170,7	129,0	173,7	186,5	66,1	162,8	.
Ludwigshafen	"	223,2	202,3	169,4	134,9	203,4	191,1	69,3	.	.
Neustadt a.d. Weinstr.	"	.	.	.	.	.	.	79,5	.	63,2
Speyer	"	.	.	.	.	.	.	.	.	41,8
Ldkr. Ahrweiler	"	.	.	.	.	.	.	.	.	53,0
Neuwied	"	.	.	.	.	.	.	.	151,7	54,1
Loreleykreis	"	.	.	.	.	.	.	.	.	43,7
Unterlahnkreis	"	.	.	.	.	.	.	.	.	43,5
Bingen	"	.	.	.	.	.	.	.	.	49,1
Germersheim	"	.	.	.	.	240,9	.	.	.	.
Kirchheimbolanden	"	.	.	.	.	.	.	65,5	.	.
beres Neckartal und Remstal	BaWi	277,9	241,0	175,7	160,5	176,0	136,7	99,6	82,6	79,9
nteres Neckartal und Kraichgau	"	241,5	220,8	186,4	182,7	168,0	150,0	85,1	94,2	72,6
nteres Rheintal	"	265,1	255,2	201,5	197,5	183,5	153,1	99,6	96,9	63,8
reisgau und Kaiserstuhl	"	236,3	238,2	156,7	174,3	214,4	123,8	103,9	90,0	57,2
Enstanz mit Insel Reichenau	"	422,2	439,3	246,4	263,0	202,3	163,1	100,9	173,0	74,7
beres Gäugebiet	"	207,0	183,0	150,0	158,9	175,9	151,7	95,6	83,9	70,5
ördl. Oberrheingebiet u. Ldkr. Calw	"	218,8	216,0	176,7	163,1	173,9	-	97,4	-	74,4
KrfrSt München	Bay	.	150,0	120,0	105,0	135,0	.	.	.	.
Bamberg	"	.	.	.	.	240,0	.	.	.	.
Ldkr. Erding	"	275,0	.	.	.	.	.	.	.	.
München	"	120,0	.	.	.	.	.	.	.	.
Kitzingen	"	.	.	.	211,0	.	.	101,0	.	.
Königshofen i. Grabfeld	"	.	.	.	.	.	.	55,0	.	.
Forchheim	"	.	.	.	.	.	.	.	.	90,0
Bamberg	"	.	.	.	.	.	.	.	.	75,0