

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

Erntevorschätzung einiger Gemüsearten

August 1965

Eilbericht



Bestellnummer: B 2/1 - 12/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil	3
Erntevorschätzung von Gemüse	4
Erntevorschätzung in Hauptanbaugebieten	8

Gebietsstand: Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist im Band 263 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im September 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Die Vorschätzungen der Hektarerträge liegen besonders für den Herbstweißkohl mit 410 dz und für die Buschbohnen mit 82 dz um 13 % unter dem Ergebnis von 1964 und bleiben auch hinter dem Durchschnitt 1959/64, wenn auch nicht ganz so stark, zurück. Die Mehrzahl der sonstigen Gemüsearten mit Vorschätzungen bewegen sich um 4 bis 8 % unter dem Vorjahr. Das gilt für Herbstrotkohl, Einlegegurken, Schälgurken und Tomaten. Demgegenüber sind beim Sommer- und Herbstkopfsalat, bei der Frühjahrssaat der Zwiebeln und vor allem beim Herbstwirsing im Vergleich zu 1964 leichte Verbesserungen in den Hektarerträgen festzustellen. Dem sechsjährigen Durchschnitt gegenüber sind die Unterschiede bei den meisten Arten geringer. Bei Herbstrotkohl und -wirsing, bei Kopfsalat und Zwiebeln halten sich die Hektarerträge in unmittelbarer Nähe dieses Durchschnittes und entfernen sich nur bei den Gurken etwas stärker (- 11 %) von ihm.

Die Flächenangaben, mit denen die Erntemengen berechnet wurden, sind überwiegend vorläufige Ergebnisse der Erhebung über die Anbauflächen von Juli 1965. Sie sind für Herbstweißkohl und Tomaten um 8 bis 11 %, für Buschbohnen und Einlegegurken um 23 bis 25 % kleiner als 1964, für die übrigen Arten aber um bis zu 16 % größer als im Vorjahr. Der sechsjährige Durchschnitt der Anbauflächen wird beim Herbstrotkohl leicht und beim Kopfsalat um 17 % überschritten. Für alle übrigen einbezogenen Arten ist der sechsjährige Durchschnitt größer, besonders bei den Einlegegurken um 34 %.

Größere Erntemengen als 1964 sind vor allem bei der Frühjahrssaat der Zwiebeln (+ 21 %) und beim Sommer- und Herbstkopfsalat (+ 19 %), außerdem beim Herbstwirsing (+ 10 %) zu erwarten. Sonst wird das Vorjahr nicht erreicht. Der Abstand ist besonders groß bei den Buschbohnen (- 35 %), Einlegegurken (- 28 %) und beim Herbstweißkohl (- 20 %). Dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre gegenüber verschiebt sich das Bild bei den meisten Arten. Es ist für die Buschbohnen unerheblich günstiger (- 13 %) und bei den Einlegegurken wesentlich schlechter (- 41 %). Durchschnittlich oder größer sind die voraussichtlichen Erntemengen beim Herbstrotkohl, Sommer- und Herbstkopfsalat und bei den Frühjahrszwiebeln.

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Herbstweißkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1965	835	484,4	404 474
2		1964	963	647,0	623 078
3	Hamburg	1965	35	334,5	11 708
4		1964	33	367,7	12 134
5	Niedersachsen	1965	270	424,2	114 568
6		1964	365	602,6	220 076
7	Bremen	1965 ¹⁾	0	.	.
8		1964	0	311,7	94
9	Nordrhein-Westfalen	1965	566	476,0	269 398
10		1964	656	473,2	310 448
11	Hessen	1965	110	314,3	34 573
12		1964	90	294,5	26 505
13	Rheinland-Pfalz	1965	71	295,4	20 923
14		1964	76	231,7	17 671
15	Baden-Württemberg	1965	460	435,9	200 514
16		1964	692	334,4	231 472
17	Bayern	1965	686	282,6	193 864
18		1964	420	275,7	115 794
19	Saarland	1965	30	222,8	6 704
20		1964	30	171,0	5 130
21	Berlin (West)	1965	4	238,3	1 048
22		1964	1	254,9	311
23	<u>Bundesgebiet</u>	1965	3 067	410,1	1 257 774
24		1964	3 326	469,8	1 562 713
25		Ø 1959/64	3 664	458,5	1 679 942

1) Hektarerträge und Erntemenge im Stat. Bundesamt errechnet.-

Gemüse im August

Herbstrotkohl			Herbstwirsing			Sommer- und Herbst- kopfsalat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha		dz	ha		dz	ha		dz	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
148	325,1	48 115	50	309,8	15 490	11	127,6	1 404	1
164	391,9	64 271	56	325,9	18 252	11	125,9	1 385	2
40	277,5	11 100	21	274,1	5 756	98	144,9	14 200	3
31	314,0	9 734	17	283,5	4 905	106	142,8	15 137	4
92	308,8	28 406	31	360,1	11 126	115	129,9	14 996	5
106	384,2	40 571	36	321,0	11 460	91	116,3	10 582	6
0	.	.	0	.	.	3	129,9	390	7
0	268,8	64	0	243,8	46	4	97,8	432	8
180	265,0	47 702	433	221,5	95 897	694	121,7	84 490	9
160	273,9	43 831	432	218,8	94 538	692	130,3	90 190	10
39	372,1	14 512	52	345,2	17 950	143	177,9	25 440	11
41	222,7	9 131	56	189,1	10 590	127	139,4	17 704	12
70	266,5	18 538	73	214,5	15 774	400	127,3	50 938	13
63	201,2	12 663	57	185,2	10 608	319	121,9	38 861	14
72	285,3	20 456	56	220,1	12 414	409	150,2	61 492	15
77	257,5	19 931	61	211,1	12 814	349	147,7	51 547	16
160	209,4	33 504	152	198,0	30 096	409	116,2	47 526	17
142	203,6	28 911	124	196,8	24 403	269	100,5	27 035	18
19	196,3	3 716	19	209,6	4 016	16	84,5	1 360	19
20	173,4	3 468	18	168,0	3 024	14	79,1	1 107	20
2	199,3	309	6	198,9	1 134	14	107,8	1 524	21
1	232,2	246	3	213,3	569	19	108,1	2 039	22
822	275,4	226 358	893	234,8	209 653	2 312	131,4	303 760	23
805	289,2	232 821	860	222,3	191 209	2 001	127,9	256 019	24
787	281,6	221 608	1 007	234,7	236 306	1 975	129,7	256 245	25

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Zwiebeln (Frühjahrsausaat)			Buschbohnen		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			13	14	15	16	17	18
1	Schleswig-Holstein	1965	7	181,1	1 268	1 313	75,8	99 525
2		1964	5	176,4	882	2 418	104,3	252 287
3	Hamburg	1965	3	188,1	564	65	106,0	6 890
4		1964	3	180,6	542	109	132,2	14 410
5	Niedersachsen	1965	73	203,1	14 864	2 830	81,7	231 108
6		1964	31	202,1	6 205	2 969	95,0	282 003
7	Bremen	1965 ¹⁾	0	.	.	2	81,7	163
8		1964	0	133,3	27	3	100,5	265
9	Nordrhein-Westfalen	1965	123	186,4	22 940	552	77,5	42 766
10		1964	124	211,3	26 197	481	88,8	42 719
11	Hessen	1965	33	194,5	6 419	206	83,0	17 098
12		1964	18	157,2	2 830	401	89,6	35 930
13	Rheinland-Pfalz	1965	136	180,9	24 579	338	79,9	27 001
14		1964	133	141,9	18 938	445	66,2	29 440
15	Baden-Württemberg	1965	80	165,0	13 184	561	100,1	56 166
16		1964	77	166,1	12 790	961	89,9	86 376
17	Bayern	1965	104	141,6	14 726	431	81,8	35 256
18		1964	85	141,8	12 053	581	76,6	44 505
19	Saarland	1965	15	154,3	2 348	15	87,0	1 311
20		1964	17	156,1	2 654	15	81,3	1 220
21	Berlin (West)	1965	1	.	.	12	66,1	786
22		1964	1	112,8	96	28	75,2	2 121
23	<u>Bundesgebiet</u>	1965	575	175,5	100 892	6 325	81,9	518 070
24		1964	494	168,4	83 214	8 411	94,1	791 276
25		Ø 1959/64	589	171,4	100 959	6 836	87,1	595 397

1) Hektarerträge und Erntemenge im Statistischen Bundesamt errechnet.-

emüse im August

Einlegegurken			Schälgurken			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge.	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	
137	68,4	9 371	8	114,6	917	1	181,4	181	1
138	146,9	20 277	3	184,0	552	1	181,8	182	2
17	102,0	1 734	23	169,9	3 908	120	219,2	26 304	3
20	139,9	2 798	13	192,4	2 501	185	241,0	44 585	4
190	112,6	21 448	12	177,1	2 037	14	202,0	2 888	5
287	170,0	48 865	17	180,7	3 074	18	258,5	4 730	6
1	112,6	113	0	.	.	0	.	.	7
0	102,9	32	0	145,0	4	0	169,6	63	8
235	94,4	22 184	30	108,5	3 255	157	212,0	33 279	9
303	118,3	35 847	46	149,2	6 863	136	247,1	33 611	10
224	108,5	24 304	31	135,0	4 185	14	294,0	4 116	11
298	106,9	31 856	8	151,7	1 214	25	280,2	7 005	12
286	139,3	39 886	43	153,3	6 621	240	292,4	70 044	13
409	105,0	42 937	119	137,3	16 386	262	262,1	68 739	14
359	109,1	39 178	261	167,5	43 751	175	321,9	56 172	15
544	112,5	61 211	188	189,8	35 663	191	348,5	66 633	16
551	89,1	49 094	181	103,9	18 806	90	185,2	16 668	17
618	75,1	46 412	160	123,5	19 760	90	203,5	18 315	18
20	123,1	2 490	3	197,3	505	4	167,7	646	19
21	100,7	2 115	3	153,4	460	5	199,6	998	20
1	46,8	54	1	52,0	48	2	108,0	223	21
2	72,1	115	3	62,2	164	2	126,6	286	22
2 021	103,8	209 856	593	141,7	84 033	817	257,7	210 521	23
2 640	110,8	292 465	560	154,7	86 641	915	267,9	245 147	24
3 062	116,3	356 036	655	160,0	104 807	942	250,4	235 922	25

Erntevorschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten
im August 1965
dz/ha

Hauptanbaugebiet	Land	Herbst- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Herbst- wir- sing	Sommer- und Herbst- kopf- salat	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat
Glückstädter Raum	Sch H	494,0	377,0	.	.	.
Dithmarscher Marsch		489,5	329,0	373,6	.	.
Ldkr Hannover	Ndsa	528,5	325,1	461,3	118,7	.
Springe		690,0
Land Hadeln		557,1
Ldkr u. KrfSt Norden Emden		250,0	243,3	.	.	.
Ldkr Osterholz		.	445,0	.	.	.
Wolfenbüttel		.	428,5	486,4	139,0	.
Harburg		.	.	.	132,9	.
Burgdorf		190,0
Vechta		200,0
Ldkr Kempen-Krefeld	NW	757,5	297,5	155,1	85,7	.
Grevenbroich		381,6	174,5	161,6	.	.
Geldern		.	.	.	125,7	.
Bonn		.	.	.	143,2	247,6
Recklinghausen		.	.	.	120,0	.
Köln		200,0
KrfSt Düsseldorf		.	.	.	133,3	.
KrfSt u. Ldkr Koblenz	RhPf	.	.	229,1	119,5	145,9
Mainz		.	.	.	149,8	154,7
Frankenthal		.	.	225,0	148,7	160,4
Landau		307,2
Ludwigshafen		198,7	228,5	164,7	108,8	234,7
Speyer		264,2	212,2	162,2	115,3	185,1
Ldkr Germersheim		369,4	324,3	.	154,7	131,4
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	513,4	329,5	225,8	135,1	159,4
Unteres Neckartal und Kraichgau		374,4	242,5	188,0	123,9	152,7
Unteres Rheintal		333,5	286,4	226,4	150,4	168,9
Breisgau und Kaiserstuhl		246,8	223,1	182,4	102,2	224,3
Konstanz mit Insel Reichenau		388,4	403,4	249,3	243,4	153,0
Oberes Gäugebiet		345,0	218,3	144,4	131,5	129,3
Nördl. Oberrheingeb. u. Ldkr Calw		405,4	312,5	251,4	144,6	152,2
KrfSt München	Bay	.	.	.	130,0	.
Bamberg		.	.	250,0	.	.
Ldkr München		180,0
Erding		350,0
Straubing		294,0
Schweinfurt		140,0

noch: Erntevorschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten
im August 1965
dz/ha

Hauptanbaugebiet	Land	Busch- bohnen	Einlege- gurken	Schäl- gurken	To- maten
Insel Fehmarn	Sch H	51,0	.	.	.
Raum um Lübeck		69,9	.	.	.
KrfSt u. Ldkr Emden Norden	Ndsa	75,4	.	.	.
Ldkr Springe		98,0	.	.	.
Leer		54,8	.	.	.
Wolfenbüttel		94,4	.	.	205,0
Lüchow-Dannenberg		.	87,2	.	.
Lüneburg		.	98,5	.	.
Uelzen		.	110,7	.	.
Gifhorn		.	.	175,0	.
Harburg		.	.	197,5	314,0
Burgdorf		.	.	.	167,7
Ldkr Warburg	NW	85,0	.	.	.
Bonn		73,3	102,6	109,0	220,5
Köln		73,0	.	.	.
Geldern		55,0	82,9	105,5	.
Kempfen-Krefeld		64,5	.	.	.
KrfSt Düsseldorf		.	.	85,0	.
Ldkr Ahrweiler	RhPf	71,5	.	.	.
Germersheim		.	209,7	163,7	.
KrfSt u. Ldkr Koblenz		87,2	123,7	.	.
Mainz		79,5	156,3	.	339,0
Worms		80,0	158,5	172,6	.
Frankenthal		72,9	130,4	162,2	332,4
Ludwigshafen		91,3	113,1	136,4	252,1
Neustadt		93,2	144,2	148,9	287,0
Speyer		88,1	132,2	.	.
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	67,0	110,0	148,7	275,7
Unteres Neckartal und Kraichgau		85,9	110,1	172,7	260,1
Unteres Rheintal		98,2	99,5	179,6	337,8
Breisgau und Kaiserstuhl		107,1	121,4	191,4	216,7
Konstanz mit Insel Reichenau		105,8	117,0	302,5	490,4
Oberes Gäugebiet		64,0	110,7	110,0	223,5
Nördl. Oberrheingeb. u. Ldkr Calw		149,6	91,0	146,7	206,1
KrfSt Bamberg	Bay	.	.	160,0	.
Kitzingen		.	.	.	225,0
Ldkr Straubing		88,0	.	.	.
Bamberg		90,0	.	.	.
Schweinfurt		.	128,0	.	.
Vilshofen		.	90,0	.	.
Kitzingen		.	.	.	265,0