

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

Erntevorschätzung später Gemüsearten

September 1965

Eilbericht



Bestellnummer: B 2/1 - 15/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Textliche Erläuterung und Gesamtübersicht	3
2. Erntevorschätzung von Gemüse	4
3. Hektarerträge in ausgewählten Hauptanbaugebieten . .	10

Gebietsstand: Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Oktober 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Die Erntevorschätzungen für die späten Gemüsearten und die Gemüsearten, deren Ernte sich bis zum Schluß der Vegetationszeit hinzieht, erfolgten erstmals gegen Ende September. Die Ertragsvorschätzungen liegen dabei meist unter den endgültigen Feststellungen des Vorjahres. Als Ausnahmen hiervon bewegen sich die Hektarerträge von Rosenkohl und Porree fast auf gleicher Höhe wie 1964 und der Sellerie übertrifft die letztjährige Ertragschätzung um 11 %. Um 10 - 15 % kleiner als im Vorjahr ist der voraussichtliche Hektarertrag bei Dauerweißkohl, Dauerrotkohl, Dauerwirsing, Grünkohl, Mittelfrüher- und Spätblumenkohl sowie bei Tomaten. Der Vergleich mit dem sechsjährigen Durchschnitt ergibt ein wesentlich vorteilhafteres Bild, da die Schätzungen der Hektarerträge höchstens um 6 % hinter dem langjährigen Durchschnitt zurückbleiben, wie dies für Dauerweiß- und -rotkohl und für Tomaten der Fall ist. Am günstigsten ist das Ergebnis auch hier beim Sellerie, wo der Durchschnitt um 13 % übertroffen wird.

Bei den meist abgeschwächten Erträgen und den vielen Einschränkungen bei den Anbauflächen übersteigen die vorläufigen Zahlen für die Erntemengen nur bei wenigen Arten die vorjährigen Ergebnisse, nämlich bei Spätkohlrabi, Feld- oder Ackersalat, Sellerie und Porree. Der Vergleich mit dem sechsjährigen Durchschnitt zeigt bei einer größeren Zahl von Gemüsearten höhere Erntemengen für das Jahr 1965, und zwar bei Spätblumenkohl, Spätkohlrabi, Herbstspinat, Späten Möhren, Sellerie und Porree.

Um über 20 % kleiner als 1964 ist die Vorschätzung der Erntemenge für 1965 bei Dauerweißkohl, Grünkohl, Rote Rüben und Tomaten. Jedoch ist beim Dauerweißkohl die voraussichtliche Erntemenge kaum kleiner als im langjährigen Durchschnitt. Besonders niedrig werden die Ernteergebnisse beim Grünkohl und bei den Roten Rüben sein. Auch beim Rosenkohl dürfte die Erntemenge nur etwa drei Viertel des langjährigen Durchschnitts erreichen.

Erntemengen 1965 gegen 1964 u. \emptyset 1959/64

1000 t

Gemüseart	1965 (vorl.)	1964	\emptyset 1959/64	Zu-(+) bzw. Abnahme(-) 1965 gegen	
				1964 %	1959/64 %
Dauerweiß-, rot-, wirsingkohl Blumenkohl, Rosenkohl, Grünkohl zusammen	249,8	310,3	267,6	- 19,5	- 6,7
Winterendivien, Feldsalat Herbst- spinat zusammen	37,5	39,5	35,9	- 5,1	+ 4,5
Möhren, Rote Rüben, Sellerie, Porree, Kohlrabi zusammen	188,5	205,8	182,6	- 8,4	+ 3,2
Tomaten	19,1	24,5	23,6	- 22,0	- 19,1
Späte Gemüsearten zusammen	494,9	580,1	509,6	- 14,7	- 2,9

Lfd. Nr.	Land	Jahr ²⁾	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha		dz	ha		dz
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1965	1 185	375,5	444 990	1 004	300,2	301 418
2		1964	1 301	466,1	606 409	1 131	360,2	407 372
3	Hamburg	1965	39	343,1	13 381	34	322,0	10 948
4		1964	49	381,4	18 689	44	279,7	12 307
5	Niedersachsen	1965	213	419,7	89 442	168	327,1	54 820
6		1964	187	411,5	76 831	162	340,6	55 308
7	Bremen	1965	0	•	•	0	•	•
8		1964	0	295,9	59	0	273,7	33
9	Nordrhein-Westfalen	1965	440	327,9	144 280	507	275,2	139 532
10		1964	461	386,9	178 371	539	322,2	173 674
11	Hessen	1965	105	383,8	40 299	61	319,6	19 496
12		1964	67	384,1	25 735	57	285,7	16 285
13	Rheinland-Pfalz	1965	64	321,2	20 705	89	319,4	28 360
14		1964	55	263,9	14 607	70	247,3	17 237
15	Baden-Württemberg	1965	120	403,4	48 529	89	303,6	26 869
16		1964	209	336,8	70 358	136	261,7	35 487
17	Bayern	1965	414	242,4	100 354	165	203,8	33 627
18		1964	555	264,2	146 631	165	202,6	33 429
19	Saarland	1965	20	192,6	3 812	25	173,3	4 358
20		1964	19	171,0	3 249	23	159,1	3 659
21	Berlin (West)	1965	1	269,8	399	5	251,2	1 178
22		1964	1	287,6	170	1	266,5	208
23	<u>Bundesgebiet</u>	1965 ¹⁾	2 601	348,4	906 191	2 147	289,1	620 606
24		1964	2 904	392,9	1 141 109	2 328	324,3	754 999
25		Ø1959/64	2 501	370,0	925 446	2 212	306,2	677 306

1) Einschließlich Schätzungen des Statistischen Bundesamtes der Erntemengen für Bre

Gemüse im September

Dauerwirsing			Grünkohl			Rosenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
465	193,0	89 729	137	133,1	18 235	81	87,7	7 104	1
460	260,1	119 626	159	204,1	32 455	121	82,6	10 000	2
4	258,1	1 032	67	220,6	14 780	94	130,1	12 229	3
7	279,1	1 954	112	212,7	23 822	130	146,4	19 032	4
44	313,8	13 872	305	136,4	41 600	141	85,4	12 033	5
55	320,5	17 629	530	145,0	76 797	175	88,4	15 450	6
0	.	.	4	.	.	0	.	.	7
0	200,0	2	6	146,8	940	1	75,6	33	8
410	220,6	90 433	415	149,5	62 029	510	59,3	30 264	9
455	238,2	108 360	534	177,9	94 991	553	69,6	38 496	10
47	241,7	11 360	32	150,4	4 813	49	90,2	4 420	11
35	234,2	8 197	35	185,0	6 475	50	118,1	5 905	12
55	242,7	13 334	13	138,1	1 853	105	88,0	9 238	13
49	182,4	8 894	15	116,2	1 742	104	65,2	6 812	14
44	235,8	10 446	36	199,8	7 273	175	120,8	21 164	15
46	220,5	10 231	51	153,7	7 839	178	105,5	18 779	16
91	179,5	16 335	16	93,6	1 498	85	99,2	8 432	17
95	178,3	16 939	29	81,0	2 349	88	71,0	6 248	18
18	163,4	3 002	5	94,1	464	7	161,3	1 153	19
15	131,7	1 976	6	94,8	569	7	77,4	542	20
3	225,0	745	27	127,4	3 457	3	68,5	223	21
2	233,7	418	22	130,5	2 934	2	53,9	85	22
1 181	211,9	250 288	1 057	148,4	156 884	1 250	85,0	106 260	23
1 219	241,4	294 226	1 499	167,4	250 913	1 409	86,1	121 382	24
1 241	220,9	274 111	1 364	148,4	202 433	1 738	82,9	144 120	25

1964 endgültige Ergebnisse.

Lfd. Nr.	Land	Jahr ²⁾	Mittelfrüher- und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1965	291	169,0	49 176	12	174,8	2 098
2		1964	312	206,7	64 498	22	247,8	5 452
3	Hamburg	1965	107	186,0	19 902	32	175,9	5 629
4		1964	98	206,8	20 266	26	178,8	4 649
5	Niedersachsen	1965	404	145,9	58 970	111	227,0	25 270
6		1964	402	147,1	59 181	69	235,5	16 228
7	Bremen	1965	0	.	.	2	.	.
8		1964	1	125,5	142	3	147,9	472
9	Nordrhein-Westfalen	1965	1 110	160,2	177 827	232	200,0	46 398
10		1964	1 091	195,9	213 752	239	217,6	52 015
11	Hessen	1965	109	183,8	20 034	34	168,9	5 743
12		1964	166	366,6	60 856	27	213,8	5 773
13	Rheinland-Pfalz	1965	296	167,9	49 643	18	212,7	3 775
14		1964	289	165,3	47 772	20	164,2	3 215
15	Baden-Württemberg	1965	221	214,8	47 428	79	184,7	14 628
16		1964	221	207,5	45 920	49	179,8	8 864
17	Bayern	1965	197	146,9	28 939	68	134,8	9 166
18		1964	185	132,2	24 457	54	136,1	7 349
19	Saarland	1965	9	169,7	1 456	5	111,1	543
20		1964	8	171,7	1 374	4	151,3	605
21	Berlin (West)	1965	23	182,0	4 153	37	198,6	7 260
22		1964	12	180,8	2 139	31	183,8	5 764
23	<u>Bundesgebiet</u>	1965 ¹⁾	2 767	165,4	457 528	630	191,8	120 865
24		1964	2 785	194,0	540 357	544	202,9	110 386
25		Ø1959/64	2 648	170,7	452 088	533	189,7	101 109

1) Einschließlich Schätzungen des Statistischen Bundesamtes der Erntemengen für Brem

Gemüse im September

Winterendivien			Feld- oder Ackersalat			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
-	-	-	-	-	-	3	97,8	293	1
1	116,7	117	-	-	-	6	101,1	606	2
3	157,8	473	2	72,8	146	65	101,1	6 572	3
4	169,6	678	5	91,8	459	92	140,2	12 898	4
3	126,4	316	5	55,9	257	678	112,0	75 961	5
3	129,0	400	3	58,4	187	570	127,9	72 935	6
1	.	.	1	.	.	2	.	.	7
1	71,0	31	0	69,1	27	2	95,7	168	8
118	176,5	20 824	75	58,8	4 412	477	110,2	52 564	9
149	185,6	27 660	74	54,0	3 998	634	121,0	76 739	10
25	132,2	3 305	51	39,9	2 035	76	113,3	8 611	11
27	205,9	5 559	52	65,1	3 385	69	129,9	8 963	12
33	131,6	4 398	29	52,5	1 513	594	129,6	76 968	13
40	146,5	5 850	25	54,2	1 349	481	134,2	64 557	14
113	223,0	25 088	139	71,3	9 925	296	135,8	40 142	15
114	216,9	24 748	133	67,3	8 937	334	130,1	43 453	16
151	114,2	17 244	58	50,5	2 929	161	104,4	16 808	17
125	102,0	12 750	48	42,6	2 045	144	89,2	12 845	18
10	71,4	710	6	65,9	406	11	102,0	1 108	19
10	81,9	819	7	78,7	551	12	97,8	1 174	20
0	.	.	0	.	.	21	90,9	1 903	21
0	.	0	-	-	-	17	91,4	1 536	22
457	158,7	72 516	366	59,3	21 696	2 384	117,9	281 132	23
474	165,8	78 612	347	60,3	20 938	2 361	125,3	295 874	24
508	151,7	77 079	463	61,1	28 299	2 218	114,2	253 393	25

1964 endgültige Ergebnisse.

Lfd. Nr.	Land	Jahr ²⁾	Späte Möhren			Rote Rüben (Rote Bete)		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			31	32	33	34	35	36
1	Schleswig-Holstein	1965	657	382,4	251 214	84	325,0	27 297
2		1964	966	423,4	408 986	114	353,6	40 312
3	Hamburg	1965	68	287,6	19 557	3	161,9	486
4		1964	77	304,4	23 439	4	272,2	1 069
5	Niedersachsen	1965	737	374,8	276 211	29	249,3	7 329
6		1964	870	406,3	353 371	31	255,6	7 846
7	Bremen	1965	3	.	.	2	.	.
8		1964	4	241,3	948	1	202,5	225
9	Nordrhein-Westfalen	1965	499	326,2	162 758	78	235,0	18 330
10		1964	488	339,1	165 473	88	274,5	24 154
11	Hessen	1965	81	337,7	27 354	21	331,5	6 962
12		1964	82	236,7	19 409	44	325,3	14 313
13	Rheinland-Pfalz	1965	371	300,8	111 516	27	253,0	6 887
14		1964	348	287,0	99 562	35	209,4	7 236
15	Baden-Württemberg	1965	123	262,4	32 380	53	248,8	13 062
16		1964	158	235,3	37 272	83	257,6	21 304
17	Bayern	1965	480	268,9	129 072	125	240,4	30 050
18		1964	358	261,3	93 545	124	226,4	28 074
19	Saarland	1965	21	287,4	6 162	7	284,2	2 024
20		1964	21	227,3	4 773	8	204,6	1 637
21	Berlin (West)	1965	24	254,7	6 209	1	160,7	231
22		1964	16	262,9	4 212	1	146,8	154
23	<u>Bundesgebiet</u>	1965 ¹⁾	3 064	334,0	1 023 296	430	262,7	112 984
24		1964	3 388	357,4	1 210 990	533	274,6	146 344
25		Ø1959/64	3 168	318,7	1 009 732	580	262,8	152 392

1) Einschließlich Schätzungen des Statistischen Bundesamtes der Erntemengen für Bremen

Gemüse im September

Sellerie			Porree (Lauch)			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	
68	217,8	14 812	75	193,5	14 513	1	192,1	192	1
91	232,1	21 119	79	188,1	14 857	1	181,8	182	2
162	235,2	38 102	155	231,1	35 821	120	142,8	17 136	3
168	218,1	36 641	163	212,1	34 572	185	241,0	44 585	4
154	190,0	29 229	164	201,5	33 047	15	181,0	2 661	5
185	198,8	36 764	138	201,8	27 808	18	258,5	4 730	6
2	.	.	6	.	.	0	.	.	7
3	218,6	546	7	173,9	1 240	0	169,6	63	8
499	239,2	119 382	570	189,1	107 764	157	150,8	23 679	9
472	198,3	93 580	527	192,7	101 578	136	247,1	33 611	10
64	264,6	16 934	64	175,2	11 213	23	243,6	5 603	11
57	187,7	10 699	55	221,5	12 183	25	280,2	7 005	12
148	185,3	27 463	97	186,1	18 018	250	300,5	75 194	13
183	180,8	33 065	79	179,8	14 178	262	262,1	68 739	14
147	248,6	36 494	147	218,6	32 047	175	309,0	53 921	15
167	214,2	35 793	133	190,7	25 401	191	348,5	66 633	16
275	187,4	51 535	207	143,9	29 787	68	170,8	11 614	17
306	178,9	54 743	181	142,2	25 738	90	203,5	18 315	18
18	202,4	3 568	17	168,1	2 826	4	153,6	591	19
17	192,5	3 273	18	177,7	3 199	5	199,6	998	20
8	150,6	1 158	14	148,7	2 080	2	149,7	322	21
7	163,7	1 167	10	187,1	1 910	2	126,6	286	22
1 545	219,5	339 147	1 516	190,3	288 503	815	234,2	190 913	23
1 656	197,7	327 390	1 390	189,0	262 664	915	267,9	245 147	24
1 609	194,6	313 174	1 387	179,9	249 483	942	250,4	235 922	25

2)1964 endgültige Ergebnisse.

Erntevorschätzung in den Hauptanbaugebieten

im September 1965

dz je ha

Hauptanbauggebiet		Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing	Grün- kohl	Rosen- kohl	Mittelfr.- und Spät- blumen- kohl	Spät- kohl- rabi
Ldkr. Hannover	Ndsa	446,6	359,6	370,5	129,6	81,4	159,6	249,6
Land Hadeln		344,2	312,9
Wolfenbüttel		437,1	.	319,8	123,5	.	122,3	262,0
Norden		.	222,7
Oldenburg		.	.	251,2
Harburg		.	.	.	159,9	103,2	.	.
Lüneburg		.	.	.	118,2	.	.	.
Hildesheim-Marienburg		136,9	.
Burgdorf		151,3	118,9
Vechta		250,0	.
KrfSt Düsseldorf	NW	.	.	.	160,0	.	.	293,8
Ldkr. Grovenbroich		253,8	227,8	162,8	137,0	.	109,8	.
Kempen-Krefeld		415,2	312,2	209,8	191,9	.	.	120,5
Bergheim (Erft)		.	.	229,3	.	.	170,0	.
Bonn		.	.	206,5	143,3	59,6	147,6	.
Soest		.	.	.	157,7	.	202,7	.
Köln		.	.	.	180,0	.	.	.
Euskirchen		29,5	.	.
Geldern		199,4	231,7
Ldkr. Bergstraße	Hess.	372,6	356,8	256,9	.	143,8	269,7	.
Darmstadt		405,0	402,0	260,0	.	73,0	151,0	.
Dieburg		240,0	210,0	220,0	.	80,0	170,0	.
Friedberg		331,8	296,4	196,9	.	250,0	196,3	.
Groß-Gerau		256,0	219,1	218,2	.	93,7	119,1	.
Offenbach		130,0	100,0	97,1	.	108,5	257,6	.
Witzenhausen		191,6	192,0	191,6	.	45,0	80,0	.
KrfSt u. Ldkr Koblenz	RhPf	.	.	.	109,7	82,6	.	244,7
Trier		.	.	.	95,0	73,5	.	.
Mainz		.	280,0	200,0	130,0	85,9	165,4	.
Worms	
Frankental		.	.	222,3	.	.	156,3	.
Landau		299,3	265,2
Ludwigshafen		385,6	381,4	305,3	182,3	102,0	209,9	.
Neustadt	
Speyer		311,5	.	220,3	.	.	.	198,8
Ldkr. Mayen		.	.	.	140,3	.	.	.
Bergzabern		102,1	.	.
Gernersheim		332,1	329,6	222,0	.	.	154,8	249,2
Oberes Neckartal und Remstal	Bawü	476,2	373,6	247,7	173,4	154,0	209,1	180,3
Unteres Neckartal und Kraichgau		343,7	279,7	235,7	201,3	129,3	196,5	170,6
Unteres Rheintal		347,0	292,3	260,6	229,8	108,7	227,0	196,2
Breisgau und Kaiserstuhl		305,6	217,2	214,8	155,0	115,5	194,2	163,8
Konstanz mit Insel Reichenau		348,4	275,5	232,1	142,1	119,5	274,9	224,4
Oberes Gäugebiet		337,5	221,8	207,8	120,0	96,9	237,8	158,6
Nördliches Oberrheingebiet u. Ldkr. Calw		370,9	266,7	230,0	185,0	123,2	186,7	205,0

noch: Erntevorschätzung in den Hauptanbaugebieten

im September 1965

dz je ha

Hauptanbaugebiet		Winter- end- vion	Feld- oder Acker- salat	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben	Selle- rie	Por- ree	To- maten
Ldkr. Hannover	Ndsa	.	.	147,7	393,6	228,2	199,8	211,1	.
Hildesheim-Marienburg		.	.	163,5	.	.	179,9	.	..
Braunschweig		.	.	148,4
Goslar		.	.	40,0
Wolfenbüttel		.	.	68,5	.	262,9	201,1	216,6	148,9
Burgdorf		.	.	.	367,7	220,0	169,2	.	182,1
Gifhorn		.	.	.	463,6
Harburg		.	.	.	611,6	.	.	245,3	303,1
Lüneburg		.	.	.	296,4	.	.	163,8	.
KrfSt Düsseldorf	NW	218,8	81,0	160,0	335,0	232,5	263,8	233,8	.
Ldkr. Bonn		150,9	41,4	121,8	.	.	225,9	159,4	151,7
Grevenbroich		.	.	74,9	256,8
Köln		.	.	106,0	434,7	.	398,3	244,1	.
Recklinghausen		.	.	.	494,3
Kempen-Krefeld		193,2	.	.	.
Düsseldorf-Mettmann		150,0	.	.	.
Ldkr. Bergstraße	Hess	.	80,0	80,0	398,0
Darmstadt		.	34,5	123,0	341,3
Dieburg		.	.	105,0	245,7
Friedberg		.	100,0	103,8	513,6
Groß-Gerau		.	50,6	109,3	305,5
Offenbach		.	68,8	96,2	270,2
Witzenhausen		.	35,0	165,0	207,2
KrfSt und Ldkr. Koblenz	RhPf	143,1	47,3	121,0	237,0	.	172,6	161,5	.
Trier		141,0
Mainz		135,0	.	140,0	360,0	238,7	183,3	179,6	306,3
Worms		.	.	100,0	.	291,9	.	.	.
Frankental		120,6	.	144,0	273,0	259,3	160,1	.	.
Landau		.	.	.	294,3	.	184,2	.	.
Ludwigshafen		123,4	.	100,5	293,4	200,5	196,5	196,7	307,2
Neustadt		306,7
Speyer		140,0	48,5	.	.	.	144,6	.	.
Ldkr. Germersheim		.	50,1	.	316,8	292,9	205,9	192,2	296,8
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	201,9	83,1	123,5	259,4	240,5	227,2	199,2	272,1
Unteres Neckartal und Kraichgau		167,7	74,8	164,6	247,7	235,0	198,3	186,5	249,7
Unteres Rheintal		203,4	63,2	129,7	305,3	292,4	305,8	211,4	293,1
Breisgau und Kaiserstuhl		170,1	55,4	123,6	233,8	217,2	220,7	164,8	210,6
Konstanz mit Insel Reichenau		458,9	103,9	134,0	196,9	254,7	386,3	303,8	516,2
Oberes Gäugbiot		243,0	56,7	100,4	219,1	225,7	192,8	202,9	215,9
Nördl. Oberrhein-ebiot und Ldkr. Calw		211,5	89,6	135,0	232,3	242,9	230,7	248,7	227,2