

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

Ernteschätzung

September 1965



Bestellnummer: B 2/1 - 17/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

Ernteschätzung September 1965

| | Seite |
|--|-------|
| 1. Textliche Erläuterungen und Gesamtübersicht | 3 |
| 2. Ernteschätzungen von Gemüse im September | 6 |
| 3. Ernteschätzungen in ausgewählten Hauptanbaugebieten | 10 |

Gebietsstand: Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band B 2 - j 62 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Oktober 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Die Beurteilung der Witterungsverhältnisse im September durch die Gemüseberichterstatter läßt eine bemerkenswerte Verschlechterung gegenüber dem August erkennen, die vor allem den Temperaturverlauf betrifft. Dieser wurde in 74 % der Meldungen als zu kalt bezeichnet, ein doppelt so großer Anteil wie im Vormonat. Außerdem beurteilte mehr als die Hälfte der Berichterstatter die Niederschläge als zu reichlich. Die Wachstumbedingungen für das Gemüse waren daher weitgehend ungünstig.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im September 1965
in % der ausgewerteten Berichte

| Land | Niederschläge | | | Temperaturverlauf | | |
|------------------------------|---------------|-------------|---------|-------------------|--------|---------|
| | zu gering | ausreichend | zu hoch | zu warm | normal | zu kalt |
| Schleswig-Holstein | 2 | 48 | 50 | - | 32 | 68 |
| Hamburg | 9 | 82 | 9 | - | 65 | 35 |
| Niedersachsen | 1 | 62 | 37 | - | 34 | 66 |
| Bremen | - | - | - | - | - | - |
| Nordrhein-Westfalen | - | 42 | 58 | - | 19 | 81 |
| Hessen | - | 47 | 53 | - | 32 | 68 |
| Rheinland-Pfalz | - | 28 | 72 | - | 19 | 81 |
| Baden-Württemberg | - | 13 | 87 | - | 9 | 91 |
| Bayern | - | 65 | 35 | - | 41 | 59 |
| Saarland | - | 14 | 86 | - | - | 100 |
| Berlin (West) | - | 92 | 8 | - | 67 | 33 |
| <u>Bundesgebiet</u> | 1 | 43 | 56 | - | 26 | 74 |
| August 1965 | 4 | 66 | 30 | 0 | 61 | 39 |
| (ohne Bremen) September 1964 | 61 | 37 | 2 | 37 | 61 | 2 |

Die Ernteschätzungen für die Herbstsorten von Rotkohl, Wirsing und Kopfsalat liegen trotz der wenig förderlichen Witterung der letzten Zeit bei oder über den vorjährigen Erträgen. Sie bleiben bei Herbstweißkohl, Einlege- und Schälgurken um 7 bis 10 % darunter und sind bei den Buschbohnen um 15 % kleiner als die Hektarerträge von 1964. Im Vergleich zum sechsjährigen Durchschnitt ergeben sich bei den meisten Arten ähnliche Verhältnisse. Nur für die Buschbohnen ist der Unterschied zwischen diesjähriger Ernteschätzung und langjährigem Durchschnitt etwas kleiner. Einlege- und Schälgurken bleiben mit ihren Erträgen um 12 % hinter dem Durchschnitt zurück.

Trotz dieser insgesamt nicht besonders auffälligen Abweichungen bei den Erträgen sind infolge Änderungen der Anbauflächen, die keineswegs immer Verminderungen bedeuten, für die Erntemengen stärkere Unterschiede zu den Vergleichszahlen festzustellen. So ist die Menge bei der Frühljahrsaussaat der Zwiebeln um ein Drittel größer als 1964, beim Sommer- und Herbstkopfsalat um fast 20 % und beim Herbstwirsing um gut 10 %. Die sonstigen Arten liegen mit ihren Erntemengen unter den Vergleichszahlen und dies meist recht erheblich. So entspricht beim Herbstweißkohl die Erntemenge mit 1,30 Mill. dz nur 83 % der vorjährigen und 77 % des Durchschnitts. Die Buschbohnen kommen mit 0,51 Mill. dz nur auf 65 % von 1964, während die Einlegegurken mit 0,20 Mill. dz um 30 % hinter dem Vorjahr und um über 40 % hinter dem Durchschnitt zurückbleiben. Für die Schälgurken sind die Verminderungen anteilmäßig nicht ganz so empfindlich.

Auf Grund der bisher vorliegenden Ertragsschätzungen, die für die späten Gemüsearten noch vorläufig sind, und der endgültigen Flächenangaben nach der Gemüsehaupterhebung 1965 wurde die folgende Übersicht über die Erntemengen zusammengestellt. Danach ist die Erntemenge im erwerbsmäßigen Gemüsebau auf dem Freiland vorläufig mit 10,93 Mill. dz anzunehmen gegen 12,62 Mill. dz 1964 und 14,31 Mill. dz 1963 gegenüber 12,08 Mill. dz im Durchschnitt 1959/64. Kleiner als die diesjährige Erntemenge waren in den letzten 10 Jahren die von 1959 mit 8,92 Mill. dz und die von 1956 mit 10,67 Mill. dz. Infolge der eingeschränkten Anbaufläche war für dieses Jahr von vornherein nur mit einer kleineren Gemüseernte zu rechnen.

Vorläufige Neuberechnung der Erntemengen 1965

1 000 dz

| Gemüseart | Bundesgebiet | | |
|----------------------------------|--------------|--------|-----------|
| | 1965 | 1964 | D 1959/64 |
| Frühweißkohl | 221 | 264 | 307 |
| Herbstweißkohl | 1 299 | 1 563 | 1 680 |
| Dauerweißkohl | 906 | 1 141 | 925 |
| Weißkohl zusammen | 2 426 | 2 968 | 2 912 |
| Frührotkohl | 110 | 116 | 135 |
| Herbstrotkohl | 232 | 233 | 222 |
| Dauerrotkohl | 621 | 755 | 677 |
| Rotkohl zusammen | 963 | 1 104 | 1 034 |
| Adventswirsing | 36 | 42 | 35 |
| Frühwirsing | 125 | 147 | 163 |
| Herbstwirsing | 212 | 191 | 236 |
| Dauerwirsing | 250 | 294 | 274 |
| Wirsing zusammen | 623 | 674 | 709 |
| Grünkohl | 157 | 251 | 202 |
| Rosenkohl | 106 | 121 | 144 |
| Frühblumenkohl | 203 | 261 | 221 |
| Mittelfr.- u. Spätblumenkohl | 458 | 540 | 452 |
| Blumenkohl zusammen | 660 | 801 | 673 |
| Frühkohlrabi | 168 | 176 | 170 |
| Spätkohlrabi | 121 | 110 | 101 |
| Kohlrabi zusammen | 289 | 286 | 271 |
| Winterkopfsalat | 28 | 18 | 26 |
| Frühjahrskopfsalat | 205 | 232 | 227 |
| Sommer- u. Herbstkopfsalat | 305 | 256 | 256 |
| Kopfsalat zusammen | 537 | 506 | 508 |
| Winterendivien | 73 | 79 | 77 |
| Feld- oder Ackersalat | 22 | 21 | 28 |
| Winterspinat | 108 | 136 | 105 |
| Frühjahrsspinat | 153 | 188 | 173 |
| Herbstspinat | 281 | 296 | 253 |
| Spinat zusammen | 542 | 620 | 531 |
| Frühe Möhren | 260 | 272 | 295 |
| Späte Möhren | 1 023 | 1 211 | 1 010 |
| Möhren zusammen | 1 284 | 1 483 | 1 305 |
| Rote Rüben | 113 | 146 | 152 |
| Sellerie | 339 | 327 | 313 |
| Porree | 289 | 263 | 249 |
| Winterzwiebeln | 11 | 6 | 10 |
| Steckzwiebeln | 91 | 62 | 72 |
| Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) | 111 | 83 | 101 |
| Zwiebeln zusammen | 213 | 151 | 183 |
| Spargel (ertragfähig) | 129 | 183 | 159 |
| Grüne Pflückerbsen | 673 | 665 | 718 |
| Buschbohnen | 513 | 791 | 595 |
| Stangenbohnen | 92 | 103 | 111 |
| Grüne Pflückbohnen zusammen | 604 | 894 | 706 |
| Dicke Bohnen | 151 | 166 | 197 |
| Einlegegurken | 202 | 292 | 356 |
| Schälgurken | 79 | 87 | 105 |
| Gurken zusammen | 282 | 379 | 461 |
| Rhabarber | 113 | 123 | 149 |
| Tomaten | 191 | 245 | 236 |
| Gesamt (einschl. Sonstige Arten) | 10 965 | 12 623 | 12 084 |

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Herbstweiskohl | | |
|-------------|---------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------|
| | | | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | dz | |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1965 | 835 | 567,6 | 473 981 |
| 2 | | 1964 | 963 | 647,0 | 623 078 |
| 3 | Hamburg | 1965 | 35 | 349,1 | 12 219 |
| 4 | | 1964 | 33 | 367,7 | 12 134 |
| 5 | Niedersachsen | 1965 | 270 | 442,8 | 119 514 |
| 6 | | 1964 | 365 | 602,6 | 220 076 |
| 7 | Bremen | 1965 | 0 | 318,0 | 83 |
| 8 | | 1964 | 0 | 311,7 | 94 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1965 | 566 | 424,1 | 240 026 |
| 10 | | 1964 | 656 | 473,2 | 310 448 |
| 11 | Hessen | 1965 | 110 | 383,5 | 42 185 |
| 12 | | 1964 | 90 | 294,5 | 26 505 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1965 | 71 | 312,7 | 22 277 |
| 14 | | 1964 | 76 | 231,7 | 17 671 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1965 | 460 | 471,6 | 216 936 |
| 16 | | 1964 | 692 | 334,4 | 231 472 |
| 17 | Bayern | 1965 | 577 | 282,2 | 162 829 |
| 18 | | 1964 | 420 | 275,7 | 115 794 |
| 19 | Saarland | 1965 | 30 | 219,8 | 6 614 |
| 20 | | 1964 | 30 | 171,0 | 5 130 |
| 21 | Berlin (West) | 1965 | 9 | 251,6 | 2 334 |
| 22 | | 1964 | 1 | 254,9 | 311 |
| 23 | <u>Bundesgebiet</u> | 1965 | 2 963 | 438,4 | 1 298 998 |
| 24 | | 1964 | 3 326 | 469,8 | 1 562 713 |
| 25 | | Ø 1959/64 | 3 664 | 458,5 | 1 679 942 |

Gemüse im September

| Herbstrotkohl | | | Herbstwirsing | | | Lfd. Nr. |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | |
| ha | dz | | ha | dz | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 154 | 362,3 | 55 796 | 52 | 321,8 | 16 736 | 1 |
| 164 | 391,9 | 64 271 | 56 | 325,9 | 18 252 | 2 |
| 40 | 277,2 | 11 088 | 21 | 293,6 | 6 166 | 3 |
| 31 | 314,0 | 9 734 | 17 | 288,5 | 4 905 | 4 |
| 92 | 304,4 | 27 948 | 31 | 316,9 | 9 792 | 5 |
| 106 | 384,2 | 40 571 | 36 | 321,0 | 11 460 | 6 |
| 0 | | | 0 | | | 7 |
| 0 | 268,8 | 64 | 0 | 243,8 | 46 | 8 |
| 180 | 264,3 | 47 579 | 433 | 238,7 | 103 369 | 9 |
| 160 | 273,9 | 43 831 | 432 | 218,8 | 94 538 | 10 |
| 39 | 392,7 | 15 315 | 52 | 267,4 | 13 905 | 11 |
| 41 | 222,7 | 9 131 | 56 | 189,1 | 10 590 | 12 |
| 69 | 283,4 | 19 714 | 71 | 217,4 | 15 504 | 13 |
| 63 | 201,2 | 12 663 | 57 | 185,2 | 10 608 | 14 |
| 73 | 288,2 | 21 010 | 56 | 230,4 | 12 995 | 15 |
| 77 | 257,5 | 19 931 | 61 | 211,1 | 12 814 | 16 |
| 127 | 215,5 | 27 369 | 126 | 206,6 | 26 032 | 17 |
| 142 | 203,6 | 28 911 | 124 | 196,8 | 24 403 | 18 |
| 19 | 260,2 | 4 926 | 19 | 256,1 | 4 907 | 19 |
| 20 | 173,4 | 3 468 | 18 | 168,0 | 3 024 | 20 |
| 6 | 212,0 | 1 174 | 9 | 242,5 | 2 188 | 21 |
| 1 | 232,2 | 246 | 3 | 213,3 | 569 | 22 |
| 799 | 290,3 | 231 919 | 870 | 243,2 | 211 594 | 23 |
| 805 | 289,2 | 232 821 | 860 | 222,3 | 191 209 | 24 |
| 787 | 281,6 | 221 608 | 1 007 | 234,7 | 236 306 | 25 |

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Sommer- und Herbstkopfsalat | | | Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) | | |
|-------------|---------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | dz | | ha | dz | |
| | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1965 | 11 | 122,0 | 1 342 | 5 | 168,4 | 841 |
| 2 | | 1964 | 11 | 125,9 | 1 385 | 5 | 176,4 | 882 |
| 3 | Hamburg | 1965 | 98 | 133,7 | 13 103 | 3 | 174,4 | 523 |
| 4 | | 1964 | 106 | 142,8 | 15 137 | 3 | 180,6 | 542 |
| 5 | Niedersachsen | 1965 | 91 | 124,4 | 11 399 | 74 | 251,4 | 18 481 |
| 6 | | 1964 | 91 | 116,3 | 10 582 | 31 | 202,1 | 6 205 |
| 7 | Bremen | 1965 | 3 | 90,7 | 301 | 0 | 141,0 | 23 |
| 8 | | 1964 | 4 | 97,8 | 432 | 0 | 133,3 | 27 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1965 | 694 | 133,0 | 92 303 | 123 | 207,6 | 25 532 |
| 10 | | 1964 | 692 | 130,3 | 90 190 | 124 | 211,3 | 26 197 |
| 11 | Hessen | 1965 | 143 | 171,1 | 24 467 | 33 | 254,7 | 8 405 |
| 12 | | 1964 | 127 | 139,4 | 17 704 | 18 | 157,2 | 2 830 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1965 | 412 | 126,2 | 52 077 | 140 | 183,5 | 25 678 |
| 14 | | 1964 | 319 | 121,9 | 38 861 | 133 | 141,9 | 18 938 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1965 | 409 | 158,9 | 65 054 | 80 | 170,8 | 13 647 |
| 16 | | 1964 | 349 | 147,7 | 51 547 | 77 | 166,1 | 12 790 |
| 17 | Bayern | 1965 | 348 | 116,1 | 40 403 | 99 | 142,6 | 14 117 |
| 18 | | 1964 | 269 | 100,5 | 27 035 | 85 | 141,8 | 12 053 |
| 19 | Saarland | 1965 | 16 | 104,6 | 1 684 | 15 | 219,6 | 3 342 |
| 20 | | 1964 | 14 | 79,1 | 1 107 | 17 | 156,1 | 2 654 |
| 21 | Berlin (West) | 1965 | 19 | 126,1 | 2 399 | 1 | 102,0 | 135 |
| 22 | | 1964 | 19 | 108,1 | 2 039 | 1 | 112,8 | 96 |
| 23 | <u>Bundesgebiet</u> | 1965 | 2 244 | 135,7 | 304 532 | 573 | 193,2 | 110 724 |
| 24 | | 1964 | 2 001 | 127,9 | 256 019 | 494 | 168,4 | 83 214 |
| 25 | | Ø 1959/64 | 1 975 | 129,7 | 256 245 | 589 | 171,4 | 100 959 |

Gemüse im September

| Buschbohnen | | | Einlegegurken | | | Schälgurken | | | Lfd. Nr. |
|-------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | |
| ha | dz | | ha | dz | | ha | dz | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 318 | 64,0 | 84 353 | 137 | 71,2 | 9 758 | 5 | 98,3 | 491 | 1 |
| 2 418 | 104,3 | 252 287 | 138 | 146,9 | 20 277 | 3 | 184,0 | 552 | 2 |
| 65 | 120,8 | 7 852 | 17 | 73,5 | 1 250 | 23 | 122,2 | 2 811 | 3 |
| 109 | 132,2 | 14 410 | 20 | 139,9 | 2 798 | 13 | 192,4 | 2 501 | 4 |
| 2 806 | 79,2 | 222 300 | 186 | 100,1 | 18 574 | 10 | 145,0 | 1 479 | 5 |
| 2 969 | 95,0 | 282 003 | 287 | 170,0 | 48 865 | 17 | 180,8 | 3 074 | 6 |
| 2 | 93,3 | 214 | 1 | . | . | 0 | . | . | 7 |
| 3 | 100,5 | 265 | 0 | 102,9 | 32 | 0 | 145,0 | 4 | 8 |
| 552 | 83,0 | 45 795 | 235 | 75,9 | 17 839 | 30 | 96,3 | 2 890 | 9 |
| 481 | 88,8 | 42 719 | 303 | 118,3 | 35 847 | 46 | 149,2 | 6 863 | 10 |
| 206 | 105,6 | 21 754 | 224 | 112,5 | 25 200 | 31 | 156,2 | 4 842 | 11 |
| 401 | 89,6 | 35 930 | 298 | 106,9 | 31 856 | 8 | 151,7 | 1 214 | 12 |
| 341 | 81,1 | 27 656 | 285 | 132,2 | 37 625 | 56 | 145,7 | 8 185 | 13 |
| 445 | 66,2 | 29 440 | 409 | 105,0 | 42 937 | 119 | 137,3 | 16 386 | 14 |
| 625 | 103,7 | 64 823 | 359 | 117,7 | 42 266 | 261 | 161,6 | 42 210 | 15 |
| 961 | 89,9 | 86 376 | 544 | 112,5 | 61 211 | 188 | 189,8 | 35 663 | 16 |
| 429 | 82,5 | 35 393 | 515 | 90,4 | 46 556 | 142 | 109,5 | 15 549 | 17 |
| 581 | 76,6 | 44 505 | 618 | 75,1 | 46 412 | 160 | 123,5 | 19 760 | 18 |
| 15 | 90,2 | 1 359 | 20 | 161,6 | 3 269 | 3 | 216,1 | 553 | 19 |
| 15 | 81,3 | 1 220 | 21 | 100,7 | 2 115 | 3 | 153,4 | 460 | 20 |
| 16 | 69,6 | 1 102 | 3 | 51,4 | 130 | 2 | 66,7 | 138 | 21 |
| 28 | 75,2 | 2 121 | 2 | 72,1 | 115 | 3 | 62,2 | 164 | 22 |
| 6 375 | 80,4 | 512 601 | 1 982 | 102,2 | 202 467 | 563 | 140,6 | 79 148 | 23 |
| 8 411 | 94,1 | 791 276 | 2 640 | 110,8 | 292 465 | 560 | 154,7 | 86 641 | 24 |
| 6 836 | 87,1 | 595 397 | 3 062 | 116,3 | 356 036 | 655 | 160,0 | 104 807 | 25 |

Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten

dz/ha

| Hauptanbauggebiet | | Herbst- weißkohl | Herbst- rotkohl | Herbst- wirsing | Sommer- und Herbst- kopfsalat | Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat) | Busch- bohnen | Einlege- gurken | Schäl- gurken |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|------------------|--------------------|------------------|
| Ldkr | Hannover | Ndsa | 604,6 | 390,8 | 350,4 | 136,9 | . | . | . |
| | Springe | | 626,3 | . | . | . | 95,5 | . | . |
| | Land Hadeln | | 427,4 | . | . | . | . | . | . |
| | Norden einschl. Emden St. | | 350,0 | 220,0 | . | . | . | . | . |
| | Osterholz | | . | 357,8 | . | . | . | . | . |
| | Wesermünde | | . | 449,8 | . | . | . | . | . |
| | Wolfenbüttel | | . | 479,4 | 121,4 | . | 82,2 | . | . |
| | Harburg | | . | . | 135,1 | . | . | . | 183,1 |
| | Burydorf | | . | . | . | 109,0 | . | . | . |
| | Uelzen | | . | . | . | 317,1 | . | 107,7 | 100,0 |
| | Vechta | | . | . | . | 260,0 | . | . | . |
| | Leer | | . | . | . | . | 62,6 | . | . |
| | Norden | | . | . | . | . | 43,2 | . | . |
| | Lüchow-Dannenberg | | . | . | . | . | . | 133,6 | . |
| | Lüneburg | | . | . | . | . | . | 80,8 | . |
| | Gifhorn | | . | . | . | . | . | . | 160,0 |
| KrfSt | Düsseldorf | NW | . | . | 315,0 | 161,8 | . | . | 85,0 |
| Ldkr | Kempen-Krefeld | | 609,2 | 322,1 | 221,7 | 133,9 | 32,2 | . | . |
| | Grovenbroich | | 348,0 | 233,1 | 202,3 | . | . | . | . |
| | Geldern | | . | . | . | 125,7 | 78,3 | 73,8 | 118,3 |
| | Bonn | | . | . | . | 146,0 | 191,6 | 96,9 | 85,7 |
| | Recklinghausen | | . | . | . | 119,9 | . | . | . |
| | Köln | | . | . | . | . | 300,0 | 96,6 | . |
| | Warburg | | . | . | . | . | 80,9 | . | . |
| KrfSt und Ldkr | Koblenz | RhPf. | . | . | . | 120,0 | 148,9 | 89,1 | 108,5 |
| | Mainz | | 295,2 | . | 204,4 | 144,8 | 182,2 | 74,7 | 142,7 |
| | Worms | | . | . | . | . | 81,6 | 125,5 | . |
| | Frankenthal | | . | . | 203,5 | 115,2 | 199,3 | 77,9 | 117,8 |
| | Ludwigshafen | | 321,6 | 278,9 | 205,3 | 117,8 | 181,7 | 89,1 | 126,6 |
| | Neustadt a. d. W. | | . | . | . | . | 90,5 | 182,1 | 189,9 |
| | Speyer | | 321,3 | 215,7 | 201,4 | 110,5 | 104,8 | 83,9 | 128,5 |
| Ldkr | Ahrweiler | | . | . | . | . | 73,5 | . | . |
| | Neuwied | | . | . | . | . | 84,1 | . | . |
| | Germersheim | | 329,3 | 320,0 | . | 122,4 | 166,8 | 124,8 | 152,5 |
| | Oberes Neckartal und Remstal | BaWü | 514,7 | 303,8 | 232,9 | 142,8 | 171,6 | 92,3 | 96,9 |
| | Unteres Neckartal und Kraichgau | | 369,8 | 254,7 | 219,0 | 146,7 | 166,3 | 96,7 | 111,2 |
| | Unteres Rheintal | | 376,8 | 294,8 | 223,7 | 153,0 | 169,0 | 105,8 | 122,8 |
| | Breisgau und Kaiserstuhl | | 276,2 | 222,3 | 206,7 | 128,8 | 205,7 | 108,8 | 146,4 |
| | Konstanz mit Insel Reichenau | | 386,4 | 383,7 | 252,8 | 257,5 | 176,8 | 121,3 | 106,4 |
| | Oberes Gäugebiet | | 388,0 | 236,7 | 201,1 | 106,3 | 151,4 | 89,7 | 80,2 |
| | Nörtl.Obererrheingebiet und Ldkr Cal | | 440,0 | 297,5 | 270,0 | 154,4 | 193,3 | 120,6 | 132,6 |
| KrfSt | München | Bay | . | . | . | 140,0 | . | . | . |
| | Bamberg | | . | . | 290,0 | 150,0 | 90,0 | . | 140,0 |
| | Nürnberg | | . | 210,0 | 200,0 | . | . | . | . |
| Ldkr | München | | 215,0 | . | . | . | . | . | . |
| | Erding | | 350,0 | 200,0 | . | . | . | . | . |
| | Straubing | | 253,0 | . | . | . | 75,0 | . | 110,0 |
| | Schweinfurt | | . | . | . | . | 140,0 | . | 125,0 |
| | Vilshofen | | . | . | . | . | . | 90,0 | . |