

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinbau**

**I. Gemüse**

**Ernteschätzung**

**Oktober 1965**



Bestellnummer: B 2/I - 18/65

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**



**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil . . . . .	4
Anbau und Ernte von Gemüse 1965 und 1964 . . . . .	6
Ernteschätzungen von Gemüse im Oktober 1965 . . . . .	8
Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten . . . . .	15

Gebietsstand: Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Dezember 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den  
"Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der  
Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Die Angaben über den Witterungsverlauf zeigen für den Oktober 1965 eine ausgeprägte Normalisierung sowohl bei den Niederschlägen als auch beim Temperaturverlauf. Die Verbesserungen gegenüber dem Vormonat waren beim Temperaturverlauf besonders stark. Im übrigen entsprechen die Beurteilungen der Witterungsbedingungen weitgehend denen vom Oktober des Vorjahres.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im Oktober 1965  
in % der ausgewerteten Berichte

Land	Niederschläge			Temperaturverlauf		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	-	87	13	4	93	3
Hamburg	-	100	-	4	92	4
Niedersachsen	8	89	3	2	89	9
Nordrhein-Westfalen	12	88	-	-	100	-
Hessen	30	68	2	-	89	11
Rheinland-Pfalz	13	87	-	-	84	16
Baden-Württemberg	11	85	4	-	83	17
Bayern	27	72	1	1	87	12
Saarland	-	100	-	-	74	26
Berlin (West)	15	85	-	-	85	15
<u>Bundesgebiet</u>	12	85	3	1	87	12
September 1965	1	43	56	-	26	74
Oktober 1964	27	71	2	6	88	6

Die endgültigen Schätzungen der Hektarerträge für die späten Gemüsearten und die Gemüsearten mit Erntezeit bis zum Ende der Wachstumsperiode liegen teils über und teils unter den entsprechenden Vorjahrszahlen. Gegenüber dem sechsjährigen Durchschnitt 1959/64 sind bei allen einbezogenen Arten, abgesehen von Dauerweißkohl und Dauerrotkohl, höhere Erträge festzustellen. Die Verbesserungen gegenüber der letzten Vorschätzung aus der zweiten Hälfte des Septembers sind bei den meisten Gemüsearten nur geringfügig. Der Mittelfrühe- und Spätblumenkohl, die Winterendivien und besonders die Tomaten weisen dagegen größere Zunahmen gegenüber den Vorschätzungen vom September 1965 auf.

Von den Gemüsearten mit endgültigen Ernteschätzungen im Oktober erbrachten die Späten Möhren mit 106 000 t, der Dauerweißkohl mit 93 000 t und der Dauerrotkohl mit 64 000 t die größten Mengen, wobei für den Dauerweißkohl der Durchschnitt 1959/64 eine gleich große Menge ergab. Als überdurchschnittlich erscheinen die Erntemengen beim Mittelfrühen- und Spätblumenkohl mit 50 000 t um 11 %, beim Spätkohlrabi mit 13 000 t um 26 %, beim Herbstspinat mit 30 000 t um 19 %, bei den Späten Möhren um 5 %, beim Meerrettich mit 2 800 t um 4 %, beim Sellerie mit 35 000 t um 11 % und beim Porree mit 31 000 t um 24 %.

Für den gesamten erwerbsmäßigen Gemüseanbau im Freiland können die Vorschätzungen der Ernteergebnisse aus dem vorigen Bericht B 2/I - 17/65 dem neuesten Stand angepaßt werden. Jedoch sind an den Angaben der Übersicht noch gewisse Berichtigungen zu erwarten. Die Anbaufläche im Bundesgebiet einschließlich

Berlin (West) beträgt ohne Spargelneuanlagen 64 915 ha. Der Hektarertrag liegt jetzt mit 172,1 dz fast auf gleicher Höhe mit dem Durchschnitt 1959/64 von 172,5 dz. Gegenüber dem Stand der Berechnung im Septemberbericht von 168,4 dz ist eine Verbesserung um 2,2 % eingetreten. Die Erntemenge beläuft sich auf vorläufig 1,12 Mill. t. Sie ist damit um 11,5 % kleiner als 1964 und um 7,2 % kleiner als im sechsjährigen Durchschnitt. Kleinere Erntemengen als 1965 wurden in den letzten 6 Jahren nur 1959 festgestellt.

#### Hektarerträge später Gemüsearten

Gemüseart	1965	1964	1963	Ø 1959/64	Zu- (+) bzw. Ab- nahme (-) 1965 gegen 1964   Ø 1959/64	
	dz/ha				%	
Dauerweißkohl	357,6	392,9	387,7	370,0	- 9,0	- 3,4
Dauerrotkohl	299,9	324,3	319,9	306,2	- 7,5	- 2,1
Dauerwirsing	231,1	241,4	231,6	220,9	- 4,3	+ 4,6
Grünkohl	153,1	167,4	150,3	148,4	- 8,5	+ 3,2
Rosenkohl	89,8	86,1	86,0	82,9	+ 4,3	+ 8,3
Mittelfr.u.Spätblumenkohl	181,3	194,0	183,2	170,7	- 6,5	+ 6,2
Spätkohlrabi	201,7	202,9	199,3	189,7	- 0,6	+ 6,3
Winterendivien	171,5	165,8	161,6	151,7	+ 3,4	+ 13,1
Feld- oder Ackersalat	65,1	60,3	66,9	61,1	+ 8,0	+ 6,5
Herbstspinat	126,2	125,3	125,2	114,2	+ 0,7	+ 10,5
Späte Möhren	345,0	357,4	350,7	318,7	- 3,5	+ 8,3
Rote Rüben	264,2	274,6	288,8	262,8	- 3,8	+ 0,5
Meerrettich	120,3	67,4	106,2	95,8	+ 78,5	+ 25,6
Schwarzwurzeln	122,9	112,5	123,9	112,6	+ 9,2	+ 9,1
Sellerie	226,0	197,7	219,8	194,6	+ 14,3	+ 16,1
Porree	204,0	189,0	191,2	179,9	+ 7,9	+ 13,4
Tomaten	260,6	267,9	278,6	250,4	- 2,7	+ 4,1

Anbau und Ernte von Gemüse im Freiland  
Bundesgebiet einschl. Berlin (west)

Gemüseart	1965 vorläufig			1964		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dz	1 000 dz	ha	dz	1 000 dz
Frühweißkohl	872	253,1	221	942	280,3	264
Herbstweißkohl	2 963	438,4	1 299	3 326	469,8	1 563
Dauerweißkohl	2 599	357,6	929	2 904	392,9	1 141
Weißkohl zusammen	6 434	380,7	2 449	7 173	413,8	2 968
Frührotkohl	500	219,8	110	488	237,8	116
Herbstrotkohl	799	290,3	232	805	289,2	233
Dauerrotkohl	2 146	299,9	644	2 328	324,3	755
Rotkohl zusammen	3 445	286,1	986	3 622	304,8	1 104
Adventswirsing	212	169,0	36	232	180,3	42
Frühwirsing	645	194,0	125	728	201,5	147
Herbstwirsing	870	243,2	212	860	222,3	191
Dauerwirsing	1 181	231,1	275	1 219	241,4	294
Wirsing zusammen	2 908	222,8	648	3 039	221,0	674
Grünkohl	1 058	153,1	162	1 499	167,4	251
Rosenkohl	1 251	89,8	112	1 409	86,1	121
Frühblumenkohl	1 158	174,8	202	1 399	186,2	261
Mittelfr.-u.Spätblumenkohl	2 767	181,3	502	2 785	194,0	540
Blumenkohl zusammen	3 925	179,4	704	4 184	191,4	801
Frühkohlrabi	949	176,7	168	937	187,8	176
Spätkohlrabi	630	201,7	127	544	202,9	110
Kohlrabi zusammen	1 579	186,7	295	1 481	193,3	286
Winterkopfsalat	184	151,4	28	128	141,4	18
Frühjahrskopfsalat	1 341	152,7	205	1 387	167,0	232
Sommer-u.Herbstkopfsalat	2 244	134,7	305	2 001	127,9	256
Kopfsalat zusammen	3 769	142,5	537	3 516	143,8	506
Winterendivien	456	171,5	78	474	165,8	79
Feld- oder Ackersalat	366	65,1	24	347	60,3	21
Winterspinat	929	116,4	108	1 061	128,4	136

noch: Anbau und Ernte von Gemüse im Freiland  
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Gemüseart	1965 vorläufig			1964		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dz	1 000 dz	ha	dz	1 000 dz
Frühjahrsspinat	1 347	113,7	153	1 523	123,1	188
Herbstspinat	2 383	126,2	301	2 361	125,3	296
Spinat zusammen	4 659	120,6	562	4 945	125,3	620
Frühe Möhren	1 237	210,5	260	1 306	208,3	272
Späte Möhren	3 062	345,0	1 056	3 388	357,4	1 211
Möhren zusammen	4 299	306,3	1 317	4 694	316,0	1 483
Rote Rüben	430	264,2	114	533	274,6	146
Meerrettich	232	120,3	28	267	67,4	18
Schwarzwurzeln	59	122,9	7	78	112,5	9
Sellerie	1 544	226,0	349	1 656	197,7	327
Porree	1 516	204,0	309	1 390	189,0	263
Winterzwiebeln	69	161,1	11	38	157,4	6
Steckzwiebeln	392	224,5	88	382	161,4	62
Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)	572	193,2	111	494	168,4	83
Zwiebeln zusammen	1 033	203,1	210	914	165,0	151
Spargel (Ertragfähig)	5 119	25,2	129	5 389	34,0	183
Grüne Pflückerbsen	7 727	87,1	673	7 327	90,8	665
Buschbohnen	6 375	80,4	513	8 411	94,1	791
Stangenbohnen	770	120,0	92	864	118,9	103
Grüne Pflückbohnen zusammen	7 145	84,7	605	9 275	96,4	894
Dicke Bohnen	1 238	122,0	151	1 491	111,5	166
Einlegegurken	1 982	102,2	202	2 640	110,8	292
Schälgurken	563	140,6	79	560	154,7	87
Gurken zusammen	2 545	110,7	282	3 200	118,5	379
Rhabarber	459	246,1	113	460	268,0	123
Tomaten	816	260,6	213	915	267,9	245
Sonstige Arten	903	129,9	117	973	143,4	140
<u>Gemüse insgesamt</u>	64 915	172,1	11 173	70 251	179,7	12 623

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha		dz	ha		dz
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1965	1 185	381,3	451 872	1 004	311,0	312,241
2		1964	1 301	460,1	606 409	1 131	360,2	407 372
3	Hamburg	1965	39	364,4	14 212	34	294,0	9 996
4		1964	49	381,4	18 689	44	279,7	12 307
5	Niedersachsen	1965	213	415,0	88 430	168	332,9	55 800
6		1964	187	411,5	76 831	162	340,6	55 308
7	Bremen	1965	0	280,7	73	0	210,0	32
8		1964	0	295,9	59	0	273,7	33
9	Nordrhein-Westfalen	1965	440	345,1	151 850	507	294,7	149 395
10		1964	461	386,9	178 371	539	322,2	173 674
11	Hessen	1965	105	422,0	44 373	61	329,4	20 093
12		1964	67	384,1	25 735	57	285,7	16 285
13	Rheinland-Pfalz	1965	64	335,7	21 642	89	325,1	28 861
14		1964	55	263,9	14 607	70	247,3	17 237
15	Baden-Württemberg	1965	120	379,5	45 654	89	299,4	26 497
16		1964	209	336,8	70 358	136	261,7	35 487
17	Bayern	1965	412	258,8	106 626	164	206,7	33 899
18		1964	555	264,2	146 631	165	202,6	33 425
19	Saarland	1965	20	216,0	4 275	25	222,6	5 598
20		1964	19	171,0	3 249	23	159,1	3 655
21	Berlin (West)	1965	1	274,2	406	5	267,4	1 250
22		1964	1	287,6	170	1	266,5	200
23	<u>Bundesgebiet</u>	1965	2 599	357,6	929 413	2 146	299,9	643 671
24		1964	2 904	392,9	1 141 109	2 328	324,3	754 991
25		D 1959/64	2 501	370,0	925 446	2 212	306,2	677 301



Freiland im Oktober 1965

Dauerwirsing			Grünkohl			Roserkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
465	231,7	107 760	137	147,8	20 242	81	78,0	6 318	1
460	260,1	119 626	159	204,1	32 455	121	82,6	10 000	2
4	282,2	1 129	67	215,4	14 432	94	165,2	15 529	3
7	279,1	1 954	112	212,7	23 822	130	146,4	19 032	4
44	305,5	13 504	305	132,9	40 525	141	87,1	12 272	5
55	320,5	17 629	530	145,0	76 797	175	88,4	15 450	6
0	250,0	31	4	148,8	567	0	54,9	20	7
0	200,0	2	6	146,8	940	1	75,6	33	8
410	231,7	95 009	415	155,7	64 608	510	68,0	34 671	9
455	238,2	108 360	534	177,9	94 991	553	69,6	38 496	10
47	269,3	12 657	32	217,2	6 950	49	97,3	4 768	11
35	234,2	8 197	35	185,0	6 475	50	118,1	5 905	12
55	237,8	13 062	13	144,4	1 938	105	88,8	9 318	13
49	182,4	8 894	15	116,2	1 742	104	65,2	6 812	14
44	240,4	10 650	36	175,3	6 381	175	119,7	20 971	15
46	220,5	10 231	51	153,7	7 839	178	105,5	18 779	16
91	188,8	17 181	17	129,9	2 208	86	81,6	7 018	17
95	178,3	16 939	29	81,0	2 349	88	71,0	6 248	18
18	196,3	3 606	5	120,5	594	7	164,6	1 177	19
15	131,7	1 976	6	94,8	569	7	77,4	542	20
3	214,5	710	27	131,2	3 559	3	70,1	228	21
2	233,7	418	22	130,5	2 934	2	53,9	85	22
1 181	231,1	275 299	1 058	153,1	162 004	1 251	89,8	112 290	23
1 219	241,4	294 226	1 499	167,4	250 913	1 409	86,1	121 382	24
1 241	220,9	274 111	1 364	148,4	202 433	1 738	82,9	144 120	25

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1965	291	176,7	51 432	12	182,7	2 193
2		1964	312	206,7	64 498	22	247,8	5 452
3	Hamburg	1965	107	203,6	21 785	32	165,5	5 296
4		1964	98	206,8	20 266	26	178,8	4 649
5	Niedersachsen	1965	404	150,2	60 708	111	224,1	24 940
6		1964	402	147,1	59 181	69	235,5	16 228
7	Bremen	1965	0	107,0	50	2	160,7	392
8		1964	1	125,5	142	3	147,9	472
9	Nordrhein-Westfalen	1965	1 110	174,4	193 608	232	217,0	50 352
10		1964	1 091	195,9	213 752	239	217,6	52 015
11	Hessen	1965	109	378,1	41 213	34	227,9	7 749
12		1964	166	366,6	60 856	27	213,8	5 773
13	Rheinland-Pfalz	1965	296	169,0	49 967	18	209,4	3 717
14		1964	289	165,3	47 772	20	164,2	3 215
15	Baden-Württemberg	1965	221	217,6	48 046	79	185,5	14 692
16		1964	221	207,5	45 920	49	179,8	8 864
17	Bayern	1965	197	147,7	29 097	68	151,5	10 302
18		1964	185	132,2	24 457	54	136,1	7 349
19	Saarland	1965	9	181,8	1 560	5	145,5	714
20		1964	8	171,7	1 374	4	151,3	605
21	Berlin (West)	1965	23	180,6	4 121	37	183,3	6 702
22		1964	12	180,8	2 139	31	183,8	5 764
23	<u>Bundesgebiet</u>	1965	2 767	181,3	501 587	630	201,7	127 049
24		1964	2 785	194,0	540 357	544	202,9	110 386
25		D 1959/64	2 648	170,7	452 088	533	189,7	101 109

im Freiland im Oktober 1965

Winterendivien			Feld- oder Ackersalat			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
-	-	-	-	-	-	3	96,3	289	1
1	116,7	117	-	-	-	6	101,1	606	2
3	170,5	512	2	92,1	184	65	150,5	9 783	3
4	169,6	678	5	91,8	459	92	140,2	12 898	4
3	149,6	374	5	56,7	261	678	131,1	88 922	5
3	129,0	400	3	58,4	187	570	127,9	72 935	6
1	72,0	48	1	76,0	71	2	92,0	139	7
1	71,0	31	0	69,1	27	2	95,7	168	8
118	185,5	21 894	75	58,6	4 392	477	115,9	55 300	9
149	185,6	27 660	74	54,0	3 998	634	121,0	76 739	10
25	152,3	3 808	51	62,1	3 167	76	126,4	9 606	11
27	205,9	5 559	52	65,1	3 385	69	129,9	8 963	12
33	142,6	4 765	29	56,4	1 624	594	133,6	79 341	13
40	146,5	5 850	25	54,2	1 349	481	134,2	64 557	14
112	230,6	25 943	139	75,2	10 468	296	128,4	37 955	15
114	216,9	24 748	133	67,3	8 937	334	130,1	43 453	16
151	131,9	19 917	58	54,3	3 149	160	100,9	16 144	17
125	102,0	12 750	48	42,6	2 045	144	89,2	12 845	18
10	95,0	944	6	84,3	519	11	117,1	1 272	19
10	81,9	819	7	78,7	551	12	97,8	1 174	20
0	.	.	0	.	.	21	90,7	1 899	21
0	.	0	-	-	-	17	91,4	1 536	22
456	171,5	78 205	366	65,1	23 835	2 383	126,2	300 650	23
474	165,8	78 612	347	60,3	20 938	2 361	125,3	295 874	24
508	151,7	77 079	463	61,1	28 299	2 218	114,2	253 393	25

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Späte Möhren			Rote Rüben		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			31	32	33	34	35	36
1	Schleswig-Holstein	1965	657	396,1	260 265	84	322,1	27 054
2		1964	966	423,4	408 986	114	353,6	40 312
3	Hamburg	1965	68	365,0	24 820	3	225 0	675
4		1964	77	304,4	23 439	4	272,2	1 089
5	Niedersachsen	1965	737	379,2	279 480	29	249,4	7 333
6		1964	870	406,3	353 371	31	255,6	7 846
7	Bremen	1965	3	296,3	824	2	168,8	240
8		1964	4	241,3	948	1	202,5	225
9	Nordrhein-Westfalen	1965	499	330,2	164 752	78	236,3	18 431
10		1964	488	339,1	165 473	88	274,5	24 154
11	Hessen	1965	81	339,7	27 516	21	311,6	6 544
12		1964	82	236,7	19 409	44	325,3	14 313
13	Rheinland-Pfalz	1965	371	339,5	125 861	27	256,2	6 974
14		1964	348	287,0	99 562	35	209,4	7 236
15	Baden-Württemberg	1965	123	267,2	32 972	53	276,3	14 506
16		1964	158	235,3	37 272	83	257,6	21 304
17	Bayern	1965	478	265,4	126 861	125	237,6	29 700
18		1964	358	261,3	93 545	124	226,4	28 074
19	Saarland	1965	21	325,5	6 979	7	271,0	1 930
20		1964	21	227,3	4 773	8	204,6	1 637
21	Berlin (West)	1965	24	247,8	6 040	1	163,5	235
22		1964	16	262,9	4 212	1	146,8	154
23	<u>Bundesgebiet</u>	1965	3 062	345,0	1 056 370	430	264,2	113 622
24		1964	3 388	357,4	1 210 990	533	274,6	146 344
25		D1959/64	3 168	318,7	1 009 732	580	262,8	152 397

im Freiland im Oktober 1965

Meerrettich			Schwarzwurzeln			Sellerie			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	
6	60,0	360	2	100,6	201	68	202,0	13 734	1
3	110,0	330	7	100,8	706	91	232,1	21 119	2
26	110,9	2 883	1	104,6	105	162	227,7	36 887	3
31	108,0	3 348	4	122,6	490	168	218,1	36 641	4
6	124,5	722	6	119,3	692	154	196,7	30 251	5
4	181,0	688	10	117,0	1 147	185	198,8	36 764	6
0	67,4	5	0	65,0	16	2	175,2	378	7
-	-	-	1	61,5	30	3	218,6	546	8
1	175,0	175	25	143,1	3 578	499	258,5	128 979	9
3	158,0	474	21	143,5	3 013	472	198,3	93 580	10
0	28,0	.	1	154,0	154	64	246,3	15 763	11
0	.	.	3	143,3	430	57	187,7	10 699	12
7	118,6	796	6	112,9	648	148	198,6	29 428	13
7	87,7	622	7	92,2	654	183	180,8	33 065	14
35	173,6	6 059	3	144,4	390	147	247,2	36 289	15
34	135,3	4 668	5	145,2	741	167	214,2	35 793	16
151	112,0	16 912	13	96,0	1 248	274	190,3	52 142	17
185	42,5	7 863	16	78,1	1 250	306	178,9	54 743	18
0	95,0	3	2	101,8	219	18	218,1	3 845	19
0	109,3	0	4	79,3	317	17	192,5	3 273	20
0	.	.	0	.	.	8	167,2	1 286	21
0	.	0	0	.	0	7	163,7	1 167	22
232	120,3	27 915	59	122,9	7 251	1 544	226,0	348 982	23
267	67,4	17 993	78	112,5	8 778	1 656	197,7	327 390	24
279	95,8	26 731	101	112,6	11 369	1 609	194,6	313 174	25

noch: Ernteschätzung von Gemüse im Freiland im Oktober 1965

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Porree (Lauch)			Tomaten		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha		dz	ha		dz
			46	47	48	49	50	51
1	Schleswig-Holstein	1965	75	191,4	14 358	1	168,9	1
2		1964	79	188,1	14 857	1	181,1	1
3	Hamburg	1965	155	232,4	36 022	120	193,4	23 2
4		1964	163	212,1	34 572	185	241,0	44 5
5	Niedersachsen	1965	164	215,9	35 414	15	191,6	2 8
6		1964	138	201,8	27 808	18	258,5	4 7
7	Bremen	1965	6	154,5	915	0	167,5	
8		1964	7	173,9	1 240	0	169,6	
9	Nordrhein-Westfalen	1965	570	200,1	114 056	157	212,0	33 2
10		1964	527	192,7	101 578	136	247,1	33 6
11	Hessen	1965	64	249,9	15 994	23	333,5	7 6
12		1964	55	221,5	12 183	25	280,2	7 0
13	Rheinland-Pfalz	1965	97	194,5	18 836	250	327,7	82 0
14		1964	79	179,8	14 178	262	262,1	68 7
15	Baden-Württemberg	1965	147	223,0	32 692	175	288,2	50 2
16		1964	133	190,7	25 401	191	348,5	66 6
17	Bayern	1965	207	171,9	35 583	69	180,8	12 4
18		1964	181	142,2	25 738	90	203,5	18 3
19	Saarland	1965	17	186,4	3 133	4	118,5	4
20		1964	18	177,7	3 199	5	199,6	9
21	Berlin (West)	1965	14	156,5	2 190	2	108,2	2
22		1964	10	187,1	1 910	2	126,6	2
23	<u>Bundesgebiet</u>	1965	1 516	204,0	309 193	816	260,6	212 6
24		1964	1 390	189,0	262 664	915	267,9	245 1
25		D 1959/64	1 387	179,9	249 483	942	250,4	235 9

Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten  
dz/ha

Hauptanbaugebiet		Dauer- weißkohl	Dauer- rotkohl	Dauer- wirsing	Grünkohl	Rosen- kohl	Mittel- früher und Spät- blumen- kohl
Landkreis Hannover	Ndsa	425,2	358,1	349,4	122,8	81,3	163,7
Land Hadeln		411,0	365,0	.	.	.	.
Wolfenbüttel		495,4	.	203,1	151,1	.	149,8
Norden			304,1	.	.	.	.
Oldenburg		.	.	272,6	.	.	.
Harburg		.	.	.	151,9	106,6	.
Lüneburg		.	.	.	130,7	.	.
Hildesheim-Mbg.		.	.	.	.	.	146,0
Burgdorf		.	.	.	.	.	164,5
Vechta		.	.	.	.	.	160,0
Grevenbroich	NW	322,0	286,2	185,1	148,4	.	119,9
Kempen-Krefeld		417,1	343,9	205,9	204,0	.	.
Bergheim (Erft)		.	.	280,5	.	.	199,8
Bonn		.	.	240,3	173,3	67,9	191,6
Soest		.	.	.	120,2	.	216,3
Köln		.	.	.	166,9	.	.
KrfrSt Düsseldorf		.	.	.	165,0	.	.
Landkreis Euskirchen		.	.	.	.	47,0	.
KrfrSt u. Landkreis Koblenz	RhPf	.	.	201,1	.	.	.
Trier		.	.	243,5	.	.	.
Mainz.		323,4	.	225,3	.	.	.
Worms		.	.	.	.	.	.
Frankenthal		320,0	.	207,8	.	.	.
Landau i.d. Pfalz		349,7	.	.	.	.	.
Ludwigshafen		348,3	.	275,5	.	.	.
Speyer		.	.	225,8	.	.	145,0
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	403,2	326,5	257,1	176,8	137,7	211,4
Unteres Neckartal und Kraichgau		370,7	295,2	241,3	190,2	131,8	206,5
Unteres Rheintal		360,2	300,6	253,8	176,4	112,9	225,5
Breisgau und Kaiserstuhl		324,4	258,9	218,0	159,3	129,4	200,8
Konstanz mit Insel Reichenau		385,4	302,1	230,1	164,7	116,6	269,6
Oberes Gäugebiet		358,9	203,6	224,4	70,0	80,0	208,1
Nörtl. Oberrheingebiet u. Ldkr. Calw		396,4	315,0	310,0	145,0	135,5	194,7
KrfrSt München	Bay	.	.	.	.	.	.
Landkreis München		265,0	245,0	180,0	.	.	.
Kitzingen		.	.	.	.	94,0	.
Erding		.	167,0	.	.	.	.
Höchstädt a.d. Aisch		.	.	.	117,0	.	.

noch: Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten  
dz/ha

Hauptanbauggebiet			Spät- kohl- rabi	Winter- endi- vien	Feld- oder Acker- salat	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben
Landkreis	Hannover	Ndsa	271,5	130,0	48,8	111,6	418,3	209,7
	Burgdorf		159,2	.	.	.	359,8	220,0
	Wolfenbüttel		207,0	-	-	130,5	-	244,8
	Göttingen		.	130,0	56,7	.	.	.
	Hildesheim-Mbg.		.	.	.	165,1	.	.
	Goslar		.	.	.	118,3	.	.
	Gifhorn		.	.	.	.	321,7	.
	Harburg		.	.	.	.	641,7	.
	Lüneburg		.	.	.	.	329,6	.
KrfrSt	Düsseldorf	NW	307,5	220,0	66,8	160,5	312,5	213,8
Ldkr	Geldern		228,2	.	.	.	.	.
	Kempen-Krefeld		234,5	.	.	.	.	332,3
	Bonn		.	178,8	51,5	119,4	.	.
	Grevenbroich		.	.	.	82,0	272,9	.
	Köln		.	.	.	97,7	465,8	.
	Recklinghausen		.	.	.	.	499,1	.
	Düsseldorf-Mettmann		.	.	.	.	.	280,0
KrfSt u. Landkreis	Koblenz	RhPf	244,0	131,1	52,5	116,1	290,0	.
	Trier		.	136,4	.	.	.	.
	Mainz		203,1	175,0	56,1	142,5	349,6	.
	Frankenthal		.	132,1	67,1	137,5	369,8	211,5
	Speyer		199,4	138,3	53,7	106,4	304,9	.
	Ludwigshafen		.	140,1	.	137,0	315,0	234,8
Landkreis	Germersheim		227,0	.	53,6	103,2	388,8	320,4
KrfSt u. Landkreis	Neustadt a.d.W.	BaWü	.	.	.	93,8	.	.
	Oberes Neckartal und Remstal		191,9	214,9	75,6	130,2	261,3	241,3
	Unteres Neckartal und Kraichgau		174,5	214,8	67,6	132,5	265,5	333,8
	Unteres Rheintal		188,8	202,5	63,4	123,9	286,6	276,7
	Breisgau und Kaiserstuhl		155,9	182,4	89,6	139,1	239,8	215,7
	Konstanz mit Insel Reichenau		217,8	427,4	99,0	135,9	213,7	265,7
	Oberes Gäugebiet		154,3	175,9	50,7	93,6	206,5	174,3
	Nördl. Oberrheingebiet und Landkr. Calw		180,0	213,5	88,5	120,0	256,9	248,6
KrfSt	München	Bay	130,0	175,0	60,0	100,0	.	.
	Nürnberg		.	.	.	85,0	.	.
Landkreis	Erding		.	.	.	.	307,0	.
	Dingolfing		.	.	.	.	235,0	.



noch: Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten  
dz/ha

Hauptanbauggebiet		Meer- rettich	Schwarz- wurzeln	Sellerie	Porree	Tomaten
Landkreis Harburg	Ndsa	-	120,0	.	265,6	299,1
Stade		135,0	.	.	.	.
Lüneburg		.	117,3	.	160,0	.
Friesland		.	96,7	.	.	.
Hannover		.	.	194,8	225,9	.
Hildesheim-Mbg.		.	.	190,5	.	.
Burgdorf		.	.	228,9	.	180,4
Wolfenbüttel		.	.	194,0	197,9	178,9
Geldern	NW	.	182,0	.	.	.
KrfSt Düsseldorf		.	155,0	292,5	271,3	.
Landkreis Bonn		.	.	261,6	189,5	217,8
Köln		.	.	318,8	217,5	.
KrfSt u. Landkreis Koblenz	RhPf	.	.	.	195,6	.
Mainz		.	.	.	.	.
Frankenthal		.	.	190,0	.	330,9
Landau i.d.Pf.		.	.	174,0	.	.
Ludwigshafen a.Rh.		.	.	199,7	198,5	325,4
Neustadt a.d.W.		.	.	.	.	331,2
Speyer		.	.	178,2	.	.
Landkreis Germersheim		119,0	219,5	186,9	.	.
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	123,9	155,7	241,7	215,4	281,8
Unteres Neckartal und Kraichgau		-	175,0	237,5	222,4	295,1
Unteres Rheintal		111,7	135,0	264,2	213,9	333,4
Breisgau und Kaiserstuhl		-	115,0	209,4	173,8	219,0
Konstanz mit Insel Reichenau		-	136,5	371,0	285,5	284,8
Oberes Gäugebiet		-	140,0	131,1	121,8	168,2
Nördl. Oberrheingebiet und Ldkr. Calw		112,7	240,0	230,7	214,7	273,9
Landkreis Forchheim	Bay	112,0	.	.	.	.
Höchstädt a.d. Aisch		120,0	.	.	.	.
Kitzingen		.	.	.	.	257,0
KrfSt Bamberg		.	100,0	220,0	.	.
München		.	.	130,0	210,0	.
Kitzingen		.	.	.	.	210,0