

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Anbauabsichten im Erwerbsgemüsebau

(Endgültige Ergebnisse)

1966



Bestellnummer : B 2/1 - 2/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| 1. Erläuterungen zum Tabellenteil | 3 |
| 2. Gemüsevorerhebung 1966 gegen Gemüsehaupterhebung 1965 . . | 4 |
| 3. Gemüsevorerhebung 1966 | |
| a) Anbauabsichten | 5 |
| b) Anbauflächen der überwinterten Gemüsearten | 12 |

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im April 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C I 2 veröffentlicht.

Mit vorliegendem Bericht sind die endgültigen Ergebnisse der Gemüse-
vorerhebung 1966 zusammengestellt. Gegenüber den im März veröffentlichten
vorläufigen Ergebnissen haben sich die Zahlen nur geringfügig ge-
ändert. Die größten Veränderungen betreffen die Steckzwiebeln mit 12 %, die
Einlegegurken und Frühen Möhren mit 6 %. Alle übrigen nachgewie-
senen Arten weisen in den endgültigen Ergebnissen gegenüber den vor-
läufigen Ergebnissen nur Abweichungen von unter 5 % auf. Größere Zu-
nahmen sind bei Gurken, Möhren und Porree festzustellen. Bei Dauer-
weißkohl, Blumenkohl, Spinat, Spargel, Grüne Bohnen und Erdbeeren wei-
sen die endgültigen Ergebnisse geringere Flächen aus. In keinem Fall
sind aber durch die endgültigen Ergebnisse die festgestellten Zu- oder
Abnahmen in ihrer Richtung verändert worden.

Bei den Anbauflächen überwinternder Gemüsearten haben sich gegenüber
den vorläufigen Ergebnissen die Flächen von Winterkopfsalat etwas ver-
größert, die übrigen Flächen etwas verringert. Auch hier ist eine Än-
derung der Tendenz im Vergleich zu den Vorjahreszahlen nicht einge-
treten.

Gemüsevorerhebung 1966 gegen Gemüsehaupterhebung 1965

| Gemüseart | 1966 | 1965 | Zu-(+) bzw. Abnahme (-) | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Vorerhebung | Haupterhebung | 1966 gegen 1965 | | |
| | kg | kg | | % | |
| Frühweißkohl | 1 075 | 872 | + | 203 | + 23,3 |
| Herbstweißkohl | 3 358 | 2 963 | + | 425 | + 14,3 |
| Dauerweißkohl | 2 675 | 2 599 | + | 76 | + 2,9 |
| Weißkohl zusammen | 7 108 | 6 434 | + | 704 | + 10,9 |
| Frührotkohl | 601 | 500 | + | 101 | + 20,2 |
| Herbstrotkohl | 1 038 | 799 | + | 239 | + 29,9 |
| Dauerrotkohl | 2 401 | 2 146 | + | 255 | + 11,9 |
| Rotkohl zusammen | 4 040 | 3 445 | + | 595 | + 17,3 |
| Frühwirsing | 739 | 645 | + | 94 | + 14,6 |
| Herbstwirsing | 966 | 870 | + | 96 | + 11,0 |
| Dauerwirsing | 1 251 | 1 181 | + | 70 | + 5,9 |
| Wirsing zusammen | 2 956 | 2 696 | + | 260 | + 9,6 |
| Frühblumenkohl | 1 341 | 1 158 | + | 183 | + 15,8 |
| Mittelfr.u.Spätblumenkohl | 2 983 | 2 767 | + | 216 | + 7,8 |
| Blumenkohl zusammen | 4 324 | 3 925 | + | 399 | + 10,2 |
| Frühkohlrabi | 1 162 | 949 | + | 213 | + 22,4 |
| Frühjahrskopfsalat | 1 526 | 1 340 | + | 186 | + 13,9 |
| Sommer- und Herbstkopfsalat | 2 324 | 2 245 | + | 79 | + 3,5 |
| Frühjahrsspinat | 1 630 | 1 348 | + | 282 | + 20,9 |
| Frühe Möhren | 1 297 | 1 237 | + | 60 | + 4,9 |
| Späte Möhren | 2 878 | 3 062 | - | 184 | - 6,0 |
| Möhren zusammen | 4 175 | 4 299 | - | 124 | - 2,9 |
| Sellerie | 1 596 | 1 544 | + | 52 | + 3,4 |
| Porree | 1 574 | 1 516 | + | 58 | + 3,8 |
| Steckzwiebeln | 317 | 392 | - | 75 | - 19,1 |
| Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) | 449 | 572 | - | 123 | - 21,5 |
| Spargel im Ertrag | 5 274 | 5 119 | + | 155 | + 3,0 |
| Spargel nicht im Ertrag | 511 | 811 | - | 300 | - 57,0 |
| Spargel zusammen | 5 785 | 5 930 | - | 145 | - 2,4 |
| Grüne Pflückerbsen | 7 495 | 7 727 | - | 232 | - 3,0 |
| Buschbohnen | 7 591 | 6 375 | + | 1 216 | + 19,1 |
| Stangenbohnen | 783 | 770 | + | 13 | + 1,7 |
| Grüne Pflückbohnen zusammen | 8 374 | 7 145 | + | 1 229 | + 17,2 |
| Dicke Bohnen | 1 208 | 1 238 | - | 30 | - 2,4 |
| Einlegegurken | 2 211 | 1 982 | + | 229 | + 11,6 |
| Schälgurken | 615 | 563 | + | 52 | + 9,2 |
| Gurken zusammen | 2 826 | 2 545 | + | 281 | + 11,0 |
| Tomaten | 809 | 816 | - | 7 | - 0,9 |
| <u>Gemüse zusammen</u> | <u>59 708</u> | <u>56 106</u> | <u>+</u> | <u>3 602</u> | <u>+ 6,4</u> |
| Erdbeeren: | | | | | |
| vorjährige und ältere | 3 263 | 2 956 | + | 312 | + 10,6 |
| Neupflanzungen | 1 344 | 1 467 | - | 123 | - 8,4 |
| zusammen | 4 612 | 4 423 | + | 189 | + 4,3 |

Gemüsevorerhebung 1966

a) Anbauabsichten in ha
(Endgültige Ergebnisse)

| Lfd. Nr. | Land | Jahr ¹⁾ | Weißkohl | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|----------|---------|--------|-------------|
| | | | Früh- | Herbst- | Dauer- | zu- |
| | | | 1 | 2 | 3 | sammen 4 |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | 256 | 966 | 1 047 | 2 269 |
| 2 | | 1965 | 171 | 835 | 1 185 | 2 191 |
| 3 | Hamburg | 1966 | 57 | 42 | 31 | 130 |
| 4 | | 1965 | 64 | 35 | 39 | 138 |
| 5 | Niedersachsen | 1966 | 125 | 359 | 181 | 665 |
| 6 | | 1965 | 84 | 270 | 213 | 567 |
| 7 | Bremen | 1966 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | | 1965 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | 287 | 644 | 465 | 1 396 |
| 10 | | 1965 | 244 | 566 | 440 | 1 250 |
| 11 | Hessen | 1966 | 51 | 168 | 105 | 324 |
| 12 | | 1965 | 50 | 110 | 105 | 265 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1966 | 59 | 94 | 87 | 240 |
| 14 | | 1965 | 43 | 71 | 64 | 178 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1966 | 96 | 558 | 248 | 902 |
| 16 | | 1965 | 120 | 460 | 120 | 700 |
| 17 | Bayern | 1966 | 128 | 518 | 487 | 1 133 |
| 18 | | 1965 | 81 | 577 | 412 | 1 070 |
| 19 | Saarland | 1966 | 12 | 32 | 21 | 65 |
| 20 | | 1965 | 11 | 30 | 20 | 61 |
| 21 | Berlin (West) | 1966 | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 22 | | 1965 | 3 | 9 | 1 | 13 |
| 23 | <u>Bundesgebiet</u> | 1966 | 1 075 | 3 388 | 2 675 | 7 138 |
| 24 | | 1965 | 872 | 2 963 | 2 599 | 6 434 |

1) 1965: Zahlen der Gemüsehaupterhebung

noch: Gemüse

a) Anbauab

(Erntegültige

| Lfd. Nr. | Land | Jahr ¹⁾ | Rotkohl | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|---------|---------|--------|--------|
| | | | Früh- | Herbst- | Dauer- | zu- |
| | | | 5 | 6 | 7 | sammen |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | 91 | 234 | 1 105 | 1 430 |
| 2 | | 1965 | 58 | 154 | 1 004 | 1 216 |
| 3 | Hamburg | 1966 | 27 | 43 | 22 | 92 |
| 4 | | 1965 | 22 | 40 | 34 | 96 |
| 5 | Niedersachsen | 1966 | 54 | 125 | 131 | 330 |
| 6 | | 1965 | 50 | 92 | 168 | 310 |
| 7 | Bremen | 1966 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | | 1965 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | 180 | 191 | 540 | 919 |
| 10 | | 1965 | 154 | 180 | 507 | 841 |
| 11 | Hessen | 1966 | 30 | 46 | 71 | 147 |
| 12 | | 1965 | 34 | 39 | 61 | 134 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1966 | 54 | 91 | 111 | 256 |
| 14 | | 1965 | 41 | 69 | 89 | 199 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1966 | 67 | 96 | 148 | 311 |
| 16 | | 1965 | 48 | 73 | 89 | 210 |
| 17 | Bayern | 1966 | 37 | 189 | 206 | 482 |
| 18 | | 1965 | 81 | 127 | 164 | 372 |
| 19 | Saarland | 1966 | 8 | 20 | 26 | 54 |
| 20 | | 1965 | 7 | 19 | 25 | 51 |
| 21 | Berlin (West) | 1966 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22 | | 1965 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 23 | <u>Bundesgebiet</u> | 1966 | 601 | 1 038 | 2 401 | 4 040 |
| 24 | | 1965 | 500 | 799 | 2 146 | 3 445 |

1) 1965: Zahlen der Gemüsehaupternte

vorerhebung 1966
sichten in ha
Ergebnisse)

| Wirsing | | | | Blumenkohl | | | Lfd. Nr. |
|---------|---------|--------|---------------|---|-----------------------------------|---------------|-------------|
| Früh- | Herbst- | Dauer- | zu- sammen | Früh- (aus Vor- kultur der Pflanzen unter Glas) | Mittel- früher und Spät- | zu- sammen | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 44 | 41 | 471 | 556 | 119 | 253 | 372 | 1 |
| 45 | 52 | 465 | 562 | 94 | 291 | 385 | 2 |
| 74 | 36 | 4 | 114 | 110 | 99 | 209 | 3 |
| 87 | 21 | 4 | 112 | 130 | 107 | 237 | 4 |
| 40 | 41 | 66 | 147 | 214 | 428 | 642 | 5 |
| 32 | 31 | 44 | 107 | 199 | 404 | 603 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1 | 2 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 309 | 469 | 412 | 1 190 | 424 | 1 136 | 1 560 | 9 |
| 261 | 433 | 410 | 1 104 | 352 | 1 110 | 1 462 | 10 |
| 43 | 53 | 44 | 140 | 90 | 174 | 264 | 11 |
| 41 | 52 | 47 | 140 | 57 | 109 | 166 | 12 |
| 50 | 77 | 58 | 185 | 84 | 343 | 427 | 13 |
| 41 | 71 | 55 | 167 | 83 | 296 | 379 | 14 |
| 62 | 70 | 55 | 187 | 130 | 247 | 377 | 15 |
| 46 | 56 | 44 | 146 | 111 | 221 | 332 | 16 |
| 96 | 149 | 118 | 363 | 159 | 277 | 436 | 17 |
| 74 | 126 | 91 | 291 | 122 | 197 | 319 | 18 |
| 17 | 21 | 21 | 59 | 6 | 11 | 17 | 19 |
| 15 | 19 | 18 | 52 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| 4 | 9 | 2 | 15 | 4 | 14 | 18 | 21 |
| 3 | 9 | 3 | 15 | 4 | 23 | 27 | 22 |
| 739 | 966 | 1 251 | 2 956 | 1 341 | 2 983 | 4 324 | 23 |
| 645 | 870 | 1 181 | 2 696 | 1 158 | 2 767 | 3 925 | 24 |

noch: Gemüse

a) Anbau

(Anbaugüter)

| Lfd. Nr. | Land | Jahr ¹⁾ | Früh- kohlrabi | Kopfsalat | | Früh- jahrs- spinat |
|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Früh- jahrs- | Sommer- und Herbst- | |
| | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | 27 | 18 | 14 | 59 |
| 2 | | 1965 | 22 | 10 | 11 | 17 |
| 3 | Hamburg | 1966 | 77 | 109 | 94 | 100 |
| 4 | | 1965 | 73 | 99 | 90 | 104 |
| 5 | Niedersachsen | 1966 | 144 | 90 | 87 | 499 |
| 6 | | 1965 | 110 | 83 | 92 | 421 |
| 7 | Bremen | 1966 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | | 1965 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | 471 | 430 | 709 | 446 |
| 10 | | 1965 | 376 | 437 | 694 | 359 |
| 11 | Hessen | 1966 | 51 | 102 | 156 | 73 |
| 12 | | 1965 | 41 | 90 | 143 | 42 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1966 | 76 | 189 | 432 | 110 |
| 14 | | 1965 | 60 | 135 | 412 | 86 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1966 | 105 | 227 | 382 | 220 |
| 16 | | 1965 | 85 | 220 | 409 | 182 |
| 17 | Bayern | 1966 | 159 | 282 | 412 | 93 |
| 18 | | 1965 | 141 | 238 | 348 | 103 |
| 19 | Saarland | 1966 | 13 | 16 | 16 | 18 |
| 20 | | 1965 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| 21 | Berlin (West) | 1966 | 36 | 10 | 18 | 9 |
| 22 | | 1965 | 24 | 10 | 19 | 13 |
| 23 | <u>Bundesgebiet</u> | 1966 | 1 162 | 1 526 | 2 324 | 1 630 |
| 24 | | 1965 | 949 | 1 340 | 2 245 | 1 348 |

1) 1965: Zahlen der Gemüsehaupterhebung

vorerhebung 1966
 absichten in ha
 Ergebnisse)

| Möhren | | | Selle- rie | Porree (Lauch) | Zwiebeln | | Spargel | | | Lfd. Nr. |
|----------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| Frühe (auch Karot- ten) | Späte | zu- sammen | | | Steck- (auch Scha- lotten) | Speise- (Früh- jahrs- aussaat) | im Er- trag | nicht im Er- trag | zu- sammen | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 168 | 559 | 727 | 68 | 70 | 8 | 5 | 79 | 13 | 92 | 1 |
| 123 | 657 | 780 | 68 | 75 | 2 | 5 | 79 | 15 | 94 | 2 |
| 34 | 52 | 86 | 166 | 153 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | 68 | 92 | 162 | 155 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 370 | 761 | 1 131 | 184 | 191 | 16 | 45 | 1 704 | 168 | 1 872 | 5 |
| 343 | 737 | 1 080 | 154 | 164 | 19 | 73 | 1 535 | 284 | 1 819 | 6 |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 267 | 464 | 731 | 464 | 573 | 38 | 104 | 163 | 21 | 184 | 9 |
| 241 | 499 | 740 | 499 | 570 | 42 | 123 | 158 | 27 | 185 | 10 |
| 29 | 70 | 99 | 53 | 67 | 7 | 13 | 1 203 | 43 | 1 246 | 11 |
| 29 | 81 | 110 | 64 | 64 | 10 | 33 | 1 232 | 119 | 1 351 | 12 |
| 188 | 332 | 520 | 143 | 91 | 153 | 101 | 729 | 97 | 826 | 13 |
| 226 | 371 | 597 | 148 | 97 | 212 | 148 | 701 | 135 | 836 | 14 |
| 69 | 125 | 194 | 144 | 153 | 41 | 77 | 1 045 | 76 | 1 121 | 15 |
| 71 | 123 | 194 | 147 | 147 | 48 | 80 | 1 074 | 131 | 1 205 | 16 |
| 135 | 467 | 602 | 343 | 231 | 48 | 86 | 342 | 93 | 435 | 17 |
| 145 | 478 | 623 | 274 | 207 | 50 | 99 | 331 | 100 | 431 | 18 |
| 17 | 24 | 41 | 20 | 19 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 17 | 21 | 38 | 18 | 17 | 4 | 15 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 17 | 21 | 38 | 9 | 19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 21 |
| 16 | 24 | 40 | 8 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 22 |
| 1 297 | 2 878 | 4 175 | 1 596 | 1 574 | 317 | 449 | 5 274 | 511 | 5 785 | 23 |
| 1 237 | 3 062 | 4 299 | 1 544 | 1 516 | 392 | 572 | 5 119 | 811 | 5 930 | 24 |

noch: Gemüse

a) Anbau

(Ertragsfähige)

| Lfd. Nr. | Land | Jahr ¹⁾ | Grüne Pflück- erbsen | Grüne Pflückbohnen (auch Wachsbohnen) | | |
|-------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--|--|---------------|
| | | | | Buschbohnen (Frühjahrs- und Spät- aus- saat) | Stangen- (auch Früh- u. Feuer- bohnen) | zu- sammen |
| | | | | 30 | 31 | 32 |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | 1 794 | 1 142 | 4 | 1 146 |
| 2 | | 1965 | 1 553 | 1 318 | 3 | 1 321 |
| 3 | Hamburg | 1966 | 7 | 47 | 18 | 65 |
| 4 | | 1965 | 12 | 65 | 23 | 88 |
| 5 | Niedersachsen | 1966 | 3 458 | 3 380 | 30 | 3 410 |
| 6 | | 1965 | 3 950 | 2 806 | 21 | 2 827 |
| 7 | Bremen | 1966 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | | 1965 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | 394 | 615 | 366 | 981 |
| 10 | | 1965 | 409 | 552 | 375 | 927 |
| 11 | Hessen | 1966 | 451 | 601 | 37 | 638 |
| 12 | | 1965 | 278 | 206 | 49 | 255 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1966 | 153 | 507 | 68 | 575 |
| 14 | | 1965 | 217 | 341 | 71 | 412 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1966 | 983 | 774 | 172 | 946 |
| 16 | | 1965 | 981 | 625 | 155 | 780 |
| 17 | Bayern | 1966 | 247 | 486 | 73 | 559 |
| 18 | | 1965 | 319 | 429 | 59 | 488 |
| 19 | Saarland | 1966 | 7 | 14 | 13 | 27 |
| 20 | | 1965 | 7 | 15 | 12 | 27 |
| 21 | Berlin (West) | 1966 | 0 | 22 | 1 | 23 |
| 22 | | 1965 | 0 | 16 | 2 | 18 |
| 23 | <u>Bundesgebiet</u> | 1966 | 7 495 | 7 591 | 783 | 8 374 |
| 24 | | 1965 | 7 727 | 6 375 | 770 | 7 145 |

1) 1965: Zahlen der Haupterhebung

orerhebung 1966
bsichten in ha
rgebnisse)

| Dicke Bohnen | Gurken | | | To- maten | Gemüse zu- sammen | Erdbeeren | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| | Ein- lege- | Schäl- | zu- sammen | | | vorjäh- rige u. ältere | beabs. Neu- pflan- zungen | zu- sammen | |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| 57 | 212 | 6 | 218 | 3 | 8 933 | 465 | 204 | 669 | 1 |
| 56 | 137 | 5 | 142 | 1 | 8 511 | 409 | 160 | 569 | 2 |
| 15 | 9 | 12 | 21 | 102 | 1 547 | 158 | 95 | 253 | 3 |
| 16 | 17 | 23 | 40 | 120 | 1 652 | 176 | 111 | 287 | 4 |
| 416 | 196 | 31 | 227 | 28 | 13 590 | 538 | 200 | 738 | 5 |
| 353 | 186 | 10 | 196 | 15 | 12 943 | 539 | 313 | 852 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5 | 3 | 8 | 7 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 639 | 246 | 39 | 285 | 142 | 11 706 | 455 | 203 | 658 | 9 |
| 722 | 235 | 30 | 265 | 157 | 11 162 | 383 | 264 | 647 | 10 |
| 19 | 289 | 10 | 299 | 22 | 4 171 | 346 | 90 | 436 | 11 |
| 24 | 224 | 31 | 255 | 23 | 3 488 | 258 | 73 | 336 | 12 |
| 40 | 287 | 79 | 366 | 225 | 5 108 | 237 | 60 | 297 | 13 |
| 34 | 285 | 56 | 341 | 250 | 4 900 | 222 | 73 | 295 | 14 |
| 17 | 412 | 269 | 681 | 177 | 7 245 | 519 | 192 | 711 | 15 |
| 25 | 359 | 261 | 620 | 175 | 6 686 | 480 | 271 | 751 | 16 |
| 2 | 531 | 166 | 697 | 102 | 6 712 | 481 | 284 | 765 | 17 |
| 5 | 515 | 142 | 657 | 69 | 6 104 | 429 | 178 | 607 | 18 |
| 1 | 24 | 2 | 26 | 4 | 422 | 61 | 12 | 73 | 19 |
| 1 | 20 | 3 | 23 | 4 | 397 | 52 | 16 | 68 | 20 |
| 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 234 | 3 | 1 | 4 | 21 |
| 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 229 | 3 | 1 | 4 | 22 |
| 1 208 | 2 211 | 615 | 2 826 | 809 | 59 708 | 3 268 | 1 344 | 4 612 | 23 |
| 1 238 | 1 982 | 563 | 2 545 | 816 | 56 106 | 2 956 | 1 467 | 4 423 | 24 |

noch: Gemüsvorerhebung 1966

b) Anbauflächen überwinternder Gemüsearten

in ha

(Endgültige Ergebnisse)

| Land | Jahr ¹⁾ | Winter- kopf- salat | Winter- spinat | Winter- zwiebeln | Ad- vents- wirsen | Zu- sammen |
|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Schleswig-Holstein | 1966 | - | - | - | - | - |
| | 1965 | - | 1 | - | - | 1 |
| Hamburg | 1966 | 2 | 3 | 0 | - | 5 |
| | 1965 | 2 | 2 | 0 | - | 4 |
| Niedersachsen | 1966 | 5 | 279 | 1 | - | 285 |
| | 1965 | 12 | 126 | 4 | - | 142 |
| Bremen | 1966 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| | 1965 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 1966 | 10 | 283 | 5 | 195 | 493 |
| | 1965 | 9 | 149 | 6 | 174 | 338 |
| Hessen | 1966 | 13 | 23 | 1 | 1 | 38 |
| | 1965 | 7 | 20 | 2 | 1 | 30 |
| Rheinland-Pfalz | 1966 | 38 | 286 | 30 | 42 | 396 |
| | 1965 | 65 | 188 | 39 | 35 | 327 |
| Baden-Württemberg | 1966 | 54 | 186 | 9 | . | 249 |
| | 1965 | 68 | 192 | 7 | . | 267 |
| Bayern | 1966 | 37 | 214 | 6 | - | 257 |
| | 1965 | 18 | 225 | 11 | . | 254 |
| Saarland | 1966 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| | 1965 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 |
| Berlin (West) | 1966 | 0 | 15 | - | - | 15 |
| | 1965 | 3 | 17 | - | - | 20 |
| <u>Bundesgebiet</u> | 1966 | 159 | 1 295 | 52 | 240 | 1 746 |
| | 1965 | 184 | 929 | 69 | 212 | 1 394 |

1) 1965: Berichtigte Flächen von April