

FACHSERIE **B**

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**I. Gemüse**

**Erntevorschätzung von Gemüse  
und Erdbeeren**

**Mai 1966**

**Eilbericht**



Bestellnummer: B 2/1 - 5/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil . . . . .	4
Wachstumstand und Erntevorschätzung von Erdbeeren . .	5
Erntevorschätzung von Frühblumenkohl, Frühkohlrabi, Frühjahrskopfsalat, Spargel und Rhabarber. . . . .	6
Erntevorschätzung in Hauptanbaugebieten . . . . .	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Juni 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Die Ergebnisse des vorliegenden Eilberichts auf Grund des Standes im letzten Drittel des Monats Mai 1966 lassen auf recht gute Aussichten bei den einbezogenen Arten schließen. Im besonderen liegen die Ertragsvorschätzungen für den Spargel mit 40,0 dz/ha ungewöhnlich hoch. Sie übertreffen den langjährigen Durchschnitt um 36 %. Die besonders ungünstigen Hektarerträge des Vorjahres hatten 25,2 dz ergeben. Die Anbaufläche des Spargels scheint wenig geändert worden zu sein, so daß die Zunahme in der Erntemenge allein durch die Hektarerträge bedingt sein dürfte.

Um 7 % über dem sechsjährigen Durchschnitt 1960 bis 1965 bewegen sich die Vorschätzungen der Hektarerträge von Frühblumenkohl und Frühlingskopfsalat. Da für beide Arten die Absicht einer Anbauerweiterung festgestellt wurde, kann mit Erntemengen gerechnet werden, die um 12 bis 15 % den Durchschnitt übersteigen. Für den Frühjahrskohlrabi ist bei durchschnittlichen Erträgen und größeren Erweiterungsabsichten für die Anbauflächen eine Erntemenge zu erwarten, die um fast 20 % über den Durchschnitt hinausgeht.

Auch für die Erdbeeren ergeben sich aus den Meldungen der Berichterstatte gute Aussichten. Für sie wurden sowohl Noten für den Wachstumsstand und Blüteverlauf, als auch Vorschätzungen der Hektarerträge gemeldet. Die Note ist mit 2,3 für das Bundesgebiet besser als in den drei letzten Jahren. Ebenso liegt die Vorschätzung des Hektarertrages mit 83,4 dz erheblich über dem ungünstigen Vorjahr mit 65,9 und auch über dem etwas besseren der beiden weiteren Vorjahre 1964 und 1963.

# Wachstumstand und Erntevorschätzung von Erdbeeren

im Mai

(1966 gegenüber 1965)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Land	Jahr	Wachstumstand und Blüteverlauf	Voraus- sichtlicher Eckerertrag
		Note	ct
Schleswig-Holstein	1966	2,5	84,7
	1965	2,6	.
Hamburg	1966	2,7	56,1
	1965	2,3	71,3
Niedersachsen	1966	2,4	65,9
	1965	2,7	84,4
Bremen	1966	.	.
	1965	.	.
Nordrhein-Westfalen	1966	2,4	91,3
	1965	2,5	72,6
Hessen	1966	2,1	83,1
	1965	2,4	74,0
Rheinland-Pfalz	1966	2,1	53,7
	1965	2,3	48,7
Baden-Württemberg	1966	2,1	79,1
	1965	2,3	77,7
Bayern	1966	2,2	100,6
	1965	2,7	87,9
Saarland	1966	2,0	.
	1965	1,9	.
Berlin (West)	1966	2,3	51,6
	1965	2,7	45,0
<u>Bundesgebiet</u>	1966	2,3	83,4
	1965	2,5	65,9

Erntevorschätzung von  
(gegenüber Anbau

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Frühblumenkohl			Frühkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1966	119	263,3	31 333	27	168,5	4 550
2		1965	94	224,0	21 053	22	160,4	3 528
3	Hamburg	1966	110	208,0	22 800	77	207,1	15 947
4		1965	130	233,5	30 355	73	244,6	17 856
5	Niedersachsen	1966	214	193,0	41 277	144	146,0	21 089
6		1965	199	159,5	31 659	110	158,7	15 257
7	Bremen	1966	1			3		
8		1965	1	116,4	57	3	206,5	574
9	Nordrhein-Westfalen	1966	424	161,4	68 446	471	183,2	86 308
10		1965	352	160,1	56 356	376	186,5	70 114
11	Hessen	1966	90	214,4	19 296	51	184,7	9 420
12		1965	57	221,1	12 603	41	201,0	8 241
13	Rheinland-Pfalz	1966	84	143,8	12 122	76	137,2	10 460
14		1965	83	133,1	11 013	60	154,0	9 230
15	Baden-Württemberg	1966	130	192,9	25 173	105	194,8	20 435
16		1965	111	182,4	20 283	85	187,3	16 019
17	Bayern	1966	159	225,5	35 855	159	194,7	30 957
18		1965	122	146,0	17 812	141	143,0	20 163
19	Saarland	1966	6	116,4	748	13	140,7	1 812
20		1965	5	130,3	702	14	127,5	1 739
21	Berlin (West)	1966	4	150,0	543	36	140,0	5 074
22		1965	4	143,3	557	24	207,0	4 993
23	<u>Bundesgebiet</u>	1966	1 341	192,2	257 786	1 162	177,7	206 490
24		1965	1 158	174,8	202 450	949	176,7	167 714
25		D 1960/65	1 252	179,6	224 823	982	176,5	173 357

Gemüse im Mai 1966  
und Ernte 1965)

Frühjahrskopfsalat			Spargel			Rhabarber			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
18	129,5	2 331	79	24,9	1 967	36	246,0	8 856	1
10	132,4	1 324	79	18,4	1 452	36	234,6	8 445	2
109	170,7	18 606	2	25,4	51	83	291,7	24 211	3
99	180,7	17 889	3	20,6	62	83	298,9	24 809	4
90	139,5	12 571	1 704	49,2	83 822	30	263,0	7 970	5
83	138,5	11 592	1 535	25,6	39 349	30	262,8	7 962	6
3	.	.	0	.	.	2	.	.	7
3	177,1	544	0	.	.	2	378,9	712	8
480	164,6	78 997	163	38,8	6 331	135	268,9	36 302	9
437	153,8	67 200	158	31,8	5 024	135	241,5	32 598	10
102	167,7	17 105	1 203	23,2	27 910	18	207,8	3 740	11
90	170,4	15 336	1 232	18,3	22 546	18	200,0	3 600	12
189	141,2	26 781	729	46,6	33 981	21	236,8	4 904	13
135	120,0	16 162	701	36,2	25 366	21	219,8	4 687	14
227	194,7	44 138	1 045	39,3	41 069	60	254,8	15 263	15
220	190,5	41 872	1 074	24,9	26 748	60	256,9	15 388	16
282	184,6	52 057	342	45,7	15 629	67	237,6	15 919	17
238	126,5	30 107	331	24,9	8 242	67	205,9	13 795	18
16	124,5	1 972	2	31,7	60	1	214,9	204	19
15	115,4	1 709	2	28,1	60	1	213,5	203	20
10	74,4	761	5	54,3	295	6	123,4	684	21
10	107,0	1 053	4	40,2	176	6	140,5	778	22
1 526	167,6	255 738	5 274	40,0	211 115	459	258,3	118 579	23
1 340	152,8	204 788	5 119	25,2	129 025	459	246,1	112 977	24
1 447	157,2	227 447	5 274	29,4	155 243	559	255,7	142 956	25

Erntevorschätzung in Hauptanbaugebieten im Mai 1966

dz/ha

Hauptanbaugebiete			Früh- blumenkonl	Früh- kohlrabi	Frühjahrs- kopfsalat	Spargel	Rhabarber	Erdbeeren
Landkreis	Hannover	Ndsa	284,2	162,8	131,3	.	241,2	.
	Wolfenbüttel		135,0	120,0	120,0	.	253,8	74,6
	Harburg		.	.	150,9	.	253,3	81,6
	Bürgdorf		.	.	.	31,6	.	.
	Gifhorn		.	.	.	86,1	.	.
	Braunschweig		.	.	.	29,7	.	.
	Stade		.	.	.	.	.	115,0
	Hildesheim-Mrbg.		.	.	.	.	333,3	.
	Nienburg		.	.	.	29,9	.	.
	Geldern	NW	161,7	179,3	152,9	34,1	.	.
	Soest		130,0	.	.	.	.	.
	Bonn		150,9	208,6	176,6	.	309,6	130,7
	Kempen-Krefeld		.	.	.	48,3	.	.
	Lübbecke		.	.	.	39,0	.	.
	Grevenbroich		.	.	.	.	206,6	.
KrfSt	Düsseldorf		.	245,0	220,0	.	.	.
Oberes Neckartal und Remstal		BaWü	192,2	189,9	186,7	26,9	257,0	80,6
	Unteres Neckartal und Kraichgau		165,1	169,5	177,3	27,5	234,4	72,9
	Unteres Rheintal		185,0	193,4	194,0	39,6	246,0	87,0
	Breisgau und Kaiserstuhl		179,7	180,9	179,6	42,0	235,0	93,4
	Konstanz mit Insel Reichenau		250,9	232,1	228,2	.	289,5	62,6
	Oberes Gäugebiet		197,4	187,0	197,1	-	216,7	57,3
	Nördl. Oberrheingebiet u. Ldkr Calw		161,9	187,5	184,3	33,5	219,0	61,0
KrfSt	München	Bay	400,0	275,0	263,0	.	.	.
	Bamberg		.	.	160,0	.	.	.
Ldkr	Kitzingen		177,0	213,0	.	72,0	.	.
	Schrobenhausen		.	.	.	33,0	.	.