

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Erntevorschätzung von Gemüse und Erdbeeren

Ende Juni 1966

Eilbericht



Bestellnummer: B 2/1 - 8/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Erläuterungen zum Tabellenteil | 3 |
| Erntevorschätzungen von Gemüse und Erdbeeren | 4 |
| Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten | 8 |

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Juli 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Der vorliegende zweite Eilbericht aus dem Juni, der sich auf den Stand vom 20.6. bezieht, befaßt sich mit den frühen Kohlarten und Möhren, den Winterzwiebeln, Frischerbsen, Buschbohnen und Dicken Bohnen sowie mit den Erdbeeren.

Für die Frischerbsen wurde bereits im ersten Eilbericht aus dem Juni darauf hingewiesen, daß ab 1966 getrennte Ertragschätzungen für die gepflückten und für die gedroschenen Frischerbsen vorgenommen werden sollen. Die Bezeichnung Frischerbsen tritt an die Stelle der bei dieser Einteilung nicht mehr anwendbaren bisherigen Bezeichnung Grüne Pflückerbsen. Zunächst ist aber nur eine zusammengefaßte Flächenangabe über die Anbauabsichten nach dem alten Muster verfügbar. Diese wurde der Berechnung der Erntemenge zu Grunde gelegt, um eine in etwa mit den Vorjahren vergleichbare Zahl zu erhalten. Für eine einwandfreiere Berechnung und unterteilte Mengenangaben müssen die Ergebnisse der Gemüsehaupterhebung abgewartet werden. Zahlen, die nicht von den betreffenden Statistischen Landesämtern selbst mitgeteilt wurden, sind in der Tabelle in Klammern gesetzt worden.

Die Vorschätzung der Hektarerträge bewegt sich bei allen einbezogenen Arten etwas oberhalb des sechsjährigen Durchschnitts und der vorjährigen Ergebnisse. Unter den Gemüsearten ist der Unterschied bei den Frischerbsen mit einem Hektarertrag von 100,7 dz am größten, nämlich + 16 % gegenüber dem Vorjahr und + 9 % gegenüber dem Durchschnitt. Sonst sind noch wesentlich besser als 1965 die Buschbohnen mit 90,6 dz gleich + 13 %, der Frührotkohl mit 241 dz gleich + 10 %, der Weißkohl mit 274 dz gleich + 8 % sowie mit einer Zunahme um 7 % dem Vorjahr der Frühwirsing, der Frühblumenkohl und die Dicken Bohnen. Bei den meisten einbezogenen Gemüsearten sind die Flächen auf Grund der Anbauabsichten vermutlich etwas größer als im letzten Jahr, so daß mit größeren Erntemengen gerechnet werden kann. Dagegen ist auf Grund der in jeder Beziehung noch vorläufigen Angaben gegenüber dem langjährigen Durchschnitt mit Verminderungen zu rechnen, die bei den Dicken Bohnen etwa 20 %, bei Winterzwiebeln gut 10 %, bei Frühen Möhren etwa 8 %, Frühwirsing 6 %, Frühweißkohl etwa 2 % betragen dürften.

Für die Erdbeeren wird mit einem Hektarertrag von vorläufig 86 dz das Vorjahr um 21 %, der langjährige Durchschnitt um 32 % übertroffen. Bei einer um etwa 10 % erweiterten Anbaufläche können die Erntemengen um etwa ein Drittel über dem Vorjahr und gut fast die Hälfte über dem langjährigen Durchschnitt liegen.

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Frühweißkohl | | | Frührotkohl | | |
|-------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|
| | | | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | dz | | ha | dz | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | 256 | 292,3 | 74 829 | 91 | 273,0 | 24 843 |
| 2 | | 1965 | 171 | 298,5 | 49 500 | 58 | 256,3 | 14 866 |
| 3 | Hamburg | 1966 | 57 | 282,9 | 16 125 | 27 | 212,0 | 5 724 |
| 4 | | 1965 | 64 | 299,2 | 19 149 | 22 | 256,2 | 5 636 |
| 5 | Niedersachsen | 1966 | 125 | 235,0 | 35 707 | 54 | 248,4 | 13 512 |
| 6 | | 1965 | 64 | 256,5 | 21 598 | 50 | 234,2 | 11 628 |
| 7 | Bremen | 1966 | 1 | . | . | 0 | . | . |
| 8 | | 1965 | 1 | 321,4 | 151 | 1 | 315,9 | 139 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | 287 | 266,4 | 76 449 | 180 | 235,7 | 42 418 |
| 10 | | 1965 | 244 | 233,4 | 56 944 | 154 | 215,7 | 33 221 |
| 11 | Hessen | 1966 | 51 | 272,4 | 13 892 | 30 | 241,2 | 7 236 |
| 12 | | 1965 | 50 | 270,7 | 13 535 | 34 | 235,2 | 7 997 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1966 | 59 | 240,4 | 14 234 | 54 | 203,5 | 11 066 |
| 14 | | 1965 | 43 | 221,3 | 9 408 | 41 | 200,7 | 8 148 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1966 | 96 | 294,1 | 28 381 | 67 | 260,2 | 17 329 |
| 16 | | 1965 | 120 | 265,8 | 31 896 | 48 | 257,7 | 12 473 |
| 17 | Bayern | 1966 | 128 | 250,9 | 32 115 | 87 | 242,0 | 21 054 |
| 18 | | 1965 | 81 | 190,5 | 15 431 | 81 | 169,4 | 13 721 |
| 19 | Saarland | 1966 | 12 | 161,0 | 1 972 | 8 | 169,3 | 1 374 |
| 20 | | 1965 | 11 | 217,6 | 2 492 | 7 | 171,3 | 1 228 |
| 21 | Berlin (West) | 1966 | 3 | 177,3 | 535 | 3 | 160,4 | 406 |
| 22 | | 1965 | 3 | 202,4 | 595 | 4 | 203,3 | 803 |
| 23 | <u>Bundesgebiet</u> | 1966 ¹⁾ | 1 075 | 273,9 | 294 419 | 601 | 241,4 | 145 062 |
| 24 | | 1965 | 572 | 253,1 | 220 699 | 500 | 219,8 | 109 920 |
| 25 | | Ø 1960/65 | 1 115 | 269,7 | 300 767 | 586 | 232,7 | 136 341 |

1) Einschl. Bremen mit geschätzten Ergebnissen.

Gemüse und Erdbeeren im Juni

| Frühwirsing | | | Frühblumenkohl | | | Frühe Möhren | | | Winterzwiebeln | | | Lfd. Nr. |
|-------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | |
| ha | dz | | ha | dz | | ha | dz | | ha | dz | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 245,4 | 10 798 | 119 | 215,6 | 25 656 | 168 | 215,9 | 36 271 | - | - | - | 1 |
| 45 | 258,4 | 11 627 | 94 | 224,0 | 21 053 | 123 | 191,1 | 23 503 | - | - | - | 2 |
| 74 | 257,1 | 19 025 | 110 | 199,3 | 21 923 | 34 | 217,3 | 7 388 | 0 | . | . | 3 |
| 87 | 261,3 | 22 733 | 130 | 233,5 | 30 355 | 24 | 223,0 | 5 352 | 0 | 117,5 | 4 | 4 |
| 40 | 178,1 | 7 089 | 214 | 158,5 | 33 905 | 370 | 240,0 | 88 785 | 1 | 170,0 | 85 | 5 |
| 32 | 164,3 | 5 192 | 199 | 159,3 | 31 659 | 343 | 267,6 | 91 729 | 4 | 160,0 | 560 | 6 |
| 0 | . | . | 1 | . | . | 3 | . | . | - | - | - | 7 |
| 0 | 190,7 | 32 | 0 | 116,4 | 57 | 2 | 213,5 | 495 | - | - | - | 8 |
| 309 | 197,6 | 61 055 | 424 | 180,2 | 76 419 | 267 | 199,3 | 53 204 | 4 | 192,3 | 769 | 9 |
| 261 | 179,5 | 46 844 | 352 | 160,1 | 56 356 | 241 | 183,0 | 44 099 | 6 | 152,2 | 913 | 10 |
| 43 | 186,2 | 8 007 | 90 | 244,0 | 21 960 | 29 | 182,2 | 5 284 | 1 | 173,1 | 173 | 11 |
| 41 | 186,9 | 7 663 | 57 | 221,1 | 12 603 | 29 | 160,9 | 4 666 | 2 | 152,6 | 305 | 12 |
| 50 | 183,3 | 9 189 | 84 | 139,5 | 11 760 | 188 | 219,7 | 41 323 | 27 | 177,4 | 4 749 | 13 |
| 41 | 172,9 | 7 015 | 83 | 133,1 | 11 013 | 226 | 208,5 | 47 163 | 39 | 186,8 | 7 270 | 14 |
| 62 | 204,2 | 12 579 | 130 | 203,4 | 26 544 | 69 | 194,6 | 13 408 | 7 | 146,4 | 1 069 | 15 |
| 46 | 187,8 | 8 620 | 111 | 182,4 | 20 283 | 71 | 179,8 | 12 676 | 7 | 141,8 | 1 049 | 16 |
| 96 | 241,0 | 23 136 | 159 | 199,1 | 31 657 | 135 | 197,1 | 26 609 | 6 | 102,8 | 617 | 17 |
| 74 | 161,2 | 11 929 | 122 | 146,0 | 17 812 | 145 | 164,1 | 23 795 | 11 | 88,4 | 972 | 18 |
| 17 | 124,8 | 2 097 | 6 | 102,2 | 657 | 17 | 189,8 | 3 287 | 0 | 115,1 | 9 | 19 |
| 15 | 198,1 | 2 920 | 5 | 130,3 | 702 | 17 | 233,4 | 3 961 | 0 | 105,2 | 46 | 20 |
| 4 | 154,6 | 632 | 4 | 145,7 | 527 | 17 | 178,8 | 3 027 | - | - | - | 21 |
| 3 | 156,2 | 525 | 4 | 143,3 | 557 | 16 | 185,7 | 2 941 | - | - | - | 22 |
| 739 | 207,9 | 153 637 | 1 341 | 187,2 | 251 068 | 1 297 | 215,3 | 279 306 | 46 | 162,4 | 7 471 | 23 |
| 645 | 194,0 | 125 100 | 1 158 | 174,8 | 202 450 | 1 237 | 210,5 | 260 380 | 69 | 161,1 | 11 119 | 24 |
| 812 | 201,4 | 163 560 | 1 252 | 179,6 | 224 823 | 1 490 | 204,2 | 304 265 | 54 | 157,2 | 8 487 | 25 |

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Früherbaben | | | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | gepflückt mit Schoten | | | gedroschen ohne Schoten | | |
| | | | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | dz | | ha | dz | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | . | 102,1 | . | . | 43,8 | . |
| 2 | | 1965 | . | . | . | . | . | . |
| 3 | Hamburg | 1966 | 7 | 90,4 | 633 | . | . | . |
| 4 | | 1965 | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Niedersachsen | 1966 | 1 802 | 100,1 | 180 330 | 1 656 | 37,7 | 62 443 |
| 6 | | 1965 | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Bremen | 1966 | . | . | . | . | . | . |
| 8 | | 1965 | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | 394 | 84,8 | 33 413 | . | . | . |
| 10 | | 1965 | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Hessen | 1966 | 226 | 106,5 | 24 069 | 225 | 45,9 | 10 328 |
| 12 | | 1965 | . | . | . | . | . | . |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1966 | . | 77,9 | . | . | 56,6 | . |
| 14 | | 1965 | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Baden-Württemberg | 1966 | . | 109,4 | . | . | . | . |
| 16 | | 1965 | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Bayern | 1966 | . | 94,4 | . | . | 34,7 | . |
| 18 | | 1965 | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Saarland | 1966 | 7 | 100,6 | 668 | . | . | . |
| 20 | | 1965 | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Berlin (West) | 1966 | 0 | . | . | . | . | . |
| 22 | | 1965 | . | . | . | . | . | . |
| 23 | <u>Bundesgebiet</u> | 1966 ¹⁾ | . | . | . | . | . | . |
| 24 | | 1965 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | | Ø 1960/65 | . | . | . | . | . | . |

1) Einschl. Bremen mit geschätzten Ergebnissen.

Gemüse und Erdbeeren im Juni

| Grüne Pflückerbsen | | | Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen) | | | Dicke Bohnen (Sau- oder Puffbohnen) | | | Erdbeeren | | | Lfd. Nr. |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|
| Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | Fläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge | |
| ha | dz | | ha | dz | | ha | dz | | ha | dz | | |
| 1 794 | (102,1) | (183 167) | 1 142 | 92,0 | 105 064 | 57 | 159,7 | 9 103 | 465 | 84,4 | 39 246 | 1 |
| 1 553 | 104,2 | 161 849 | 1 318 | 64,0 | 84 353 | 56 | 122,4 | 6 852 | 365 | 66,4 | 24 236 | 2 |
| 7 | 90,4 | 633 | 47 | 119,4 | 5 612 | 15 | 115,0 | 1 725 | 158 | 73,9 | 11 676 | 3 |
| 12 | 103,9 | 1 247 | 65 | 120,8 | 7 852 | 16 | 127,8 | 2 045 | 192 | 79,1 | 15 187 | 4 |
| 3 458 | (100,1) | (346 146) | 3 380 | 92,6 | 313 143 | 416 | 129,6 | 53 884 | 538 | 82,3 | 44 303 | 5 |
| 3 950 | 82,4 | 325 528 | 2 806 | 79,2 | 222 300 | 353 | 126,0 | 44 538 | 472 | 75,4 | 35 572 | 6 |
| 1 | . | . | 3 | . | . | 2 | . | . | 5 | . | . | 7 |
| 1 | 82,1 | 58 | 2 | 93,3 | 214 | 2 | 125,1 | 261 | 5 | 72,2 | 357 | 8 |
| 394 | 84,8 | 33 413 | 615 | 81,2 | 49 967 | 639 | 131,0 | 83 681 | 455 | 92,8 | 42 237 | 9 |
| 409 | 80,9 | 33 107 | 552 | 83,0 | 45 795 | 722 | 120,0 | 86 664 | 460 | 76,2 | 35 057 | 10 |
| 451 | (106,5) | (48 032) | 601 | 96,0 | 57 696 | 19 | 142,2 | 2 702 | 346 | 76,0 | 26 296 | 11 |
| 278 | 80,7 | 22 435 | 206 | 105,6 | 21 754 | 24 | 155,6 | 3 734 | 290 | 68,2 | 19 778 | 12 |
| 153 | 77,9 | 11 815 | 507 | 77,6 | 39 301 | 40 | 119,0 | 4 768 | 237 | 69,4 | 16 432 | 13 |
| 217 | 69,4 | 15 063 | 341 | 81,1 | 27 656 | 34 | 126,6 | 4 285 | 215 | 52,4 | 11 244 | 14 |
| 983 | 109,4 | 107 540 | 774 | 95,2 | 73 675 | 17 | 94,5 | 1 559 | 519 | 86,1 | 44 677 | 15 |
| 981 | 90,6 | 88 860 | 625 | 103,7 | 64 823 | 25 | 90,8 | 2 297 | 539 | 73,4 | 39 592 | 16 |
| 247 | (94,4) | (23 317) | 486 | 83,0 | 40 338 | 2 | 81,5 | 163 | 481 | 104,1 | 50 072 | 17 |
| 319 | 74,3 | 23 702 | 429 | 82,5 | 35 393 | 5 | 66,0 | 330 | 401 | 68,7 | 27 549 | 18 |
| 7 | 100,6 | 668 | 14 | 109,4 | 1 563 | 1 | 99,5 | 66 | 61 | 110,7 | 6 735 | 19 |
| 7 | 145,0 | 985 | 15 | 90,2 | 1 359 | 1 | 87,8 | 55 | 51 | 103,6 | 5 236 | 20 |
| 0 | . | . | 22 | 56,8 | 1 254 | 0 | . | . | 3 | 64,8 | 194 | 21 |
| 0 | . | . | 16 | 69,6 | 1 102 | 0 | . | . | 2 | 57,5 | 109 | 22 |
| 7 495 | 100,7 | 754 781 | 7 591 | 90,6 | 687 891 | 1 208 | 130,7 | 157 910 | 3 268 | 86,4 | 282 280 | 23 |
| 7 727 | 87,0 | 672 834 | 6 375 | 80,4 | 512 601 | 1 238 | 122,0 | 151 061 | 2 992 | 71,5 | 213 917 | 24 |
| 8 059 | 92,4 | 744 538 | 7 057 | 88,9 | 627 224 | 1 636 | 122,8 | 200 871 | 2 958 | 65,4 | 193 600 | 25 |

Erntevorschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten
im Juni 1966

dz/ha

| Hauptanbaugebiet | | | Früh- weiß- kohl | Früh- rot- kohl | Früh- wir- sing | Früh- blumen- kohl | Frühe Möhren | Winter- zwiebeln |
|------------------|--|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Ldkr | Hannover | Ndsa | 225,4 | 234,7 | 161,8 | 157,6 | . | . |
| | Land Hadeln | | 345,9 | . | . | . | . | . |
| | Wolfenbüttel | | 238,4 | 159,3 | 176,3 | 147,4 | . | . |
| | Norden | | . | 284,0 | . | . | . | . |
| | Vechta | | . | . | . | 150,0 | . | . |
| | Burgdorf | | . | . | . | . | 260,0 | . |
| | Gifhorn | | . | . | . | . | 200,8 | . |
| | Harburg | | . | . | . | . | 265,5 | . |
| | Braunschweig | | . | . | . | . | 249,2 | . |
| KrfSt | Düsseldorf | NW | 352,5 | 321,3 | 270,0 | . | 286,7 | . |
| Ldkr | Bonn | | 288,9 | 229,0 | 187,7 | 153,1 | . | 215,0 |
| | Kempen-Krefeld | | 337,7 | . | . | . | . | . |
| | Grevenbroich | | 226,5 | . | . | 159,9 | . | . |
| | Geldern | | . | . | . | 153,5 | . | . |
| | Soest | | . | . | . | 258,9 | . | . |
| | Recklinghausen | | . | . | . | . | 157,9 | . |
| | Oberes Neckartal und Remstal | BaWü | 335,7 | 244,0 | 198,1 | 193,0 | 205,8 | 134,3 |
| | Unteres Neckartal und Kraichgau | | 220,8 | 194,3 | 167,3 | 175,2 | 170,2 | 155,0 |
| | Unteres Rheintal | | 250,9 | 236,6 | 200,9 | 212,1 | 182,5 | 168,5 |
| | Breisgau und Kaiser- stuhl | | 292,2 | 296,4 | 278,1 | 219,6 | 198,8 | 133,8 |
| | Konstanz mit Insel Reichenau | | 428,1 | 452,9 | 253,9 | 253,3 | 181,4 | 177,2 |
| | Oberes Gäugebiet | | 201,7 | 189,0 | 165,0 | 158,4 | 152,6 | 220,0 |
| | Nördliches Oberrheingebiet und Landkreis Calw | | 306,5 | 240,7 | 246,0 | 224,4 | 213,9 | . |
| KrfSt | München | Bay | . | 390,0 | 373,0 | 265,0 | 320,0 | . |
| | Bamberg | | . | . | . | . | 300,0 | . |
| Ldkr | Erding | | 250,0 | . | . | . | . | . |
| | München | | 140,0 | . | . | . | . | . |
| | Straubing | | 155,0 | . | . | . | . | . |
| | Kitzingen | | . | . | . | 280,0 | . | . |

Erntevorschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten
im Juni 1966

dz/ha

| Hauptanbaugebiet | | | Frischerbsen | | | Busch- bohnen | Dicke Bohnen | Erd- beeren |
|------------------|--|------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | ge- pflückt mit Schoten | ge- droschen ohne Schoten | zu- sammen | | | |
| KrfSt | Salzgitter | Ndsa | 86,5 | 31,8 | . | 70,3 | . | . |
| | Hildesheim-Mbg. | | 112,1 | 36,4 | . | . | . | . |
| | Goslar | | 93,4 | 38,4 | . | . | . | . |
| | Helmstedt | | 97,3 | 40,2 | . | . | . | . |
| | Wolfenbüttel | | 109,6 | 38,5 | . | 102,7 | 140,0 | 70,3 |
| | Springe | | . | . | . | 100,8 | . | . |
| | Leer | | . | . | . | 116,7 | 141,7 | . |
| | Norden | | . | . | . | 105,6 | 111,5 | . |
| | Harburg | | . | . | . | . | . | 95,0 |
| | Stade | | . | . | . | . | . | 81,1 |
| | Vechta | | . | . | . | . | . | 91,7 |
| Ldkr | Schleiden | NW | . | . | 72,3 | . | . | . |
| | Warburg | | . | . | 124,2 | . | . | . |
| | Grevenbroich | | . | . | 93,0 | . | 153,2 | . |
| | Detmold | | . | . | 80,0 | . | . | . |
| | Bonn | | . | . | 68,4 | 73,1 | 137,4 | 101,7 |
| | Köln | | . | . | . | 73,3 | . | . |
| | Unna | | . | . | . | . | 129,3 | . |
| | Oberes Neckartal und Remstal | BaWü | . | . | 107,1 | 92,5 | 103,6 | 94,6 |
| | Unteres Neckartal und Kraichgau | | . | . | 108,8 | 98,1 | 94,6 | 84,2 |
| | Unteres Rheintal | | . | . | 107,0 | 93,7 | 103,1 | 85,3 |
| | Breisgau und Kaiser- stuhl | | . | . | 123,9 | 132,9 | 111,1 | 87,6 |
| | Konstanz mit Insel Reichenau | | . | . | 122,0 | 123,4 | 82,4 | 64,6 |
| | Oberes Gäugebiet | | . | . | 100,0 | 90,5 | 100,0 | 69,1 |
| | Nördliches Oberrheingebiet und Landkreis Calw | | . | . | 120,8 | 83,9 | . | 66,3 |
| Ldkr | Straubing | Bay | . | . | . | 84,0 | . | . |
| | Forchheim | | . | . | . | . | . | 150,0 |