

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**FACHSERIE B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**I. Gemüse**

**Erntevorschätzung später Gemüsearten**

**September 1966**

**Eilbericht**



**Bestellnummer: B 2/1 - 15/66**

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Textliche Erläuterung und Gesamtübersicht .....	3
2. Erntevorschätzung von Gemüse .....	4
3. Hektarerträge in ausgewählten Hauptanbaugebieten .....	10

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Oktober 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Die Berichterstatter schätzten Ende September die Hektarerträge für die späten und diejenigen Gemüsearten, die bis zum Ende der Vegetationszeit geerntet werden, überwiegend höher als im Vorjahr. Dabei kann meistens von Spitzen-erträgen gesprochen werden, denn unerreicht in den letzten 15 Jahren dürften die Erträge für Rosenkohl mit 96 dz (+ 6 % gegenüber dem Vorjahr), Spät- kohlrabi mit 215 dz (+ 7 %), Endiviensalat mit 182 dz (+ 6 %), Feldsalat mit 71 dz (+ 9 %), Rote Rüben mit 316 dz (+ 19 %) und Sellerie mit 230 dz (+ 2 %) bleiben. Aber auch Dauerweißkohl mit 424 dz (+ 28 %), Dauerrotkohl mit 336 dz (16 %), Grünkohl mit 160 dz (+ 5 %), Mittelfrühem und Spätblumenkohl mit 194 dz (+ 7 %), Porree mit 202 dz (- 1 %) sowie Tomaten mit 276 dz (+ 6 %) lassen Hektarerträge erwarten, die seit 1951 nur jeweils einmal etwas höher lagen. Die Ergebnisse der Erntevorschätzung bei Dauerwirsing mit 236 dz (+ 3 %), Herbstspinat mit 122 dz (- 3 %) und Späten Möhren mit 346 dz (+ 0) können ebenfalls als sehr gut betrachtet werden.

Aus diesen Spitzenerträgen und einer gleichzeitigen Ausweitung der Anbau- flächen bei den meisten Gemüsearten resultiert eine Gesamterntemenge, die um 17 % über dem Ergebnis des Vorjahres liegt. Die stärksten Zunahmen sind bei Roten Rüben um 88 %, bei Dauerrotkohl um 33 % und bei Dauerweißkohl um 20 % zu verzeichnen, geringere Abnahmen dagegen bei Rosenkohl, Tomaten, Porree und Endiviensalat. Die Unterschiede in den Erntemengen gegenüber dem sechs- jährigen Durchschnitt werden wesentlich durch die Veränderungen der Anbau- flächen verursacht.

#### Erntemengen 1966 gegen 1965 und D 1960/65

1 000 t

Gemüseart	1966 (vorl.)	1965	D 1960/65	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1966 gegen 1965   D 1960/65	
				%	
Dauerweiß-, rot-, wirsingkohl, Blumenkohl, Rosenkohl, Grünkohl zusammen	303,7	252,7	276,9	+ 20	+ 10
Endiviensalat, Feldsalat, Herbst- spinat zusammen	43,0	40,3	38,9	+ 7	+ 11
Möhren, Rote Rüben, Sellerie, Porree, Kohlrabi zusammen	212,6	195,5	197,5	+ 9	+ 8
Tomaten	20,5	21,3	23,5	- 4	- 13
Späte Gemüsearten zusammen	579,8	509,8	536,8	+ 17	+ 8

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1966	1 163	460,0	534 958	1 139	359,9	409 982
2		1965	1 185	322,3	381 925	1 004	288,3	289 414
3	Hamburg	1966	46	380,0	17 480	44	277,2	12 197
4		1965	39	364,4	14 212	34	294,0	9 996
5	Niedersachsen	1966	161	468,0	75 258	177	361,6	63 959
6		1965	213	415,0	88 430	168	332,9	55 800
7	Bremen	1966	0	.	.	0	.	.
8		1965	0	280,7	73	0	210,0	29
9	Nordrhein-Westfalen	1966	417	377,8	157 548	567	314,1	178 116
10		1965	440	345,1	151 850	507	294,7	149 395
11	Hessen	1966	107	499,0	53 393	78	341,4	26 629
12		1965	105	422,6	44 373	61	329,4	20 093
13	Rheinland-Pfalz	1966	83	322,6	26 899	124	299,3	36 993
14		1965	64	335,7	21 642	89	325,1	28 867
15	Baden-Württemberg	1966	162	449,1	72 840	129	376,9	48 437
16		1965	120	379,5	45 654	89	299,4	26 497
17	Bayern	1966	263	320,8	84 381	175	257,7	45 090
18		1965	412	258,8	106 626	164	206,7	33 899
19	Saarland	1966	20	204,1	4 031	25	202,3	5 074
20		1965	20	216,0	4 275	25	222,6	5 598
21	Berlin (West)	1966	3	297,2	915	3	272,5	771
22		1965	1	274,2	406	5	267,4	1 254
23	<u>Bundesgebiet</u>	1966	2 425	423,8	1 027 703	2 461	336,1	827 248
24		1965	2 599	330,7	859 466	2 146	289,3	620 842
25		D1960/65	2 576	371,5	956 937	2 248	310,2	697 262

Gemüse im September

Dauerwirsing			Grünkohl			Rosenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
486	225,9	109 800	125	171,7	21 461	88	83,3	7 334	1
465	221,9	103 204	137	147,8	20 242	81	78,0	6 318	2
8	281,9	2 255	64	198,3	12 691	80	144,4	11 552	3
4	282,2	1 129	67	215,4	14 432	94	165,2	15 529	4
55	328,9	18 021	394	152,9	60 219	121	87,7	10 581	5
44	305,5	13 504	305	132,9	40 525	141	87,1	12 272	6
0	.	.	4	.	.	0	.	.	7
0	205,0	31	4	148,8	567	0	54,9	20	8
468	233,1	109 072	431	155,4	66 982	424	73,8	31 289	9
410	231,7	95 009	415	155,7	64 608	510	68,0	34 671	10
45	300,2	13 509	30	175,4	5 262	51	95,0	4 845	11
47	269,3	12 657	32	217,2	6 950	49	97,3	4 768	12
90	226,7	20 359	17	205,0	3 414	110	97,8	10 755	13
55	237,8	13 062	13	144,4	1 938	105	88,8	9 318	14
44	254,1	11 283	39	202,4	7 974	186	134,3	24 918	15
44	240,4	10 650	36	175,3	6 381	175	119,7	20 971	16
93	220,1	20 467	16	104,1	1 665	97	92,9	9 007	17
91	188,8	17 181	17	129,9	2 208	86	81,6	7 018	18
19	182,2	3 520	6	101,5	563	9	149,6	1 309	19
18	196,3	3 606	5	120,5	594	7	164,6	1 177	20
3	233,0	676	21	124,0	2 665	4	61,2	245	21
3	214,5	710	27	131,2	3 559	3	70,1	228	22
1 311	235,7	308 962	1 147	160,0	183 508	1 170	95,6	111 835	23
1 181	229,2	270 743	1 058	153,1	162 004	1 251	89,8	112 290	24
1 239	228,6	283 277	1 362	153,0	208 421	1 657	87,0	144 112	25

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Mittelfrüher- und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1966	323	185,6	59 953	17	212,3	3 609
2		1965	291	176,7	51 432	12	182,7	2 193
3	Hamburg	1966	99	192,6	19 067	43	185,8	7 989
4		1965	107	203,6	21 785	32	165,5	5 296
5	Niedersachsen	1966	422	157,3	66 405	108	274,1	29 743
6		1965	404	150,2	60 708	111	224,1	24 940
7	Bremen	1966	1	.	.	2	.	.
8		1965	0	107,0	50	2	160,7	392
9	Nordrhein-Westfalen	1966	1 151	188,6	217 108	236	205,9	48 604
10		1965	1 110	174,4	193 608	232	217,0	50 352
11	Hessen	1966	154	384,2	59 167	30	244,8	7 344
12		1965	109	378,1	41 213	34	227,9	7 749
13	Rheinland-Pfalz	1966	345	161,3	55 732	21	219,1	4 498
14		1965	296	169,0	49 967	18	209,4	3 717
15	Baden-Württemberg	1966	243	233,6	56 839	60	209,0	12 496
16		1965	221	217,6	48 046	79	185,5	14 692
17	Bayern	1966	213	181,6	38 677	70	176,2	12 337
18		1965	197	147,7	29 097	68	151,5	10 302
19	Saarland	1966	10	181,1	1 782	5	144,6	691
20		1965	9	181,8	1 560	5	145,5	714
21	Berlin (West)	1966	14	192,4	2 742	38	204,3	7 741
22		1965	23	180,6	4 121	37	183,3	6 702
23	<u>Bundesgebiet</u>	1966	2 975	194,2	577 629	630	215,2	135 600
24		1965	2 767	181,3	501 587	630	201,7	127 049
25		D1960/65	2 713	176,6	479 194	557	196,9	109 658

Gemüse im September

Endiviensalat			Feldsalat (Ackersalat)			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	4	105,6	422	1
-	-	-	-	-	-	3	96,3	289	2
4	157,7	631	3	84,0	252	51	159,5	8 135	3
3	170,5	512	2	92,1	184	65	157,5	9 783	4
2	141,8	312	3	59,7	185	807	119,4	96 320	5
3	149,6	374	5	56,7	261	678	131,1	88 922	6
0	.	.	0	.	.	1	.	.	7
1	72,0	48	1	76,0	71	2	92,0	139	8
89	210,1	18 702	61	68,1	4 157	718	118,1	84 789	9
118	185,5	21 894	75	58,6	4 392	477	115,9	55 300	10
26	165,0	4 290	48	66,4	3 187	74	147,3	10 900	11
25	152,3	3 808	51	62,1	3 167	76	126,4	9 606	12
34	143,0	4 885	30	57,8	1 743	586	123,3	72 239	13
33	142,6	4 765	29	56,4	1 624	594	133,6	79 341	14
112	245,2	27 436	164	81,5	13 327	310	136,5	42 320	15
113	230,6	25 943	139	75,2	10 468	296	128,4	37 955	16
125	126,6	15 828	63	56,7	3 572	127	99,3	12 608	17
151	131,9	19 917	58	54,3	3 149	160	100,9	16 144	18
10	95,7	960	6	59,1	354	10	67,1	688	19
10	95,0	944	6	84,3	519	11	117,1	1 272	20
0	.	.	5	80,0	363	14	96,3	1 315	21
0	.	.	0	.	.	21	90,7	1 899	22
402	181,7	73 044	383	70,9	27 140	2 702	122,1	329 855	23
457	171,1	78 205	366	65,1	23 835	2 383	126,2	300 650	24
494	157,2	77 663	439	64,2	28 180	2 370	119,5	283 242	25

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Späte Möhren			Rote Rüben (Rote Bete)		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1966	605	422,6	255 672	116	409,8	47 531
2		1965	657	396,1	260 265	84	322,1	27 054
3	Hamburg	1966	52	249,8	12 990	2	223,8	448
4		1965	68	365,0	24 820	3	225,0	675
5	Niedersachsen	1966	1 008	381,7	384 775	49	294,3	14 504
6		1965	737	379,2	279 480	29	249,4	7 333
7	Bremen	1966	3	381,7	1 145	1	294,3	294
8		1965	3	296,3	824	2	168,8	240
9	Nordrhein-Westfalen	1966	461	325,6	150 112	114	352,4	40 168
10		1965	499	330,2	164 752	78	236,3	18 431
11	Hessen	1966	100	286,1	28 610	62	390,6	24 217
12		1965	81	339,7	27 516	21	311,6	6 544
13	Rheinland-Pfalz	1966	358	292,7	104 666	43	221,2	9 422
14		1965	371	339,5	125 861	27	256,2	6 974
15	Baden-Württemberg	1966	120	282,9	34 062	72	287,6	20 560
16		1965	123	267,2	32 972	53	276,3	14 506
17	Bayern	1966	514	280,1	143 981	210	260,1	54 625
18		1965	478	265,4	126 861	125	237,6	29 700
19	Saarland	1966	23	311,8	7 000	6	300,7	1 675
20		1965	21	325,5	6 979	7	271,0	1 930
21	Berlin (West)	1966	23	277,0	6 393	2	167,4	251
22		1965	24	247,8	6 040	1	163,5	235
23	<u>Bundesgebiet</u>	1966	3 267	345,7	1 129 406	677	315,6	213 695
24		1965	3 062	345,0	1 056 370	430	264,2	113 622
25		D1960/65	3 280	334,1	1 095 907	593	266,9	158 271



## Gemüse im September

Sellerie			Porree (Lauch)			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
70	226,5	15 853	63	205,6	12 955	-	-	-	1
68	202,0	13 734	75	191,4	14 358	1	168,9	169	2
135	222,8	30 078	156	202,5	31 559	137	306,4	41 977	3
162	227,7	36 887	155	232,4	36 022	120	193,4	23 208	4
144	221,9	31 888	136	215,9	29 304	11	263,4	2 871	5
154	196,7	30 251	164	215,9	35 414	15	191,6	2 817	6
2	221,9	444	5	215,9	1 080	0	.	.	7
2	175,2	378	6	154,5	915	0	167,5	40	8
479	237,2	113 632	540	196,7	106 199	116	292,0	33 872	9
499	258,5	128 979	570	200,1	114 056	157	212,0	33 288	10
65	244,6	15 899	61	194,7	11 877	18	162,4	2 923	11
64	246,3	15 763	64	249,9	15 994	23	333,5	7 671	12
163	189,6	30 856	103	175,7	18 142	225	225,6	50 833	13
148	198,6	29 428	97	194,5	18 836	250	327,7	82 006	14
156	270,4	42 155	153	225,5	34 485	161	359,2	57 649	15
147	247,2	36 289	147	223,0	32 692	175	288,2	50 291	16
303	222,0	67 261	202	208,2	42 062	70	203,3	14 230	17
274	190,3	52 142	207	171,9	35 583	69	180,8	12 475	18
18	268,9	4 948	17	181,3	3 095	3	178,3	464	19
18	218,1	3 845	17	186,4	3 133	4	118,5	456	20
8	155,6	1 285	17	164,3	2 711	2	167,0	404	21
8	167,2	1 286	14	156,5	2 190	2	108,2	233	22
1 543	229,6	354 299	1 453	202,0	293 469	743	276,2	205 223	23
1 544	226,0	348 982	1 516	204,0	309 193	816	260,6	212 654	24
1 636	207,4	339 378	1 429	190,1	271 607	911	258,0	235 059	25

Erntevorschätzung in den Hauptanbaugebieten

im September 1966

dz je ha

Hauptanbaugebiet			Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing	Grün- kohl	Rosen- kohl	Mittelfr.- und Spät- blumen- kohl	Spät- kohl- rabi
Landkreis	Hannover	Ndsa	406,7	344,9	375,1	123,9	81,1	129,5	240,9
	Land Hadeln		493,1	464,7	.	.	.	.	.
	Wolfenbüttel		521,8	-	343,3	170,0	.	150,2	229,3
	Norden		.	266,7	.	.	.	.	.
	Oldenburg		.	.	190,0	.	.	.	.
	Harburg		.	.	.	170,2	99,9	.	.
	Lüneburg		.	.	.	207,8	.	.	.
	Hildesheim-Marienburg		.	.	.	.	.	155,3	.
	Burgdorf		.	.	.	.	.	171,7	169,8
	Vechta		.	.	.	.	.	149,7	.
	Grevenbroich	NW	346,7	291,9	197,6	149,0	.	170,0	.
	Kempen-Krefeld		496,2	381,9	246,6	196,2	.	.	225,4
	Bergheim (Erft)		.	.	220,1	.	.	201,0	.
	Bonn		.	.	234,3	155,1	73,4	179,8	.
	Soest		.	.	.	154,1	.	211,2	.
	Köln		.	.	.	173,0	.	.	.
	Euskirchen		.	.	.	.	51,9	.	.
	Geldern		.	.	.	.	.	211,0	237,2
Kreisfr. Stadt Düsseldorf			.	.	.	165,0	.	.	282,5
Oberes Neckartal und Remstal		BaWi	483,8	429,1	260,5	192,8	170,6	243,9	242,3
Unteres Neckartal und Kraichgau			426,2	312,2	261,3	280,8	120,2	243,2	201,3
Unteres Rheintal			420,2	334,0	278,8	193,4	131,2	218,1	214,2
Breisgau und Kaiserstuhl			372,6	302,0	257,3	188,3	165,4	219,7	178,6
Konstanz mit Insel Reichenau			408,5	328,0	240,8	158,3	126,6	274,1	223,7
Oberes Gäugebiet			327,5	247,1	228,6	100,0	103,2	230,0	162,5
Nördliches Oberrheingebiet u. Ldkr. Calw			406,7	367,5	306,7	114,1	122,4	199,3	210,0

Erntevorschätzung in den Hauptanbaubereichen

im September 1966

dz je ha

Hauptanbaubereich		Endi- vian- salat	Feld- salat	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben	Sellerie	Porree	Tomaten
Landkreis Hannover	Ndsa	.	.	197,9	431,3	232,4	228,9	234,7	.
Hildesheim-Marienburg		.	.	179,4	.	.	195,2	.	.
Braunschweig		.	.	150,3	.	.	.	.	.
Goslar		.	.	117,2	.	.	.	.	.
Wolfenbüttel		.	.	115,4	.	273,2	238,0	211,4	217,9
Burgdorf		.	.	.	457,9	253,8	209,6	.	244,6
Gifhorn		.	.	.	388,7	.	.	.	.
Harburg		.	.	.	623,4	.	.	244,4	390,4
Lüneburg		.	.	.	556,9	.	.	185,5	.
Bonn	NW	222,0	50,0	122,0	.	.	224,9	164,8	294,7
Kreisfr. Stadt Düsseldorf		227,5	70,0	137,5	330,0	260,0	325,0	275,0	.
Landkreis Grevenbroich		.	.	125,0	338,8	.	.	.	.
Köln		.	.	.	.	.	.	.	.
Kempen-Krefeld		.	.	.	.	426,4	.	.	.
Düsseldorf-Mettman		.	.	.	.	180,0	.	.	.
Köln		.	.	109,6	403,8	.	318,8	212,6	.
Recklinghausen		.	.	.	386,2	.	.	.	.
Oberes Neckartal und Remstal	BaWU	233,6	88,5	139,9	289,9	264,1	248,3	228,4	321,2
Unteres Neckartal und Kraichgau		214,4	81,4	130,9	237,0	296,9	247,1	201,7	326,6
Unteres Rheintal		181,9	69,7	143,3	321,8	336,3	309,6	219,9	367,6
Breisgau und Kaiserstuhl		190,9	80,5	146,9	270,9	271,0	239,1	140,1	265,6
Konstanz mit Insel Reichenau		449,3	110,5	140,1	345,3	307,5	412,2	286,9	519,1
Oberes Gäulgebiet		244,1	57,8	96,7	201,1	221,3	192,1	210,0	198,8
Nördl. Oberrheingebiet und Ldkr. Calw		206,7	88,6	146,0	345,7	384,0	240,0	235,8	347,3