

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Ernteschätzung

September 1966



Bestellnummer : B 2/1 - 17/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Textliche Erläuterungen und Gesamtübersicht	3
2. Ernteschätzungen von Gemüse im September	6
3. Ernteschätzungen in ausgewählten Hauptanbaugebieten	10



Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band B 2 - j 62 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Oktober 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Die Berichterstatter beurteilten Ende September den Witterungsverlauf in den vorangegangenen vier Wochen sehr günstig. 82 % von ihnen sahen die Niederschläge als ausreichend an, und 77 % bezeichneten den Temperaturverlauf als normal. Das bedeutet sowohl gegenüber dem Vormonat als auch in noch stärkerem Maße im Vergleich zur Berichtszeit des Vorjahres eine wesentliche Verbesserung.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im September 1966
in % der ausgewerteten Berichte

Land	Niederschläge			Temperaturverlauf			
	in der Berichtszeit						
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt	
Schleswig-Holstein	-	90	10	-	79	21	
Hamburg	4	92	4	4	78	18	
Niedersachsen	3	87	10	2	82	16	
Bremen	
Nordrhein-Westfalen	5	90	5	-	83	17	
Hessen	13	85	2	-	82	18	
Rheinland-Pfalz	14	82	4	3	87	10	
Baden-Württemberg	-	78	22	-	71	29	
Bayern	-	64	36	-	61	39	
Saarland	25	75	-	-	80	20	
Berlin (West)	-	92	8	-	69	31	
<u>Bundesgebiet</u>	September 1966	4	82	14	1	77	22
	August 1966	3	54	43	2	50	48
	September 1965	1	43	56	-	26	74

Ausgesprochene Spitzenenerträge sind nach der endgültigen Ernteschätzung im Bundesdurchschnitt bei Herbstweißkohl mit 545 dz, bei Herbstrotkohl mit 357 dz, bei Herbstwirsing mit 267 dz, bei Sommer- und Herbstkopfsalat mit 154 dz und bei Speisezwiebeln mit 202 dz zu verzeichnen. Aber auch die bei Buschbohnen mit 102 dz, bei Einlegegurken mit 149 dz und bei Schälgurken mit 175 dz geschätzten Erträge wurden in den letzten 15 Jahren nur selten erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich bei den Einlegegurken ein Ertragsanstieg um 46 %. Bei Herbstweißkohl, Herbstrotkohl, Buschbohnen und Schälgurken beträgt er 23 - 29 %, bei Herbstwirsing sowie Sommer- und Herbstkopfsalat 10 bzw. 12 % und bei Speisezwiebeln 5 %.

Infolgedessen sind auch die Erntemengen zum Teil wesentlich höher als 1965. Verstärkt durch die Ausdehnung der Anbauflächen um 25 - 30 % liegen sie bei Einlegegurken um 83 %, bei Herbstweißkohl um 67 %, bei Herbstrotkohl um 59 % und bei Buschbohnen um 58 % über den Ergebnissen des Vorjahres.

Nicht so stark ist der Anstieg bei Schälgurken um 27 % sowie bei Herbstwirsing, Sommer- und Herbstkopfsalat um je 11 %, nachdem deren Anbauflächen gegenüber dem Vorjahr kaum eine Änderung erfahren haben. Dagegen bewirkt die erhebliche Flächeneinschränkung bei den Speisezwiebeln eine um ein Drittel geringere Erntemenge als 1965. Der sechsjährige Durchschnitt wird beim Herbstrotkohl um mehr als die Hälfte über- und bei den Speisezwiebeln um fast ein Drittel unterschritten.

Die nebenstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die Erntemengen, die anhand der endgültigen Ergebnisse der Gemüsehaupterhebung 1966 und der Ernteschätzungen, die für die späten Gemüsearten allerdings noch vorläufig sind, neu berechnet wurden. Das Endergebnis kann daher zunächst auch nur als vorläufig angesehen werden. Danach ist im erwerbsmäßigen Gemüsebau auf dem Freiland mit einer Gesamternte von 13,84 Mill. dz zu rechnen, die um 2,80 Mill. dz höher liegt als 1965 und den sechsjährigen Durchschnitt um 1,41 Mill. dz übersteigt. Sie wurde in den letzten 15 Jahren nur einmal, und zwar 1963 mit 14,24 Mill. dz übertroffen, als die Anbaufläche um 5 000 ha größer war als in diesem Jahr.

Vorläufige Neuberechnung der Erntemengen 1966

1 000 dz

Gemüseart	Bundesgebiet		
	1966	1965	D 1960/65
Frühweißkohl	318	221	301
Herbstweißkohl	2 097	1 252	1 656
Dauerweißkohl	1 032	859	957
Weißkohl zusammen	3 447	2 332	2 914
Frührotkohl	144	110	136
Herbstrotkohl	369	232	234
Dauerrotkohl	828	621	697
Rotkohl zusammen	1 341	963	1 068
Adventswirsing	38	36	33
Frühwirsing	154	125	164
Herbstwirsing	235	212	242
Dauerwirsing	309	271	283
Wirsing zusammen	737	643	722
Grünkohl	184	162	208
Rosenkohl	112	112	144
Frühblumenkohl	248	202	225
Mittelfr.- u. Spätblumenkohl	579	502	479
Blumenkohl zusammen	827	704	704
Frühkohlrabi	182	168	173
Spätkohlrabi	137	127	110
Kohlrabi zusammen	319	295	283
Winterkopfsalat	21	28	23
Frühjahrskopfsalat	246	205	227
Sommer- u. Herbstkopfsalat	238	305	274
Kopfsalat zusammen	605	537	524
Endiviensalat	73	78	78
Feldsalat (Ackersalat)	27	24	28
Winterspinat	142	108	103
Frühjahrsspinat	172	153	179
Herbstspinat	330	301	283
Spinat zusammen	645	562	565
Frühe Möhren	339	260	304
Späte Möhren	1 146	1 056	1 096
Möhren zusammen	1 485	1 317	1 400
Rote Rüben	214	114	158
Sellerie	355	349	339
Porree	294	309	272
Winterzwiebeln	8	11	8
Steckzwiebeln	72	88	76
Speisezwiebeln (Frühjahrsaussaat)	71	111	105
Zwiebeln zusammen	151	210	189
Spargel (ertragfähig)	189	129	155
Frisch- gepflückt mit Schoten	.	.	.
erbsen gedroschen ohne Schoten	.	.	.
Frischerbsen zusammen	792	673	745
Buschbohnen	812	513	627
Stangenbohnen	97	92	113
Grüne Pflückbohnen zusammen	909	605	740
Dicke Bohnen	151	151	201
Einlegegurken	371	202	339
Schälgurken	100	79	105
Gurken zusammen	471	282	443
Rhabarber	110	113	143
Tomaten	205	213	235
Insgesamt (einschl. Sonstige Arten)	13 837	11 042	12 428

Endgültige Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Herbstweißkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1966	1 059	731,7	774 836
2		1965	835	511,5	427 144
3	Hamburg	1966	45	380,5	17 123
4		1965	35	349,1	12 219
5	Niedersachsen	1966	345	564,5	194 570
6		1965	270	442,8	119 514
7	Bremen	1966	0	316,9	92
8		1965	0	318,0	83
9	Nordrhein-Westfalen	1966	688	556,5	382 842
10		1965	566	424,1	240 026
11	Hessen	1966	226	454,3	102 672
12		1965	110	383,5	42 185
13	Rheinland-Pfalz	1966	91	325,2	29 498
14		1965	71	312,7	22 277
15	Baden-Württemberg	1966	580	540,8	313 706
16		1965	460	471,6	216 936
17	Bayern	1966	779	348,8	271 745
18		1965	577	282,2	162 829
19	Saarland	1966	31	282,9	8 710
20		1965	30	219,8	6 614
21	Berlin (West)	1966	6	265,0	1 670
22		1965	9	251,6	2 334
23	<u>Bundesgebiet</u>	1966	3 850	544,8	2 097 464
24		1965	2 963	422,6	1 252 161
25		1960/65	3 523	470,0	1 655 951

Gemüse im September

Herbststrotkohl			Herbstwirsing			Sommer- und Herbstkopfsalat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
257	478,1	122 865	62	373,2	23 138	11	126,2	1 388	1
154	362,3	55 796	52	321,8	16 736	11	122,0	1 342	2
41	281,3	11 533	20	288,6	5 772	92	140,6	12 935	3
40	277,2	11 088	21	293,6	6 166	98	133,7	13 103	4
129	404,2	52 061	37	338,9	12 574	89	133,0	11 799	5
92	304,4	27 948	31	316,9	9 792	92	124,4	11 399	6
0	302,0	33	0	235,7	21	3	100,3	266	7
0	.	.	0	.	.	3	90,7	301	8
190	324,7	61 689	413	259,7	107 256	662	164,0	108 579	9
180	264,3	47 579	433	238,7	103 369	694	133,0	92 303	10
53	316,8	16 790	61	244,6	14 921	144	215,2	30 989	11
39	392,7	15 315	52	267,4	13 905	143	171,1	24 467	12
86	284,6	24 385	101	248,7	25 053	427	136,4	58 221	13
69	283,4	19 714	71	217,4	15 504	412	126,2	52 077	14
92	328,2	30 133	50	238,4	11 968	370	174,1	64 491	15
73	288,2	21 010	56	230,4	12 995	409	158,9	65 054	16
163	261,7	42 652	112	243,8	27 311	367	122,7	45 016	17
127	215,5	27 369	126	206,6	26 032	348	116,1	40 403	18
19	312,8	5 968	19	283,7	5 470	18	108,2	1 985	19
19	260,2	4 926	19	256,1	4 907	16	104,6	1 684	20
4	237,2	977	7	241,8	1 649	18	134,4	2 434	21
6	212,0	1 174	9	242,5	2 188	19	126,1	2 399	22
1 034	356,9	369 086	822	266,6	235 133	2 201	153,6	338 103	23
799	290,3	231 919	870	243,2	211 594	2 245	135,6	304 532	24
801	292,4	234 234	990	244,7	242 204	2 079	131,9	274 231	25

Endgültige Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Speisezwiebeln (Frühjahrsaussaat)		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1966	5	183,3	917
2		1965	5	168,4	841
3	Hamburg	1966	2	160,0	320
4		1965	3	174,4	523
5	Niedersachsen	1966	29	203,3	5 836
6		1965	73	251,4	18 481
7	Bremen	1966	0	151,7	35
8		1965	0	141,0	23
9	Nordrhein-Westfalen	1966	83	249,3	20 690
10		1965	123	207,6	25 532
11	Hessen	1966	28	214,7	6 112
12		1965	33	254,7	8 405
13	Rheinland-Pfalz	1966	90	174,0	15 692
14		1965	140	183,5	25 678
15	Baden-Württemberg	1966	55	205,6	11 327
16		1965	80	170,8	13 647
17	Bayern	1966	45	147,8	6 652
18		1965	99	142,6	14 117
19	Saarland	1966	13	238,1	3 181
20		1965	15	219,6	3 342
21	Berlin (West)	1966	1	180,0	265
22		1965	1	102,0	135
23	<u>Bundesgebiet</u>	1966	351	202,4	71 027
24		1965	572	193,6	110 724
25		1960/65	577	181,1	104 512

Gemüse im September

Buschbohnen			Einlegegurken			Schälgurken			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
1 593	112,1	178 645	101	124,6	12 582	17	141,8	2 411	1
1 318	64,0	84 353	137	71,2	9 758	5	98,3	491	2
71	126,3	8 967	14	125,2	1 753	19	172,4	3 276	3
65	120,8	7 852	17	73,5	1 250	23	122,2	2 811	4
3 146	97,9	308 139	162	180,9	29 359	10	204,9	2 008	5
2 806	79,2	222 300	186	100,1	18 574	10	145,0	1 479	6
2	102,3	210	0	119,3	21	0	145,0	7	7
2	93,3	214	1	.	.	0	.	.	8
687	101,9	70 009	209	117,1	24 467	6	94,7	568	9
552	83,0	45 795	235	75,9	17 839	30	96,3	2 890	10
387	108,8	42 106	277	198,0	54 846	38	180,2	6 848	11
206	105,6	21 754	224	112,5	25 200	31	156,2	4 842	12
533	79,0	42 151	381	146,8	55 920	84	176,7	14 942	13
341	81,1	27 656	285	132,2	37 625	56	145,7	8 185	14
823	119,0	97 929	608	160,7	97 713	242	205,6	49 641	15
625	103,7	64 823	359	117,7	42 266	261	161,6	42 210	16
713	84,9	60 517	711	125,1	88 955	156	130,1	20 303	17
429	82,5	35 393	515	90,4	46 556	142	109,5	15 549	18
14	114,2	1 584	24	207,5	4 978	1	247,0	343	19
15	90,2	1 359	20	161,6	3 269	3	216,1	553	20
18	69,2	1 244	4	55,7	201	2	101,9	191	21
16	69,6	1 102	3	51,4	130	2	66,7	138	22
7 987	101,6	811 501	2 491	148,9	370 795	575	174,8	100 538	23
6 375	80,4	512 601	1 982	102,2	202 467	563	140,6	79 148	24
7 057	88,9	627 224	2 943	115,0	338 514	658	158,9	104 535	25

Ernteschätzung in Hauptanbaubereichen

September 1966

dz je ha

Hauptanbaubereich Land		Herbst- weißkohl	Herbst- rotkohl	Herbst- wirsing	Sommer- und Herbst kohl/salat	Speise- Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)	Busch- bohnen	Einlege- gurken	Schäl- gurken
Glückstädter Raum	Sch H	630,1	457,4	431,4
Dithmarscher Marsch		758,3	505,6	446,0	.	.	104,6	.	.
Insel Fehmarn		-	-	-	.	.	90,1	.	.
Gebiet um Lübeck		-	-	-	.	.	121,7	.	.
Landkreis Hannover	Ndsa	611,1	376,1	526,1	129,5
Springe		800,0	99,7	.	.
Land Hadeln		652,4
Norden		543,5	442,3	.	.	.	106,7	.	.
Osterholz		.	346,0
Wesermünde		.	478,6
Wolfenbüttel		.	.	495,2	130,6	.	112,6	.	.
Harburg		.	.	.	146,0	.	.	.	262,6
Burgdorf		140,8	.	.	.
Uelzen		241,8	.	209,3	196,0
Vechta		150,0	.	.	.
Leer		128,5	.	.
Lüchow-Dannenberg		182,1	.
Lüneburg		148,7	.
Gifhorn		193,3
Kempen-Krefeld	NW	707,1	402,3	262,0	150,3	.	84,0	.	.
Grevenbroich		491,9	283,6	243,4
Geldern		.	.	.	168,3	.	87,3	108,6	122,9
Bonn		.	.	.	190,2	177,1	90,4	122,1	100,0
Recklinghausen		.	.	.	136,0
Köln		334,9	119,8	.	.
Warburg		94,9	.	.
KrfSt Düsseldorf		.	.	299,3	189,7
KrfSt und Ldkr Koblenz	RhPf.	.	.	.	107,4
Mainz		.	.	250,2	125,1	169,9	94,2	161,6	.
Worms		75,6	148,5	182,6
Frankenthal		277,2	.	.	171,9	172,1	68,5	134,6	140,0
Landau		346,9	293,7
Ludwigshafen		294,6	236,2	250,8	133,1	195,4	84,1	154,7	161,6
Speyer		345,4	.	269,2	110,7	.	90,6	122,6	.
Neustadt		.	.	.	146,2	.	.	146,1	.
Landkreis Mayen		85,7	.	.
Neuwied		86,6	.	.
Germersheim		368,3	320,7	.	130,6	.	75,0	187,6	204,6
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	596,5	368,7	267,4	194,0	187,8	108,5	139,8	203,2
Unteres Neckartal und Kraichgau		457,4	300,6	254,5	162,1	169,0	111,3	171,9	232,1
Unteres Rheintal		407,1	333,8	243,2	172,3	160,0	128,9	169,5	195,6
Breisgau und Kaiserstuhl		303,2	277,5	213,3	161,2	208,1	145,1	153,5	227,1
Konstanz mit Insel Reichenau		447,2	392,7	217,8	254,0	334,5	124,3	168,3	249,3
Oberes Gäugebiet		425,4	283,8	231,3	114,7	125,0	85,8	82,6	154,2
Nördl. Oberrheingebiet und Ldkr Calw		471,0	334,0	258,6	163,2	148,0	104,0	118,9	215,0