

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Ernteschätzung

Oktober 1966



Bestellnummer : B 2/I - 18/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterung zum Tabellenteil	4
Anbau und Ernte von Gemüse 1966 und 1965	6
Ernteschätzungen von Gemüse im Oktober 1966	8
Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten	15

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Dezember 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den
"Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der
Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

In der Berichtszeit vom 21. 9. bis 20. 10. 1966 herrschte zwar überwiegend schönes, nach Meinung der Berichterstatter jedoch nicht ganz so günstiges Wetter wie im September. Nur etwa 60 % sahen den Witterungsverlauf für den Gemüsebau als normal an, während rund 40 % die Niederschläge für zu gering und die Temperaturen für zu warm hielten.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im Oktober 1966
in % der ausgewerteten Berichte

Land	Niederschläge			Temperaturverlauf		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	1	90	9	28	72	-
Hamburg	4	96	-	17	83	-
Niedersachsen	38	60	2	40	59	1
Bremen
Nordrhein-Westfalen	22	77	1	35	63	2
Hessen	73	27	-	66	34	-
Rheinland-Pfalz	75	24	1	63	36	1
Baden-Württemberg	41	59	-	48	52	-
Bayern	26	73	1	33	66	1
Saarland	52	48	-	26	74	-
Berlin (West)	15	85	-	-	100	-
Bundesgebiet Oktober 1966	39	60	1	43	56	1
September 1966	4	82	14	1	77	22
Oktober 1965	12	85	3	1	87	12

Aus der Erntevorschätzung im September war bereits hervorgegangen, daß bei den späten Gemüsearten mit Spitzenerträgen zu rechnen sei. Die endgültigen Ergebnisse haben die vorläufigen z. T. nicht unwesentlich übertroffen, so daß - mit Ausnahme von Dauerwirsing, Meerrettich und Schwarzwurzeln - in diesem Jahr die höchsten Hektarerträge der letzten 15 Jahren erreicht wurden. Gegenüber dem Vorjahr verzeichneten Dauerweisskohl (+ 36 %), Dauerrotkohl (+ 25 %) und Rote Rüben (+ 24 %) den bedeutendsten Anstieg, Meerrettich (- 13 %) und Schwarzwurzeln (- 4 %) dagegen geringere Erträge.

Noch stärkere Veränderungen ergaben sich bei den Erntemengen im Vergleich zu 1965, da auch der Anbau der meisten späten Gemüsearten 1966 ausgedehnt worden war. Beim Dauerrotkohl wurde eine um 43 % höhere Ernte erzielt. Als überdurchschnittlich erwiesen sich auch die Zunahmen bei Dauerweisskohl (+ 28 %), Mittelfrühem- und Spätblumenkohl (+ 27 %), Herbstspinat (+ 26 %), Dauerwirsing und Grünkohl (je + 23 %) sowie Späten Möhren (+ 20 %). Die einzige Abnahme bildeten Schwarzwurzeln (- 15 %), verursacht vor allem durch den Anbaurückgang von 12 %.

Nachdem die Berichterstatter nunmehr ihre Ernteschätzungen abgeschlossen haben, wurden die Gesamtergebnisse für den erwerbsmäßigen Gemüsebau auf dem Freiland neu berechnet. Nach dem endgültigen Ergebnis der Gemüsehaupterhebung 1966 betrug die Anbaufläche im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) - ohne den noch nicht im Ertrag stehenden Spargel - 69 982 ha gegenüber 64 917 ha im Vorjahr. Der Durchschnittsertrag aller Gemüsearten erfuhr mit 202,1 dz/ha im Vergleich zu 1965 mit 170,1 dz/ha eine Steigerung um 18,8 % und stellt einen absoluten Spitzenertrag zu den letzten 15 Jahren dar. Mit 14,14 Mill. dz wurde die Erntemenge des Vorjahres von 11,04 Mill. dz um 28,1 % übertroffen und die bisher höchste Ernte des Jahres 1963 um nur 0,1 Mill. dz unterschritten; für 1963 wurde mit 76 060 ha allerdings die größte Anbaufläche registriert.

Hektarerträge später Gemüsearten

Gemüseart	1966	1965	1964	Ø 1960/65	Zu- (+) bzw. Ab- nahme (-) 1966 gegen 1965	
	dz				%	
Dauerweißkohl	451,1	330,7	392,9	371,5	+ 36,4	+ 21,4
Dauerrotkohl	361,5	289,3	324,3	310,2	+ 25,0	+ 16,5
Dauerwirsing	254,3	229,2	241,4	228,6	+ 11,0	+ 11,2
Grünkohl	173,1	153,1	167,4	153,0	+ 13,1	+ 13,1
Rosenkohl	103,0	89,8	86,1	87,0	+ 14,7	+ 18,4
Mittelfr.u.Spätblumenkohl	213,7	181,3	194,0	176,6	+ 17,9	+ 21,0
Spätkohlrabi	223,8	201,7	202,9	196,9	+ 11,0	+ 13,7
Endiviensalat	193,8	171,1	165,8	157,2	+ 13,3	+ 23,3
Feldsalat (Ackersalat)	71,8	65,1	60,3	64,2	+ 10,3	+ 11,8
Herbstspinat	139,4	126,2	125,3	119,5	+ 10,5	+ 16,7
Späte Möhren	383,7	345,0	357,4	334,1	+ 11,2	+ 14,8
Rote Rüben	327,5	264,2	274,6	266,9	+ 24,0	+ 22,7
Meerrettich	104,4	120,3	67,4	99,0	- 13,2	+ 5,5
Schwarzwurzeln	117,9	122,9	112,5	116,1	- 4,1	+ 1,6
Sellerie	243,9	226,0	197,7	207,4	+ 7,9	+ 17,6
Porree	217,9	204,0	189,0	190,1	+ 6,8	+ 14,6
Tomaten	288,5	260,6	267,9	258,0	+ 10,7	+ 11,8

Berichtigung: Im endgültigen Ergebnis der Gemüsehaupterhebung 1966 (Bericht B 2/1 - 16/66) muß es auf Seite 17, Lfd. Nr. 23 (Bundesgebiet 1966) unter "Einlegegurken" in Spalte a) Vertragsanbau 1237 (statt 1207) und in Spalte b) Sonstiger Anbau 1254 (statt 1284) heißen. Dasselbe gilt auf Seite 4 für die Tabelle "Vertragsanbau 1966 ...", wonach sich für beide Anbauarten ein Anteil von je 50 % ergibt.

Anbau und Ernte von Gemüse im Freiland

Gemüseart	1966 vorläufig			1965		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dz		ha	dz	
Frühweiskohl	1 065	298,3	317 690	872	253,1	220 699
Herbstweiskohl	3 849	544,8	2 097 464	2 963	422,6	1 252 161
Dauerweiskohl	2 434	451,1	1 097 922	2 599	330,7	859 466
Weiskohl zusammen	7 348	478,1	3 513 076	6 434	362,5	2 332 326
Frührotkohl	571	252,7	144 292	500	219,8	109 920
Herbstrotkohl	1 034	356,9	369 086	799	290,3	231 919
Dauerrotkohl	2 463	361,5	890 358	2 146	289,3	620 842
Rotkohl zusammen	4 068	345,1	1 403 736	3 445	279,4	962 681
Adventswirsing	199	193,2	38 447	212	169,0	35 818
Frühwirsing	696	221,5	154 164	645	194,0	125 100
Herbstwirsing	882	266,6	235 133	870	243,2	211 594
Dauerwirsing	1 311	254,3	333 420	1 181	229,2	270 743
Wirsing zusammen	3 088	246,5	761 164	2 908	221,2	643 255
Grünkohl	1 150	173,1	199 097	1 058	153,1	162 004
Rosenkohl	1 170	103,0	120 492	1 251	89,8	112 290
Frühblumenkohl	1 284	193,2	248 069	1 158	174,8	202 450
Mittelfr.- u. Spätblumenkohl	2 979	213,7	636 746	2 767	181,3	501 587
Blumenkohl zusammen	4 263	207,6	884 815	3 925	179,4	704 037
Frühkohlrabi	962	189,6	182 395	949	176,7	167 714
Spätkohlrabi	635	223,8	142 091	630	201,7	127 049
Kohlrabi zusammen	1 597	203,2	324 486	1 579	186,7	294 763
Winterkopfsalat	126	167,0	21 036	184	151,4	27 866
Frühjahrskopfsalat	1 427	172,1	245 587	1 340	152,8	204 788
Sommer- u. Herbstkopfsalat	2 201	153,6	338 103	2 245	135,6	304 532
Kopfsalat zusammen	3 754	161,1	604 726	3 769	142,5	537 186
Endiviensalat	402	193,8	77 919	457	171,1	78 205
Feldsalat (Ackersalat)	383	71,8	27 504	366	65,1	23 835
Winterspinat	1 116	127,6	142 369	929	116,4	108 159

Anbau und Ernte von Gemüse im Freiland

Gemüseart	1966 vorläufig			1965		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dz		ha	dz	
Frühjahrsspinat	1 429	120,6	172 337	1 348	113,7	153 205
Herbstspinat	2 706	139,4	377 343	2 383	126,2	300 650
Spinat zusammen	5 251	131,8	692 049	4 660	120,6	562 014
Frühe Möhren	1 560	217,2	338 832	1 237	210,5	260 380
Späte Möhren	3 316	383,7	1 272 482	3 062	345,0	1 056 370
Möhren zusammen	4 876	330,5	1 611 314	4 299	306,3	1 316 750
Rote Rüben	677	327,5	221 724	430	264,2	113 622
Meerrettich	280	104,4	29 221	232	120,3	27 915
Schwarzwurzeln	52	117,9	6 131	59	122,9	7 251
Sellerie	1 548	243,9	377 598	1 544	226,0	348 982
Porree	1 457	217,9	317 493	1 516	204,0	309 193
Winterzwiebeln	46	164,1	7 547	69	161,1	11 119
Steckzwiebeln	360	200,0	72 000	392	224,5	88 040
Saatspeisezwiebeln	351	202,4	71 027	572	193,6	110 724
Zwiebeln zusammen	757	198,9	150 574	1 033	203,2	209 883
Spargel (ertragfähig)	4 921	38,4	188 966	5 119	25,2	129 025
Frischerbsen	7 815	101,3	791 660	7 727	87,0	672 834
Buschbohnen	7 987	101,6	811 501	6 375	80,4	512 601
Stangenbohnen	686	142,1	97 481	770	120,0	92 371
Grüne Pflückbohnen zusammen	8 673	104,8	908 982	7 145	84,7	604 972
Dicke Bohnen	1 177	128,0	150 656	1 238	122,0	151 061
Einlegegurken	2 491	148,9	370 795	1 982	102,2	202 467
Schälgurken	575	174,8	100 538	563	140,6	79 148
Gurken zusammen	3 066	153,7	471 333	2 545	110,7	281 615
Rhabarber	410	269,4	110 454	459	246,1	112 977
Tomaten	744	288,5	214 667	816	260,6	212 654
Sonstige Arten	1 055	146,2	154 241	903	145,2	131 113
<u>Gemüse insgesamt</u>	69 982	202,1	14 140 078	64 917	170,1	11 042 443

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1966	1 163	495,5	576 306	1 139	382,4	435 544
2		1965	1 185	322,3	381 925	1 004	288,3	289 414
3	Hamburg	1966	46	375,1	17 255	44	289,8	12 751
4		1965	39	364,4	14 212	34	294,0	9 996
5	Niedersachsen	1966	170	490,9	83 354	179	389,0	69 470
6		1965	213	415,0	88 430	168	332,9	55 800
7	Bremen	1966	0	289,0	78	0	240,0	34
8		1965	0	280,7	73	0	210,0	29
9	Nordrhein-Westfalen	1966	417	391,0	163 041	567	346,7	196 589
10		1965	440	345,1	151 850	507	294,7	149 395
11	Hessen	1966	107	572,7	61 279	78	433,3	33 797
12		1965	105	422,6	44 373	61	329,4	20 093
13	Rheinland-Pfalz	1966	83	340,3	28 370	124	327,7	40 509
14		1965	64	335,7	21 642	89	325,1	28 867
15	Baden-Württemberg	1966	162	489,4	79 373	129	402,9	51 779
16		1965	120	379,5	45 654	89	299,4	26 497
17	Bayern	1966	263	317,5	83 509	175	248,7	43 515
18		1965	412	258,8	106 626	164	206,7	33 899
19	Saarland	1966	20	224,0	4 424	25	223,9	5 615
20		1965	20	216,0	4 275	25	222,6	5 598
21	Berlin (west)	1966	3	302,9	933	3	266,7	755
22		1965	1	274,2	406	5	267,4	1 254
23	<u>Bundesgebiet</u>	1966	2 434	451,1	1 097 922	2 463	361,5	890 358
24		1965	2 599	330,7	859 466	2 146	289,3	620 842
25		D 1960/65	2 576	371,5	956 937	2 248	310,2	697 262

Gemüse im Oktober

Dauerwirsing			Grünkohl			Rosenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
486	229,6	111 573	125	170,0	21 244	88	90,3	7 943	1
465	221,9	103 204	137	147,8	20 242	81	78,0	6 318	2
8	294,4	2 355	64	216,4	13 850	80	152,7	12 216	3
4	282,2	1 129	67	215,4	14 432	94	165,2	15 529	4
55	354,2	19 447	397	163,7	65 004	121	102,3	12 425	5
44	305,5	13 504	305	132,9	40 525	141	87,1	12 272	6
0	213,0	17	4	199,3	777	0	95,0	6	7
0	205,0	31	4	148,8	567	0	54,9	20	8
468	257,9	120 694	431	174,7	75 300	424	80,8	34 274	9
410	231,7	95 009	415	155,7	64 608	510	68,0	34 671	10
45	479,6	21 582	30	236,0	7 080	51	123,8	6 314	11
47	269,3	12 657	32	217,2	6 950	49	97,3	4 768	12
90	233,4	20 965	17	165,8	2 760	110	102,7	11 288	13
55	237,8	13 062	13	144,4	1 938	105	88,8	9 318	14
44	265,8	11 801	39	193,7	7 633	186	134,7	25 003	15
44	240,4	10 650	36	175,3	6 381	175	119,7	20 971	16
93	219,5	20 414	16	111,8	1 789	97	96,8	9 391	17
91	188,8	17 181	17	129,9	2 208	86	81,6	7 018	18
19	201,1	3 885	6	105,8	587	9	159,9	1 399	19
18	196,3	3 606	5	120,5	594	7	164,6	1 177	20
3	237,0	687	21	143,0	3 073	4	57,5	230	21
3	214,5	710	27	131,2	3 559	3	70,1	228	22
1 311	254,3	333 420	1 150	173,1	199 097	1 170	103,0	120 492	23
1 181	229,2	270 743	1 058	153,1	162 004	1 251	89,8	112 290	24
1 239	228,6	283 277	1 362	153,0	208 421	1 657	87,0	144 112	25

Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Mittelfrüher- und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1966	323	205,5	66 368	17	221,1	3 758
2		1965	291	176,7	51 432	12	182,7	2 193
3	Hamburg	1966	99	193,5	19 157	43	183,4	7 886
4		1965	107	203,6	21 785	32	165,5	5 296
5	Niedersachsen	1966	426	176,9	75 365	113	282,7	31 917
6		1965	404	150,2	60 708	111	224,1	24 940
7	Bremen	1966	1	120,3	37	2	169,8	314
8		1965	0	107,0	50	2	160,7	392
9	Nordrhein-Westfalen	1966	1 151	216,6	249 352	236	222,0	52 403
10		1965	1 110	174,4	193 608	232	217,0	50 352
11	Hessen	1966	154	409,8	63 109	30	290,3	8 709
12		1965	109	378,1	41 213	34	227,9	7 749
13	Rheinland-Pfalz	1966	345	177,7	61 379	21	229,1	4 704
14		1965	296	169,0	49 967	18	209,4	3 717
15	Baden-Württemberg	1966	243	230,4	56 064	60	213,3	12 754
16		1965	221	217,6	48 046	79	185,5	14 692
17	Bayern	1966	213	194,3	41 389	70	167,0	11 688
18		1965	197	147,7	29 097	68	151,5	10 302
19	Saarland	1966	10	193,1	1 900	5	151,2	723
20		1965	9	181,8	1 560	5	145,5	714
21	Berlin (West)	1966	14	184,3	2 626	38	191,0	7 235
22		1965	23	180,6	4 121	37	183,3	6 702
23	<u>Bundesgebiet</u>	1966	2 979	213,7	636 746	635	223,8	142 091
24		1965	2 767	181,3	501 587	630	201,7	127 049
25		D 1960/65	2 713	176,6	479 194	557	196,9	109 658

Gemüse im Oktober

Endiviensalat			Feldsalat (Ackersalat)			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	4	114,0	456	1
-	-	-	-	-	-	3	96,3	289	2
4	157,7	631	3	98,2	295	51	162,4	8 282	3
3	170,5	512	2	92,1	184	65	150,5	9 783	4
2	120,9	278	3	60,0	186	811	143,6	116 467	5
3	149,6	374	5	56,7	261	678	131,1	88 922	6
0	73,0	31	0	68,3	29	1	93,2	89	7
1	72,0	48	1	76,0	71	2	92,0	139	8
89	225,7	20 086	61	71,1	4 336	718	133,6	95 954	9
118	185,5	21 894	75	58,6	4 392	477	115,9	55 300	10
26	248,0	6 448	48	58,9	2 827	74	155,9	11 537	11
25	152,3	3 808	51	62,1	3 167	76	126,4	9 606	12
34	149,5	5 105	30	60,2	1 815	586	142,1	83 278	13
33	142,6	4 765	29	56,4	1 624	594	133,6	79 341	14
112	254,3	28 461	164	85,0	13 893	310	145,4	45 083	15
113	230,6	25 943	139	75,2	10 468	296	128,4	37 955	16
125	127,3	15 916	63	51,0	3 214	127	107,2	13 614	17
151	131,9	19 917	58	54,3	3 149	160	100,9	16 144	18
10	96,0	963	6	83,4	500	10	111,8	1 146	19
10	95,0	944	6	84,3	519	11	117,1	1 272	20
0	.	.	5	90,0	409	14	105,2	1 437	21
0	.	.	0	.	.	21	90,7	1 899	22
402	193,8	77 919	383	71,8	27 504	2 706	139,4	377 343	23
457	171,1	78 205	366	65,1	23 835	2 383	126,2	300 650	24
494	157,2	77 663	439	64,2	28 180	2 370	119,5	283 242	25

Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Späte Möhren			Rote Rüben		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1966	605	477,4	288 833	116	423,0	49 068
2		1965	657	396,1	260 265	84	322,1	27 054
3	Hamburg	1966	52	338,3	17 592	2	234,4	469
4		1965	68	365,0	24 820	3	225,0	675
5	Niedersachsen	1966	1 057	413,1	436 565	50	281,0	14 051
6		1965	757	379,2	279 480	29	249,4	7 333
7	Bremen	1966	3	310,0	983	1	260,0	229
8		1965	3	296,3	824	2	168,8	240
9	Nordrhein-Westfalen	1966	461	339,0	156 282	114	291,7	33 249
10		1965	499	330,2	164 752	78	236,3	18 431
11	Hessen	1966	100	558,3	55 830	62	450,9	27 956
12		1965	81	339,7	27 516	21	311,6	6 544
13	Rheinland-Pfalz	1966	358	358,0	128 040	43	261,2	11 129
14		1965	371	339,5	125 861	27	256,2	6 974
15	Baden-Württemberg	1966	120	278,9	33 582	71	357,3	25 549
16		1965	123	267,2	32 972	53	276,3	14 506
17	Bayern	1966	514	274,3	140 980	210	277,2	58 209
18		1965	478	265,4	126 861	125	237,6	29 700
19	Saarland	1966	23	321,5	7 218	6	280,4	1 562
20		1965	21	325,5	6 979	7	271,0	1 930
21	Berlin (West)	1966	23	285,0	6 577	2	168,2	253
22		1965	24	247,8	6 040	1	163,5	235
23	<u>Bundesgebiet</u>	1966	3 316	383,7	1 272 482	677	327,5	221 724
24		1965	3 062	345,0	1 056 370	430	264,2	113 622
25		D 1960/65	3 280	334,1	1 095 907	593	266,9	158 271

im Oktober

Meerrettich			Schwarzwurzeln			Sellerie			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	72,5	508	1	99,0	99	70	251,0	17 572	1
6	60,0	360	2	100,6	201	68	202,0	13 734	2
29	80,9	2 346	1	119,0	119	135	228,4	30 834	3
26	110,9	2 883	1	104,6	105	162	227,7	36 887	4
14	187,3	2 585	8	121,7	937	149	229,1	34 179	5
6	124,5	722	6	119,3	692	154	196,7	30 251	6
-	-	-	0	107,5	5	2	177,4	275	7
0	67,4	5	0	65,0	16	2	175,2	378	8
-	-	-	16	118,7	1 899	479	251,1	120 278	9
1	175,0	175	25	143,1	3 578	499	258,5	128 979	10
0	100,0	.	3	172,5	518	65	297,3	19 325	11
0	28,0	.	1	154,0	154	64	246,3	15 763	12
7	120,0	811	5	120,7	595	163	225,0	36 614	13
7	118,6	796	6	112,9	648	148	198,6	29 428	14
49	182,0	8 956	2	154,8	325	156	272,6	42 499	15
35	173,6	6 059	3	144,4	390	147	247,2	36 289	16
174	80,0	13 922	14	101,5	1 421	303	230,2	69 762	17
151	112,0	16 912	13	96,0	1 248	274	190,3	52 142	18
0	133,5	93	2	98,1	213	18	269,3	4 955	19
0	95,0	3	2	101,8	219	18	218,1	3 845	20
0	.	.	0	.	.	8	158,0	1 305	21
0	.	.	0	.	.	8	167,2	1 286	22
280	104,4	29 221	52	117,9	6 131	1 548	243,9	377 598	23
232	120,3	27 915	59	122,9	7 251	1 544	226,0	348 982	24
274	99,0	27 132	87	116,1	10 101	1 636	207,4	339 378	25

Ernteschätzung von Gemüse im Oktober

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Porree (Lauch)			Tomaten		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1966	63	210,5	13 264	-	-	-
2		1965	75	191,4	14 358	1	168,9	169
3	Hamburg	1966	156	210,3	32 807	137	297,4	40 744
4		1965	155	232,4	36 022	120	193,4	23 208
5	Niedersachsen	1966	140	233,7	32 812	12	218,4	2 533
6		1965	164	215,9	35 414	15	191,6	2 817
7	Bremen	1966	5	146,8	690	0	212,6	40
8		1965	6	154,5	915	0	167,5	40
9	Nordrhein-Westfalen	1966	540	210,3	113 576	116	269,6	31 277
10		1965	570	200,1	114 056	157	212,0	33 288
11	Hessen	1966	61	353,8	21 582	18	177,7	3 199
12		1965	64	249,9	15 994	23	333,5	7 671
13	Rheinland-Pfalz	1966	103	186,8	19 293	225	279,6	63 009
14		1965	97	194,5	18 836	250	327,7	82 006
15	Baden-Württemberg	1966	153	239,3	36 594	161	364,2	58 457
16		1965	147	223,0	32 692	175	288,2	50 291
17	Bayern	1966	202	204,4	41 290	70	207,6	14 532
18		1965	207	171,9	35 583	69	180,8	12 475
19	Saarland	1966	17	181,5	3 098	3	176,2	458
20		1965	17	186,4	3 133	4	118,5	456
21	Berlin (West)	1966	17	150,7	2 487	2	172,7	418
22		1965	14	156,5	2 190	2	108,2	233
23	<u>Bundesgebeit</u>	1966	1 457	217,9	317 493	744	288,5	214 667
24		1965	1 516	204,0	309 193	816	260,6	212 654
25		D 1960/65	1 429	190,1	271 607	911	258,0	235 059

Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten
dz/ha

Hauptanbaugebiet		Dauer- weißkohl	Dauer- rotkohl	Dauer- wirsing	Grünkohl	Rosen- kohl	Mittel früher und Spät- blumen- kohl
Ldkr.	Glückstädter Raum	Sch H	502,7	470,8	.	.	264,3
	Dithmarscher Marsch		500,3	391,9	350,4	.	152,3
	Insel Fehmarn		418,3	325,5	196,2	.	.
	Hannover	Ndsa	522,9	437,5	402,5	122,4	91,1
	Land Hadeln		478,3	429,0	.	.	173,7
	Wolfenbüttel		494,7	.	352,5	193,4	.
	Norden		.	293,5	.	.	290,8
	Oldenburg		.	.	297,3	.	.
	Harburg		.	.	.	162,1	118,8
	Lüneburg		.	.	231,9	.	.
	Hildesheim - Mbg		184,0
	Burgdorf		209,3
	Vechta		159,5
	Krfr.St. Düsseldorf	NW	.	.	175,0	.	.
	Ldkr. Grevenbroich		391,3	310,3	247,7	173,4	221,3
Ldkr.	Kempen-Krefeld		470,4	420,2	232,9	233,3	.
	Bergheim (Erft)		.	.	214,1	.	190,0
	Bonn		.	.	279,8	191,2	85,1
	Soest		.	.	.	157,6	243,0
	Köln		.	.	.	169,6	.
	Euskirchen		.	.	.	56,6	.
	Geldern		232,9
	Krfr.St. u. Ldkr. Mainz	Rh.Pf.	.	.	.	172,8	103,0
	Frankenthal (Pfalz)		.	.	245,0	174,7	.
	Landau i.d. Pfalz		328,0	311,6	.	.	190,2
	Ludwigshafen a. Rhein		.	.	227,8	172,9	161,0
	Speyer		.	.	220,1	.	141,2
	Bergzabern		.	.	.	113,7	.
	Germersheim		364,4	359,4	.	.	209,0
	Oberes Neckartal u. Remstal	Ba Wü	526,7	442,6	279,8	214,7	143,2
Ldkr.	Unteres Neckartal u. Kraichgau		479,1	393,0	248,3	195,1	132,5
	Unteres Rheintal		378,3	336,8	285,4	197,1	131,9
	Breisgau und Kaiserstuhl		456,2	378,5	276,1	178,3	149,1
	Konstanz mit Insel Reichenau		445,3	385,1	261,1	181,8	139,8
	Oberes Gäugebiet		400,0	320,0	261,4	180,0	123,2
	Nordl. Oberrheingebiet u. Landkreis Calv		446,7	390,0	283,3	165,0	113,3
	Krfr. St. München	Bay	.	.	250,0	.	.
	Nürnberg		.	.	228,0	.	106,0
	Bamberg	
	Erding		339,0	225,0	.	.	160,0
	München		265,0
	Kitzingen		.	.	.	129,0	268,0

Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten
dz/ha

Hauptanbaugebiet		Spät- kohl- rabi	Endi- vien- salat	Feldsalat (Ackersalat)	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben
Dithmarscher Marsch	Sch H	680,2	.
Raum um Lübeck		426,6	.
Ldkr. Hannover	Ndsa	254,9	155,8	49,1	186,6	514,3	236,8
Burgdorf		292,5	.	.	.	553,0	326,0
Wolfenbüttel		238,4	.	.	140,8	.	276,9
Göttingen		.	95,0	63,3	.	.	.
Hildesheim - Mbg.		.	.	.	181,8	.	.
Goslar		.	.	.	125,5	.	.
Gifhorn		416,0	.
Harburg		619,1	.
Lüneburg		639,1	.
Krfr. St. Düsseldorf	NW	315,0	240,0	77,5	160,0	375,0	262,5
Ldkr. Geldern		225,0
Kempen-Krefeld		258,7	317,1
Bonn		.	255,6	63,0	129,1	.	.
Grevenbroich		.	.	.	106,8	359,7	.
Köln		.	.	.	106,5	400,3	.
Recklinghausen		288,6	.
Düsseldorf - Mettmann		280,0
Krfr. St. u. Ldkr. Koblenz	RhPf	.	.	55,9	.	.	.
Mainz		204,5	172,7	56,0	140,6	345,1	.
Worms		.	.	.	138,3	.	286,3
Frankenthal (Pfalz)		.	.	.	144,1	329,7	263,5
Landau i. d. Pfalz		416,5	.
Ludwigshafen a. Rhein		218,9	143,2	.	126,2	325,9	255,1
Speyer		257,4
Ldkr. Germersheim		.	.	63,0	.	398,7	252,6
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWü	228,4	237,2	90,1	146,0	265,9	296,3
Unteres Neckartal u. Kraichgau		198,7	219,1	73,9	146,8	265,0	498,5
Unteres Rheintal		231,8	229,8	94,4	142,8	290,3	315,4
Breisgau und Kaiserstuhl		182,9	212,0	67,2	139,6	249,5	263,1
Konstanz mit Insel Reichenau		231,9	404,3	101,4	186,5	275,9	292,3
Oberes Gäugebiet		190,0	186,5	70,9	123,3	250,7	272,5
Nördl. Oberrheingebiet und Landkreis Calw		184,0	210,0	93,3	166,0	272,1	318,0
Krfr. St. München	Bay	193,0	140,0	.	125,0	.	.
Nürnberg		.	128,0	.	85,0	.	.
Erding		269,0	.
Landau a. d. Isar		260,0
Straubing		363,0

Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten
dz/ha

Hauptanbaugebiet			Meer- rettich	Schwarz- wurzeln	Sellerie	Porree	Tomaten
Ldkr.	Stade	Ndsa	130,0
	Harburg		.	125,0	.	281,3	264,6
	Lüneburg		.	120,0	.	197,0	.
	Friesland		.	120,0	.	.	.
	Hannover		.	.	213,8	229,3	.
	Hildesheim-Mbg		.	.	235,3	.	.
	Burgdorf		.	.	290,4	.	200,0
	Wolfenbüttel		.	.	219,1	199,3	120,3
Krfr.St.	Düsseldorf	NW	.	160,0	332,5	287,5	.
Ldkr.	Geldern		.	92,5	.	.	.
	Bonn		.	.	239,6	213,1	272,6
	Köln		.	.	304,7	186,4	.
Krfr.St. u. Ldkr.	Mainz	RhPf	.	.	253,7	205,4	.
	Worms		.	.	160,1	.	.
	Frankenthal (Pfalz)		.	.	209,1	.	219,6
	Landau f.d. Pfalz		.	.	258,9	.	.
	Ludwigshafen a. Rhein		.	.	194,1	189,3	249,0
	Neustadt a.d. Weinstr.		331,4
	Speyer		.	.	.	187,9	.
Ldkr.	Germersheim		120,4	.	257,2	178,6	.
	Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	.	.	277,5	235,8	330,1
	Unteres Neckartal und Kraichgau		.	220,0	257,0	223,7	339,0
	Unteres Rheintal		.	213,3	252,0	229,3	374,6
	Breisgau und Kaiserstuhl		.	.	241,9	196,7	310,7
	Konstanz mit Insel Reichenau		.	154,5	394,1	282,4	505,0
	Oberes Gäugebiet		.	.	252,1	202,4	272,5
	Nördl. Oberrheingebiet und Landkreis Calw		106,1	116,5	258,2	248,3	314,5
Krfr.St.	München	Bay	.	.	.	336,0	.
	Bamberg		.	.	230,0	.	.
	Kitzingen		210,0
Ldkr.	Höchstadt a.d. Aisch		73,0
	Kitzingen		.	.	265,0	239,0	272,0