

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Erntevorschätzung

April 1967

Eilbericht



Bestellnummer : B 2/1 - 3/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterung der Ergebnisse	3
1. Berichtigung der Anbauflächen von im Freien überwinternden Gemüsearten	
2. Erntevorschätzung überwinternder Gemüsearten	4
3. Wachstumsstand und voraussichtlicher Hektarertrag von Gemüse im April	6
4. Erntevorschätzung in einigen Hauptanbaugebieten	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Blatt 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Mai 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Erläuterung der Ergebnisse

Die Übersicht zeigt die Ergebnisse der im April durchgeführten Berichtigung der Anbauflächen für die im Freien überwinternden Gemüsearten im Vergleich zu den Ermittlungen der Gemüsevorerhebung. Wie in den vergangenen Jahren wurde der Winterspinat stark von Auswinterungsschäden betroffen.

1. Berichtigung der Anbauflächen von im Freien überwinternden Gemüsearten ha

Land	Adventswirsing		Winterkopfsalat		Winterspinat		Zusammen	
	Gemüse- vorer- hebung 1967	berich- tigt	Gemüse- vorer- hebung 1967	berich- tigt	Gemüse- vorer- hebung 1967	berich- tigt	Gemüse- vorer- hebung 1967	berich- tigt
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	3	3	3	3	6	6
Niedersachsen	2	1	4	4	276	186	282	191
Bremen	-	-	0	0	-	-	0	0
Nordrhein-Westfalen	178	157	19	17	171	138	368	312
Hessen	9	9	4	4	33	32	46	45
Rheinland-Pfalz	57	56	27	25	228	220	312	301
Baden-Württemberg	-	-	57	47	146	134	203	181
Bayern	-	-	24	19	194	143	218	162
Saarland	2	2	0	0	7	7	9	9
Berlin (West)	-	-	-	-	11	11	11	11
Bundesgebiet	248	225	138	119	1 069	874	1 455	1 218
Abnahme	ha	- 23		- 19		- 195		- 237
%		- 9		- 14		- 18		- 16

Die voraussichtlichen Erntemengen nach der Erntevorschätzung werden sich im Bundesgebiet im Vergleich zu 1966 bei Adventswirsing und Winterkopfsalat nicht nennenswert ändern, bei Winterspinat dagegen infolge einer stärkeren Flächen-einschränkung um rd. 2 800 t (- 20 %) verringern.

Den Wachstumstand der frühen Gemüsearten beurteilten die Berichterstatter Mitte April gegenüber der Berichtszeit des Vorjahres als wesentlich ausgeglichener. Zwischen Nord- und Süddeutschland ergibt sich in diesem Jahr kein auffallender Unterschied. Im Bundesdurchschnitt wurde der Wachstumstand von Spargel, Frühlkohlrabi und Frühjahrskopfsalat um eine Zehntelnote besser und der von Frühjahrsspinat mit derselben Note wie im Vorjahr bewertet.

Voraussichtlich dürften die Hektarerträge der frühen Gemüsearten im Bundesdurchschnitt bei Frühlkohlrabi und Frühjahrskopfsalat um jeweils rd. 8 % und bei Frühjahrsspinat um rd. 21 % höher ausfallen als 1966.

2. Erntevorschätzung über
(gegenüber Anbau

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Adventswirsing		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1967	-	-	-
2		1966	-	-	-
3	Hamburg	1967	-	-	-
4		1966	-	-	-
5	Niedersachsen	1967	1	185,0	259
6		1966	-	-	-
7	Bremen	1967	-	-	-
8		1966	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1967	157	196,9	30 911
10		1966	157	193,9	30 445
11	Hessen	1967	9	70,0	630
12		1966	1	299,3	299
13	Rheinland-Pfalz	1967	56	146,8	8 238
14		1966	39	191,6	7 490
15	Baden-Württemberg	1967	-	-	-
16		1966	-	-	-
17	Bayern	1967	-	-	-
18		1966	-	-	-
19	Saarland	1967	2	121,6	246
20		1966	2	119,8	213
21	Berlin (West)	1967	-	-	-
22		1966	-	-	-
23	Bundesgebiet	1967	225	179,0	40 284
24		1966	199	193,2	38 447

1) Einschl. geschätzter Erträge für Hamburg.

winternder Gemüsearten
und Ernte 1966)

Winterkopfsalat			Winterspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2
3	126,7	253	3	122,0	366	3
2			3			4
4	122,3	477	186	150,5	28 038	5
3	107,3	279	256	113,6	29 046	6
0	.	.	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	8
17	148,0	2 516	138	119,1	16 439	9
7	116,1	813	237	118,1	27 991	10
4	147,8	591	32	159,0	5 088	11
11	144,3	1 587	15	105,4	1 581	12
25	97,8	2 404	220	130,4	28 727	13
32	130,3	4 203	273	147,0	40 115	14
47	238,2	11 124	134	146,2	19 605	15
48	241,6	11 524	156	156,7	24 492	16
19	86,9	1 651	143	99,8	14 271	17
23	101,3	2 330	155	107,2	16 616	18
0	93,8	26	7	119,2	868	19
0	101,1	47	6	127,4	753	20
-	-	-	11	77,6	830	21
0	.	.	15	91,7	1 347	22
119	161,0 ¹⁾	19 156 ¹⁾	874	130,8 ¹⁾	114 318 ¹⁾	23
126	167,0	21 036	1 116	127,5	142 307	24

3. Wachstumstand und voraussichtlicher
(1967 gegen
Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel,

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Spargel	Frühkohlrabi	
			Note	Note	Voraussicht- licher Hektarertrag dz
1	Schleswig-Holstein	1967	2,9	3,0	•
2		1966	•	•	•
3	Hamburg	1967	•	3,1	255,1
4		1966	•	•	•
5	Niedersachsen	1967	2,9	2,9	145,1
6		1966	3,1	3,1	112,1
7	Bremen	1967	•	•	•
8		1966	•	•	•
9	Nordrhein-Westfalen	1967	2,8	2,7	188,3
10		1966	2,9	3,0	197,8
11	Hessen	1967	2,9	2,7	244,6
12		1966	3,3	2,7	321,4
13	Rheinland-Pfalz	1967	2,7	3,0	126,4
14		1966	2,5	2,5	121,4
15	Baden-Württemberg	1967	2,8	2,6	196,2
16		1966	2,5	2,5	195,9
17	Bayern	1967	2,6	2,8	195,6
18		1966	2,6	2,7	150,1
19	Saarland	1967	2,5	2,4	•
20		1966	2,7	2,3	•
21	Berlin (West)	1967	3,1	2,6	148,1
22		1966	3,0	2,7	135,0
23	Bundesgebiet ¹⁾	1967	2,8	2,8	185,6
24		1966	2,9	2,9	171,8

1) Der Bundesdurchschnitt wurde nur aus den jeweils vorliegenden Länderergebnis

Hektarertrag von Gemüse im April
über 1966)

4 = gering, 5 = sehr gering

Frühjahrskopfsalat		Frühjahrsspinat		Lfd. Nr.
Note	Voraussicht- licher Hektarertrag	Note	Voraussicht- licher Hektarertrag	
	dz		dz	
2,6	.	2,5	.	1
.	.	.	.	2
3,1	203,7	3,2	216,0	3
.	.	.	.	4
2,9	133,1	2,9	145,8	5
3,4	140,7	2,9	102,7	6
.	.	.	.	7
.	.	.	.	8
2,8	168,2	2,8	117,9	9
3,1	137,9	2,8	112,7	10
2,7	172,6	2,7	172,6	11
2,9	223,5	2,5	156,3	12
2,8	85,3	2,4	119,0	13
2,4	112,4	2,4	118,8	14
2,5	216,6	2,4	145,7	15
2,4	203,7	2,4	127,1	16
2,7	163,2	2,7	89,3	17
2,6	143,9	2,5	92,5	18
2,0	.	2,2	.	19
2,1	.	2,0	.	20
2,9	96,8	2,5	107,7	21
2,9	110,1	2,7	126,6	22
2,7	163,9	2,7	136,2	23
2,8	151,5	2,7	112,3	24

sen errechnet.

4. Erntevorschätzung in einigen Hauptanbaugebieten

dz je ha

Hauptanbaugebiet		Advents- wirsing	Winter- kopf- salat	Winter- spinat	Früh- kohl- rabi	Früh- jahrs- kopf- salat	Früh- jahrs- spinat
Landkreis Hannover	Ndsa	-	.	125,0	154,1	140,0	130,0
Wolfenbüttel		-	.	140,0	.	.	.
Northeim		-
Hildesheim - Mbg.		-	.	.	.	150,0	.
Harburg		-	.	.	.	114,6	.
Kreisfreie Stadt Düsseldorf	NW	.	.	.	180,0	150,0	110,0
Landkreis Bonn		212,5	166,0	109,6	221,1	186,6	105,3
Köln	
Geldern		.	.	.	167,8	153,7	.
Grevenbroich		.	.	127,4	.	.	113,8
Kreisfreie Stadt u. Landkreis Koblenz	RhPf	132,2	97,3	133,2	133,3	.	.
Mainz		.	.	130,0	.	.	.
Frankenthal		147,2	86,8	136,9	116,6	110,2	124,0
Ludwigshafen		149,6	95,4	121,7	135,4	.	108,5
Speyer		.	100,0	106,9	128,5	66,6	126,2
Landkreis Germersheim		75,0	.
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	-	211,1	144,3	200,7	203,2	140,4
Unteres Neckartal und Kraichgau		-	145,0	124,0	161,8	189,6	132,7
Unteres Rheintal		-	184,6	141,1	188,4	194,5	157,4
Breisgau und Kaiserstuhl		-	180,5	126,8	169,2	165,3	116,9
Konstanz mit Insel Reichenau		-	276,0	245,7	236,1	343,8	222,3
Oberes Gäugebiet		-	165,7	106,9	158,6	212,1	108,0
Nörtl. Oberrheingebiet u. Landkreis Calw		-	.	150,0	163,3	211,5	155,6
Kreisfreie Stadt München	Bay	-	.	103,0	300,0	.	100,0
Bamberg		-	.	.	.	120,0	.
Nürnberg		-
Landkreis Straubing		-	.	87,0	.	.	.
Kitzingen		-	.	.	148,0	.	.
Bamberg		-	.	.	.	180,0	.