

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Erntevorschätzung von Gemüse und Erdbeeren

Ende Juni 1967

Eilbericht



Bestellnummer: B 2/1 - 8/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen	3
Erntevorschätzung von Gemüse und Erdbeeren im Juni 1967	4
Erntevorschätzung in Hauptanbaugebieten im Juni 1967	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Juli 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Erläuterungen

In die zum 20. Juni durchgeführten Erntevorschätzungen waren erstmals in dieser Saison die frühen Arten von Weiß- und Rotkohl, Wirsing und die Buschbohnen, zum zweiten Mal Frühblumenkohl, Frühe Möhren, Frischerbsen, Dicke Bohnen sowie die Erdbeeren einbezogen.

Wie im letzten Bericht (B 2/1 - 7/67) bereits erwähnt, schätzen die Berichterstatter bei den Frischerbsen die voraussichtlichen und endgültigen Hektarerträge für beide Ernteverfahren ("gepflückt mit Schoten", "gedroschen ohne Schoten"), deren Ergebnisse auch nebeneinander veröffentlicht werden. Die voraussichtlichen Erntemengen werden in diesem Jahr jedoch zunächst nur mit dem Ertrag "gepflückt mit Schoten" berechnet. Somit ist hier ein Vergleich mit den Vorjahren weiterhin möglich. Nach Vorliegen der endgültigen Ertragsschätzungen wird auch eine Erntemenge für Frischerbsen "gedroschen ohne Schoten" berechnet werden.

Die vorgeschätzten Hektarerträge liegen im Bundesdurchschnitt bei Frührotkohl um 2 %, bei Frischerbsen um rd. 5 % und bei Dicken Bohnen um rd. 8 % über den endgültigen Ergebnissen des Vorjahres. Bei Frühen Möhren wird ein gleicher Ertrag wie 1966 erwartet. Bei den übrigen Arten werden die Ergebnisse voraussichtlich unter den endgültigen Schätzungen des vorigen Jahres bleiben, und zwar bei Buschbohnen um rd. 7 %, bei Frühweißkohl und Frühblumenkohl um je rd. 5 % und bei Frühwirsing um rd. 3 %.

Die Erntemengen werden im Bundesgebiet wahrscheinlich bei Frischerbsen um rd. 6 700 t (+ 9 %), bei Frühen Möhren um rd. 6 600 t (+ 20 %) und bei Dicken Bohnen um rd. 5 000 t (+ 33 %) über den endgültigen Ergebnissen von 1966 liegen. Diese Zunahmen gehen auch auf die beabsichtigten Flächenausweitungen zurück. Keine nennenswerten Zunahmen werden sich bei Frührotkohl und Frühblumenkohl ergeben. Mit geringeren Erntemengen ist im Bundesgebiet im Vergleich zum vorigen Jahr bei Frühweißkohl um rd. 3 900 t (- 12 %), bei Frühwirsing um rd. 1 500 t (- 10 %) und bei Buschbohnen um rd. 5 900 t (- 7 %) zu rechnen.

Die Erntevorschätzung ergab bei den Erdbeeren mit 84,0 dz einen um 3,5 dz (- 4 %) niedrigeren Hektarertrag als nach den endgültigen Schätzungen 1966. Bei einer Flächenausweitung um 344 ha (+ 12 %), wie sie in den Anbauabsichten 1967 zum Ausdruck kam, wäre eine um rd. 1 900 t (+ 8 %) höhere Erntemenge als im Vorjahr zu erwarten.

Erntevorschätzung von
(gegenüber Anbau)

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Frühweißkohl			Frührotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1967	226	309,9	70 037	68	272,8	18 550
2		1966	229	344,5	78 889	68	279,4	19 001
3	Hamburg	1967	62	301,1	18 969	36	218,1	7 852
4		1966	73	302,8	22 104	25	221,7	5 543
5	Niedersachsen	1967	86	280,5	24 035	53	247,8	13 106
6		1966	109	293,7	31 984	52	270,4	14 088
7	Bremen	1967 ¹⁾	1	.	.	0	.	.
8		1966	1	299,6	162	0	242,0	19
9	Nordrhein-Westfalen	1967	286	223,0	63 774	159	210,7	33 504
10		1966	289	283,5	81 935	200	246,2	49 230
11	Hessen	1967	62	482,3	29 903	45	482,1	21 965
12		1966	60	292,0	17 520	32	265,4	8 493
13	Rheinland-Pfalz	1967	56	255,4	14 313	52	234,5	12 201
14		1966	61	243,6	14 787	55	220,4	12 172
15	Baden-Württemberg	1967	99	332,0	32 802	58	304,6	17 789
16		1966	111	350,6	38 883	55	281,1	15 599
17	Bayern	1967	86	262,8	22 601	75	219,8	16 485
18		1966	115	250,8	28 844	73	239,7	17 497
19	Saarland	1967	14	189,7	2 561	11	177,1	1 890
20		1966	13	218,0	2 806	8	201,4	1 686
21	Berlin (West)	1967	3	194,9	487	3	182,8	556
22		1966	4	195,5	749	3	190,2	525
23	Bundesgebiet	1967 ²⁾	981	285,2	279 763	560	257,0	143 898
24		1966	1 065	299,2	318 663	571	251,9	143 853
25		DD1961/66	1 084	271,8	294 593	569	234,7	133 593

1) Keine Ertragsangaben. - 2) Einschl. im Statistischen Bundesamt verrechneter Erntemengen. -

Gemüse und Erdbeeren im Juni 1967
und Ernte 1966)

Frühwirsing			Frühblumenkohl			Frühe Möhren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
31	237,2	7 353	136	185,6	25 242	221	225,1	49 747	1
45	253,1	11 388	99	253,9	25 138	190	221,8	42 134	2
70	244,9	17 143	115	191,5	22 023	32	185,5	5 936	3
81	261,4	21 173	134	201,6	27 014	34	177,9	6 049	4
35	182,4	6 331	217	151,6	32 923	820	225,5	184 871	5
36	211,6	7 639	210	166,4	34 861	591	220,9	130 707	6
0	.	.	1	.	.	4	.	.	7
0	188,3	23	0	133,0	37	2	231,6	431	8
271	188,4	51 048	400	185,8	74 317	242	189,7	45 896	9
285	214,2	61 059	378	187,3	70 799	232	192,0	44 534	10
44	397,0	17 468	81	281,6	22 810	46	277,1	12 747	11
45	233,0	10 485	87	226,9	19 740	34	303,5	10 319	12
45	183,3	8 184	88	134,5	11 855	215	209,9	45 206	13
55	188,2	10 304	86	150,8	12 965	193	239,1	46 206	14
53	217,7	11 451	148	198,3	29 428	96	206,4	19 711	15
53	206,1	10 819	144	200,6	28 800	78	192,2	14 953	16
78	207,9	16 216	156	175,5	27 378	155	210,6	32 643	17
75	229,5	17 216	137	193,7	26 539	174	200,7	34 914	18
15	182,3	2 762	8	166,4	1 295	15	173,3	2 568	19
16	183,1	2 922	6	154,8	885	16	266,9	4 284	20
4	164,8	603	6	152,2	880	22	154,2	3 449	21
5	163,4	763	3	139,4	459	16	181,4	2 962	22
646	214,5	138 559	1 356	183,1	248 303	1 868	216,1	403 676	23
696	221,0	153 791	1 284	192,6	247 237	1 560	216,3	337 493	24
779	203,9	158 803	1 251	181,9	227 553	1 472	206,5	303 963	25

Erntevorschätzung von
(gegenüber Anbau

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Früherbse			
			gepflückt mit Schoten			gedroschen ohne Schoten
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Ertrag je Hektar
			ha	dz		dz
1	Schleswig-Holstein	1967	1 814	110,3 ³⁾	200 084 ³⁾	44,1
2		1966	1 845	105,5	194 648	.
3	Hamburg	1967	10	93,8	938	-
4		1966	20	103,8	2 076	.
5	Niedersachsen	1967	3 761	103,9	390 662	40,8
6		1966	3 513	95,0	333 735	.
7	Bremen	1967 ¹⁾	1	.	.	.
8		1966	1	81,3	42	.
9	Nordrhein-Westfalen	1967	439	78,5	34 440	36,6
10		1966	410	89,9	36 846	.
11	Hessen	1967	508	107,5	54 610	43,0 ³⁾
12		1966	425	111,0	47 175	.
13	Rheinland-Pfalz	1967	207	82,7	17 139	53,0
14		1966	221	79,4	17 590	.
15	Baden-Württemberg	1967	1 005	122,5	123 088	49,0
16		1966	987	121,4	119 765	.
17	Bayern	1967	356	79,4	28 266 ³⁾	35,1
18		1966	389	77,9	30 303	.
19	Saarland	1967	5	108,9	591	.
20		1966	5	101,9	501	.
21	Berlin (West)	1967	0	.	.	.
22		1966	0	.	.	.
23	Bundesgebiet	1967 ²⁾	8 106	104,9	849 922	42,5
24		1966	7 816	100,1	782 681	.
25		D 1961/66	8 120	94,4	766 519	.

1) Keine Ertragsangaben. - 2) Einschl. im Statistischen Bundesamt für Bremen errechneter Erntemengen. - 3) Nach Angaben der

Gemüse und Erdbeeren im Juni 1967
und Ernte 1966)

Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)			Dicke Bohnen (Sau- oder Puffbohnen)			Erdbeeren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
1 452	101,4	147 233	78	174,9	13 642	485	75,7	36 715	1
1 593	112,1	178 645	71	134,7	9 565	425	88,8	37 757	2
59	84,5	4 986	25	114,0	2 850	168	78,9	13 255	3
71	126,3	8 967	17	121,7	2 069	164	78,6	12 890	4
3 024	91,9	277 934	586	143,8	84 229	481	89,5	43 075	5
3 146	97,9	308 139	418	134,2	56 122	476	81,7	38 867	6
2	.	.	2	.	.	5	.	.	7
2	102,3	210	2	123,5	184	4	76,2	277	8
839	105,7	88 667	672	133,4	89 634	387	75,5	29 234	9
687	101,9	70 009	577	125,1	72 160	341	93,7	31 941	10
351	87,3	30 642	26	145,6	3 786	270	94,0	25 380	11
387	108,8	42 106	29	141,7	4 109	276	81,5	22 494	12
531	87,2	46 320	41	139,4	5 707	225	69,8	15 685	13
533	79,0	42 151	44	124,7	5 466	226	67,3	15 225	14
870	104,9	91 284	3	98,2	265	544	78,1	42 486	15
823	119,0	97 929	14	106,6	1 461	409	96,2	39 386	16
803	77,5	62 233	11	67,3	740	520	100,0	52 000	17
713	84,9	60 517	4	82,0	328	429	95,4	40 935	18
13	119,3	1 549	0	107,0	51	68	100,2	6 787	19
14	114,2	1 584	1	98,5	56	60	102,4	6 144	20
22	50,0	1 082	0	.	.	3	66,4	166	21
18	69,2	1 244	0	.	.	2	62,0	124	22
7 966	94,4	752 114	1 444	139,3	201 192	3 156	84,0	265 231	23
7 987	101,6	811 501	1 177	128,7	151 520	2 812	87,5	246 040	24
7 456	90,5	674 470	1 584	123,5	195 660	2 879	70,0	201 514	25

Statistischen Landesämter im Statistischen Bundesamt errechnet. -

Erntevorschätzung in Hauptanbaugebieten im Juni 1967
dz/ha

Hauptanbaugebiet			Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing	Früh- blumen- kohl	Frühe Möhren
Landkreis Hannover	Ndsa		266,0	244,0	201,8	142,0	.
Land Hadeln			317,5
Wolfenbüttel			249,3	171,9	188,0	142,1	.
Norden			332,5	287,5	.	.	.
Vechta			.	229,1	.	185,0	.
Burgdorf			238,6
Gifhorn			195,7
Harburg			338,5
Lüneburg			218,8
Helmstedt			152,6
Kempen - Krefeld	NW		185,0
Bonn			237,9	189,5	197,3	221,0	.
Grevenbroich			188,9	.	.	158,2	.
Geldern			.	.	.	184,0	.
Soest			.	.	.	149,0	.
Recklinghausen			179,7
KrfSt Düsseldorf			373,3	346,6	303,3	.	310,0
KrfSt und Ldkr Koblenz	RhPf		168,8
Landau			195,1
Ludwigshafen			223,3	204,0	171,4	133,7	197,4
Speyer			.	.	139,5	.	.
Frankenthal			256,6	258,1	190,0	134,9	192,2
Landkreis Germersheim			239,4	220,9	.	142,3	245,0
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü		348,2	309,9	219,0	191,7	200,3
Unteres Neckartal und Kraichgau			238,1	216,6	193,0	178,4	183,0
Unteres Rheintal			275,6	251,6	209,1	188,6	198,1
Breisgau und Kaiserstuhl			259,2	274,9	205,7	172,6	286,5
Konstanz mit Insel Reichenau			397,1	405,5	211,5	267,1	208,7
Oberes Gäugebiet			320,7	196,3	229,4	151,8	153,3
Nördliches Oberrheingebiet und Ldkr Calw			232,0	228,0	197,1	165,6	211,7
KrfSt München	Bay		310,0	283,0	268,0	190,0	200,0
Bamberg			340,0	320,0	250,0	200,0	350,0
Nürnberg			230,0	192,0	167,0	149,0	170,0
Kitzingen			.	195,0	.	155,0	.
Ldkr München			350,0
Nürnberg		
Straubing			175,0
Schweinfurt			.	.	325,0	.	425,0
Kitzingen			.	.	.	205,0	.
Erding			200,0
Ansbach			180,0

Erntevorschätzung in Hauptanbaugebieten im Juni 1967

dz/ha

Hauptanbaugebiet			Frischerbsen		Busch- bohnen	Dicke Bohnen	Erd- beeren
			ge- pflückt mit Schoten	ge- droschen ohne Schoten			
Landkreis	Hildesheim/Mbg.	Ndsa	119,4	37,0	.	.	.
	Einbeck		108,9	33,9	.	.	.
	Goslar		93,7	38,5	.	.	.
	Helmstedt		102,8	49,4	90,2	.	.
	Wolfenbüttel		113,8	45,2	119,4	166,7	.
	Hameln-Pyrmont		.	.	112,9	.	.
	Springe		.	.	113,8	161,4	.
	Leer		.	.	108,4	143,0	.
	Harburg		88,4
	Stade		100,6
KrfSt	Salzgitter		121,4	43,0	90,9	.	.
Landkreis	Schleiden	NW	80,0
	Warburg		75,0
	Grevenbroich		110,0	.	.	151,0	.
	Detmold		83,0
	Bonn		89,4	.	86,4	142,6	65,0
	Köln		.	.	140,0	.	.
	Euskirchen		.	.	.	125,9	.
	Unna		.	.	.	129,4	.
	Ahrweiler	RhPf	64,1
	Mayen		.	.	70,9	.	.
	Neuwied		72,5
	Bernkastel		60,0
	Loreleykreis		64,1
	Kirchheimbolanden		79,9
KrfSt u.Ldkr	Koblenz		67,0
	Mainz		.	.	85,7	.	.
	Worms		87,0	51,9	85,5	118,3	.
	Frankenthal		86,3	53,4	80,6	161,2	.
	Ludwigshafen		.	.	88,3	.	.
	Speyer		.	.	74,9	.	58,6
Oberes Neckartal und Remstal		BaWü	119,8	.	98,6	112,9	73,7
Unteres Neckartal und Kraichgau			128,6	.	103,4	80,0	86,9
Unteres Rheintal			111,4	.	97,9	93,4	81,5
Breisgau und Kaiserstuhl			90,0	.	127,0	100,0	79,7
Konstanz mit Insel Reichenau			121,8	.	126,5	.	78,5
Oberes Gäugebiet			116,7	.	100,8	.	67,1
Nördl. Oberrheingebiet und Ldkr Calw			199,1	.	110,4	.	69,4
Landkreis	Gerolshofen	Bay	98,0	50,0	.	.	.
	Königshofen		.	37,0	.	.	.
	Kitzingen		.	28,0	95,0	.	.
	Straubing		.	.	79,0	.	.
	Vilshofen		.	.	72,0	.	.
	Deggendorf		.	.	70,0	.	.
	Forchheim		85,0
	Mindelheim		100,0
	Neustadt		87,0
	Bamberg		150,0
KrfSt	Regensburg		150,0