

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Ernteschätzung von Gemüse

Juni 1967



Bestellnummer: B 2/1 - 9/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen	4
1. Wachstumstand des Gemüses im Juni 1967	6
2. Ernteschätzung von Gemüse im Juni 1967	8
3. Ernteschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Juni 1967	10

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band
86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Juli 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den
"Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der
Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Erläuterungen

Die Mehrzahl der Berichterstatter hielt die in der Zeit vom 21. 5. - 20. 6. 1967 gefallenen Niederschläge in Schleswig-Holstein und Hamburg für zu gering, in Bayern für zu hoch und in den übrigen Bundesländern für ausreichend. - Die Temperaturen wurden nur in Schleswig-Holstein und Hamburg überwiegend als normal, in allen anderen Ländern als für den Gemüsebau zu kalt beurteilt. Im Vergleich zum Vormonat trat damit bei den Niederschlägen eine leichte Verbesserung, bei den Temperaturen dagegen eine Verschlechterung ein.

Beurteilung des Witterungsverlaufes in % der ausgewerteten
Berichte
für Juni 1967

Land	Niederschläge in der Berichtszeit			Temperatur		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	54	46	-	2	57	41
Hamburg	92	8	-	4	58	38
Niedersachsen	10	61	29	.	33	67
Bremen
Nordrhein-Westfalen	8	65	27	3	35	62
Hessen	3	79	18	-	21	79
Rheinland-Pfalz	9	80	11	-	18	82
Baden-Württemberg	2	60	38	-	20	80
Bayern	3	45	52	.	17	83
Saarland	-	86	14	-	24	76
Berlin (West)	-	100	-	-	50	50
Bundesgebiet 1967	11	61	28	1	28	71
Mai 1967	40	58	2	8	55	37
Juni 1966	42	57	1	51	48	1

Der Wachstumsstand wurde im Bundesdurchschnitt bei den Steckzwiebeln mit Note 2,3 etwas besser als im Juni 1966 bewertet. Den gleichen Stand wie in der Berichtszeit des Vorjahres wiesen Mittelfrüher- und Spätblumenkohl sowie Sommer- und Herbstkopfsalat auf. Bei Späten Möhren und Saatzwiebeln waren die Noten geringfügig, bei Buschbohnen, Stangenbohnen und Tomaten um jeweils drei Zehntelnoten niedriger als in der Vergleichszeit 1966. Mit Note 3,2 (gegenüber 2,6 im Vorjahr) wurde der Wachstumsstand der Gurken am ungünstigsten beurteilt.

Nach den Ergebnissen der endgültigen Ernteschätzung lagen die Hektarerträge im Durchschnitt des Bundesgebietes bei Frühjahrskopfsalat auf Vorjahrshöhe, bei Frühlkohlrabi und Rhabarber um je 2 % und bei Spargel um 25 % niedriger als 1966. - Die Erntemengen, die nach den in der Gemüsevorerhebung ermittelten Anbauabsichten errechnet wurden und daher noch als vorläufig anzusehen sind, übertrafen die endgültigen Ergebnisse des Vorjahres bei Frühlkohlrabi um rd. 5 000 t (+ 28 %) und bei Frühjahrskopfsalat um rd. 2 000 t (+ 8 %). Bei Rhabarber ist nur eine geringe Abnahme zu verzeichnen (- 2 %), während die Spargelernte um knapp 5 000 t (- 25 %) hinter dem Ergebnis von 1966 zurückgeblieben sein dürfte.

1. Wachstumsstand des
(gegenüber

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 =

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Mittelfrüher und Spät- blumenkohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren
1	Schleswig-Holstein	1967	2,8	2,7	2,8
2		1966	2,6	2,5	2,6
3	Hamburg	1967	3,1	2,9	3,0
4		1966	2,9	2,8	3,5
5	Niedersachsen	1967	2,8	2,7	2,7
6		1966	2,7	2,7	2,7
7	Bremen	1967	.	.	.
8		1966	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1967	2,5	2,4	2,6
10		1966	2,6	2,5	2,6
11	Hessen	1967	2,6	2,5	2,7
12		1966	2,5	2,5	2,4
13	Rheinland-Pfalz	1967	2,1	2,4	2,6
14		1966	2,3	2,5	2,4
15	Baden-Württemberg	1967	2,5	2,4	2,5
16		1966	2,4	2,4	2,5
17	Bayern	1967	2,7	2,6	2,7
18		1966	2,5	2,7	2,5
19	Saarland	1967	2,1	2,0	2,6
20		1966	2,3	2,1	2,2
21	Berlin (West)	1967	2,8	2,8	2,8
22		1966	3,3	2,5	2,4
23	Bundesgebiet	1967	2,6	2,5	2,7
24		1966	2,6	2,5	2,6

Gemüses im Juni 1967
Juni 1966)

mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Steck- zwiebeln	Saat- zwiebeln	Buschbohnen (einschl. Wachs- bohnen)	Stangen- bohnen (einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten	Lfd. Nr.
2,5	2,8	2,5	2,7	2,9	2,8	1
2,1	2,8	2,4	2,4	2,6	2,6	2
3,0	3,0	2,3	3,0	2,2	2,5	3
3,0	3,0	2,6	3,0	2,8	2,9	4
2,4	2,8	2,8	2,6	3,2	2,9	5
2,7	2,6	2,5	2,5	2,8	2,7	6
.	7
.	8
2,1	2,6	2,9	2,8	3,2	2,3	9
2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,3	10
2,2	2,6	2,8	2,8	3,0	2,7	11
2,3	2,5	2,5	2,6	2,7	2,5	12
2,3	2,3	2,8	3,1	2,9	2,5	13
2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	1,8	14
2,3	2,5	2,8	2,6	2,9	2,6	15
2,2	2,4	2,5	2,3	2,6	2,2	16
2,6	2,8	3,4	3,3	3,8	3,4	17
2,3	2,6	2,6	2,6	2,7	2,5	18
2,7	3,0	2,8	3,1	2,4	2,8	19
2,0	2,3	2,5	2,6	2,5	3,0	20
2,6	3,3	3,0	2,7	3,3	2,8	21
.	2,6	2,4	2,4	3,1	2,6	22
2,3	2,6	2,8	2,8	3,2	2,6	23
2,4	2,5	2,5	2,5	2,6	2,3	24

2. Ernteschätzung von
(gegenüber Anbau

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Frühkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1967	22	187,4	4 123
2		1966	21	191,0	4 011
3	Hamburg	1967	104	217,0	22 568
4		1966	94	224,5	21 103
5	Niedersachsen	1967	212	136,0	28 822
6		1966	97	149,6	14 571
7	Bremen	1967	3	200,4	525
8		1966	2	212,6	470
9	Nordrhein-Westfalen	1967	464	204,0	94 662
10		1966	387	201,0	77 798
11	Hessen	1967	61	227,8	13 896
12		1966	42	193,2	8 114
13	Rheinland-Pfalz	1967	84	155,9	13 071
14		1966	65	162,0	10 573
15	Baden-Württemberg	1967	111	205,8	22 844
16		1966	83	203,6	16 937
17	Bayern	1967	147	190,0	27 930
18		1966	137	189,9	26 010
19	Saarland	1967	14	144,7	2 040
20		1966	13	125,6	1 610
21	Berlin (West)	1967	30	179,5	5 422
22		1966	21	163,6	3 447
23	Bundesgebiet	1967	1 252	188,4	235 903
24		1966	962	191,9	184 644
25		Ø1961/66	984	180,8	177 926

Gemüse im Juni 1967
und Ernte 1966)

Frühjahrskopfsalat			Spargel			Rhabarber			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
10	123,7	1 237	73	19,5	1 424	30	243,3	7 300	1
12	131,9	1 583	82	22,2	1 818	30	239,5	7 186	2
108	169,5	18 306	3	24,6	74	77	262,2	20 420	3
114	172,2	19 631	1	24,3	24	77	320,7	24 694	4
94	141,2	13 276	1 566	25,0	39 197	24	226,3	5 385	5
77	153,1	11 819	1 448	32,1	46 468	24	240,8	5 731	6
3	188,1	506	0	.	.	2	310,9	569	7
2	169,3	403	0	22,0	2	2	283,3	518	8
462	164,3	75 903	145	37,5	5 437	124	282,4	35 014	9
402	177,6	71 413	149	44,7	6 661	124	284,6	35 288	10
105	235,9	24 770	1 001	23,4	23 423	14	330,9	4 633	11
102	176,6	18 013	1 071	31,0	33 201	14	260,6	3 648	12
220	153,2	33 745	726	42,2	30 652	21	278,1	5 910	13
167	161,6	27 027	739	59,2	43 790	21	243,0	5 163	14
262	204,5	53 599	1 045	31,1	32 500	52	266,9	13 932	15
262	201,7	52 854	1 058	41,7	44 069	52	265,2	13 843	16
254	171,4	43 536	362	29,5	10 679	58	230,5	13 369	17
265	157,5	41 750	366	39,9	14 620	58	224,6	13 029	18
15	113,7	1 652	2	39,7	73	2	235,0	390	19
15	98,5	1 458	2	30,0	64	2	249,4	414	20
11	118,6	1 276	4	37,8	166	6	218,6	1 386	21
9	121,4	1 104	5	43,1	208	6	220,5	1 398	22
1 544	173,4	267 806	4 927	29,2	143 625	410	264,2	108 308	23
1 427	173,1	247 055	4 921	38,8	190 925	410	270,5	110 912	24
1 464	160,5	235 024	5 266	30,2	158 910	516	259,1	133 451	25

3. Ernteschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Juni 1967
dz/ha

Hauptanbaugebiet		Früh- kohl- rabi	Früh- jahrs- kopf- salat	Spargel	Rha- bar- ber
Landkreis Hannover	Ndsa	145,0	139,3	.	.
Wolfenbüttel		131,5	128,0	.	200,0
Friesland		123,9	.	.	.
Hildesheim/Marienburg		.	131,4	.	.
Harburg		.	171,4	.	243,0
Peine		.	.	20,4	.
Burgdorf		.	.	22,0	.
Braunschweig		.	.	19,2	.
Gifhorn		.	.	26,5	.
Bonn	NW	196,2	150,4	.	262,9
Geldern		201,8	174,0	32,3	.
Kempfen-Krefeld		279,7	121,3	37,5	.
Recklinghausen		.	149,4	.	353,1
Grevenbroich		.	.	.	174,0
KrfSt Düsseldorf		300,0	256,6	.	.
KrfSt u. Ldkr. Koblenz	RhPf	.	115,6	.	237,7
Mainz		179,9	183,8	38,1	264,0
Worms		.	.	52,7	.
Frankenthal		166,6	153,9	.	309,5
Ludwigshafen		145,1	162,8	.	.
Speyer		.	134,5	40,8	.
Neustadt a.d. W.		.	.	40,7	316,8
Landkreis Bingen		.	.	43,4	.
Germersheim		.	121,5	40,7	.
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	194,0	204,3	27,8	272,8
Unteres Neckartal und Kraichgau		175,7	142,9	34,8	230,0
Unteres Rheintal		203,0	199,0	31,0	290,4
Breisgau und Kaiserstuhl		191,0	195,8	33,0	214,4
Konstanz mit Insel Reichenau		237,2	275,5	30,0	305,1
Oberes Gäugebiet		165,7	194,5	30,0	246,7
Nördl. Oberrheingebiet und Ldkr. Calw		193,3	218,0	32,9	270,6
KrfSt München	Bay	180,0	193,0	.	.
Bamberg		190,0	170,0	.	300,0
Nürnberg		185,0	157,0	22,0	211,0
Kitzingen		198,0	156,0	.	.
Landkreis Kitzingen		242,0	229,0	34,0	.
Schrobenhausen		.	.	23,0	.
Gerolzhofen		.	.	39,0	.
Würzburg		.	.	.	280,0
Karlstadt		.	.	.	250,0
Bamberg		.	.	30,0	.