

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**FACHSERIE B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**


**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**I. Gemüse**

**Wachstumstand und Ernteschätzung  
von Gemüse und Erdbeeren**

**Juli 1967**



Bestellnummer: B 2/1 - 11/67

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen . . . . .	3
1. Wachstumsstand des Gemüses im Juli 1967 . . . . .	4
2. Ernteschätzung von Gemüse und Erdbeeren im Juli 1967 . . . . .	6
3. Ernteschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Juli 1967 . . . . .	10

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im August 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

## Erläuterungen

Der Juli war in diesem Jahr außergewöhnlich warm und trocken. Trotz zahlreicher Wärmegewitter reichten die Niederschläge in einigen Gebieten für den Gemüsebau nicht aus. Besonders aus Hessen, Bayern und dem Saarland wurde über zu große Trockenheit und Hitze berichtet. Außerdem kam es verschiedentlich zu Hagelschlägen.

### Beurteilung des Witterungsverlaufes in % der ausgewerteten Berichte für Juli 1967

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	14	81	5	12	88	-
Hamburg	32	68	-	16	80	4
Niedersachsen	7	85	8	21	77	2
Bremen	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	17	79	4	30	69	1
Hessen	54	46	-	53	47	-
Rheinland-Pfalz	41	59	-	43	57	-
Baden-Württemberg	19	79	2	29	69	2
Bayern	51	49	-	43	57	-
Saarland	55	45	-	55	45	-
Berlin (West)	-	100	-	8	92	-
<u>Bundesgebiet</u> Juli 1967	24	73	3	30	69	1
Juni 1967	11	61	28	1	28	71
Juli 1966	0	48	52	2	52	46
Juli 1965	0	44	56	0	34	66

Dennoch ist der Wachstumsstand der Herbst- und Dauersorten von Kopfkohl, des Mittelfrühen und Spätblumenkohls, des Sommer- und Herbstkopfsalates sowie der Späten Möhren und der Saatzwiebeln bei Noten von 2,3 bis 2,6 als gut bis mittel zu bezeichnen.

Das länger anhaltende hochsommerliche Wetter hat bei einigen frühen Gemüsearten zu Spitzenerträgen geführt. So wurden nach den endgültigen Schätzungen der Berichterstatter bei Frühweißkohl (311 dz), Frührotkohl (262 dz), Frühwirsing (221 dz), Frühblumenkohl (200 dz), Frischerbsen mit Schoten (106 dz) und Dicken Bohnen (135 dz) Hektarerträge erzielt, die durchschnittlich etwa um 10 % über den Erträgen des langjährigen Mittels liegen und auch die sehr guten Vorjahrserträge größtenteils noch um 4 bis 6 % übertreffen. Lediglich bei Frühen Möhren (214 dz) ist ein geringfügig niedrigerer Hektarertrag als 1966 (216 dz) ermittelt worden.

Die Erntemengen der in diesem Bericht nachgewiesenen Gemüsearten sind mit den Flächenangaben aus der Gemüsevorerhebung, bei der die Anbauabsichten festgestellt wurden, errechnet worden und haben daher vorläufigen Charakter. Die Angaben über den tatsächlichen Anbauumfang werden im September zur Verfügung stehen.

Bei Erdbeeren wurde mit 93 dz/ha ein Rekordertrag geschätzt, dessen Qualität allerdings gebietsweise zu wünschen übrig ließ. Auch hier sind die Flächenangaben und Erntemengen noch als vorläufig zu betrachten.

1. Wachstumstand des  
(gegenüber Juni 1967)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut,

Lfd. Nr.	Land	Zeit	Herbst- weißkohl	Dauer- weißkohl	Herbst- rotkohl	Dauer- rotkohl
1	Schleswig-Holstein	Juli 1967	2,3	2,3	2,3	2,3
2		Juni 1967	.	.	.	.
3		Juli 1966	2,3	2,3	2,3	2,4
4	Hamburg	Juli 1967	2,6	2,9	2,7	3,0
5		Juni 1967	.	.	.	.
6		Juli 1966	2,6	2,8	2,9	2,7
7	Niedersachsen	Juli 1967	2,5	2,6	2,7	2,6
8		Juni 1967	.	.	.	.
9		Juli 1966	2,4	2,4	2,4	2,5
10	Bremen	Juli 1967	.	.	.	.
11		Juni 1967	.	.	.	.
12		Juli 1966	.	.	.	.
13	Nordrhein-Westfalen	Juli 1967	2,1	2,3	2,2	2,2
14		Juni 1967	.	.	.	.
15		Juli 1966	2,3	2,2	2,3	2,3
16	Hessen	Juli 1967	2,5	2,7	2,8	2,7
17		Juni 1967	.	.	.	.
18		Juli 1966	2,0	2,1	2,3	2,3
19	Rheinland-Pfalz	Juli 1967	2,6	2,5	2,5	2,3
20		Juni 1967	.	.	.	.
21		Juli 1966	2,2	2,4	2,2	2,3
22	Baden-Württemberg	Juli 1967	2,2	2,3	2,4	2,4
23		Juni 1967	.	.	.	.
24		Juli 1966	2,1	2,2	2,3	2,4
25	Bayern	Juli 1967	2,4	2,4	2,4	2,5
26		Juni 1967	.	.	.	.
27		Juli 1966	2,3	2,3	2,4	2,4
28	Saarland	Juli 1967	2,5	2,4	2,3	2,0
29		Juni 1967	.	.	.	.
30		Juli 1966	2,1	2,1	2,1	2,2
31	Berlin (West)	Juli 1967	3,1	2,6	2,9	2,4
32		Juni 1967	.	.	.	.
33		Juli 1966	2,6	2,5	2,6	2,6
34	<u>Bundesgebiet</u>	Juli 1967	2,3	2,4	2,4	2,3
35		Juni 1967	.	.	.	.
36		Juli 1966	2,3	2,3	2,3	2,4

Gemüses im Juli 1967  
und Juli 1966)

3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Herbst- wirsing	Dauer- wirsing	Mittelfrüher- und Spätblumen- kohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren	Saat- zwiebeln	Lfd. Nr.
2,4	2,3	3,0	2,6	2,7	2,6	1
.	.	2,8	2,7	2,8	2,8	2
2,4	2,4	2,6	2,5	2,5	2,8	3
2,9	3,0	3,0	2,6	3,1	2,6	4
.	.	3,1	2,9	3,0	3,0	5
2,6	2,9	2,7	2,5	3,5	2,2	6
2,5	2,5	2,8	2,5	2,4	2,5	7
.	.	2,8	2,7	2,7	2,8	8
2,3	2,6	2,7	2,6	2,6	2,5	9
.	.	.	.	.	.	10
.	.	.	.	.	.	11
.	.	.	.	.	.	12
2,2	2,4	2,5	2,4	2,2	2,4	13
.	.	2,5	2,4	2,6	2,6	14
2,2	2,3	2,5	2,6	2,4	2,5	15
2,7	2,7	2,8	2,6	2,7	2,5	16
.	.	2,6	2,5	2,7	2,6	17
2,2	2,2	2,6	2,5	2,4	2,5	18
2,5	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	19
.	.	2,1	2,4	2,6	2,3	20
2,3	2,2	2,8	2,7	2,3	2,5	21
2,4	2,3	2,5	2,5	2,3	2,4	22
.	.	2,5	2,4	2,5	2,5	23
2,3	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	24
2,4	2,4	2,7	2,5	2,4	2,5	25
.	.	2,7	2,6	2,7	2,8	26
2,3	2,4	2,6	2,6	2,4	2,6	27
2,4	2,5	2,5	2,0	2,0	2,5	28
.	.	2,1	2,0	2,6	3,0	29
2,0	2,1	1,8	1,7	2,9	2,5	30
2,7	2,4	2,9	2,4	2,5	3,3	31
.	.	2,8	2,8	2,8	3,3	32
2,8	2,6	3,2	2,5	2,2	2,5	33
2,4	2,4	2,6	2,5	2,5	2,4	34
.	.	2,6	2,5	2,7	2,6	35
2,3	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5	36

## 2. Ernteschätzung von Gemüse

(gegenüber Anbau

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Frühweißkohl			Frührotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schlesw.-Holst.	1967	226	375,2	84 795	68	306,2	20 822
2		1966	229	344,5	78 889	68	279,4	19 001
3	Hamburg	1967	62	308,9	19 152	36	228,0	8 208
4		1966	73	302,8	22 104	25	221,7	5 543
5	Niedersachsen	1967	86	299,4	25 662	53	283,5	14 998
6		1966	109	293,7	31 984	52	270,4	14 088
7	Bremen	1967	1	287,6	147	0	256,0	54
8		1966	1	299,6	162	0	242,0	19
9	Nordrh.-Westf.	1967	286	296,1	84 691	159	262,8	41 788
10		1966	289	283,5	81 935	200	246,2	49 230
11	Hessen	1967	62	290,2	17 992	45	269,5	12 128
12		1966	60	292,0	17 520	32	265,4	8 493
13	Rheinld.-Pfalz	1967	56	236,8	13 270	52	221,5	11 525
14		1966	61	243,6	14 787	55	220,4	12 172
15	Baden-Württbg.	1967	99	331,5	32 752	58	300,8	17 567
16		1966	111	350,6	38 883	55	281,1	15 599
17	Bayern	1967	86	274,8	23 633	75	227,5	17 063
18		1966	115	250,8	28 844	73	239,7	17 497
19	Saarland	1967	14	180,0	2 430	11	176,5	1 883
20		1966	13	218,0	2 806	8	201,4	1 686
21	Berlin (West)	1967	3	190,9	477	3	176,3	536
22		1966	4	195,5	749	3	190,2	525
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	981	310,9	305 001	560	261,7	146 572
24		1966	1 065	299,2	318 663	571	251,9	143 853
25		Ø1961/66	1 084	271,8	294 593	569	234,7	133 593

und Erdbeeren im Juli 1967

und Ernte 1966)

Frühwirsing			Frühblumenkohl			Frühe Möhren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
31	298,3	9 247	136	227,7	30 967	221	229,8	50 786	1
45	253,1	11 388	99	253,9	25 138	190	221,8	42 134	2
70	256,9	17 983	115	205,9	23 679	32	194,8	6 234	3
81	261,4	21 173	134	201,6	27 014	34	177,9	6 049	4
35	195,2	6 773	217	158,3	34 375	820	210,8	172 812	5
36	211,6	7 639	210	166,4	34 861	591	220,9	130 707	6
0	175,0	40	1	134,1	59	4	225,3	750	7
0	188,3	23	0	133,0	37	2	231,6	431	8
271	215,8	58 481	400	207,2	82 876	242	213,0	51 555	9
285	214,2	61 059	378	187,3	70 799	232	192,0	44 534	10
44	272,1	11 972	81	281,1	22 769	16	220,3	10 134	11
45	233,0	10 485	87	226,9	19 740	34	303,5	10 319	12
45	180,3	8 050	88	148,6	13 098	215	218,2	46 994	13
55	188,2	10 304	86	150,8	12 965	193	239,1	46 206	14
53	213,2	11 214	148	207,3	30 763	96	216,7	20 695	15
53	206,1	10 819	144	200,6	28 800	78	192,2	14 953	16
78	207,5	16 185	156	193,0	30 108	155	209,6	32 488	17
75	229,5	17 216	137	193,7	26 539	174	200,7	34 914	18
15	170,2	2 579	8	150,3	1 169	15	191,1	2 832	19
16	183,1	2 922	6	154,8	885	16	266,9	4 284	20
4	143,2	524	6	152,2	880	22	157,7	3 527	21
5	163,4	763	3	139,4	459	16	181,4	2 962	22
646	221,4	143 048	1 356	199,7	270 743	1 868	213,5	398 807	23
696	221,0	153 791	1 284	192,6	247 237	1 560	216,3	337 493	24
779	203,9	158 803	1 251	181,9	227 553	1 472	206,5	303 963	25

Ernteschätzung von Gemüse  
(gegenüber Anbau

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Frischerbsen			
			gepflückt mit Schoten			gedroschen ohne Schoten
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Ertrag je Hektar
			ha	dz		dz
1	Schleswig-Holstein	1967	1 814	113,5	205 889	45,4
2		1966	1 845	105,5	194 648	.
3	Hamburg	1967	10	106,5	1 065	.
4		1966	20	103,8	2 076	.
5	Niedersachsen	1967	3 761	102,2	384 513	42,9
6		1966	3 513	95,0	333 735	.
7	Bremen	1967	1	81,6	42	.
8		1966	1	81,3	42	.
9	Nordrhein-Westfalen	1967	439	98,7	43 336	33,8
10		1966	410	89,9	36 846	.
11	Hessen	1967	508	98,4	49 987	41,8
12		1966	425	111,0	47 175	.
13	Rheinland-Pfalz	1967	207	83,5	17 305	60,1
14		1966	221	79,4	17 590	.
15	Baden-Württemberg	1967	1 005	126,9	127 509	50,8
16		1966	987	121,4	119 765	.
17	Bayern	1967	356	77,1	27 448	42,4
18		1966	389	77,9	30 303	.
19	Saarland	1967	5	103,0	559	.
20		1966	5	101,9	501	.
21	Berlin (West)	1967	0	.	.	.
22		1966	0	.	.	.
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	8 106	105,8	857 653	44,2
24		1966	7 816	100,1	782 681	.
25		Ø 1961/66	8 120	94,4	766 519	.



und Erdbeeren im Juli 1967  
und Ernte 1966)

Dicke Bohnen			Erdbeeren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		
78	107,2	8 362	485	107,5	52 138	1
71	134,7	9 565	425	88,8	37 757	2
25	117,3	2 933	168	86,5	14 532	3
17	121,7	2 069	164	78,6	12 890	4
586	137,4	80 522	481	81,2	39 087	5
418	134,2	56 122	476	81,7	38 867	6
2	134,7	263	5	81,2	442	7
2	123,5	184	4	76,2	277	8
672	137,3	92 292	387	90,4	34 969	9
577	125,1	72 160	341	93,7	31 941	10
26	146,5	3 809	270	107,2	28 944	11
29	141,7	4 109	276	81,5	22 494	12
41	126,0	5 158	225	74,7	16 786	13
44	124,7	5 466	226	67,3	15 225	14
3	94,5	255	544	90,7	49 341	15
14	106,6	1 461	409	96,2	39 386	16
11	66,3	729	520	97,6	50 752	17
4	82,0	328	429	95,4	40 935	18
0	103,5	50	68	100,6	6 814	19
1	98,5	56	60	102,4	6 144	20
0	.	.	3	61,2	153	21
0	.	.	2	62,0	124	22
1 444	134,6	194 373	3 156	93,1	293 958	23
1 177	128,7	151 520	2 812	87,5	246 040	24
1 584	123,5	195 660	2 879	70,0	201 514	25

## 3. Ernteschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Juli 1967

dz/ha

Hauptanbaugebiet		Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing	Früh- blumen- kohl	Frühe Möhren	Frischerbsen		Dicke Bohnen	Erd- beeren
							gepflückt mit Schoten	gedroschen ohne Schoten		
Glückstädter Raum	Sch H	401,2	.	.	266,2	.	.	.	.	.
Dithmarscher Marsch		382,0	.	.	.	229,4	.	52,9	.	.
Raum um Lübeck		.	.	.	.	231,9	.	42,7	.	.
KrfrSt Salzgitter	Ndsa	.	.	.	.	.	108,2	44,0	.	.
Ldkr Hannover		271,8	242,7	179,4	150,6	.	.	.	142,2	.
Land Hadeln		346,2	.	.	.	.	.	.	.	.
Norden		305,7	243,8	.	.	.	.	.	126,5	.
Wolfenbüttel		365,9	272,4	185,0	150,2	.	102,4	41,7	128,8	.
Vechta		.	245,8	.	151,7	.	.	.	.	.
Leer		.	.	.	140,0	.	.	.	121,3	.
Peine		.	.	.	.	177,3	.	.	.	.
Burgdorf		.	.	.	.	187,5	.	.	.	.
Gifhorn		.	.	.	.	240,7	.	.	.	.
Uelzen		.	.	.	.	240,5	.	.	.	92,3
Hildesheim		.	.	.	.	.	110,9	45,4	.	.
Einbeck		.	.	.	.	.	80,0	40,1	.	.
Goslar		.	.	.	.	.	92,2	40,0	.	.
Helmstedt		.	.	.	.	.	99,2	48,9	.	.
Springe		.	.	.	.	.	.	.	165,7	.
Harburg		.	.	.	.	.	.	.	.	89,3
Stade		.	.	.	.	.	.	.	.	78,2
KrfrSt Düsseldorf	NW	373,3	340,0	296,6	.	200,0	.	.	.	.
Ldkr Kempen-Krefeld		438,7	291,2	.	.	.	.	.	.	.
Bonn		305,5	262,9	233,1	201,3	.	88,7	.	150,0	83,4
Grevenbroich		209,0	.	.	204,6	.	99,7	.	129,9	.
Geldern		.	224,2	.	207,3	167,7	.	.	.	.
Soest		.	.	.	170,0	.	.	.	.	.
Recklinghausen		.	.	.	.	287,7	.	.	.	.
Schleiden		.	.	.	.	.	80,0	.	.	.
Warburg		.	.	.	.	.	110,0	.	.	.
Detmold		.	.	.	.	.	85,0	.	.	.
Lemgo		.	.	.	.	.	117,9	.	.	.
Unna		.	.	.	.	.	.	.	107,5	.
KrfrSt u. Ldkr Koblenz	RhPf	.	.	.	.	175,2	.	.	.	73,3
Worms		.	.	.	.	.	.	58,0	121,7	.
Frankenthal (Pfalz)		249,5	223,4	177,3	149,0	200,9	90,6	63,4	146,5	.
Landau i.d. Pfalz		.	.	.	.	221,0	.	.	.	.
Ludwigs- hafen a. Rh.		240,5	233,5	174,3	149,5	214,4	.	.	.	.
Speyer		.	.	142,9	.	.	.	.	.	67,3

Ernteschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Juli 1967

dz/ha

Hauptanbaugebiet		Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing	Früh- blumen- kohl	Frühe Möhren	Frischerbsen		Dicke Bohnen	Erd- beeren
							gepflückt mit Schoten	gedroschen ohne Schoten		
Ldkr Ahrweiler	RhPf	.	.	.	.	.	75,1	.	.	68,3
Neuwied		.	.	.	.	.	.	.	.	80,8
Bernkastel		.	.	.	.	.	.	.	.	87,5
Loreleykreis		.	.	.	.	.	.	.	.	78,5
Alzey		.	.	.	.	.	.	60,0	.	.
Germersheim		192,8	211,8	.	142,2	239,1	.	.	.	.
Kirchheimbolanden		.	.	.	.	.	75,0	50,0	.	.
Oberes Neckartal und.										
Remstal	BaWü	350,7	300,4	227,0	201,9	193,4	115,8	.	101,4	94,6
Unteres Neckartal und										
Kraichgau		278,0	257,7	195,3	206,5	210,7	143,2	.	81,8	82,4
Unteres Rheintal		305,1	299,4	217,1	204,6	200,4	110,9	.	88,9	84,4
Breisgau und Kaiserstuhl		269,4	241,3	188,6	174,7	280,9	138,2	.	125,0	78,1
Konstanz mit Insel										
Reichenau		402,9	418,5	222,5	260,6	216,4	129,7	.	.	86,7
Oberes Gäugebiet		287,3	250,0	163,1	137,6	194,4	114,3	.	.	76,7
Nördl. Oberrheingebiet u.										
Ldkr Calw		304,0	278,0	240,0	177,8	205,0	101,1	.	.	68,1
KrfrSt München	Bay	323,0	298,0	237,0	200,0	230,0	.	.	.	.
Bamberg		320,0	300,0	250,0	240,0	250,0	.	.	.	.
Nürnberg		281,0	229,0	191,0	174,0	209,0	.	.	.	.
Kitzingen		.	210,0	.	178,0	.	.	.	.	.
Regensburg		.	.	.	.	.	.	.	.	170,0
Ldkr München		350,0	.	.	.	.	.	.	.	.
Straubing		195,0	.	.	.	.	.	.	.	.
Schweinfurt		.	.	350,0	.	350,0	.	.	.	.
Kitzingen		.	.	.	214,0	.	.	28,0	.	.
Erding		.	.	.	.	160,0	.	.	.	.
Ansbach		.	.	.	.	193,0	.	.	.	.
Gerolzhofen		.	.	.	.	.	95,0	45,0	.	.
Königshofen		.	.	.	.	.	.	.	.	.
i. Grabfeld		.	.	.	.	.	.	52,0	.	.
Bad Neustadt		.	.	.	.	.	.	.	.	.
a.d.Saale		.	.	.	.	.	.	40,0	.	.
Forchheim		.	.	.	.	.	.	.	.	85,0
Mindelheim		.	.	.	.	.	.	.	.	85,0
Neustadt a.d.Aisch		.	.	.	.	.	.	.	.	77,0
Bamberg		.	.	.	.	.	.	.	.	120,0