

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**FACHSERIE B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**I. Gemüse**

**Anbau von Gemüse und Erdbeeren  
Beabsichtigter Anbau von überwinternden  
Gemüsearten**

**(Vorläufige Ergebnisse)**

**1967**



Bestellnummer : B 2/1 - 13/67

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen . . . . .	3
1. Gemüsehaupterhebung 1967 gegenüber Gemüsevorerhebung 1967 . . . . .	5
2. Gemüsehaupterhebung 1967 gegenüber 1966 . . . . .	6
3. Gemüsehaupterhebung 1967 . . . . .	8
4. Gemüsehaupterhebung 1967 Anbau von Erdbeeren . . . . .	18
5. Anbauabsicht von im Freien überwinternden Gemüsearten 1967 für Ernte 1968 . . . . .	19
6. Gemüsehaupterhebung 1967 Anbau in Unterglasanlagen . . . . .	20

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist im Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im September 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C I 3 veröffentlicht.

## Erläuterungen

Mit diesem Bericht werden die vorläufigen Ergebnisse der im Juli durchgeführten Gemüsehaupterhebung 1967 veröffentlicht. Die Gesamtfläche für den erwerbsmäßigen Gemüsebau auf dem Freiland betrug ~~daneoh~~ im Bundesgebiet rd. 72 800 ha, für Erdbeeren rd. 4 400 ha und für den Anbau in Unterglasanlagen etwa 1 000 ha. Der Anbau von im Freien überwinternden Gemüsearten ist für 1967/68 auf einer Fläche von rd. 1 100 ha beabsichtigt.

Nach den Ergebnissen der im Februar durchgeführten Gemüsevorerhebung, in die die wichtigsten Gemüsearten einbezogen sind, war im Vergleich zum Vorjahr auf dem Freiland mit einer Ausdehnung der Gesamtfläche zu rechnen. Bei einigen Gemüsearten haben sich aber gegenüber den im Februar ermittelten Anbauabsichten beachtenswerte Veränderungen ergeben. So erfuhren vor allem die Frischerbsen sowie Späte Möhren und Dicke Bohnen eine noch stärkere als die im Frühjahr vorgesehene Flächenausweitung, während die Ausdehnung besonders von Sommer- und Herbstkopfsalat und von Frühen Möhren nicht in dem beabsichtigten Umfang stattfand. Nicht eingeschränkt - wie beabsichtigt - sondern ausgedehnt wurden die Flächen von Steckzwiebeln, Buschbohnen und nicht ertragsfähigem Spargel. Eine Einschränkung statt einer Ausdehnung ihres Anbaus trat dagegen bei Frühlkohlrabi und Tomaten ein. Mehr als vorgesehen ging der Anbau von Dauerrotkohl und Dauerwirsing zurück, weniger der von Herbstweißkohl und Einlegegurken.

Im Vergleich zu den Ergebnissen der Gemüsehaupterhebung 1966 nahm die Gesamtfläche auf dem Freiland im Bundesgebiet um rd. 2 200 ha (+ 3,1 %) zu. Die stärksten Flächenausweitungen ergaben sich bei Frischerbsen mit rd. 1 400 ha (+ 18,2 %), bei Späten Möhren mit rd. 700 ha (+ 20,9 %), bei Dicken Bohnen mit rd. 500 ha (+ 40,9 %) sowie bei Dauerweißkohl und Buschbohnen mit rd. je 300 ha (+ 13,3 und 3,8 %). - Bedeutend eingeschränkt wurde der Anbau dagegen bei Herbspinats und Herbstweißkohl um jeweils mehr als 400 ha (- 16,2 und 10,5 %), bei Dauerrotkohl und Frühjahrsspinaat um mehr als je 300 ha (- 13,4 und - 22,0 %) und bei Winterspinat um knapp 250 ha (- 21,7 %). Ausgedehnt wurde der Gemüsebau vor allem in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Am stärksten war der Rückgang in Bayern.

Der Anbau unter Glas wurde für die hier in die Erhebung einbezogenen Gemüsearten im Vergleich zu 1966 um rd. 36 ha (- 3,4 %) eingeschränkt.

Bei den Erdbeeren sind Zunahmen um fast 300 ha (+ 6,6 %) zu verzeichnen, die sich hauptsächlich in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg ergaben.

Bei den im Freien überwinternden Gemüsearten ist gegenüber 1966/67 eine erneute Flächeneinschränkung beabsichtigt, die sich mit rd. 320 ha (- 22,3 %) in erster Linie auf Winterspinat und in geringem Umfang auch auf Winterkopfsalat bezieht. Der Anbau von Adventswirsing soll dagegen um etwa 80 ha ausgedehnt werden.

1. Gemüsehaupterhebung 1967 gegenüber Gemüsevorerhebung 1967

Gemüseart	Gemüse-		Zu- (+) bzw. Abnahme (-)			
	haupt- erhebung (vorläufig)	vor- erhebung	Haupterhebung gegen		Vorerhebung	
	ha				%	
Frühweißkohl	936	981	-	45	-	4,6
Herbstweißkohl	3 446	3 223	+	223	+	6,9
Dauerweißkohl	2 757	2 702	+	55	+	2,0
Weißkohl zusammen	7 139	6 906	+	233	+	3,4
Frührotkohl	493	560	-	67	-	12,0
Herbstrotkohl	828	888	-	60	-	6,8
Dauerrotkohl	2 133	2 299	-	166	-	7,2
Rotkohl zusammen	3 454	3 747	-	293	-	7,8
Frühwirsing	633	646	-	13	-	2,0
Herbstwirsing	751	832	-	81	-	9,7
Dauerwirsing	1 130	1 244	-	114	-	9,2
Wirsing zusammen	2 514	2 722	-	208	-	7,6
Frühblumenkohl	1 418	1 356	+	62	+	4,6
Mittelfr. u. Spätblumenkohl	3 171	3 117	+	54	+	1,7
Blumenkohl zusammen	4 589	4 473	+	116	+	2,6
Frühkohlrabi	909	1 252	-	343	-	27,4
Frühjahrskopfsalat	1 525	1 544	-	19	-	1,2
Sommer- u. Herbstkopfsalat	2 348	2 585	-	237	-	9,2
Frühjahrsspinat	1 115	1 187	-	72	-	6,1
Frühe Möhren	1 689	1 868	-	179	-	9,6
Späte Möhren	4 008	3 900	+	108	+	2,8
Möhren zusammen	5 697	5 768	-	71	-	1,2
Sellerie	1 662	1 624	+	38	+	2,3
Porree	1 604	1 564	+	40	+	2,6
Steckzwiebeln	392	355	+	37	+	10,4
Saatzzwiebeln	424	412	+	12	+	2,9
Spargel, ertragfähig	4 947	4 927	+	20	+	0,4
Spargel, nicht ertragfähig	730	525	+	205	+	39,0
Spargel zusammen	5 677	5 452	+	225	+	4,1
Frischerbsen	9 242	8 106	+	1 136	+	14,0
Buschbohnen	8 287	7 965	+	322	+	4,0
Stangenbohnen	686	775	-	89	-	11,5
Grüne Pflückbohnen zusammen	8 973	8 740	+	233	+	2,7
Dicke Bohnen	1 658	1 444	+	214	+	14,8
Einlegegurken	2 465	2 229	+	236	+	10,6
Schälgurken	661	687	-	26	-	3,8
Gurken zusammen	3 126	2 916	+	210	+	7,2
Tomaten	675	792	-	117	-	14,8
Zusammen	62 723	61 589	+	1 134	+	1,8
Erdbeeren, vorj. u. ältere	2 941	3 156	-	215	-	6,8
Erdbeeren, Neupflanzungen	1 506	1 243	+	263	+	21,2
Erdbeeren zusammen	4 447	4 399	+	48	+	1,1

## 2. Gemüsehaupterhebung 1967 gegenüber 1966

Gemüseart	1967 (vorläufig)	1966	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1967 gegen 1966			
		ha				%
Frühweiskohl	936	1 065	-	129	-	12,1
Herbstweiskohl	3 446	3 849	-	403	-	10,5
Dauerweiskohl	2 757	2 434	+	323	+	13,3
Weiskohl zusammen	7 139	7 348	-	209	-	2,8
Frührotkohl	493	571	-	78	-	13,7
Herbstrotkohl	828	1 034	-	206	-	19,9
Dauerrotkohl	2 133	2 463	-	330	-	13,4
Rotkohl zusammen	3 454	4 068	-	614	-	15,1
Adentswirsing	225	199	+	26	+	13,1
Frühwirsing	633	696	-	63	-	9,1
Herbstwirsing	751	882	-	131	-	14,9
Dauerwirsing	1 130	1 311	-	181	-	13,8
Wirsing zusammen	2 739	3 088	-	349	-	11,3
Grünkohl	1 148	1 150	-	2	-	0,2
Rosenkohl	1 333	1 170	+	163	+	13,9
Frühblumenkohl	1 418	1 284	+	134	+	10,4
Mittelfrüher- und Spätblumenkohl	3 171	2 979	+	192	+	6,4
Blumenkohl zusammen	4 589	4 263	+	326	+	7,6
Frühkohlrabi	909	962	-	53	-	5,5
Spätkohlrabi	635	635	+	0	+	0
Kohlrabi zusammen	1 544	1 597	-	53	-	3,3
Winterkopfsalat	119	126	-	7	-	5,6
Frühjahrskopfsalat	1 525	1 427	+	98	+	6,9
Sommer- u. Herbstkopfsalat	2 348	2 201	+	147	+	6,7
Kopfsalat zusammen	3 992	3 754	+	238	+	6,3
Endiviensalat	403	402	+	1	+	0,2
Feldsalat (Ackersalat)	381	383	-	2	-	0,5
Winterspinat	874	1 116	-	242	-	21,7
Frühjahresspinat	1 115	1 429	-	314	-	22,0
Herbstspinat	2 268	2 706	-	438	-	16,2
Spinat zusammen	4 257	5 251	-	994	-	18,9
Frühe Möhren	1 689	1 560	+	129	+	8,3
Späte Möhren	4 008	3 316	+	692	+	20,9
Möhren zusammen	5 697	4 876	+	821	+	16,8
Rote Rüben	812	677	+	135	+	19,9
Meerrettich	303	280	+	23	+	8,2
Schwarzwurzeln	55	52	+	3	+	5,8
Retlich	542	500	+	42	+	8,4

## 2. Gemüsehaupterhebung 1967 gegenüber 1966

Gemüseart	1967 (vorläufig)	1966	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1967 gegen 1966			
	ha				%	
Sellerie	1 662	1 548	+	114	+	7,4
Porree (Lauch)	1 604	1 457	+	147	+	10,1
Steckzwiebeln	392	360	+	32	+	8,9
Saatzwiebeln	424	351	+	73	+	20,8
Zwiebeln zusammen	816	711	+	105	+	14,8
Spargel, ertragfähig	4 947	4 921	+	26	+	0,5
Spargel, nicht ertragfähig	730	677	+	53	+	7,8
Spargel zusammen	5 677	5 598	+	79	+	1,4
Frischerbsen	9 242	7 816	+	1 426	+	18,2
Buschbohnen	8 287	7 987	+	300	+	3,8
Stangenbohnen	686	686	+	0	+	0
Grüne Pflückbohnen zusammen	8 973	8 673	+	300	+	3,5
Dicke Bohnen	1 658	1 177	+	481	+	40,9
Einlegegurken	2 465	2 491	-	26	-	1,0
Schälgurken	661	575	+	86	+	15,0
Gurken zusammen	3 126	3 066	+	60	+	2,0
Rhabarber	431	410	+	21	+	5,1
Tomaten	675	744	-	69	-	9,3
Sonstige Arten	595	600	-	5	-	0,8
Gemüse insgesamt	72 847	70 659	+	2 188	+	3,1
davon:						
Schleswig-Holstein	10 367	10 087	+	280	+	2,8
Hamburg	2 076	2 099	-	23	-	1,1
Niedersachsen	16 713	15 273	+	1 440	+	9,4
Bremen	41	43	-	2	-	4,7
Nordrhein-Westfalen	14 068	13 877	+	191	+	1,4
Hessen	4 470	4 373	+	97	+	2,2
Rheinland-Pfalz	6 766	6 793	-	27	-	0,4
Baden-Württemberg	9 458	8 798	+	660	+	7,5
Bayern	8 054	8 455	-	401	-	4,7
Saarland	494	490	+	4	+	0,8
Berlin (West)	340	371	-	31	-	8,4
Erdbeeren, vorjährige u. ältere	2 941	2 812	+	129	+	4,6
Erdbeeren, Neupflanzungen	1 506	1 358	+	148	+	10,9
Erdbeeren zusammen	4 447	4 170	+	277	+	6,6

3. Gemüsehaupt  
in  
(Vorläufige

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Weißkohl			
			Früh-	Herbst- (einschl. Platter- Dänenkohl)	Dauer-	zu- sammen
			1	2	3	4
1	Schleswig-Holstein	1967	219	1 115	1 279	2 613
2		1966	229	1 059	1 163	2 451
3	Hamburg	1967	62	45	33	140
4		1966	73	45	46	164
5	Niedersachsen	1967	96	278	180	554
6		1966	109	344	170	623
7	Bremen	1967	1	0	0	1
8		1966	1	0	0	1
9	Nordrhein-Westfalen	1967	297	610	445	1 352
10		1966	289	688	417	1 394
11	Hessen	1967	52	179	131	362
12		1966	60	226	107	393
13	Rheinland-Pfalz	1967	52	77	79	208
14		1966	61	91	83	235
15	Baden-Württemberg	1967	75	498	227	800
16		1966	111	580	162	853
17	Bayern	1967	68	612	353	1 033
18		1966	115	779	263	1 157
19	Saarland	1967	12	28	24	64
20		1966	13	31	20	64
21	Berlin (West)	1967	2	4	6	12
22		1966	4	6	3	13
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	936	3 446	2 757	7 139
24		1966	1 065	3 849	2 434	7 348
25		Ø 1961/66	1 084	3 472	2 593	7 149



erhebung 1967

ha  
Ergebnisse)

Rotkohl				Wirsing					Lfd. Nr.
Früh-	Herbst-	Dauer-	zu- sammen	Advents-	Früh-	Herbst-	Dauer-	zu- sammen	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	
65	211	1 000	1 276	-	42	43	393	478	1
68	257	1 139	1 464	-	45	62	486	593	2
34	37	28	99	.	83	21	8	112	3
25	41	44	110	-	81	20	8	109	4
51	104	144	299	1	35	36	40	112	5
52	129	179	360	-	36	37	55	128	6
0	0	0	0	-	0	0	0	0	7
0	0	0	0	-	0	0	0	0	8
153	155	482	790	157	260	381	424	1 222	9
200	190	567	957	157	285	413	468	1 323	10
28	41	93	162	9	39	46	46	140	11
32	53	78	163	1	45	61	45	152	12
39	50	100	189	56	40	53	69	218	13
55	86	124	265	39	55	101	90	285	14
52	71	130	253	.	47	44	46	137	15
55	92	129	276	-	53	50	44	147	16
59	138	130	327	-	68	101	80	249	17
73	163	175	411	-	75	112	93	280	18
8	17	24	49	2	16	19	21	58	19
8	19	25	52	2	16	19	19	56	20
4	4	2	10	-	3	7	3	13	21
3	4	3	10	-	5	7	3	15	22
493	828	2 133	3 454	225	633	751	1 130	2 739	23
571	1 034	2 463	4 068	199	696	882	1 311	3 088	24
569	834	2 258	3 661	201	779	933	1 236	3 149	25

3. Gemüsehaupt  
in  
---(Vorläufige

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Grün- kohl	Rosen- kohl	Blumenkohl		
					Früh- (aus Vor- kultur der Pflanzen unter Glas)	Mittel- früher und Spät-	zu- sammen
			14	15	16	17	18
1	Schleswig-Holstein	1967	99	103	115	277	392
2		1966	125	88	99	323	422
3	Hamburg	1967	62	78	152	127	279
4		1966	64	80	134	99	233
5	Niedersachsen	1967	457	186	233	469	702
6		1966	397	121	210	426	636
7	Bremen	1967	3	1	1	0	1
8		1966	4	0	0	1	1
9	Nordrhein-Westfalen	1967	401	466	419	1 267	1 686
10		1966	431	424	378	1 151	1 529
11	Hessen	1967	20	70	80	185	265
12		1966	30	51	87	154	241
13	Rheinland-Pfalz	1967	16	120	101	337	438
14		1966	17	110	86	345	431
15	Baden-Württemberg	1967	44	185	158	254	412
16		1966	39	186	144	243	387
17	Bayern	1967	15	112	149	233	382
18		1966	16	97	137	213	350
19	Saarland	1967	4	9	6	12	18
20		1966	6	9	6	10	16
21	Berlin (West)	1967	27	3	4	10	14
22		1966	21	4	3	14	17
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	1 148	1 333	1 418	3 171	4 589
24		1966	1 150	1 170	1 284	2 979	4 263
25		Ø 1961/66	1 323	1 552	1 251	2 769	4 020

erhebung 1967  
ha  
Ergebnisse)

Kohlrabi			Kopfsalat				Endi- vien- salat	Feld- salat (Acker- salat)	Lfd. Nr.
Früh-	Spät-	zu- sammen	Winter-	Früh- jahrs	Sommer- und Herbst-	zu- sammen			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	
22	14	36	-	9	10	19	-	-	1
21	17	38	-	12	11	23	-	-	2
95	45	140	3	120	100	223	3	3	3
94	43	137	2	114	92	208	4	3	4
81	107	188	4	88	94	186	2	8	5
97	113	210	3	77	89	169	2	3	6
2	2	4	0	2	2	4	0	0	7
2	2	4	-	2	3	5	0	0	8
359	238	597	17	412	663	1 092	99	62	9
387	236	623	7	402	662	1 071	89	61	10
41	28	69	4	101	175	280	27	46	11
42	30	72	11	102	144	257	26	48	12
68	21	89	25	209	440	674	36	32	13
65	21	86	32	167	427	626	34	30	14
86	74	160	47	279	406	732	108	167	15
83	60	143	48	262	370	680	112	164	16
125	69	194	19	282	422	723	117	56	17
137	70	207	23	265	367	655	125	63	18
13	5	18	0	15	19	34	11	7	19
13	5	18	0	15	18	33	10	6	20
17	32	49	-	8	17	25	0	0	21
21	38	59	0	9	18	27	0	5	22
909	635	1 544	119	1 525	2 348	3 992	403	381	23
962	635	1 597	126	1 427	2 201	3 754	402	383	24
984	574	1 558	145	1 464	2 134	3 743	482	419	25

3. Gemüsehaupt  
in  
(Vorläufige

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Spinat			
			Winter-	Frühjahrs-	Herbst-	zu- sammen
			28	29	30	31
1	Schleswig-Holstein	1967	-	30	2	32
2		1966	-	25	4	29
3	Hamburg	1967	3	77	43	123
4		1966	3	96	51	150
5	Niedersachsen	1967	186	304	578	1 068
6		1966	256	448	811	1 515
7	Bremen	1967	-	2	1	3
8		1966	-	2	1	3
9	Nordrhein-Westfalen	1967	138	307	666	1 111
10		1966	237	343	718	1 298
11	Hessen	1967	32	22	60	114
12		1966	15	83	74	172
13	Rheinland-Pfalz	1967	220	162	518	900
14		1966	273	132	586	991
15	Baden-Württemberg	1967	134	131	289	554
16		1966	156	170	310	636
17	Bayern	1967	143	60	81	284
18		1966	155	102	127	384
19	Saarland	1967	7	14	13	34
20		1966	6	16	10	32
21	Berlin (West)	1967	11	6	17	34
22		1966	15	12	14	41
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	874	1 115	2 268	4 257
24		1966	1 116	1 429	2 706	5 251
25		Ø 1961/66	948	1 548	2 499	4 995

erhebung 1967  
ha  
Ergebnisse)

Möhren			Rote Rüben (Rote Beete)	Meer- rettich (Kren)	Schwarz- wurzeln	Rettich	Sellerie	Porree (Lauch)	Lfd. Nr.
Frühe	Späte	zu- sammen							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	
150	666	816	156	-	1	6	83	71	1
190	605	795	116	7	1	4	70	63	2
38	49	87	1	36	1	21	164	166	3
34	52	86	2	29	1	12	135	156	4
704	1 598	2 302	45	27	9	9	156	178	5
591	1 057	1 648	50	14	8	11	149	140	6
1	4	5	1	0	0	2	1	6	7
2	3	5	1	-	0	2	2	5	8
226	508	734	115	1	19	40	501	582	9
232	461	693	114	0	16	36	479	540	10
46	152	198	124	3	4	21	75	55	11
34	100	134	62	0	3	14	65	61	12
223	404	627	56	6	4	38	175	141	13
193	358	551	43	7	5	40	163	103	14
93	136	229	66	55	3	198	171	169	15
78	120	198	71	49	2	180	156	153	16
180	433	613	241	175	12	202	301	198	17
174	514	688	210	174	14	196	303	202	18
15	24	39	6	0	2	5	18	19	19
16	23	39	6	0	2	4	18	17	20
13	34	47	1	0	0	0	17	19	21
16	23	39	2	0	0	1	8	17	22
1 689	4 008	5 697	812	303	55	542	1 662	1 604	23
1 560	3 316	4 876	677	280	52	500	1 548	1 457	24
1 472	3 274	4 746	597	267	77	462	1 640	1 429	25

3. Gemüsehaupt  
in  
(Vorläufige

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Zwiebeln		
			Steck- (auch Schalotten)	Saat-	zu- sammen
			41	42	43
1	Schleswig-Holstein	1967	2	7	9
2		1966	2	5	7
3	Hamburg	1967	3	4	7
4		1966	2	2	4
5	Niedersachsen	1967	14	28	42
6		1966	10	29	39
7	Bremen	1967	0	0	0
8		1966	0	0	0
9	Nordrhein-Westfalen	1967	18	109	127
10		1966	22	83	105
11	Hessen	1967	25	50	75
12		1966	8	28	36
13	Rheinland-Pfalz	1967	185	104	289
14		1966	172	90	262
15	Baden-Württemberg	1967	77	63	140
16		1966	62	55	117
17	Bayern	1967	65	44	109
18		1966	78	45	123
19	Saarland	1967	3	13	16
20		1966	3	13	16
21	Berlin (West)	1967	0	2	2
22		1966	1	1	2
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	392	424	816
24		1966	360	351	711
25		Ø 1961/66	396	524	920

erhebung 1967  
ha  
Ergebnisse)

Spargel			Frisch- erbsen	Grüne Pflückbohnen			Lfd. Nr.
ertrag- fähig	noch nicht ertrag- fähig	zu- sammen		Busch- (Früh- u. Spätaussaat einschl. Wachsbohnen)	Stangen- (auch Prunk- und Feuer- bohnen)	zu- sammen	
44	45	46	47	48	49	50	
82	21	103	2 211	1 525	-	1 525	1
82	15	97	1 845	1 593	-	1 593	2
2	0	2	8	52	19	71	3
1	0	1	20	71	24	95	4
1 583	299	1 882	4 154	3 128	22	3 150	5
1 448	235	1 683	3 513	3 146	24	3 170	6
0	0	0	0	2	0	2	7
0	0	0	1	2	0	2	8
168	36	204	501	802	327	1 129	9
149	32	181	410	687	312	999	10
1 021	55	1 076	486	317	43	360	11
1 071	60	1 131	425	387	40	427	12
713	124	837	285	581	65	646	13
739	130	869	221	533	67	600	14
1 035	106	1 141	1 240	1 057	146	1 203	15
1 058	94	1 152	987	823	151	974	16
337	89	426	352	793	52	845	17
366	111	477	389	713	52	765	18
2	0	2	5	12	11	23	19
2	0	2	5	14	12	26	20
4	0	4	0	18	1	19	21
5	0	5	0	18	4	22	22
4 947	730	5 677	9 242	8 287	686	8 973	23
4 921	677	5 598	7 816	7 987	686	8 673	24
5 266	777	6 043	8 120	7 456	838	8 294	25

3. Gemüsehaupt  
in  
(Vorläufige

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dicke Bohnen	Gurken		
				Einlege-	Schäl-	zu- sammen
			51	52	53	54
1	Schleswig-Holstein	1967	181	78	1	79
2		1966	71	101	17	118
3	Hamburg	1967	17	14	13	27
4		1966	17	14	19	33
5	Niedersachsen	1967	670	232	11	243
6		1966	418	162	10	172
7	Bremen	1967	2	0	0	0
8		1966	2	0	0	0
9	Nordrhein-Westfalen	1967	703	158	27	185
10		1966	577	209	6	215
11	Hessen	1967	26	251	95	346
12		1966	29	277	38	315
13	Rheinland-Pfalz	1967	45	323	95	418
14		1966	44	381	84	465
15	Baden-Württemberg	1967	11	743	280	1 023
16		1966	14	608	242	850
17	Bayern	1967	1	644	137	781
18		1966	4	711	156	867
19	Saarland	1967	1	20	1	21
20		1966	1	24	1	25
21	Berlin (West)	1967	1	2	1	3
22		1966	0	4	2	6
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	1 658	2 465	661	3 126
24		1966	1 177	2 491	575	3 066
25		Ø 1961/66	1 584	2 868	660	3 528



erhebung 1967  
ha  
Ergebnisse)

Rhabarber	Tomaten	Sonstige Arten	Gemüseernte- fläche (ohne "Spargel nicht im Ertrag")	Fläche ins- gesamt	Lfd. Nr.
55	56	57	58	59	
30	1	47	10 346	10 367	1
30	-	37	10 072	10 087	2
80	93	33	2 076	2 076	3
77	137	32	2 099	2 099	4
26	13	45	16 414	16 713	5
24	12	57	15 037	15 272	6
2	0	3	41	41	7
2	0	3	43	43	8
141	118	90	14 032	14 068	9
124	116	72	13 845	13 877	10
14	18	34	4 415	4 470	11
14	18	34	4 313	4 373	12
20	207	52	6 642	6 766	13
21	225	64	6 663	6 793	14
47	155	55	9 352	9 458	15
52	161	59	8 704	8 798	16
62	65	179	7 965	8 054	17
58	70	170	8 344	8 455	18
3	2	26	494	494	19
2	3	23	491	491	20
6	3	31	340	340	21
6	2	49	371	371	22
431	675	595	72 117	72 847	23
410	744	600	69 982	70 659	24
516	874	538	70 909	71 686	25

4. Gemüsehaupterhebung 1967  
in ha  
(Vorläufige Ergebnisse)

Land	Jahr	Erdbeeren		
		vorjährige und ältere	Neu- pflanzungen	zu- sammen
Schleswig-Holstein	1967	461	235	696
	1966	425	159	584
Hamburg	1967	146	121	267
	1966	164	98	262
Niedersachsen	1967	452	207	659
	1966	476	179	655
Bremen	1967	4	2	6
	1966	4	2	6
Nordrhein-Westfalen	1967	359	221	580
	1966	341	193	534
Hessen	1967	247	70	317
	1966	276	94	370
Rheinland-Pfalz	1967	214	81	295
	1966	226	69	295
Baden-Württemberg	1967	548	357	905
	1966	409	295	704
Bayern	1967	441	195	636
	1966	429	255	684
Saarland	1967	67	16	83
	1966	60	13	73
Berlin (West)	1967	2	1	3
	1966	2	1	3
<u>Bundesgebiet</u>	1967	2 941	1 506	4 447
	1966	2 812	1 358	4 170
	Ø 1961/66	2 879	1 294	4 173

5. Anbauabsicht von im Freien überwinternden Gemüsearten 1967  
für Ernte 1968  
in ha

(Vorläufige Ergebnisse)

Land	Jahr	Advents- wirsing	Winter- kopf- salat	Winter- spinat	zu- sammen
Schleswig-Holstein	1967	-	-	-	-
	1966	-	-	-	-
Hamburg	1967	-	2	0	2
	1966	-	2	3	5
Niedersachsen	1967	8	2	168	178
	1966	-	3	256	259
Bremen	1967	-	-	-	-
	1966	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	1967	227	7	152	386
	1966	157	7	237	401
Hessen	1967	3	3	16	22
	1966	1	11	15	27
Rheinland-Pfalz	1967	43	23	196	262
	1966	39	32	273	344
Baden-Württemberg	1967	.	49	90	139
	1966	-	48	156	204
Bayern	1967	-	23	92	115
	1966	-	23	155	178
Saarland	1967	1	0	5	6
	1966	2	0	6	8
Berlin (West)	1967	-	0	10	10
	1966	-	0	15	15
<u>Bundesgebiet</u>	1967	282	109	729	1 120
	1966	199	126	1 116	1 441

6. Gemüsehaupt  
Anbau in Unter  
Hoch- und  
in  
(Vorläufige

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Blumenkohl	Kohlrabi	Kopfsalat	Gurken
1	Schleswig-Holstein	1967	1 891	12 107	30 967	19 466
2		1966	2 199	15 046	35 367	26 725
3	Hamburg	1967	61 372	92 738	268 362	247 496
4		1966	126 992	114 824	306 508	267 006
5	Niedersachsen	1967	69 181	121 214	196 414	289 088
6		1966	11 515	83 907	151 835	270 608
7	Bremen	1967	100	3 290	1 575	460
8		1966	100	2 790	2 149	1 760
9	Nordrhein-Westfalen	1967	56 179	445 124	739 404	379 155
10		1966	40 302	448 089	854 907	425 524
11	Hessen	1967	5 153	76 423	97 577	57 047
12		1966	7 937	66 406	119 706	82 347
13	Rheinland-Pfalz	1967	9 740	50 201	87 615	31 963
14		1966	8 434	42 105	96 528	51 367
15	Baden-Württemberg	1967	66 135	187 417	572 479	281 623
16		1966	56 501	140 628	486 919	282 601
17	Bayern	1967	33 247	176 174	354 406	422 022
18		1966	29 940	192 919	453 656	589 617
19	Saarland	1967	233	2 575	4 087	1 233
20		1966	75	2 441	5 146	1 233
21	Berlin (West)	1967	100	3 908	932	1 227
22		1966	85	4 904	1 646	1 866
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	303 331	1 171 171	2 353 818	1 730 780
24		1966	284 080	1 114 059	2 514 367	2 000 654
25		Ø 1961/66	351 200	996 019	2 650 895	2 102 915

erhebung 1967  
 glasanlagen  
 Niederglas zusammen  
 qm  
 Ergebnisse)

Tomaten	zusammen	Rettich	Radies	Sonstige Arten	Insgesamt	Lfd. Nr.
35 862	100 293	804	7 467	9 541	118 105	1
45 927	126 264	360	6 843	6 983	140 450	2
133 451	803 419	11 092	60 853	128 481	1 003 845	3
217 543	1 032 873	9 820	80 206	167 757	1 290 656	4
145 513	821 410	27 131	141 260	85 819	1 075 620	5
148 851	666 716	7 030	127 769	71 682	873 197	6
4 853	10 278	-	45	1 790	12 113	7
4 350	11 149	-	430	547	12 126	8
549 266	2 169 128	37 053	45 155	145 162	2 396 498	9
625 744	2 394 566	28 468	40 141	144 991	2 608 166	10
134 783	370 983	40 774	75 880	29 867	517 504	11
166 413	442 809	27 095	69 863	29 187	568 954	12
35 047	214 566	32 380	42 742	43 987	333 675	13
47 651	246 085	33 351	39 993	45 109	364 538	14
504 102	1 611 756	476 104	346 791	178 351	2 613 002	15
430 350	1 396 999	482 461	322 461	77 317	2 279 238	16
271 888	1 257 737	487 660	181 965	82 784	2 010 146	17
302 059	1 568 191	471 549	184 425	75 002	2 299 167	18
3 905	12 033	1 250	2 112	2 371	17 766	19
3 149	12 044	230	2 439	2 491	17 204	20
4 466	10 633	-	324	700	11 657	21
4 855	13 356	-	264	644	14 264	22
1 823 136	7 382 236	1 114 248	904 594	708 853	10 109 931	23
1 997 892	7 911 052	1 060 364	874 834	621 710	10 467 960	24
2 004 927	8 105 956	.	.	.	.	25