

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Ernteschätzung

September 1967



Bestellnummer : B 2/1 - 17/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen	
Beurteilung des Witterungsverlaufes im September 1967 .	3
Vorläufige Neuberechnung der Erntemengen 1967	5
1. Ernteschätzung von Gemüse im September 1967	6
2. Ernteschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten im September 1967	10

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band
B 2 - j 62 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Oktober 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Be-
richten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 ver-
öffentlicht.

Erläuterungen

Die Berichterstatter beurteilten den Witterungsverlauf in der Zeit vom 21. August bis 20. September für den Gemüsebau hinsichtlich der Niederschläge und noch mehr bezüglich der Temperaturen günstiger als im Vormonat.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im September 1967
in % der ausgewerteten Berichte

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	7	77	16	3	97	-
Hamburg	12	88	-	12	88	-
Niedersachsen	4	83	13	2	90	8
Bremen
Nordrhein-Westfalen	27	73	-	9	90	1
Hessen	43	57	-	17	83	-
Rheinland-Pfalz	25	71	4	1	91	8
Baden-Württemberg	12	81	7	4	86	10
Bayern	8	81	11	2	82	16
Saarland	-	100	-	-	100	-
Berlin (West)	-	93	7	7	73	20
<u>Bundesgebiet</u> September 1967	13	79	8	5	88	7
August 1967	20	74	6	33	65	2
September 1966	4	82	14	1	77	22

Die Mitte September endgültig geschätzten Hektarerträge wurden im Bundesdurchschnitt bei den Herbstsorten von Weißkohl, Rotkohl und Wirsing sowie bei Saatzwiebeln und Buschbohnen seit 1950 noch in keinem Jahre und bei Sommer- und Herbstkopfsalat nur im Jahre 1966 erzielt. Übertroffen wurden die diesjährigen Erträge bei Einlegegurken im Jahre 1958 und bei Schälgurken in mehreren Jahren.

Infolge von Flächenausweitungen ergaben sich höhere Erntemengen als im Vorjahr vor allem bei Saatzwiebeln (+ 29 %) und bei Schälgurken (+ 15 %). Unter dem Ergebnis von 1966 blieben, nachdem der Anbau eingeschränkt worden war, die Erntemengen bei Herbstrotkohl (- 15 %), bei Herbstweißkohl (- 10 %) und bei Herbstwirsing (- 9 %).

Anhand der jetzt vorliegenden endgültigen Ergebnisse der Gemüsehaupterhebung 1967 und der durch die Ernteschätzungen ermittelten Hektarerträge, die für die späten Gemüsearten allerdings noch vorläufig sind, wurden die Erntemengen neu berechnet. Die danach zu erwartende Gesamternte für den erwerbsmäßigen Gemüsebau auf dem Freiland wird mit rd. 14,5 Mill. dz um 1 % höher sein als 1966 und um 14 % über dem sechsjährigen Durchschnitt liegen (siehe nebenstehende Übersicht).

Vorläufige Neuberechnung der Erntemengen 1967

1 000 dz

Gemüseart	Bundesgebiet		
	1967	1966	D 1961/66
Frühweißkohl	292	319	295
Herbstweißkohl	1 888	2 097	1 682
Dauerweißkohl	1 168	1 098	989
Weißkohl zusammen	3 348	3 514	2 966
Frührotkohl	130	144	134
Herbstrotkohl	313	369	256
Dauerrotkohl	746	890	719
Rotkohl zusammen	1 189	1 403	1 109
Adventswirsing	40	38	35
Frühwirsing	142	154	159
Herbstwirsing	213	235	229
Dauerwirsing	284	333	290
Wirsing zusammen	679	761	713
Grünkohl	181	199	208
Rosenkohl	141	120	138
Frühblumenkohl	281	247	228
Mittelfrüher und Spätblumenkohl	645	637	513
Blumenkohl zusammen	925	884	741
Frühkohlrabi	176	185	178
Spätkohlrabi	149	142	116
Kohlrabi zusammen	325	327	294
Winterkopfsalat	21	21	21
Frühjahrskopfsalat	266	247	235
Sommer- und Herbstkopfsalat	349	338	290
Kopfsalat zusammen	635	606	546
Endiviensalat	78	78	79
Feldsalat (Ackersalat)	28	28	27
Winterspinat	111	142	112
Frühjahrsspinat	144	170	181
Herbstspinat	308	377	310
Spinat zusammen	563	690	603
Frühe Möhren	349	337	304
Späte Möhren	1 503	1 272	1 130
Möhren zusammen	1 852	1 610	1 434
Rote Rüben	242	222	166
Sellerie	401	378	351
Porree	350	317	280
Steckzwiebeln	93	73	77
Saatzwiebeln	92	71	96
Zwiebeln zusammen	184	144	173
Spargel (ertragfähig)	144	191	159
Frischerbsen (gepflückt mit Schoten)	985	783	767
Buschbohnen	878	811	674
Stangenbohnen	113	99	109
Grüne Pflückbohnen zusammen	991	910	783
Dicke Bohnen	220	152	196
Einlegegurken	394	371	341
Schälgurken	116	100	107
Gurken zusammen	510	471	448
Rhabarber	113	111	133
Tomaten	195	215	233
Insgesamt (einschl. Sonstige Arten)	14 497	14 328	12 731

1. Ernteschätzung von
(gegenüber Anbau)

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Herbstweißkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1967	1 115	670,9	748 102
2		1966	1 059	731,7	774 836
3	Hamburg	1967	45	396,5	17 843
4		1966	45	380,5	17 123
5	Niedersachsen	1967	278	567,8	158 119
6		1966	344	564,5	194 570
7	Bremen	1967	0	426,1	77
8		1966	0	316,9	92
9	Nordrhein-Westfalen	1967	610	537,8	328 035
10		1966	688	556,5	382 842
11	Hessen	1967	179	517,3	92 597
12		1966	226	454,3	102 672
13	Rheinland-Pfalz	1967	77	338,9	26 123
14		1966	91	325,2	29 498
15	Baden-Württemberg	1967	503	562,0	282 798
16		1966	580	540,8	313 706
17	Bayern	1967	608	368,6	224 109
18		1966	779	348,8	271 745
19	Saarland	1967	28	312,0	8 764
20		1966	31	282,9	8 710
21	Berlin (West)	1967	4	361,4	1 568
22		1966	6	265,0	1 670
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	3 447	547,8	1 888 135
24		1966	3 849	544,9	2 097 464
25		Ø 1961/66	3 472	484,5	1 682 119

Gemüse im September 1967
und Ernte 1966)

Herbstrotkohl			Herbstwirsing			Sommer- und Herbstkopfsalat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
212	441,2	93 540	43	346,4	14 895	13	130,0	1 690	1
257	478,1	122 865	62	373,2	23 138	11	126,2	1 388	2
37	330,7	12 236	21	354,3	7 440	100	142,4	14 240	3
41	281,3	11 533	20	288,6	5 772	92	140,6	12 935	4
104	431,3	44 679	36	350,2	12 642	95	126,8	11 979	5
129	404,2	52 061	37	338,9	12 574	89	133,0	11 799	6
0	439,4	62	0	353,1	39	2	130,4	306	7
0	302,0	33	0	235,7	21	3	100,3	266	8
155	355,3	55 076	381	273,6	104 234	663	150,6	99 843	9
190	324,7	61 689	413	259,7	107 256	662	164,0	108 579	10
41	490,4	20 106	46	384,5	17 687	175	189,2	33 110	11
53	316,8	16 790	61	244,6	14 921	144	215,2	30 989	12
54	311,8	16 786	58	235,4	13 549	442	133,1	58 875	13
86	284,6	24 385	101	248,7	25 053	427	136,4	58 221	14
71	350,0	24 745	44	249,4	10 899	406	177,5	72 065	15
92	328,2	30 133	50	238,4	11 968	370	174,1	64 491	16
137	281,9	38 620	101	241,2	24 361	420	124,7	52 374	17
163	261,7	42 652	112	243,8	27 311	367	122,7	45 016	18
17	317,1	5 567	19	296,3	5 609	19	119,3	2 238	19
19	312,8	5 968	19	283,7	5 470	18	108,2	1 985	20
4	334,6	1 426	7	284,1	1 966	20	119,4	2 436	21
4	237,2	977	7	241,8	1 649	18	134,4	2 434	22
832	376,0	312 843	756	282,2	213 321	2 355	148,3	349 156	23
1 034	356,9	369 086	882	266,6	235 133	2 201	153,6	338 103	24
834	306,7	255 725	933	246,0	229 409	2 134	136,0	290 213	25

1. Ernteschätzung von
(gegenüber Anbau

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Saatzwiebeln		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1967	7	195,7	1 370
2		1966	5	183,3	917
3	Hamburg	1967	4	177,3	709
4		1966	2	160,0	320
5	Niedersachsen	1967	25	232,2	5 805
6		1966	29	203,3	5 836
7	Bremen	1967	0	85,7	9
8		1966	0	151,7	35
9	Nordrhein-Westfalen	1967	109	259,1	28 239
10		1966	83	249,3	20 690
11	Hessen	1967	48	323,2	15 514
12		1966	28	214,7	6 012
13	Rheinland-Pfalz	1967	102	176,7	18 004
14		1966	90	174,0	15 692
15	Baden-Württemberg	1967	63	197,5	12 522
16		1966	55	205,6	11 327
17	Bayern	1967	43	143,3	6 162
18		1966	45	147,8	6 652
19	Saarland	1967	13	236,4	3 042
20		1966	13	238,1	3 181
21	Berlin (West)	1967	2	171,3	285
22		1966	1	180,0	265
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	416	220,3	91 661
24		1966	351	202,1	70 927
25		Ø 1961/66	524	183,9	96 353

Gemüse im September 1967
und Ernte 1966)

Buschbohnen			Einlegegurken			Schälgurken			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
1 525	116,8	178 127	78	132,3	10 317	1	213,8	214	1
1 593	112,1	178 645	101	124,6	12 582	17	141,8	2 411	2
52	167,3	8 700	14	160,4	2 246	13	182,9	2 378	3
71	126,3	8 967	14	125,2	1 753	19	172,4	3 276	4
3 128	104,3	326 431	232	212,7	49 257	11	197,9	2 118	5
3 146	97,9	308 139	162	180,9	29 359	10	204,9	2 008	6
2	118,8	226	0	161,8	39	0	156,0	5	7
2	102,3	210	0	119,3	22	0	145,0	7	8
802	111,6	89 496	158	122,3	19 327	27	112,0	3 023	9
687	101,9	70 009	209	117,1	24 467	6	94,7	568	10
317	102,7	32 556	251	180,7	45 356	95	176,5	16 768	11
387	108,8	42 106	277	198,0	54 846	38	180,2	6 848	12
568	89,4	50 816	320	149,1	47 698	105	161,0	16 861	13
533	79,0	42 151	381	146,8	55 920	84	176,7	14 942	14
1 058	116,9	123 657	735	164,2	120 736	280	198,3	55 465	15
823	119,0	97 929	608	160,7	97 713	242	205,6	49 641	16
786	82,8	65 081	640	148,9	95 296	136	136,7	18 591	17
713	84,9	60 517	711	125,1	88 955	156	130,1	20 303	18
12	127,8	1 488	20	189,7	3 851	1	208,9	244	19
14	114,2	1 584	24	207,5	4 978	1	247,0	343	20
18	75,0	1 387	2	71,7	154	1	95,6	117	21
18	69,2	1 244	4	55,7	201	2	101,9	191	22
8 268	106,2	877 965	2 450	160,9	394 277	670	172,8	115 784	23
7 987	101,6	811 501	2 491	148,9	370 796	575	174,8	100 538	24
7 456	90,5	674 470	2 868	118,8	340 863	660	162,6	107 162	25

2. Ernteschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten
im September 1967

dz/ha

Hauptanbaugebiet		Herbst- weißkohl	Herbst- rotkohl	Herbst- wirsing	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Saat- zwiebeln	Busch- bohnen	Einlege- gurken	Schäl- gurken
Ldkr	Glückstädter Raum	SchH	589,8	548,8
	Dithmarscher Marsch		673,9	432,0	357,9	.	106,2	.	.
	Insel Fehmarn		117,0	.	.
	Gebiet um Lübeck		126,5	.	.
	Hannover	Ndsa	361,4	387,3	374,7	130,0	.	.	.
	Springe		720,0	.	.	.	113,0	.	.
	Hildesheim-Marienburg		629,9	.	.	.	86,7	.	.
	Land Hadeln		713,4
	Norden		470,2	.	350,0
	Wesermünde		.	404,0
	Norden u. Emden-Stadt		.	404,9
	Wolfenbüttel		.	.	435,0	129,0	121,7	.	.
	Harburg		.	.	135,5	.	.	.	179,6
	Burgdorf		.	.	.	240,0	.	.	.
	Uelzen		.	.	.	300,0	.	228,7	.
	Verden		.	.	.	250,0	.	.	250,0
	Vechta		.	.	.	160,0	.	.	.
	Hamel-Pyrmont		101,9	.	.
	Göttingen		110,9	.	.
	Nienburg		256,9	.
KrfrSt	Lüchow-Dannenberg		265,0	.
	Lüneburg		161,5	.
	Gifhorn		223,3
	Düsseldorf	NW	.	.	390,0	235,0	.	.	.
	Kempen-Krefeld		670,7	422,8	261,8	92,6	110,2	.	.
	Grevenbroich		518,7	364,0	217,0
	Geldern		.	.	.	166,8	84,1	135,2	111,3
	Bonn		.	.	.	137,0	248,0	95,2	117,7
	Recklinghausen		.	.	.	205,6	.	.	.
	Köln		.	.	.	314,9	119,9	.	.
KrfrSt u. Ldkr	Warburg		111,7	.	.
	Mainz	RhPf	.	.	.	173,8	179,9	86,9	156,5
	Worms		86,5	195,1	153,9
	Frankenthal		320,2	.	.	120,3	174,7	88,4	135,1
	Landau		372,7	345,8
	Ludwigshafen		333,8	289,9	221,3	123,8	198,5	94,7	142,9
	Neustadt		.	.	.	153,8	.	.	153,9
	Speyer		.	.	253,1	167,7	.	88,8	129,5
	Mayen		83,8	.	.
	Neuwied		97,9	.	.
Ldkr	Germersheim		357,5	325,2	.	135,6	.	79,7	158,2
	Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	627,9	376,8	241,4	157,3	181,6	110,6	119,2
	Unteres Neckartal und Kraichgau		480,8	323,3	243,8	156,7	207,6	128,0	160,9
	Unteres Rheintal		436,0	358,8	253,4	146,4	159,2	113,9	161,9
	Breisgau und Kaiserstuhl		368,6	318,7	227,1	174,7	363,9	119,7	241,8
	Konstanz mit Insel Reichenau		483,5	422,2	275,2	263,1	172,5	125,3	151,1
	Oberes Gäugebiet		442,9	280,0	257,5	162,8	152,5	100,0	135,0
	Nördl. Oberrheingebiet u. Landkreis Calw		422,0	304,0	232,9	163,9	166,7	92,1	174,7
									185,0