

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Ernteschätzung

Oktober 1967



Bestellnummer : B 2/1 - 18/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen	4
1. Anbau und Ernte von Gemüse 1967 und 1966	6
2. Ernteschätzung von Gemüse im Oktober 1967	8
3. Ernteschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Oktober 1967	15

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im November 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den
"Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der
Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Mit diesem Bericht werden die letzten Ergebnisse der diesjährigen Berichterstattung und Ernteschätzung für Gemüse veröffentlicht. Eine Gesamtübersicht mit den endgültigen Ergebnissen für Anbau und Ernte 1967 erscheint voraussichtlich im Februar 1968 im Bericht B 2/1 - 19/67.

Der Witterungsverlauf in der Zeit vom 21. September bis 20. Oktober kann für den Gemüsebau als ebenso günstig wie im Vormonat bezeichnet werden.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im Oktober 1967
in % der ausgewerteten Berichte

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	-	58	42	15	85	-
Hamburg	4	88	8	24	76	-
Niedersachsen	1	74	25	15	81	4
Bremen
Nordrhein-Westfalen	7	91	2	25	74	1
Hessen	5	95	-	32	68	-
Rheinland-Pfalz	4	86	10	20	80	-
Baden-Württemberg	7	93	-	33	67	-
Bayern	16	84	-	37	63	-
Saarland	-	100	-	-	100	-
Berlin (West)	-	94	6	25	75	-
Bundesgebiet Oktober 1967	5	83	12	24	75	1
September 1967	13	79	8	5	88	7
Oktober 1966	39	60	1	43	56	1

Die Ergebnisse der endgültigen Ernteschätzung übertrafen, mit Ausnahme von Meerrettich und Dauerweißkohl, die Erwartungen aus der Vorschätzung vom September. Bei den meisten Arten wurden die Spitzenerträge von 1966 noch übertroffen.

Hektarerträge später Gemüsearten

Gemüseart	1967	1966	1965	D 1961/66	Zu- (+) bzw. Ab- nahme (-) 1967 gegen 1966 D 1961/66	
	ha				%	
Dauerweißkohl	443,9	451,1	330,7	381,5	- 1,6	+ 16,4
Dauerrotkohl	362,9	361,5	289,3	318,6	+ 0,4	+ 13,9
Dauerwirsing	263,9	254,3	229,2	235,0	+ 3,8	+ 12,3
Grünkohl	177,4	173,1	153,1	157,2	+ 2,5	+ 12,8
Rosenkohl	115,1	103,0	89,8	89,1	+ 11,7	+ 29,2
Mittelfr. u. Spätblumenkohl	228,4	213,7	181,3	185,4	+ 6,9	+ 23,2
Spätkohlrabi	236,3	223,8	201,7	202,3	+ 5,6	+ 16,8
Endiviensalat	200,8	193,8	171,1	164,1	+ 3,6	+ 22,4
Feldsalat	74,3	71,8	65,1	65,2	+ 3,5	+ 14,0
Herbstspinat	141,9	139,4	126,2	124,0	+ 1,8	+ 14,4
Späte Möhren	388,7	383,7	345,0	345,1	+ 1,3	+ 12,6
Rote Rüben	329,9	327,5	264,2	277,4	+ 0,7	+ 18,9
Meerrettich	92,7	104,4	120,3	98,5	- 11,2	- 5,9
Schwarzwurzeln	139,0	117,9	122,9	117,0	+ 17,9	+ 18,8
Sellerie	259,2	243,9	226,0	213,0	+ 6,3	+ 21,7
Porree	231,2	217,9	204,0	195,7	+ 6,1	+ 18,1
Tomaten	313,5	288,5	260,6	266,7	+ 8,7	+ 17,5

Die Erntemengen bei Rosenkohl, Schwarzwurzeln und Späten Möhren nahmen - auch als Folge der Ausweitung ihrer Anbauflächen - um mehr als 20 % zu. Die Abnahmen gegenüber dem Vorjahr, besonders bei Herbstspinat, Dauerrotkohl und Dauerwirsing, basieren auf Flächeneinschränkungen.

1. Anbau und Ernte von Gemüse 1967 und 1966

Gemüseart	1967 vorläufig			1966		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dz		ha	dz	
Frühweiskohl	936	312,0	292 071	1 065	299,2	318 663
Herbstweiskohl	3 447	547,8	1 888 135	3 849	544,9	2 097 464
Dauerweiskohl	2 713	443,9	1 204 356	2 434	451,1	1 097 922
Weiskohl zusammen	7 096	477,0	3 384 562	7 348	478,2	3 514 049
Frührotkohl	493	263,6	129 955	571	251,9	143 853
Herbstrotkohl	832	376,0	312 843	1 034	356,9	369 086
Dauerrotkohl	2 137	362,9	775 455	2 463	361,5	890 358
Rotkohl zusammen	3 462	351,9	1 218 253	4 068	345,0	1 403 297
Adventswirsing	225	178,1	40 079	199	193,2	38 447
Frühwirsing	633	224,4	142 075	696	221,0	153 791
Herbstwirsing	756	282,2	213 321	882	266,6	235 133
Dauerwirsing	1 129	263,9	297 983	1 311	254,3	333 420
Wirsing zusammen	2 743	252,8	693 458	3 088	246,4	760 791
Grünkohl	1 147	177,4	203 467	1 150	173,1	199 097
Rosenkohl	1 331	115,1	153 186	1 170	103,0	120 492
Frühblumenkohl	1 418	197,9	280 666	1 284	192,6	247 237
Mittelfr.- u. Spätblumenkohl	3 171	228,4	724 143	2 979	213,7	636 746
Blumenkohl zusammen	4 589	219,0	1 004 809	4 263	207,4	883 983
Frühkohlrabi	908	193,9	176 027	962	191,9	184 644
Spätkohlrabi	636	236,3	150 303	635	223,8	142 091
Kohlrabi zusammen	1 544	211,4	326 330	1 597	204,6	326 735
Winterkopfsalat	119	174,1	20 718	126	167,0	21 036
Frühjahrskopfsalat	1 525	174,1	265 537	1 427	173,1	247 055
Sommer- u. Herbstkopfsalat	2 355	148,3	349 156	2 201	153,6	338 103
Kopfsalat zusammen	3 999	158,9	635 411	3 754	161,5	606 194
Endiviensalat	403	200,8	80 941	402	193,8	77 919
Feldsalat (Ackersalat)	381	74,3	28 310	383	71,8	27 504

1. Anbau und Ernte von Gemüse 1967 und 1966

Gemüseart	1967 vorläufig			1966		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dz		ha	dz	
Winterspinat	874	126,5	110 580	1 116	127,5	142 307
Frühjahrsspinat	1 103	130,8	144 236	1 429	119,1	170 155
Herbstspinat	2 271	141,9	322 266	2 706	139,4	377 344
Spinat zusammen	4 248	135,8	577 082	5 251	131,4	689 806
Frühe Möhren	1 645	212,1	348 862	1 560	216,3	337 493
Späte Möhren	4 002	388,7	1 555 558	3 316	383,7	1 272 482
Möhren zusammen	5 647	337,2	1 904 420	4 876	330,2	1 609 975
Rote Rüben	751	329,9	247 762	677	327,5	221 724
Meerrettich	303	92,7	28 097	280	104,4	29 221
Schwarzwurzeln	55	139,0	7 645	52	117,9	6 131
Sellerie	1 672	259,2	433 302	1 548	243,9	377 598
Porree	1 598	231,2	369 491	1 457	217,9	317 493
Steckzwiebeln	389	238,6	92 832	360	202,7	72 984
Saatzwiebeln	416	220,3	91 661	351	202,1	70 927
Zwiebeln zusammen	805	229,2	184 493	711	202,4	143 911
Spargel (ertragfähig)	4 938	29,1	143 527	4 921	38,8	190 925
Frischerbsen	9 236	106,6	984 926	7 816	100,1	782 681
Buschbohnen	8 268	106,2	877 965	7 987	101,6	811 501
Stangenbohnen	689	163,8	112 858	686	144,0	98 790
Grüne Pflückbohnen zusammen	8 957	110,6	990 823	8 673	105,0	910 291
Dicke Bohnen	1 647	133,6	220 031	1 177	128,7	151 520
Einlegegurken	2 450	160,9	394 277	2 491	148,9	370 796
Schälgurken	670	172,8	115 784	575	174,8	100 538
Gurken zusammen	3 120	163,5	510 061	3 066	153,7	471 334
Rhabarber	430	262,8	113 025	410	270,5	110 912
Tomaten	671	313,5	210 368	744	288,5	214 667
Sonstige Arten	1 151	156,0	179 556	1 100	163,1	179 427
Gemüse insgesamt	71 924	206,2	14 833 336	69 982	204,7	14 327 677

2. Ernteschätzung von
(gegenüber Anbau

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1967	1 265	463,2	585 953	1 000	365,3	365 273
2		1966	1 163	495,5	576 306	1 139	382,4	435 544
3	Hamburg	1967	33	397,2	13 108	28	281,3	7 876
4		1966	46	375,1	17 255	44	289,8	12 751
5	Niedersachsen	1967	190	468,4	88 947	144	420,4	60 452
6		1966	170	490,9	83 354	179	389,0	69 470
7	Bremen	1967	0	227,0	61	0	218,0	28
8		1966	0	289,0	78	0	240,0	34
9	Nordrhein-Westfalen	1967	445	400,9	178 392	482	343,3	165 481
10		1966	417	391,0	163 041	567	346,7	196 589
11	Hessen	1967	103	550,2	56 671	93	446,2	41 497
12		1966	107	572,7	61 279	78	433,3	33 797
13	Rheinland-Pfalz	1967	80	402,7	32 282	104	379,5	39 397
14		1966	83	340,3	28 370	124	327,7	40 509
15	Baden-Württemberg	1967	215	501,5	107 823	130	396,4	51 532
16		1966	162	489,4	79 373	129	402,9	51 779
17	Bayern	1967	352	372,9	131 261	130	275,1	35 763
18		1966	263	317,5	83 509	175	248,7	43 515
19	Saarland	1967	24	314,3	7 474	24	306,3	7 290
20		1966	20	224,0	4 424	25	223,9	5 615
21	Berlin (West)	1967	6	410,4	2 384	2	390,1	866
22		1966	3	302,9	933	3	266,7	755
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	2 713	443,9	1 204 356	2 137	362,9	775 455
24		1966	2 434	451,1	1 097 922	2 463	361,5	890 358
25		D 1961/66	2 593	381,5	989 210	2 258	318,6	719 472

Gemüse im Oktober 1967
und Ernte 1966)

Dauerwirsing			Grünkohl			Rosenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
393	257,3	101 138	99	169,0	16 733	103	106,9	11 007	1
486	229,6	111 573	125	170,0	21 244	88	90,3	7 943	2
8	317,4	2 539	62	238,4	14 781	78	191,6	14 945	3
8	294,4	2 355	64	216,4	13 850	80	152,7	12 216	4
40	356,5	14 224	457	157,7	72 134	186	104,9	19 531	5
55	354,2	19 447	397	163,7	65 004	121	102,3	12 425	6
0	205,0	12	3	159,9	411	1	77,0	39	7
0	213,0	17	4	199,3	777	0	95,0	6	8
424	252,7	107 158	401	192,7	77 269	466	82,7	38 545	9
468	257,9	120 694	431	174,7	75 300	424	80,8	34 277	10
46	352,0	16 192	20	226,7	4 534	72	215,6	15 523	11
45	479,6	25 582	30	236,0	7 080	51	123,8	6 314	12
68	280,7	19 158	15	174,9	2 564	116	137,9	16 067	13
90	233,4	20 965	17	165,8	2 760	110	102,7	11 288	14
46	270,2	12 483	44	202,6	8 854	185	132,5	24 552	15
44	265,8	11 801	39	193,7	7 633	186	134,7	25 003	16
80	227,2	18 176	15	109,6	1 644	112	98,6	11 043	17
93	219,5	20 414	16	111,8	1 789	97	96,8	9 391	18
21	288,1	5 978	4	166,3	725	9	191,0	1 679	19
19	201,1	3 885	6	105,8	587	9	159,9	1 399	20
3	309,4	925	27	140,9	3 818	3	81,3	255	21
3	237,0	687	21	143,0	3 073	4	57,5	230	22
1 129	263,9	297 983	1 147	177,4	203 467	1 331	115,1	153 186	23
1 311	254,3	333 420	1 150	173,1	199 097	1 170	103,0	120 492	24
1 236	235,0	290 374	1 323	157,2	207 898	1 552	89,1	138 237	25

2. Ernteschätzung von
(gegenüber Anbau

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1967	277	209,6	58 056	14	199,0	2 786
2		1966	323	205,5	66 368	17	221,1	3 758
3	Hamburg	1967	127	222,6	28 270	45	223,3	10 049
4		1966	99	193,5	19 157	43	183,4	7 886
5	Niedersachsen	1967	469	156,5	73 451	107	299,9	31 999
6		1966	426	176,9	75 365	113	282,7	31 917
7	Bremen	1967	0	120,6	17	2	160,5	249
8		1966	1	120,3	37	2	169,8	314
9	Nordrhein-Westfalen	1967	1 267	249,2	315 752	238	226,1	53 819
10		1966	1 151	216,6	249 352	236	222,0	52 403
11	Hessen	1967	185	353,6	65 416	28	265,0	7 420
12		1966	154	409,8	63 109	30	290,3	8 709
13	Rheinland-Pfalz	1967	337	202,4	68 229	21	271,6	5 696
14		1966	345	177,7	61 379	21	229,1	4 704
15	Baden-Württemberg	1967	254	245,7	62 482	74	213,3	15 806
16		1966	243	230,4	56 064	60	213,3	12 754
17	Bayern	1967	233	205,3	47 835	69	213,0	14 697
18		1966	213	194,3	41 389	70	167,0	11 688
19	Saarland	1967	12	201,0	2 434	5	204,7	1 112
20		1966	10	193,1	1 900	5	151,2	723
21	Berlin (West)	1967	10	215,6	2 201	33	199,9	6 670
22		1966	14	184,3	2 626	38	191,0	7 235
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	3 171	228,4	724 143	636	236,3	150 303
24		1966	2 979	213,7	636 746	635	223,8	142 091
25		D 1961/66	2 769	185,4	513 298	574	202,3	116 116

Gemüse im Oktober 1967
und Ernte 1966)

Endiviensalat			Feldsalat (Ackersalat)			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	2	112,0	224	1
-	-	-	-	-	-	4	114,0	456	2
3	194,1	582	3	108,0	324	43	191,6	8 239	3
4	157,7	631	3	98,2	295	51	162,4	8 282	4
2	143,3	272	8	65,9	494	578	145,0	83 799	5
2	120,9	278	3	60,0	186	811	143,6	116 467	6
0	136,5	61	0	63,9	17	1	134,5	110	7
0	73,0	31	0	68,3	29	1	93,2	90	8
99	225,3	22 307	62	71,0	4 401	666	135,4	90 178	9
89	225,7	20 086	61	71,1	4 336	718	133,6	95 954	10
27	188,9	5 100	46	64,9	2 985	63	127,6	8 039	11
26	248,0	6 448	48	58,9	2 827	74	155,9	11 537	12
36	174,4	6 252	31	64,1	2 024	523	147,0	76 857	13
34	149,5	5 105	30	60,2	1 815	586	142,1	83 278	14
108	265,7	28 642	168	84,9	14 221	285	145,1	41 397	15
112	254,3	28 461	164	85,0	13 893	310	145,4	45 083	16
117	140,9	16 485	56	55,7	3 119	80	125,3	10 024	17
125	127,3	15 916	63	51,0	3 214	127	107,2	13 614	18
11	115,5	1 240	7	104,5	725	13	134,0	1 711	19
10	96,0	963	6	83,4	500	10	111,8	1 146	20
0	.	.	0	.	.	17	102,3	1 688	21
0	.	.	5	90,0	409	14	105,2	1 437	22
403	200,8	80 941	381	74,3	28 310	2 271	141,9	322 266	23
402	193,8	77 919	383	71,8	27 504	2 706	139,4	377 344	24
482	164,1	79 263	419	65,2	27 334	2 499	124,0	309 805	25

2. Ernteschätzung von
(gegenüber

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Späte Möhren			Rote Rüben		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1967	666	457,5	304 726	156	433,3	67 590
2		1966	605	477,4	288 833	116	423,0	49 068
3	Hamburg	1967	49	368,5	18 057	1	250,8	251
4		1966	52	338,3	17 592	2	234,4	469
5	Niedersachsen	1967	1 598	392,6	627 531	54	287,0	15 526
6		1966	1 057	413,1	436 565	50	281,0	14 051
7	Bremen	1967	4	248,5	760	1	199,2	177
8		1966	3	310,0	983	1	260,0	229
9	Nordrhein-Westfalen	1967	508	337,7	171 539	115	303,7	34 921
10		1966	461	339,0	156 282	114	291,7	33 249
11	Hessen	1967	152	346,7	52 698	54	372,6	20 120
12		1966	100	558,3	55 830	62	450,9	27 956
13	Rheinland-Pfalz	1967	400	444,9	177 996	58	318,6	18 415
14		1966	358	358,0	128 040	43	261,2	11 129
15	Baden-Württemberg	1967	136	307,9	41 844	65	301,7	19 641
16		1966	120	278,9	33 592	71	357,3	25 549
17	Bayern	1967	431	326,5	140 722	240	288,3	69 192
18		1966	514	274,3	140 980	210	277,2	58 209
19	Saarland	1967	24	422,8	10 164	6	306,0	1 769
20		1966	23	321,5	7 218	6	280,4	1 562
21	Berlin (West)	1967	34	280,4	9 521	1	172,4	160
22		1966	23	285,0	6 577	2	168,2	253
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	4 002	388,7	1 555 558	751	329,9	247 762
24		1966	3 316	383,7	1 272 482	677	327,5	221 724
25		D 1961/66	3 274	345,1	1 129 877	597	277,4	165 568

Gemüse im Oktober 1967
Anbau und Ernte 1966)

Meerrettich			Schwarzwurzeln			Sellerie			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
-	-	-	1	116,1	116	83	260,9	21 658	1
7	72,5	508	1	99,0	99	70	251,0	17 572	2
36	84,6	3 046	1	135,0	135	164	300,6	49 298	3
29	80,9	2 346	1	119,0	119	135	228,4	30 834	4
28	151,5	4 196	9	114,3	994	161	237,8	38 385	5
14	187,3	2 585	8	121,7	937	149	229,1	34 179	6
0	.	.	0	93,5	4	1	191,3	230	7
-	-	-	0	107,5	5	2	177,4	275	8
1	131,0	131	19	157,9	3 001	501	250,1	125 301	9
0	.	.	16	118,7	1 899	479	251,1	120 278	10
3	100,0	300	4	173,3	693	75	280,0	21 000	11
0	.	.	3	172,5	518	65	297,3	19 325	12
6	173,5	1 013	4	150,3	672	181	263,5	47 840	13
7	120,0	811	5	120,7	595	163	225,0	36 614	14
55	154,1	8 445	3	161,9	470	171	276,1	47 296	15
49	182,0	8 956	2	154,8	325	156	272,6	42 499	16
174	63,0	10 962	12	113,1	1 357	300	246,2	73 860	17
174	80,0	13 922	14	101,5	1 421	303	230,2	69 762	18
0	145,0	4	2	108,1	203	18	302,1	5 501	19
0	133,5	93	2	98,1	213	18	269,3	4 955	20
0	.	.	0	.	.	17	170,0	2 933	21
0	.	.	0	.	.	8	158,0	1 305	22
303	92,7	28 097	55	139,0	7 645	1 672	259,2	433 302	23
280	104,4	29 221	52	117,9	6 131	1 548	243,9	377 598	24
267	98,5	26 314	77	117,0	9 007	1 640	213,9	350 814	25

2. Ernteschätzung von Gemüse im Oktober 1967
(gegenüber Anbau und Ernte 1966)

Land	Jahr	Porree (Lauch)			Tomaten		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dz		ha	dz	
Schleswig-Holstein	1967	71	215,5	15 302	1	189,0	189
	1966	63	210,5	13 264	-	-	-
Hamburg	1967	166	239,6	39 774	93	326,5	30 365
	1966	156	210,3	32 807	137	297,4	40 744
Niedersachsen	1967	178	225,5	40 159	13	241,3	3 113
	1966	140	233,7	32 812	12	218,4	2 533
Bremen	1967	6	186,5	1 121	0	197,5	49
	1966	5	146,8	690	0	212,6	40
Nordrhein-Westfalen	1967	582	230,5	134 157	118	251,5	29 678
	1966	540	210,3	113 576	116	269,6	31 277
Hessen	1967	55	222,6	12 243	18	332,2	5 980
	1966	61	353,8	21 582	18	177,7	3 199
Rheinland-Pfalz	1967	133	257,2	34 142	204	336,1	68 523
	1966	103	186,8	19 293	225	279,6	63 009
Baden-Württemberg	1967	169	241,6	40 782	155	366,8	56 927
	1966	153	239,3	36 594	161	364,2	58 457
Bayern	1967	197	226,1	44 542	64	227,1	14 534
	1966	202	204,4	41 290	70	207,6	14 532
Saarland	1967	19	195,6	3 744	2	256,0	635
	1966	17	181,5	3 098	3	176,2	458
Berlin (West)	1967	22	161,3	3 525	3	126,3	375
	1966	17	150,7	2 487	2	172,7	418
<u>Bundesgebiet</u>	1967	1 598	231,2	369 491	671	313,5	210 368
	1966	1 457	217,9	317 493	744	288,5	214 667
	D 1961/66	1 429	195,7	279 626	874	266,7	233 328

3. Ernteschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Oktober 1967

dz/ha

Hauptanbaugebiet			Dauer- weißkohl	Dauer- rotkohl	Dauer- wirsing	Grün- kohl	Rosen- kohl	Mittel- früher und Spät- blumen- kohl
Ldkr	Hannover	Ndsa	415,2	375,9	368,9	153,3	113,0	126,0
	Land Hadeln		448,0
	Norden		495,7	438,8	.	170,0	.	.
	Wolfenbüttel		526,3	434,1	369,7	199,3	.	187,2
	Vechta		.	403,4	.	.	.	155,0
	Harburg		.	.	.	152,5	112,2	.
	Lüneburg		.	.	.	189,3	.	.
	Hildesheim-Marienburg		119,7
	Burgdorf		180,0
Krfr	St Düsseldorf	NW	.	.	.	193,3	.	.
Ldkr	Grevenbroich		363,9	309,1	182,6	183,4	.	351,0
	Kempen-Krefeld		523,8	419,0	265,0	228,8	.	.
	Bergheim (Erft)		.	.	180,1	.	.	250,0
	Bonn		.	.	281,6	194,0	91,5	190,9
	Soest		.	.	.	228,7	.	199,1
	Köln		.	.	.	194,3	.	.
	Euskirchen		49,0	.
	Geldern		198,7
Krfr	St u. Ldkr Mainz	RhPf	394,1	378,7	298,8	178,2	153,4	.
	Frankenthal		.	.	273,5	178,9	.	205,0
	Landau		412,0	.	311,5	.	.	.
	Ludwigshafen		.	383,3	288,2	.	.	192,1
	Speyer		403,5	347,2	282,5	.	.	191,4
Ldkr	Bergzabern		140,0	.
	Germersheim		422,5	387,5	261,2	.	.	217,1
	Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	523,4	421,9	269,3	201,9	142,4	240,9
	Unteres Neckartal und Kraichgau		476,6	369,6	253,5	271,9	135,6	247,8
	Unteres Rheintal		411,7	346,0	278,5	177,3	126,1	242,9
	Breisgau und Kaiserstuhl		521,8	408,1	273,3	178,3	135,0	222,8
	Konstanz mit Insel Reichenau		488,0	381,9	267,1	186,4	141,3	286,3
	Oberes Gäugebiet		416,3	317,1	267,1	158,6	109,5	232,0
	Nördl. Oberrheingebiet und Landkreis Calw		491,7	445,0	333,3	167,3	134,8	240,0
Krfr	St München	Bay	.	.	250,0	71,0	.	353,0
	Nürnberg		355,0	287,0	221,0	.	122,0	.
	Bamberg		75,0	150,0
	Kitzingen		90,0	228,0
Ldkr	Erding		403,0	267,0
	München		410,0	310,0
	Fürstenfeldbruck		.	300,0
	Kitzingen		116,0	231,0

3. Ernteschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Oktober 1967

dz/ha

Hauptanbaugebiet			Spät- kohl- rabi	Endivien- salat	Feld- salat	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben
Ldkr	Hannover	Ndsa	265,6	150,0	60,0	171,3	341,2	.
	Burgdorf		299,8	.	.	.	305,5	320,0
	Norden		140,0
	Göttingen		.	.	63,3	.	.	.
	Hildesheim-Marienburg		.	.	.	132,3	.	.
	Braunschweig		.	.	.	166,9	.	.
	Vechta		.	.	.	110,0	.	.
	Wolfenbüttele		.	.	.	146,3	.	.
	Gifhorn		353,4	.
	Harburg		427,7	.
	Lüneburg		355,7	250,0
	Uelzen		402,1	.
	Melle		412,3
Krfr	St Düsseldorf	NW	353,3	286,7	75,0	198,3	376,7	236,7
Ldkr	Geldern		218,8
	Kempen-Krefeld		266,4	331,8
	Bonn		.	194,2	62,3	148,6	.	.
	Grevenbroich		.	.	.	120,0	300,6	.
	Köln		.	.	.	119,2	460,1	.
	Recklinghausen		350,0	.
	Düsseldorf-Mettmann		280,0
Krfr	St u. Ldkr Koblenz	RhPf	462,6	.
	Mainz		270,0	222,0	64,9	146,8	473,5	.
	Worms		.	.	.	145,9	.	322,5
	Frankenthal		.	.	.	148,2	411,5	324,2
	Landau		415,2	.
	Ludwigshafen		276,5	173,2	.	134,9	447,3	318,1
	Speyer		279,7	.	.	.	347,1	.
Ldkr	Germersheim		.	.	70,0	.	488,0	330,9
	Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	209,7	236,1	90,3	145,6	285,9	308,3
	Unteres Neckartal und Kraichgau		204,5	229,6	86,3	144,1	284,6	300,4
	Unteres Rheintal		217,2	238,4	74,7	146,2	304,7	294,6
	Breisgau und Kaiserstuhl		199,2	230,8	79,6	139,2	363,2	345,2
	Konstanz mit Insel Reichenau		230,4	432,8	100,2	185,5	264,0	292,7
	Oberes Gäugebiet		182,5	243,5	71,3	113,3	270,7	278,8
	Nördl. Oberrheingebiet und Landkreis Calw		210,0	221,4	86,2	167,0	341,4	372,0
Krfr	St München	Bay	325,0	150,0	60,0	165,0	.	.
	Nürnberg		154,0	140,0	54,0	86,0	.	.
	Kitzingen		.	.	75,0	.	.	.
Ldkr	Schweinfurt		.	.	55,0	.	.	.
	Kitzingen		.	.	56,0	145,0	.	.
	Straubing		.	.	.	148,0	.	.
	Mühlldorf		.	.	.	100,0	.	.
	Bamberg		.	.	.	180,0	.	.
	Erding		345,0	.
	Ingolstadt		305,0	.
	Landau a.d. Isar		290,0
	Straubing		309,0
	Vilshofen		330,0
	Dingolfing		300,0

3. Ernteschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Oktober 1967

dz/ha

Hauptanbaugebiet			Meer- rettich	Schwarz- wurzeln	Sellerie	Porree	Tomaten
Ldkr	Stade	Ndsa	175,0
	Hannover		.	.	252,5	250,8	.
	Harburg		.	131,0	.	223,3	376,9
	Hildesheim-Marienburg		.	.	222,0	.	.
	Lüneburg		.	.	180,8	170,3	.
	Wolfenbüttele		.	.	249,1	238,0	179,7
	Burgdorf		277,1
Krfr. St	Düsseldorf	NW	.	174,6	300,0	320,0	.
Ldkr	Geldern		.	184,7	.	.	.
	Bonn		.	.	236,2	198,7	250,0
	Köln		.	.	321,1	286,7	.
Krfr St u. Ldkr	Koblenz	RhPf	.	.	.	250,2	296,7
	Mainz		.	.	285,0	266,1	332,0
	Worms		.	.	281,9	.	.
	Frankenthal		.	.	254,1	.	350,0
	Landau		.	.	246,4	.	.
	Ludwigshafen		.	.	238,8	227,7	292,6
	Neustadt		336,0
	Speyer		.	.	.	192,4	.
Ldkr	Germersheim		175,0	.	281,4	286,3	.
	Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	.	.	268,9	227,9	308,1
	Unteres Neckartal und Kraichgau		.	210,0	272,7	222,9	287,7
	Unteres Rheintal		.	203,3	258,3	221,1	418,0
	Breisgau und Kaiserstuhl		.	.	286,9	241,7	307,9
	Konstanz mit Insel Reichenau		.	270,0	388,4	291,3	439,3
	Oberes Gäugebiet		.	.	228,4	214,7	270,0
Nördl. Oberrheingebiet und Landkreis Calw			106,6	100,0	238,2	211,7	375,5
Krfr St	München	Bay	.	.	355,0	356,0	.
	Bamberg		.	90,0	220,0	160,0	.
	Nürnberg		.	.	189,0	165,0	.
	Kitzingen		.	.	207,0	.	202,0
	Straubing		.	.	185,0	.	.
Ldkr	Höchstädt a.d. Aisch		52,0
	Neustadt a.d. Aisch		95,0
	Kitzingen		.	.	296,0	249,0	289,0
	Erding		.	.	.	260,0	.