

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**FACHSERIE B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**I. Gemüse**

**Wachstumstand und Ernteschätzung  
von Gemüse und Erdbeeren**

**Juli 1968**



Bestellnummer : 210210 - 680010

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Juli . . . . .	4
2. Ernteschätzung von Gemüse und Erdbeeren im Juli . . . . .	6

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im August 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Die Mehrzahl der Berichterstatter sah die in der Berichtszeit vom 16. Juni - 20. Juli 1968 vorherrschende Witterung für den Gemüsebau hinsichtlich der Niederschläge als ausreichend und in Bezug auf die Temperaturverhältnisse als normal an.

### Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Juli 1968

Land	Niederschläge in der Berichtszeit			Temperatur		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	1	61	38	5	76	19
Hamburg	4	74	22	9	74	17
Niedersachsen	26	59	15	10	73	17
Bremen	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	10	79	11	11	71	18
Hessen	14	76	10	-	52	48
Rheinland-Pfalz	3	79	18	16	63	21
Baden-Württemberg	18	62	20	12	61	27
Bayern	31	59	10	22	58	20
Saarland	13	87	-	-	80	20
Berlin (West)	56	44	-	19	69	12

Die in die Beurteilung des Wachstumsstandes einbezogenen Gemüsearten wiesen im Durchschnitt des Bundesgebietes etwa den gleichen Stand auf wie in der Vergleichszeit des Vorjahres, der mit Noten von 2,3 bis 2,6 als gut bis mittel bewertet wurde.

Wie die Ergebnisse der endgültigen Ernteschätzung zeigen, wurden bei Frühwirsing, Frühblumenkohl und Frühen Möhren annähernd die gleichen Hektarerträge wie 1967 erzielt, während sie bei Frühweißkohl, Frührotkohl und Frischerbsen geringfügig unter und bei Dicken Bohnen leicht über den Ergebnissen des Vorjahres lagen.

Die Erntemengen wurden anhand der in der Gemüsevorerhebung ermittelten Anbauflächen berechnet und sind daher noch als vorläufiges Ergebnis anzusehen. Stärkere Abweichungen gegenüber 1967 dürften sich hier aber vor allem bei Frühen Möhren wie auch bei Frischerbsen ergeben haben.

Die Erdbeerernte war besser als nach der Vorschätzung Mitte Juni erwartet. Mit 87,5 dz/ha lag der Ertrag zwar noch um 6 % niedriger als im Vorjahr, die Erntemenge hingegen war etwas größer als 1967, da die Anbaufläche zugenommen hatte.

## 1. Wachstumstand des

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut,

Lfd. Nr.	Land	Zeit	Herbst- weißkohl	Dauer- weißkohl	Herbst- rotkohl	Dauer- rotkohl
1	Schleswig-Holstein	Juli 1968	2,5	2,4	2,5	2,5
2		Juni 1968	.	.	.	.
3		Juli 1967	2,3	2,3	2,3	2,3
4	Hamburg	Juli 1968	2,4	2,6	2,5	2,8
5		Juni 1968	.	.	.	.
6		Juli 1967	2,6	2,9	2,7	3,0
7	Niedersachsen	Juli 1968	2,5	2,5	2,7	2,6
8		Juni 1968	.	.	.	.
9		Juli 1967	2,5	2,6	2,7	2,6
10	Bremen	Juli 1968	.	.	.	.
11		Juni 1968	.	.	.	.
12		Juli 1967	.	.	.	.
13	Nordrhein-Westfalen	Juli 1968	2,2	2,3	2,3	2,3
14		Juni 1968	.	.	.	.
15		Juli 1967	2,1	2,3	2,2	2,2
16	Hessen	Juli 1968	2,6	2,6	2,6	2,6
17		Juni 1968	.	.	.	.
18		Juli 1967	2,5	2,7	2,8	2,7
19	Rheinland-Pfalz	Juli 1968	2,5	2,5	2,3	2,3
20		Juni 1968	.	.	.	.
21		Juli 1967	2,6	2,5	2,5	2,3
22	Baden-Württemberg	Juli 1968	2,3	2,4	2,5	2,4
23		Juni 1968	.	.	.	.
24		Juli 1967	2,2	2,3	2,4	2,4
25	Bayern	Juli 1968	2,5	2,5	2,5	2,6
26		Juni 1968	.	.	.	.
27		Juli 1967	2,4	2,4	2,4	2,5
28	Saarland	Juli 1968	2,3	2,3	2,1	2,2
29		Juni 1968	.	.	.	.
30		Juli 1967	2,5	2,4	2,3	2,0
31	Berlin (West)	Juli 1968	3,0	2,6	3,0	2,5
32		Juni 1968	.	.	.	.
33		Juli 1967	3,1	2,6	2,9	2,4
34	Bundesgebiet	Juli 1968	2,4	2,4	2,5	2,5
35		Juni 1968	.	.	.	.
36		Juli 1967	2,3	2,4	2,4	2,3

# Gemüses im Juli

3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Herbst- wirsing	Dauer- wirsing	Mittelfrüher- und Spätblumen- kohl	Sommer und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren	Saat- zwiebeln	Lfd. Nr.
2,4	2,4	2,7	2,8	2,5	2,4	1
2,4	2,3	2,8	2,7	2,9	2,7	2
2,4	2,3	3,0	2,6	2,7	2,6	3
2,7	2,6	2,7	2,4	2,7	2,2	4
2,9	3,0	2,6	2,5	2,9	2,4	5
2,9	3,0	3,0	2,6	3,1	2,6	6
2,5	2,7	2,7	2,5	2,5	2,2	7
2,5	2,5	2,7	2,6	2,7	2,9	8
2,5	2,5	2,8	2,5	2,4	2,5	9
.	.	.	.	.	.	10
.	.	.	.	.	.	11
.	.	.	.	.	.	12
2,2	2,5	2,5	2,4	2,3	2,4	13
2,2	2,4	2,6	2,2	2,6	2,6	14
2,2	2,4	2,5	2,4	2,2	2,4	15
2,6	2,6	2,7	2,5	2,4	2,5	16
2,7	2,7	2,7	2,6	2,7	2,7	17
2,7	2,7	2,8	2,6	2,7	2,5	18
2,2	2,3	2,1	2,2	2,4	2,0	19
2,5	2,3	2,3	2,1	2,3	2,3	20
2,5	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	21
2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	22
2,4	2,3	2,7	2,4	2,5	2,6	23
2,4	2,3	2,5	2,5	2,3	2,4	24
2,5	2,5	2,9	2,7	2,5	2,6	25
2,4	2,4	2,7	2,5	2,6	2,6	26
2,4	2,4	2,7	2,5	2,4	2,5	27
2,2	2,3	2,6	2,4	2,0	2,3	28
2,4	2,5	2,4	2,0	2,5	2,0	29
2,4	2,5	2,5	2,0	2,0	2,5	30
2,8	2,6	2,9	2,5	2,5	2,8	31
2,7	2,4	2,8	2,6	2,5	2,9	32
2,7	2,4	2,9	2,4	2,5	3,3	33
2,3	2,5	2,6	2,4	2,5	2,3	34
2,4	2,4	2,6	2,3	2,7	2,5	35
2,4	2,4	2,6	2,5	2,5	2,4	36

## 2. Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Frühweißkohl			Frührotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1968	155	332,9	51 600	41	270,6	11 095
2		1967	219	373,8	81 868	65	306,5	19 925
3	Hamburg	1968	96	297,4	28 550	17	222,3	3 779
4		1967	62	308,9	19 152	34	228,0	7 752
5	Niedersachsen	1968	103	285,4	29 401	39	269,6	10 516
6		1967	96	299,9	28 642	51	281,2	14 424
7	Bremen	1968	1	295,8	104	0	245,0	24
8		1967	1	294,3	159	0	266,1	56
9	Nordrhein-Westfalen	1968	243	271,8	66 044	127	249,2	31 644
10		1967	297	299,5	88 939	153	263,6	40 336
11	Hessen	1968	62	350,5	21 731	39	329,3	12 843
12		1967	52	290,2	15 090	28	269,5	7 546
13	Rheinland-Pfalz	1968	59	279,6	16 647	46	259,1	11 885
14		1967	55	236,7	12 963	39	221,5	8 768
15	Baden-Württemberg	1968	101	348,9	35 274	55	291,7	16 014
16		1967	73	331,5	24 200	52	300,8	15 672
17	Bayern	1968	98	262,0	25 676	66	227,8	15 035
18		1967	67	274,8	18 412	59	227,5	13 423
19	Saarland	1968	14	186,6	2 599	11	174,0	1 923
20		1967	12	180,0	2 234	8	176,5	1 424
21	Berlin (West)	1968	2	193,3	466	3	172,2	465
22		1967	2	190,9	412	4	176,3	629
23	Bundesgebiet	1968	934	297,7	278 092	444	259,5	115 223
24		1967	936	312,0	292 071	493	263,6	129 955
25		D 1962/67	1 021	280,4	286 326	537	239,5	128 604

und Erdbeeren im Juli

Frühwirsing			Frühblumenkohl			Frühe Möhren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
29	287,5	8 338	120	259,4	31 128	394	242,4	95 506	1
42	304,9	12 806	115	225,4	25 925	119	230,1	27 379	2
65	255,4	16 601	98	221,3	21 687	20	194,4	3 888	3
83	256,9	21 323	152	205,9	31 297	38	194,8	7 402	4
25	174,4	4 359	203	154,7	31 406	889	206,1	183 262	5
35	195,1	6 751	233	158,4	36 964	697	208,5	145 277	6
0	206,0	23	0	185,8	35	2	211,2	349	7
0	175,0	33	1	121,7	46	1	224,9	322	8
264	224,9	59 376	479	210,4	100 765	233	190,1	44 296	9
260	216,3	56 226	419	205,2	85 981	226	214,1	48 385	10
46	260,6	11 988	59	215,8	12 732	91	173,6	15 798	11
39	272,1	10 612	80	281,1	22 488	46	220,3	10 134	12
46	211,9	9 758	88	154,1	13 596	180	248,1	44 767	13
41	180,2	7 368	102	148,5	15 108	216	218,2	47 041	14
52	207,8	10 702	147	197,1	29 033	93	202,6	18 801	15
46	213,2	9 914	158	207,3	32 753	93	216,7	20 175	16
80	213,5	17 080	166	186,9	31 025	141	196,1	27 650	17
67	207,5	13 903	148	193,0	28 564	179	209,6	37 518	18
16	184,7	2 952	8	144,9	1 119	14	248,1	3 511	19
16	170,2	2 704	6	150,3	959	15	316,3	4 852	20
3	168,4	500	3	141,5	395	19	169,6	3 183	21
3	143,2	435	4	152,2	581	15	157,7	2 298	22
626	226,3	141 677	1 371	199,1	272 921	2 076	212,4	441 011	23
632	224,8	142 075	1 418	197,9	280 666	1 645	213,2	350 783	24
721	207,0	149 250	1 250	186,4	232 961	1 504	211,0	317 387	25

## 2. Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Frischerbsen			
			gepflückt mit Hülsen			gedroschen ohne Hülsen
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Ertrag je Hektar
			ha	dz		dz
1	Schleswig-Holstein	1968	1 720	115,8	199 176	46,3
2		1967	2 237	114,3	255 689	.
3	Hamburg	1968	5	102,2	511	-
4		1967	8	106,5	852	.
5	Niedersachsen	1968	3 668	97,2	356 598	44,2
6		1967	4 154	102,2	424 664	-
7	Bremen	1968	0	91,8	38	-
8		1967	0	81,2	40	.
9	Nordrhein-Westfalen	1968	565	92,9	52 477	38,2
10		1967	501	99,0	49 616	.
11	Hessen	1968	469	95,2	44 649	48,5
12		1967	486	98,4	47 822	.
13	Rheinland-Pfalz	1968	226	109,0	24 620	43,7
14		1967	251	83,0	20 810	.
15	Baden-Württemberg	1968	1 082	125,1	135 358	50,0
16		1967	1 245	126,9	158 016	.
17	Bayern	1968	587	76,1	44 671	40,0
18		1967	349	77,1	26 908	.
19	Saarland	1968	5	94,1	456	-
20		1967	5	103,0	509	.
21	Berlin (West)	1968	1	73,1	106	-
22		1967	0	.	.	.
23	Bundesgebiet	1968	8 328	103,1	858 660	.
24		1967	9 236	106,6	984 926	.
25		D1962/67	8 277	97,3	805 739	.



und Erdbeeren im Juli

Dicke Bohnen			Erdbeeren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha.	dz		
127	151,4	19 228	485	91,4	44 329	1
135	109,5	14 779	461	107,5	49 539	2
15	130,4	1 956	115	94,1	10 822	3
17	117,3	1 994	146	86,5	12 629	4
552	140,3	77 438	409	84,8	34 679	5
670	138,1	92 533	452	81,2	36 707	6
2	128,3	312	4	81,5	349	7
2	133,9	205	4	76,8	290	8
826	139,1	114 892	428	70,6	30 211	9
703	137,3	96 543	359	91,5	32 831	10
26	134,1	3 487	257	96,2	24 723	11
26	146,5	3 809	247	107,2	26 478	12
42	133,7	5 646	225	82,1	18 489	13
45	126,0	5 657	212	74,8	15 847	14
35	82,3	2 922	624	86,2	53 746	15
46	94,5	4 385	548	90,7	49 704	16
3	78,7	236	549	94,4	51 826	17
1	66,0	66	444	97,6	43 334	18
0	97,7	46	66	114,9	7 542	19
1	103,5	60	67	100,6	6 701	20
0	.	.	2	61,4	117	21
1	.	.	2	61,2	141	22
1 628	138,9	226 163	3 164	87,5	276 833	23
1 647	133,6	220 031	2 942	93,2	274 201	24
1 590	125,1	198 856	2 848	74,6	212 452	25