

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Anbau von Gemüse und Erdbeeren Anbauabsichten für überwinternde Gemüsearten

(Vorläufige Ergebnisse)

1968



Bestellnummer : 210210 - 680012

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
1. Gemüsehaupterhebung gegenüber Gemüsevorerhebung	5
2. Anbauflächen nach Gemüsearten	6
3. Anbauflächen nach Gemüsearten und Ländern	8
4. Anbauflächen von Erdbeeren nach Ländern	18
5. Anbauabsichten für im Freien überwinternde Gemüsearten 1968 für Ernte 1969	19
6. Anbauflächen von Gemüse unter Glas nach Ländern	20

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im September 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM 1,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C I 3 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die vorläufigen Ergebnisse der im Juli durchgeführten Gemüsehaupterhebung 1968 weisen für den erwerbsmäßigen Gemüsebau auf dem Freiland im Bundesgebiet eine Gesamtfläche von 67 130 ha aus. Damit wurde der Anbau im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5 500 ha (- 7,6 %), d.h. in dem bereits nach den Ergebnissen der Gemüsevorerhebung zu erwartenden Umfang eingeschränkt. Das schließt allerdings nicht aus, daß sich der tatsächliche Anbau einzelner Gemüsearten anders entwickelt hat, als es im Februar beabsichtigt war. So wurde z.B. der Anbau von Frischerbsen, Buschbohnen, Herbstweißkohl, Einlegegurken und Späten Möhren, also von Gemüsearten, die überwiegend vertragsmäßig angebaut werden, nicht in dem ursprünglich vorgesehenen Maße eingeschränkt. Dagegen gingen die Anbauflächen von Dauerrotkohl, Frühblumenkohl und Frühweißkohl stärker als erwartet zurück. Andererseits wurden nicht mehr, sondern weniger Frühlkohlrabi, Frühjahrskopfsalat, Mittelfrüher und Spätblumenkohl, Herbstwirsing, Sellerie, Tomaten und Saatzwiebeln als 1967 angebaut. Im Gegensatz hierzu steht die Entwicklung bei Dicken Bohnen und Steckzwiebeln, deren Anbau ausgedehnt statt eingeschränkt wurde. Die Flächenausweitung von Sommer- und Herbstkopfsalat war geringer als vorgesehen.

Gegenüber 1967 wurde der Anbau von zwei Drittel der hier erfaßten Gemüsearten eingeschränkt, und zwar am stärksten, um mehr als 2 000 ha, bei Buschbohnen (- 24,8 %), um rd. 700 ha bei Einlegegurken (- 28,0 %), um je etwa 350 ha bei Frischerbsen (- 3,8 %), Dauerrotkohl (- 16,5 %) und Roten Rüben (- 45,3), um knapp 300 ha bei Herbstweißkohl (- 8,4 %), um je rd. 200 ha bei Grünkohl (- 18,0 %), Frühblumenkohl (- 14,1 %), Frühjahrskopfsalat (- 11,8 %), Herbstrotkohl (- 21,0 %) und Dauerweißkohl (- 6,4 %) sowie um je mehr als 100 ha bei Winter- und Frühjahrs-spinat (- 15,1 und - 11,5 %), Frühweiß- und rotkohl (- 12,4 und - 22,9 %) und Schälgurken (- 16,9 %). Außerdem verminderte sich die Fläche des ertragfähigen Spargels um fast 350 ha (- 6,7 %) und des nicht ertragfähigen Spargels um über 100 ha (- 17,9 %). Nennenswert ausgedehnt wurde hingegen nur der Anbau von Frühen Möhren um rd. 500 ha (+ 30,1 %), Sommer- und Herbstkopfsalat um über 200 ha (+ 10,0 %) sowie Dicken Bohnen und Dauerwirsing um jeweils mehr als 100 ha (+ 7,8 und + 10,6 %). - Zwei Drittel der Flächeneinschränkungen entfallen auf Niedersachsen und Schleswig-Holstein zusammen.

Bei den vorjährigen und älteren Erdbeeren hat sich der Bestand um 165 ha (- 5,6 %) verringert, während die Neupflanzungen im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig zugenommen haben.

Der Gemüsebau unter Glas wurde gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 15 ha (- 1,6 %) eingeschränkt. Während der Anbau von Kopfsalat, Blumenkohl, Gurken und Sonstigen Arten zurückging, wurde der von Rettich, Tomaten, Radies und Kohlrabi ausgedehnt.

Von den im Freien überwinternden Gemüsearten werden voraussichtlich 180 ha (- 14,8 %) weniger angebaut als 1967/68. Bei Winterspinat ist mit einer Einschränkung um 220 ha, bei Adventswirsing dagegen mit einer Ausdehnung um rd. 40 ha zu rechnen.

1. Gemüsehaupterhebung gegenüber Gemüsevorererhebung

Gemüseart	Gemüse-		Zu- (+) bzw. Abnahme (-)	
	haupt- erhebung	vor- erhebung	Haupterhebung gegen	
			Vor-erhebung	
	1968			
	ha			%
Frühweißkohl	820	934	- 114	- 12,2
Herbstweißkohl	3 156	2 938	+ 218	+ 7,4
Dauerweißkohl	2 540	2 600	- 60	- 2,3
Weißkohl zusammen	6 516	6 472	+ 44	+ 0,7
Frührotkohl	380	444	- 64	- 14,4
Herbstrotkohl	657	742	- 85	- 11,4
Dauerrotkohl	1 785	1 964	- 179	- 9,1
Rotkohl zusammen	2 822	3 150	- 328	- 10,4
Frühwirsing	576	626	- 50	- 8,0
Herbstwirsing	719	816	- 97	- 11,9
Dauerwirsing	1 249	1 222	+ 27	+ 2,1
Wirsing zusammen	2 544	2 664	- 120	- 4,5
Frühblumenkohl	1 218	1 371	- 153	- 11,2
Mittelfr. u. Spätblumenkohl	3 105	3 273	- 168	- 5,1
Blumenkohl zusammen	4 323	4 644	- 321	- 6,9
Frühkohlrabi	893	1 148	- 255	- 22,2
Frühjahrskopfsalat	1 345	1 531	- 186	- 12,1
Sommer- u. Herbstkopfsalat	2 590	2 692	- 102	- 3,8
Frühjahrsspinat	976	1 038	- 62	- 5,9
Frühe Möhren	2 140	2 076	+ 64	+ 3,1
Späte Möhren	3 926	3 720	+ 206	+ 5,5
Möhren zusammen	6 066	5 796	+ 270	+ 4,7
Sellerie	1 624	1 699	- 75	- 4,4
Porree	1 621	1 710	- 89	- 5,2
Steckzwiebeln	402	362	+ 40	+ 11,0
Saatzwiebeln	407	457	- 50	- 10,9
Spargel, ertragfähig	4 606	4 614	- 8	- 0,2
Spargel, nicht ertragfähig	592	460	+ 132	+ 28,7
Spargel zusammen	5 198	5 074	+ 124	+ 2,4
Frischerbsen	8 881	8 328	+ 553	+ 6,6
Buschbohnen	6 219	5 914	+ 305	+ 5,2
Stangenbohnen	600	631	- 31	- 4,9
Grüne Pflückbohnen zusammen	6 819	6 545	+ 274	+ 4,2
Dicke Bohnen	1 775	1 628	+ 147	+ 9,0
Einlegegurken	1 765	1 549	+ 216	+ 13,9
Schälgurken	557	563	- 6	- 1,1
Gurken zusammen	2 322	2 112	+ 210	+ 9,9
Tomaten	638	706	- 68	- 9,6
Zusammen	57 762	57 756	+ 6	+ 0,0
Erdbeeren, vorj. u. ältere	2 777	3 164	- 387	- 12,2
Erdbeeren, Neupflanzungen	1 514	1 296	+ 218	+ 16,8
Erdbeeren zusammen	4 291	4 460	- 169	- 3,8

2. Anbauflächen nach Gemüsearten

Gemüseart	1968	1967	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	
			ha	%
Frühweißkohl	820	936	- 116	- 12,4
Herbstweißkohl	3 156	3 447	- 291	- 8,4
Dauerweißkohl	2 540	2 713	- 173	- 6,4
Weißkohl zusammen	6 516	7 096	- 580	- 8,2
Frührotkohl	380	493	- 113	- 22,9
Herbstrotkohl	657	832	- 175	- 21,0
Dauerrotkohl	1 785	2 137	- 352	- 16,5
Rotkohl zusammen	2 822	3 462	- 640	- 18,5
Adventswirsing	297	225	+ 72	+ 32,0
Frühwirsing	576	632	- 56	- 8,9
Herbstwirsing	719	756	- 37	- 4,9
Dauerwirsing	1 249	1 129	+ 120	+ 10,6
Wirsing zusammen	2 841	2 742	+ 99	+ 3,6
Grünkohl	941	1 147	- 206	- 18,0
Rosenkohl	1 235	1 331	- 96	- 7,2
Frühblumenkohl	1 218	1 418	- 200	- 14,1
Mittelfrüher- und Spätblumenkohl	3 105	3 172	- 67	- 2,1
Blumenkohl zusammen	4 323	4 590	- 267	- 5,8
Frühkohlrabi	893	908	- 15	- 1,7
Spätkohlrabi	600	636	- 36	- 5,7
Kohlrabi zusammen	1 493	1 544	- 51	- 3,3
Winterkopfsalat	128	119	+ 9	+ 7,5
Frühjahrskopfsalat	1 345	1 525	- 180	- 11,8
Sommer u. Herbstkopfsalat	2 590	2 355	+ 235	+ 10,0
Kopfsalat zusammen	4 063	3 999	+ 64	+ 1,6
Endiviensalat	411	403	+ 8	+ 2,0
Feldsalat (Ackersalat)	407	379	+ 28	+ 7,4
Winterspinat	742	874	- 132	- 15,1
Frühjahrsspinat	976	1 103	- 127	- 11,5
Herbstspinat	2 203	2 272	- 69	- 3,0
Spinat zusammen	3 921	4 249	- 328	- 7,7
Frühe Möhren	2 140	1 645	+ 495	+ 30,1
Späte Möhren	3 926	4 002	- 76	- 1,9
Möhren zusammen	6 066	5 647	+ 419	+ 7,4
Rote Rüben	411	751	- 340	- 45,3
Meerrettich	229	303	- 74	- 24,4
Schwarzwurzeln	56	55	+ 1	+ 1,8
Rettich	559	543	+ 16	+ 2,9

2. Anbauflächen nach Gemüsearten

Gemüseart	1968	1967	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	
			ha	%
Sellerie	1 624	1 672	- 48	- 2,9
Porree (Lauch)	1 621	1 598	+ 23	+ 1,4
Steckzwiebeln	402	389	+ 13	+ 3,3
Saatzwiebeln	407	416	- 9	- 2,2
Zwiebeln zusammen	809	805	+ 4	+ 0,5
Spargel, ertragfähig	4 606	4 938	- 332	- 6,7
Spargel, nicht ertragfähig	592	721	- 129	- 17,9
Spargel zusammen	5 198	5 659	- 461	- 8,1
Frischerbsen	8 881	9 236	- 355	- 3,8
Buschbohnen	6 219	8 268	- 2 049	- 24,8
Stangenbohnen	600	689	- 89	- 12,9
Grüne Pflückbohnen zusammen	6 819	8 957	- 2 138	- 23,9
Dicke Bohnen	1 775	1 647	+ 128	+ 7,8
Einlegegurken	1 765	2 450	- 685	- 28,0
Schälgurken	557	670	- 113	- 16,9
Gurken zusammen	2 322	3 120	- 798	- 25,6
Rhabarber	414	430	- 16	- 3,7
Tomaten	638	671	- 33	- 4,9
Sonstige Arten	735	609	+ 126	+ 20,7
Gemüse insgesamt	67 130	72 645	- 5 515	- 7,6
davon:				
Schleswig-Holstein	8 924	10 304	- 1 380	- 13,4
Hamburg	1 775	2 076	- 301	- 14,5
Niedersachsen	14 245	16 715	- 2 470	- 14,8
Bremen	33	41	- 8	- 19,5
Nordrhein-Westfalen	14 029	14 068	- 39	- 0,3
Hessen	4 157	4 375	- 218	- 5,0
Rheinland-Pfalz	6 154	6 710	- 556	- 8,3
Baden-Württemberg	9 354	9 492	- 138	- 1,5
Bayern	7 757	8 012	- 255	- 3,2
Saarland	468	494	- 26	- 5,3
Berlin (West)	234	358	- 124	- 34,6
Erdbeeren, vorjährige u. ältere	2 777	2 942	- 165	- 5,6
Erdbeeren, Neupflanzungen	1 514	1 502	+ 12	+ 0,8
Erdbeeren zusammen	4 291	4 444	- 153	- 3,4

3. Anbauflächen *)

in

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Weißkohl			
			Früh-	Herbst- (einschl. Platter- Dänenkohl)	Dauer-	zu- sammen
1	Schleswig-Holstein	1968	147	831	1 220	2 198
2		1967	219	1 115	1 265	2 599
3	Hamburg	1968	67	28	30	125
4		1967	62	45	33	140
5	Niedersachsen	1968	85	304	149	538
6		1967	96	278	190	564
7	Bremen	1968	1	0	0	1
8		1967	1	0	0	1
9	Nordrhein-Westfalen	1968	240	659	343	1 242
10		1967	297	610	445	1 352
11	Hessen	1968	53	157	135	345
12		1967	52	179	103	334
13	Rheinland-Pfalz	1968	48	65	68	181
14		1967	55	77	80	212
15	Baden-Württemberg	1968	81	565	189	835
16		1967	73	503	215	791
17	Bayern	1968	87	516	382	985
18		1967	67	608	352	1 027
19	Saarland	1968	10	26	22	58
20		1967	12	28	24	64
21	Berlin (West)	1968	1	5	2	8
22		1967	2	4	6	12
23	Bundesgebiet	1968	820	3 156	2 540	6 516
24		1967	936	3 447	2 713	7 096
25		D 1962/67	1 021	3 424	2 639	7 084

*) Für 1968 vorläufige Ergebnisse.-

nach Gemüsearten und Ländern

ha

Rotkohl				Wirsing					Lfd. Nr.
Früh-	Herbst-	Dauer-	zu- sammen	Advents-	Früh-	Herbst-	Dauer-	zu- sammen	
36	162	795	993	-	31	39	410	480	1
65	212	1 000	1 277	-	42	43	393	478	2
16	23	25	64	-	69	17	5	91	3
34	37	28	99	-	83	21	8	112	4
37	81	136	254	5	27	29	45	106	5
51	104	144	299	1	35	36	40	112	6
0	0	0	0	-	0	0	0	0	7
0	0	0	0	-	0	0	0	0	8
120	121	375	616	224	245	363	493	1 325	9
153	155	482	790	157	260	381	424	1 222	10
19	54	84	157	0	35	48	62	145	11
28	41	93	162	9	39	46	46	140	12
42	44	68	154	64	43	55	69	231	13
39	54	104	197	56	41	58	68	223	14
47	49	96	192	-	46	42	45	133	15
52	71	130	253	-	46	44	46	136	16
55	106	181	342	-	64	103	97	264	17
59	137	130	326	-	67	101	80	248	18
7	16	23	46	3	15	20	20	58	19
8	17	24	49	2	16	19	21	58	20
1	1	2	4	1	1	3	3	8	21
4	4	2	10	-	3	7	3	13	22
380	657	1 785	2 822	297	576	719	1 249	2 841	23
493	832	2 137	3 462	225	632	756	1 129	2 742	24
537	839	2 268	3 644	199	721	875	1 214	3 009	25

3. Anbauflächen*) nach
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Grün- kohl	Rosen- kohl	Blumenkohl		
					Früh- (aus Vor- kultur der Pflanzen unter Glas)	Mittel- früher und Spät-	zu- sammen
1	Schleswig-Holstein	1968	116	136	101	286	387
2		1967	99	103	115	277	392
3	Hamburg	1968	54	71	119	110	229
4		1967	62	78	152	127	279
5	Niedersachsen	1968	360	87	153	376	529
6		1967	457	186	233	470	703
7	Bremen	1968	3	0	0	0	0
8		1967	3	1	1	0	1
9	Nordrhein-Westfalen	1968	304	449	406	1 276	1 632
10		1967	401	466	419	1 267	1 686
11	Hessen	1968	18	40	66	183	249
12		1967	20	72	80	185	265
13	Rheinland-Pfalz	1968	8	119	86	330	416
14		1967	15	116	102	337	439
15	Baden-Württemberg	1968	48	216	136	259	395
16		1967	44	185	158	254	412
17	Bayern	1968	15	105	144	266	410
18		1967	15	112	148	233	381
19	Saarland	1968	6	9	5	11	16
20		1967	4	9	6	12	18
21	Berlin (West)	1968	9	3	2	8	10
22		1967	27	3	4	10	14
23	Bundesgebiet	1968	941	1 235	1 218	3 105	4 323
24		1967	1 147	1 331	1 418	3 172	4 590
25		D 1962/67	1 244	1 427	1 250	2 846	4 096

*) Für 1968 vorläufige Ergebnisse.-

Gemüsearten und Ländern
ha

Kohlrabi			Kopfsalat				Endi- vien- salat	Feld- salat (Acker- salat)	Lfd. Nr.
Früh-	Spät-	zu- sammen	Winter-	Früh- jahrs-	Sommer- und Herbst-	zu- sammen			
14	16	30	-	9	11	20	-	-	1
19	14	33	-	10	13	23	-	-	2
94	39	133	2	98	116	216	4	2	3
95	45	140	3	120	100	223	3	3	4
66	96	162	2	61	102	165	1	4	5
80	107	187	4	88	95	187	2	7	6
2	2	4	-	2	3	5	0	0	7
2	2	4	-	2	2	4	0	0	8
363	253	616	9	377	775	1 161	94	66	9
359	238	597	17	412	663	1 092	99	62	10
45	23	68	2	99	145	246	21	46	11
41	28	69	4	101	175	280	27	46	12
60	16	76	25	190	531	746	39	28	13
68	21	89	25	207	442	674	36	31	14
85	56	141	61	220	457	738	118	192	15
87	74	161	47	279	406	732	108	167	16
140	72	212	27	271	417	715	124	63	17
125	69	194	19	282	420	721	117	56	18
12	5	17	0	13	21	34	10	6	19
13	5	18	0	15	19	34	11	7	20
12	22	34	-	5	12	17	0	0	21
19	33	52	-	9	20	29	0	0	22
893	600	1 493	128	1 345	2 590	4 063	411	407	23
908	636	1 544	119	1 525	2 355	3 999	403	379	24
960	588	1 548	120	1 428	2 163	3 711	454	394	25

3. Anbauflächen*) nach
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Spinat			
			Winter-	Frühjahrs-	Herbst-	zu- sammen
1	Schleswig-Holstein	1968	-	14	3	17
2		1967	-	30	2	32
3	Hamburg	1968	3	67	43	113
4		1967	3	77	43	123
5	Niedersachsen	1968	76	171	529	776
6		1967	186	292	578	1 056
7	Bremen	1968	-	1	0	1
8		1967	-	2	1	3
9	Nordrhein-Westfalen	1968	139	296	677	1 112
10		1967	138	307	666	1 111
11	Hessen	1968	23	39	92	154
12		1967	32	22	63	117
13	Rheinland-Pfalz	1968	270	145	413	828
14		1967	220	162	523	905
15	Baden-Württemberg	1968	99	171	335	605
16		1967	134	131	286	551
17	Bayern	1968	121	55	90	266
18		1967	143	60	80	283
19	Saarland	1968	4	12	11	27
20		1967	7	14	13	34
21	Berlin (West)	1968	7	5	10	22
22		1967	11	6	17	34
23	Bundesgebiet	1968	742	976	2 203	3 921
24		1967	874	1 103	2 272	4 249
25		D 1962/67	883	1 456	2 466	4 805

*) Für 1968 vorläufige Ergebnisse.-

Gemüsearten und Ländern

ha

Möhren			Rote Rüben (Rote Bete)	Meer- rettich (Kren)	Schwarz- wurzeln	Rettich	Sellerie	Porree (Lauch)	Lfd. Nr.
Frühe	Späte	zu- sammen							
325	807	1 132	79	4	1	1	84	72	1
119	666	785	156	-	1	6	83	71	2
21	42	63	1	40	2	13	144	149	3
38	49	87	1	36	1	21	164	166	4
1 036	1 329	2 365	43	1	11	8	146	166	5
697	1 598	2 295	54	28	9	9	161	178	6
2	2	4	0	0	0	2	1	5	7
1	4	5	1	0	0	2	1	6	8
202	566	768	78	4	8	43	484	626	9
226	508	734	115	1	19	40	501	582	10
88	117	205	16	-	1	11	84	67	11
46	152	198	54	3	4	21	75	55	12
202	373	575	23	5	5	26	161	115	13
216	400	616	58	6	4	40	181	133	14
99	161	260	52	46	16	189	164	175	15
93	136	229	65	55	3	198	171	169	16
140	482	622	110	129	11	261	330	214	17
179	431	610	240	174	12	201	300	197	18
14	23	37	7	0	1	4	20	19	19
15	24	39	6	0	2	5	18	19	20
11	24	35	2	0	0	1	6	13	21
15	34	49	1	0	0	0	17	22	22
2 140	3 926	6 066	411	229	56	559	1 624	1 621	23
1 645	4 002	5 647	751	303	55	543	1 672	1 598	24
1 504	3 513	5 017	629	273	70	474	1 645	1 463	25

3. Anbauflächen*) nach
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Zwiebeln		
			Steck- (auch Schalotten)	Saat-	zu- sammen
1	Schleswig-Holstein	1968	1	3	4
2		1967	2	7	9
3	Hamburg	1968	2	1	3
4		1967	3	4	7
5	Niedersachsen	1968	28	44	72
6		1967	15	25	40
7	Bremen	1968	0	0	0
8		1967	0	0	0
9	Nordrhein-Westfalen	1968	34	90	124
10		1967	18	109	127
11	Hessen	1968	10	33	43
12		1967	25	48	73
13	Rheinland-Pfalz	1968	207	112	319
14		1967	181	102	283
15	Baden-Württemberg	1968	49	67	116
16		1967	77	63	140
17	Bayern	1968	68	44	112
18		1967	65	43	108
19	Saarland	1968	3	12	15
20		1967	3	13	16
21	Berlin (West)	1968	0	1	1
22		1967	0	2	2
23	Bundesgebiet	1968	402	407	809
24		1967	389	416	805
25		D 1962/67	379	492	871

*) Für 1968 vorläufige Ergebnisse.-

Gemüsearten und Ländern

ha

Möhren			Rote Rüben (Rote Bete)	Meer- rettich (Kren)	Schwarz- wurzeln	Rettich	Sellerie	Porree (Lauch)	Lfd. Nr.
Frühe	Späte	zu- sammen							
325	807	1 132	79	4	1	1	84	72	1
119	666	785	156	-	1	6	83	71	2
21	42	63	1	40	2	13	144	149	3
38	49	87	1	36	1	21	164	166	4
1 036	1 329	2 365	43	1	11	8	146	166	5
697	1 598	2 295	54	28	9	9	161	178	6
2	2	4	0	0	0	2	1	5	7
1	4	5	1	0	0	2	1	6	8
202	566	768	78	4	8	43	484	626	9
226	508	734	115	1	19	40	501	582	10
88	117	205	16	-	1	11	84	67	11
46	152	198	54	3	4	21	75	55	12
202	373	575	23	5	5	26	161	115	13
216	400	616	58	6	4	40	181	133	14
99	161	260	52	46	16	189	164	175	15
93	136	229	65	55	3	198	171	169	16
140	482	622	110	129	11	261	330	214	17
179	431	610	240	174	12	201	300	197	18
14	23	37	7	0	1	4	20	19	19
15	24	39	6	0	2	5	18	19	20
11	24	35	2	0	0	1	6	13	21
15	34	49	1	0	0	0	17	22	22
2 140	3 926	6 066	411	229	56	559	1 624	1 621	23
1 645	4 002	5 647	751	303	55	543	1 672	1 598	24
1 504	3 513	5 017	629	273	70	474	1 645	1 463	25

3. Anbauflächen^{*)} nach
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Zwiebeln		
			Steck- (auch Schalotten)	Saat-	zu- sammen
1	Schleswig-Holstein	1968	1	3	4
2		1967	2	7	9
3	Hamburg	1968	2	1	3
4		1967	3	4	7
5	Niedersachsen	1968	28	44	72
6		1967	15	25	40
7	Bremen	1968	0	0	0
8		1967	0	0	0
9	Nordrhein-Westfalen	1968	34	90	124
10		1967	18	109	127
11	Hessen	1968	10	33	43
12		1967	25	48	73
13	Rheinland-Pfalz	1968	207	112	319
14		1967	181	102	283
15	Baden-Württemberg	1968	49	67	116
16		1967	77	63	140
17	Bayern	1968	68	44	112
18		1967	65	43	108
19	Saarland	1968	3	12	15
20		1967	3	13	16
21	Berlin (West)	1968	0	1	1
22		1967	0	2	2
23	Bundesgebiet	1968	402	407	809
24		1967	389	416	805
25		D 1962/67	379	492	871

*) Für 1968 vorläufige Ergebnisse.-

Gemüsearten und Ländern

ha

Spargel			Frisch- erbsen	Grüne Pflückbohnen			Lfd. Nr.
ertrag- fähig	noch nicht ertrag- fähig	zu- sammen		Busch- (Früh- u. Spätaussaat einschl. Wachsbohnen)	Stangen- (auch Prunk- und Feuer- bohnen)	zu- sammen	
66	17	83	1 818	960	-	960	1
82	21	103	2 237	1 525	-	1 525	2
0	-	0	6	38	18	56	3
2	0	2	8	52	19	71	4
1 381	207	1 588	3 980	1 939	32	1 971	5
1 583	299	1 882	4 154	3 128	23	3 151	6
0	0	0	0	2	0	2	7
0	0	0	0	2	0	2	8
153	25	178	532	922	276	1 198	9
168	36	204	501	802	327	1 129	10
977	84	1 061	489	303	22	325	11
1 021	55	1 076	486	317	43	360	12
740	116	856	187	429	64	493	13
706	116	822	251	568	66	634	14
948	75	1 023	1 336	1 051	125	1 176	15
1 035	106	1 141	1 245	1 058	146	1 204	16
335	67	402	529	548	52	600	17
335	88	423	349	786	52	838	18
2	0	2	4	10	10	20	19
2	0	2	5	12	11	23	20
4	1	5	0	17	1	18	21
4	0	4	0	18	2	20	22
4 606	592	5 198	8 881	6 219	600	6 819	23
4 938	721	5 659	9 236	8 268	689	8 957	24
5 193	749	5 942	8 277	7 725	804	8 529	25

3. Anbauflächen*) nach
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dicke Bohnen	Gurken		
				Einlege-	Schäl-	zu- sammen
1	Schleswig-Holstein	1968	153	51	2	53
2		1967	135	78	1	79
3	Hamburg	1968	14	6	5	11
4		1967	17	14	13	27
5	Niedersachsen	1968	648	135	13	148
6		1967	670	232	11	243
7	Bremen	1968	1	0	-	0
8		1967	2	0	0	0
9	Nordrhein-Westfalen	1968	837	119	36	155
10		1967	703	158	27	185
11	Hessen	1968	28	180	81	261
12		1967	26	251	95	346
13	Rheinland-Pfalz	1968	51	185	61	246
14		1967	45	320	105	425
15	Baden-Württemberg	1968	41	581	255	836
16		1967	46	735	280	1 015
17	Bayern	1968	2	487	102	589
18		1967	1	640	136	776
19	Saarland	1968	0	19	1	20
20		1967	1	20	1	21
21	Berlin (West)	1968	0	2	1	3
22		1967	1	2	1	3
23	Bundesgebiet	1968	1 775	1 765	557	2 322
24		1967	1 647	2 450	670	3 120
25		D 1962/67	1 590	2 846	675	3 521

*) Für 1968 vorläufige Ergebnisse.-

Gemüsearten und Ländern

ha

Rhabarber	Tomaten	Sonstige Arten	Gemüseernte- fläche (ohne "Spargel nicht im Ertrag")	Fläche ins- gesamt	Lfd. Nr.
29	1	73	8 907	8 924	1
30	1	47	10 283	10 304	2
72	74	25	1 775	1 775	3
80	93	33	2 076	2 076	4
16	10	90	14 038	14 245	5
26	13	42	16 416	16 715	6
2	0	2	33	33	7
2	0	3	41	41	8
138	114	75	14 004	14 029	9
141	118	90	14 032	14 068	10
12	17	48	4 073	4 157	11
14	18	34	4 320	4 375	12
22	209	35	6 038	6 154	13
20	204	51	6 594	6 710	14
48	135	128	9 279	9 354	15
47	155	69	9 386	9 492	16
66	74	205	7 690	7 757	17
61	64	178	7 924	8 012	18
3	1	28	468	468	19
3	2	26	494	494	20
6	3	26	233	234	21
6	3	36	358	358	22
414	638	735	66 538	67 130	23
430	671	609	71 924	72 645	24
478	828	545	70 819	71 568	25

4. Anbauflächen^{*)} für Erdbeeren nach Ländern

ha

Land	Jahr	Erdbeeren		
		vorjährige und ältere	Neu- pflanzungen	zu- sammen
Schleswig-Holstein	1968	496	198	694
	1967	461	235	696
Hamburg	1968	134	112	246
	1967	146	121	267
Niedersachsen	1968	374	211	585
	1967	452	207	659
Bremen	1968	2	3	5
	1967	4	2	6
Nordrhein-Westfalen	1968	328	221	549
	1967	359	221	580
Hessen	1968	224	85	309
	1967	247	70	317
Rheinland-Pfalz	1968	219	66	285
	1967	212	79	291
Baden-Württemberg	1968	457	400	857
	1967	548	357	905
Bayern	1968	475	202	677
	1967	444	196	640
Saarland	1968	66	15	81
	1967	67	13	80
Berlin (West)	1968	2	1	3
	1967	2	1	3
Bundesgebiet	1968	2 777	1 514	4 291
	1967	2 942	1 502	4 444
D 1962/67				

*) Für 1968 vorläufige Ergebnisse.-

5. Anbauabsichten *) für im Freien überwinternde Gemüsearten

1968 für Ernte 1969

ha

Land	Jahr	Advents- wirsing	Winter- kopf- salat	Winter- spinat	zu- sammen
Schleswig-Holstein	1968	-	-	-	-
	1967	-	-	-	-
Hamburg	1968	-	1	2	3
	1967	-	3	3	6
Niedersachsen	1968	11	2	134	147
	1967	1	4	186	191
Bremen	1968	-	-	0	0
	1967	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	1968	210	12	168	390
	1967	157	17	138	312
Hessen	1968	1	2	6	9
	1967	9	4	32	45
Rheinland-Pfalz	1968	43	16	187	246
	1967	56	25	220	301
Baden-Württemberg	1968	-	48	63	111
	1967	-	47	134	181
Bayern	1968	-	36	86	122
	1967	-	19	143	162
Saarland	1968	1	0	4	5
	1967	2	0	7	9
Berlin (West)	1968	-	1	4	5
	1967	-	-	11	11
Bundesgebiet	1968	266	118	654	1 038
	1967	225	119	874	1 218

*) Für 1968 vorläufige Ergebnisse.-

6. Anbauflächen*) von Gemüse

Hoch- und
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Blumen- kohl	Kohlrabi	Kopfsalat	Gurken
1	Schleswig-Holstein	1968	1 351	9 556	19 669	8 036
2		1967	2 009	12 121	30 967	19 091
3	Hamburg	1968	60 583	109 565	269 746	246 380
4		1967	61 372	92 738	268 362	247 496
5	Niedersachsen	1968	7 783	111 915	170 995	208 955
6		1967	18 373	123 205	111 916	182 524
7	Bremen	1968	60	2 990	1 290	240
8		1967	100	3 290	1 575	460
9	Nordrhein-Westfalen	1968	37 685	472 639	647 203	335 937
10		1967	56 179	445 124	739 404	379 155
11	Hessen	1968	5 744	61 972	45 952	43 973
12		1967	5 153	76 423	97 577	58 503
13	Rheinland-Pfalz	1968	5 808	42 244	48 333	33 956
14		1967	11 077	52 875	97 916	34 588
15	Baden-Württemberg	1968	52 236	196 523	473 160	199 533
16		1967	60 700	187 417	572 479	284 725
17	Bayern	1968	22 774	193 695	355 161	492 281
18		1967	33 017	175 234	353 852	419 951
19	Saarland	1968	171	2 272	3 965	1 180
20		1967	233	2 575	4 087	1 233
21	Berlin (West)	1968	-	3 578	2 075	1 271
22		1967	100	3 908	932	1 227
23	Bundesgebiet	1968	194 195	1 206 949	2 037 549	1 571 742
24		1967	248 313	1 174 910	2 279 067	1 628 953

*) Für 1968 vorläufige Ergebnisse.-

unter Glas nach Ländern

Niederglas zusammen

qm

Tomaten	Zusammen	Rettich	Radies	Sonstige Arten	Insgesamt	Lfd. Nr.
34 264	72 876	70	5 501	6 677	85 124	1
35 862	100 050	804	7 467	9 541	117 862	2
138 043	824 317	11 905	81 505	92 454	1 010 181	3
133 451	803 419	11 092	60 853	128 481	1 003 845	4
165 772	665 420	37 089	99 630	5 387	807 526	5
147 176	583 194	3 394	121 750	80 811	789 149	6
4 402	8 982	-	220	1 280	10 482	7
4 853	10 278	-	45	1 790	12 113	8
582 359	2 075 823	26 637	40 784	126 008	2 269 252	9
549 266	2 169 128	37 053	45 155	145 162	2 396 498	10
110 963	268 604	24 635	59 596	14 813	367 648	11
135 085	372 741	41 051	75 880	29 867	519 539	12
55 602	185 943	15 507	31 165	13 369	245 984	13
46 165	242 621	33 210	43 577	45 456	364 864	14
461 723	1 383 175	532 772	404 499	251 119	2 571 565	15
504 102	1 609 423	503 083	362 360	177 875	2 652 741	16
357 398	1 421 309	594 289	250 763	65 908	2 332 269	17
270 476	1 252 530	485 633	181 118	82 414	2 001 695	18
4 066	11 654	1 800	2 983	2 551	18 988	19
3 905	12 033	1 250	2 112	2 371	17 766	20
3 286	10 210	-	609	2 650	13 469	21
4 466	10 633	-	324	700	11 657	22
1 917 878	6 928 313	1 244 704	977 255	582 216	9 732 488	23
1 834 807	7 166 050	1 116 570	900 641	704 468	9 887 729	24