

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Ernteschätzung

September 1968



Bestellnummer : 210210 - 680016
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Vorläufige Erntemengen 1968	5
2. Ernteschätzung von Gemüse im September	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Oktober 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis:DM 1,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 21. August bis 20. September 1968 hatten sich die Witterungsverhältnisse in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Berlin gegenüber dem Vormonat vor allem hinsichtlich der Niederschläge weitgehend normalisiert. In den übrigen Ländern sah die Mehrzahl der Berichterstatter die Niederschläge wiederum als zu hoch an. In Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und dem Saarland war es auch in dieser Berichtszeit überwiegend zu kalt für den Gemüsebau.

Beurteilung der Witterung in %
der ausgewerteten Berichte für September 1968

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	10	59	31	15	80	5
Hamburg	4	58	38	13	75	12
Niedersachsen	13	70	17	8	87	5
Bremen
Nordrhein-Westfalen	-	38	62	13	60	27
Hessen	-	26	74	-	53	47
Rheinland-Pfalz	-	7	93	-	42	58
Baden-Württemberg	-	16	84	-	35	65
Bayern	-	42	58	-	48	52
Saarland	-	-	100	-	-	100
Berlin (West)	-	79	21	-	86	14

Die endgültig geschätzten Hektarerträge lagen im Durchschnitt des Bundesgebietes bei Herbstweiß- und -rotkohl, Sommer- und Herbstkopfsalat und bei Schälgurken noch über den sehr guten Erträgen des Vorjahres. Bei Herbstwirsing, Saatzwiebeln, Buschbohnen und Einlegegurken blieben sie dagegen unter den Ergebnissen von 1967. Der sechsjährige Durchschnitt wurde jedoch bei allen vorgenannten Arten um 8 - 20 % übertroffen.

Nachdem der Anbau gegenüber dem Vergleichsjahr - mit Ausnahme von Sommer- und Herbstkopfsalat - eingeschränkt worden war, wurden auch geringere Erntemengen als 1967 erzielt, und zwar bei Einlegegurken um 35 %, bei Buschbohnen um 27 %, bei Herbstrotkohl um 20 %, bei Schälgurken um 11 % und bei Herbstweißkohl und Saatzwiebeln um je 3 %. Infolge einer Flächenausweitung ergab sich bei Sommer- und Herbstkopfsalat eine Zunahme um 13 %.

Anhand der jetzt vorliegenden endgültigen Ergebnisse der Gemüsehaupterhebung 1968 und der durch die Ernteschätzungen ermittelten Hektarerträge, die für die späten Gemüsearten allerdings noch vorläufig sind, wurden die Erntemengen neu berechnet. Danach wird die Gesamternte des erwerbsmäßigen Gemüsebaus auf dem Freiland mit rd. 13,5 Mill dz um rd. 9 % kleiner sein als 1967, aber immer noch um rd. 3 % über dem sechsjährigen Durchschnitt liegen. (siehe nachstehende Übersicht)

1. Vorläufige Erntemengen 1968

1 000 dz

Gemüseart	Bundesgebiet		
	1968	1967	D 1962/67
Frühweißkohl	244	292	286
Herbstweißkohl	1 829	1 888	1 692
Dauerweißkohl	1 127	1 204	1 031
Weißkohl zusammen	3 200	3 384	3 009
Frührotkohl	99	130	129
Herbstrotkohl	251	313	268
Dauerrotkohl	620	775	734
Rotkohl zusammen	970	1 218	1 131
Adventswirsing	57	40	34
Frühwirsing	131	142	149
Herbstwirsing	199	213	220
Dauerwirsing	316	298	291
Wirsing zusammen	703	693	695
Grünkohl	149	203	199
Rosenkohl	138	153	134
Frühblumenkohl	244	281	233
Mittelfrüher und Spätblumenkohl	612	724	559
Blumenkohl zusammen	856	1 005	792
Frühkohlrabi	184	176	177
Spätkohlrabi	134	150	123
Kohlrabi zusammen	318	327	300
Winterkopfsalat	24	21	17
Frühjahrskopfsalat	242	265	235
Sommer- und Herbstkopfsalat	397	349	300
Kopfsalat zusammen	663	635	552
Endiviensalat	84	81	78
Feldsalat (Ackersalat)	31	28	26
Winterspinat	101	111	105
Frühjahrsspinat	127	144	173
Herbstspinat	280	322	317
Spinat zusammen	508	577	595
Frühe Möhren	439	351	317
Späte Möhren	1 440	1 556	1 258
Möhren zusammen	1 879	1 906	1 576
Rote Rüben	135	248	183
Sellerie	394	433	367
Porree	369	369	297
Steckzwiebeln	95	93	75
Saatzzwiebeln	89	92	93
Zwiebeln zusammen	184	185	168
Spargel (ertragsfähig)	152	144	158
Frischerbsen (gepflückt mit Schoten)	923	985	806
Buschbohnen	642	878	726
Stangenbohnen	85	113	109
Grüne Pflückbohnen zusammen	727	991	835
Dicke Bohnen	247	220	199
Einlegegurken	256	394	360
Schälgurken	103	116	112
Gurken zusammen	359	510	472
Rhabarber	111	113	126
Tomaten	175	210	227
Insgesamt (einschl. Sonstige Arten)	13 497	14 850	13 117

2. Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Herbstweißkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1968	831	648,8	539 176
2		1967	1 115	670,9	748 102
3	Hamburg	1968	28	392,9	11 001
4		1967	45	396,5	17 843
5	Niedersachsen	1968	304	642,1	195 196
6		1967	278	567,8	158 119
7	Bremen	1968	0	357,3	25
8		1967	0	426,1	77
9	Nordrhein-Westfalen	1968	659	649,9	428 274
10		1967	610	537,8	328 035
11	Hessen	1968	157	547,5	85 958
12		1967	179	517,3	92 597
13	Rheinland-Pfalz	1968	78	429,1	33 321
14		1967	77	338,9	26 123
15	Baden-Württemberg	1968	565	573,6	324 027
16		1967	503	562,0	282 798
17	Bayern	1968	516	391,5	202 014
18		1967	608	368,6	224 109
19	Saarland	1968	26	315,6	8 360
20		1967	28	312,0	8 764
21	Berlin (West)	1968	6	360,0	2 085
22		1967	4	361,4	1 568
23	Bundesgebiet	1968	3 170	577,1	1 829 437
24		1967	3 447	547,8	1 888 135
25		D 1962/67	3 424	494,0	1 691 611

1. Vorläufige Erntemengen 1968

1 000 dz

Gemüseart	Bundesgebiet		
	1968	1967	D 1962/67
Frühweißkohl	244	292	286
Herbstweißkohl	1 829	1 888	1 692
Dauerweißkohl	1 127	1 204	1 031
Weißkohl zusammen	3 200	3 384	3 009
Frührotkohl	99	130	129
Herbstrotkohl	251	313	268
Dauerrotkohl	620	775	734
Rotkohl zusammen	970	1 218	1 131
Adventswirsing	57	40	34
Frühwirsing	131	142	149
Herbstwirsing	199	213	220
Dauerwirsing	316	298	291
Wirsing zusammen	703	693	695
Grünkohl	149	203	199
Rosenkohl	138	153	134
Frühblumenkohl	244	281	233
Mittelfrüher und Spätblumenkohl	612	724	559
Blumenkohl zusammen	856	1 005	792
Frühkohlrabi	184	176	177
Spätkohlrabi	134	150	123
Kohlrabi zusammen	318	327	300
Winterkopfsalat	24	21	17
Frühjahrskopfsalat	242	265	235
Sommer- und Herbstkopfsalat	397	349	300
Kopfsalat zusammen	663	635	552
Endiviensalat	84	81	78
Feldsalat (Ackersalat)	31	28	26
Winterspinat	101	111	105
Frühjahrsspinat	127	144	173
Herbstspinat	280	322	317
Spinat zusammen	508	577	595
Frühe Möhren	439	351	317
Späte Möhren	1 440	1 556	1 258
Möhren zusammen	1 879	1 906	1 576
Rote Rüben	135	248	183
Sellerie	394	433	367
Porree	369	369	297
Steckzwiebeln	95	93	75
Saatzwiebeln	89	92	93
Zwiebeln zusammen	184	185	168
Spargel (ertragsfähig)	152	144	158
Frischerbsen (gepflückt mit Schoten)	923	985	806
Buschbohnen	642	878	726
Stangenbohnen	85	113	109
Grüne Pflückbohnen zusammen	727	991	835
Dicke Bohnen	247	220	199
Einlegegurken	256	394	360
Schälgurken	103	116	112
Gurken zusammen	359	510	472
Rhabarber	111	113	126
Tomaten	175	210	227
Insgesamt (einschl. Sonstige Arten)	13 497	14 850	13 117

2. Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Herbstweißkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1968	831	648,8	539 176
2		1967	1 115	670,9	748 102
3	Hamburg	1968	28	392,9	11 001
4		1967	45	396,5	17 843
5	Niedersachsen	1968	304	642,1	195 196
6		1967	278	567,8	158 119
7	Bremen	1968	0	357,3	25
8		1967	0	426,1	77
9	Nordrhein-Westfalen	1968	659	649,9	428 274
10		1967	610	537,8	328 035
11	Hessen	1968	157	547,5	85 958
12		1967	179	517,3	92 597
13	Rheinland-Pfalz	1968	78	429,1	33 321
14		1967	77	338,9	26 123
15	Baden-Württemberg	1968	565	573,6	324 027
16		1967	503	562,0	282 798
17	Bayern	1968	516	391,5	202 014
18		1967	608	368,6	224 109
19	Saarland	1968	26	315,6	8 360
20		1967	28	312,0	8 764
21	Berlin (West)	1968	6	360,0	2 085
22		1967	4	361,4	1 568
23	Bundesgebiet	1968	3 170	577,1	1 829 437
24		1967	3 447	547,8	1 888 135
25		D 1962/67	3 424	494,0	1 691 611

Gemüse im September

Herbstrotkohl			Herbstwirsing			Sommer- und Herbstkopfsalat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
162	443,3	71 810	39	377,7	14 730	11	119,3	1 312	1
212	441,2	93 540	43	346,4	14 895	13	130,0	1 690	2
23	318,2	7 319	17	338,4	5 753	116	171,1	19 848	3
37	330,7	12 236	21	354,3	7 440	100	142,4	14 240	4
82	429,9	35 250	29	338,7	9 822	102	136,7	13 944	5
104	431,3	44 679	36	350,2	12 642	95	126,8	11 979	6
0	330,7	10	0	306,0	9	3	132,6	398	7
0	439,4	62	0	353,1	39	2	130,4	306	8
121	375,2	45 394	363	269,8	97 933	775	152,2	117 921	9
155	355,3	55 076	381	273,6	104 234	663	150,6	99 843	10
54	432,4	23 350	49	268,7	13 166	144	166,4	23 962	11
41	490,4	20 106	46	384,5	17 687	175	189,2	33 110	12
45	374,5	16 861	56	279,3	15 754	553	143,0	79 108	13
54	311,8	16 786	58	235,4	13 549	442	133,1	58 875	14
46	332,6	15 133	42	259,5	10 925	457	193,6	88 436	15
71	350,0	24 745	44	249,4	10 899	406	177,5	72 065	15
106	286,5	30 369	103	239,1	24 627	417	114,4	47 705	17
137	281,9	38 620	101	241,2	24 361	420	124,7	52 374	18
16	306,6	4 850	20	275,0	5 448	21	128,3	2 662	19
17	317,1	5 467	19	296,3	5 609	19	119,3	2 238	20
2	314,9	737	5	263,2	1 324	16	104,6	1 657	21
4	334,6	1 426	7	284,1	1 966	20	119,4	2 436	22
657	382,2	251 083	723	275,9	199 491	2 615	151,8	396 953	23
832	375,9	312 743	756	282,2	213 321	2 355	148,3	349 156	24
839	319,8	268 327	875	251,5	220 103	2 163	138,6	299 778	25

2. Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Saatzwiebeln		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1968	3	197,7	593
2		1967	7	195,7	1 370
3	Hamburg	1968	1	152,6	153
4		1967	4	177,3	709
5	Niedersachsen	1968	35	206,9	7 242
6		1967	25	232,2	5 805
7	Bremen	1968	0	166,5	3
8		1967	0	85,7	9
9	Nordrhein-Westfalen	1968	90	265,1	23 862
10		1967	109	259,1	28 239
11	Hessen	1968	34	275,7	9 374
12		1967	48	323,2	15 514
13	Rheinland-Pfalz	1968	119	218,6	26 069
14		1967	102	176,7	18 004
15	Baden-Württemberg	1968	67	188,7	12 624
16		1967	63	197,5	12 522
17	Bayern	1968	44	146,9	6 464
18		1967	43	143,3	6 162
19	Saarland	1968	12	194,7	2 278
20		1967	13	236,4	3 042
21	Berlin (West)	1968	1	150,7	197
22		1967	2	171,3	295
23	Bundesgebiet	1968	406	218,9	88 859
24		1967	416	220,4	91 671
25		D 1962/67	492	189,8	93 378

Gemüse im September

Buschbohnen			Einlegegurken			Schälgurken			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
960	98,2	94 288	51	112,2	5 722	2	181,0	362	1
1 525	116,8	178 127	78	132,3	10 317	1	213,8	214	2
38	181,2	6 886	6	175,8	1 055	5	199,3	997	3
52	167,3	8 700	14	160,4	2 246	13	182,9	2 378	4
1 939	96,5	187 063	137	175,1	23 988	11	184,8	2 033	5
3 128	104,3	326 431	232	212,7	49 257	11	179,9	2 118	6
2	118,3	168	0	138,3	10	-	-	-	7
2	118,8	226	0	161,8	39	0	156,0	5	8
922	113,5	104 642	119	120,2	14 306	36	163,3	5 877	9
802	111,6	89 496	158	122,3	19 327	27	112,0	3 023	10
302	113,5	34 277	179	172,4	30 860	80	171,2	13 696	11
317	102,7	32 556	251	180,7	45 356	95	176,5	16 768	12
427	85,2	36 371	191	143,3	27 335	67	202,2	13 559	13
568	89,4	50 816	320	149,1	47 698	105	161,0	16 861	14
1 155	105,5	121 853	581	141,2	82 037	253	198,8	50 277	15
1 058	116,9	123 657	735	164,2	120 736	280	198,3	55 465	16
548	98,1	53 759	487	136,7	66 573	102	154,8	15 790	17
786	82,8	65 081	640	148,9	95 296	136	136,7	18 591	18
10	151,6	1 554	19	184,1	3 463	1	206,7	207	19
12	127,8	1 488	20	189,7	3 851	1	208,9	244	20
20	71,6	1 420	2	74,5	159	1	108,1	78	21
18	75,0	1 387	2	71,7	154	1	95,6	117	22
6 323	101,6	642 281	1 772	144,2	255 508	558	184,4	102 876	23
8 268	106,2	877 965	2 450	160,9	394 277	670	172,8	115 784	24
7 725	94,0	726 152	2 846	126,4	359 765	675	166,2	112 182	25