

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Ernteschätzung

Juni 1969



Bestellnummer : 210210 - 690008

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Juni	4
2. Ernteschätzung von Gemüse im Juni	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- o = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Darstellung
gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Juli 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den
"Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit
der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Wie schon in den vorangegangenen Berichtszeiträumen dieses Jahres, so sah die Mehrzahl der Berichterstatter auch die in der Zeit vom 21. Mai bis 15. Juni 1969 gefallenen Niederschläge als ausreichend und die Temperaturen - mit Ausnahme in Niedersachsen und Bayern - als zu niedrig für den Gemüsebau an.

Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Juni 1969

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	21	56	23	-	36	64
Hamburg	39	46	15	23	23	54
Niedersachsen	10	73	17	10	62	28
Bremen
Nordrhein-Westfalen	5	57	38	2	37	61
Hessen	3	57	40	-	36	64
Rheinland-Pfalz	-	68	32	-	33	67
Baden-Württemberg	-	50	50	-	27	73
Bayern	15	77	8	8	62	30
Saarland	-	-	100	-	-	100
Berlin (West)	7	53	40	6	47	47

Der Wachstumstand der hier erfaßten Gemüsearten wurde im Durchschnitt des Bundesgebietes um eine bis drei Zehntelnoten geringer beurteilt als zur Vergleichszeit des Vorjahres. Nur bei Stangenbohnen ergab sich die gleiche Note wie 1968.

Die bei der endgültigen Ernteschätzung ermittelten Hektarerträge liegen im Bundesdurchschnitt bei Frühjahrskopfsalat etwas über dem Ergebnis des Vergleichsjahres, bei Rhabarber etwa gleich hoch und bei Frühlkohlrabi und Spargel um 5 bzw. 12 % niedriger als 1968. - Die vorläufigen Erntemengen, die erst endgültig berechnet werden können, wenn die Ergebnisse der Gemüsehaupterhebung vorliegen, übertreffen die Vorjahresernte bei Frühjahrskopfsalat und Frühlkohlrabi um 21 bzw. 22 %, während bei Spargel eine um 12 % geringere Ernte erzielt wurde. Bei Rhabarber ist nur eine unbedeutende Abnahme zu verzeichnen.

1. Wachstumstand des
Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 =

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Mittelfrüher- und Spät- blumenkohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren (einschl. Karotten)
1	Schleswig-Holstein	1969	3,0	2,8	2,7
2		1968	2,8	2,7	2,9
3	Hamburg	1969	3,1	2,9	2,9
4		1968	2,6	2,5	2,9
5	Niedersachsen	1969	2,7	2,6	2,6
6		1968	2,7	2,6	2,7
7	Bremen	1969	.	.	.
8		1968	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1969	2,7	2,4	2,4
10		1968	2,6	2,2	2,6
11	Hessen	1969	2,8	2,7	2,7
12		1968	2,7	2,6	2,7
13	Rheinland-Pfalz	1969	2,5	2,3	2,6
14		1968	2,3	2,1	2,3
15	Baden-Württemberg	1969	2,5	2,5	2,7
16		1968	2,7	2,4	2,5
17	Bayern	1969	2,8	2,6	2,6
18		1968	2,7	2,5	2,6
19	Saarland	1969	3,0	2,5	2,7
20		1968	2,4	2,0	2,5
21	Berlin (West)	1969	2,9	2,8	2,5
22		1968	2,8	2,6	2,5
23	Bundesgebiet	1969	2,7	2,5	2,6
24		1968	2,6	2,3	2,7

Gemüses im Juni

mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Steck- zwiebeln	Saat- zwiebeln	Buschbohnen (einschl. Wachs- bohnen)	Stangen- bohnen (einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten	Lfd. Nr.
2,6	3,3	3,3	-	3,3	3,2	1
2,5	2,7	3,0	2,9	2,9	3,0	2
2,0	2,3	3,1	3,0	3,0	3,0	3
2,0	2,4	2,4	3,7	2,2	2,1	4
2,7	2,9	2,9	3,1	3,3	3,3	5
2,6	2,9	2,8	3,1	3,1	2,8	6
.	7
.	8
2,5	2,6	3,0	2,9	3,0	2,2	9
2,6	2,6	2,7	3,0	3,2	2,8	10
2,5	2,8	3,0	3,0	3,3	2,9	11
2,3	2,7	2,9	2,9	3,1	2,8	12
2,2	2,6	2,7	3,0	3,2	2,8	13
2,2	2,3	2,6	2,9	2,8	2,6	14
2,5	2,7	3,0	2,7	3,2	2,7	15
2,3	2,6	2,8	2,5	2,7	2,6	16
2,6	2,8	3,1	3,1	3,5	3,3	17
2,3	2,6	3,1	3,0	3,3	3,1	18
2,4	2,5	2,7	2,8	2,7	2,9	19
2,0	2,0	2,6	2,5	2,2	2,5	20
2,2	2,9	3,0	3,2	3,9	2,8	21
2,3	2,9	3,1	2,8	2,9	2,7	22
2,4	2,7	3,0	2,9	3,3	2,8	23
2,3	2,5	2,8	2,9	3,0	2,7	24

2. Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Frühkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1969	32	167,1	5 347
2		1968	14	172,9	2 421
3	Hamburg	1969	85	208,4	17 714
4		1968	94	217,3	20 426
5	Niedersachsen	1969	156	147,7	23 038
6		1968	66	145,1	9 574
7	Bremen	1969	2	194,8	454
8		1968	2	210,2	446
9	Nordrhein-Westfalen	1969	483	207,8	100 370
10		1968	363	209,1	75 913
11	Hessen	1969	48	230,5	11 064
12		1968	45	273,1	12 290
13	Rheinland-Pfalz	1969	79	165,1	13 071
14		1968	71	168,0	11 946
15	Baden-Württemberg	1969	107	200,6	21 565
16		1968	85	211,0	17 956
17	Bayern	1969	131	198,5	26 004
18		1968	140	205,0	28 700
19	Saarland	1969	16	116,8	1 827
20		1968	12	132,9	1 559
21	Berlin (West)	1969	24	162,5	3 945
22		1968	19	163,2	3 049
23	Bundesgebiet	1969	1 163	192,9	224 399
24		1968	911	202,3	184 280
25		Ø1963/68	938	189,9	178 173

1) 1968: Endgültige Ergebnisse

Gemüse im Juni

Frühjahrskopfsalat			Spargel			Rhabarber			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
11	116,9	1 286	80	15,0	1 200	29	233,1	6 761	1
9	123,5	1 112	66	21,0	1 387	29	235,0	6 815	2
91	153,5	13 969	1	24,0	24	72	279,9	20 153	3
98	171,8	16 836	0	24,3	5	72	255,4	18 389	4
116	147,2	17 072	1 505	25,3	38 077	16	266,5	4 264	5
61	134,6	8 208	1 381	29,5	40 701	16	270,9	4 335	6
2	183,6	422	0	13,0	1	2	368,4	615	7
2	202,8	347	0	17,8	2	2	388,4	649	8
465	205,0	95 304	124	42,5	5 273	138	268,8	37 089	9
377	184,3	69 481	153	35,6	5 440	138	291,1	40 166	10
97	250,7	24 318	926	21,2	19 631	12	290,5	3 486	11
101	241,8	24 422	977	23,9	23 350	12	305,5	3 666	12
236	157,1	37 011	684	40,5	27 682	25	270,3	6 717	13
200	158,0	31 541	731	50,5	36 874	25	280,0	6 958	14
258	219,1	56 418	926	31,7	29 367	48	271,2	13 126	15
220	207,9	45 717	948	35,4	33 566	48	260,6	12 613	16
270	161,2	43 524	376	34,6	13 010	66	234,9	15 503	17
271	155,2	42 059	335	31,6	10 586	66	235,5	15 543	18
17	106,2	1 829	2	38,6	71	3	259,4	654	19
13	106,8	1 381	2	40,0	62	3	258,6	652	20
7	106,3	767	4	26,0	100	6	191,7	1 131	21
6	118,8	702	4	34,1	123	6	211,5	1 248	22
1 570	185,9	291 920	4 628	29,0	134 436	417	262,6	109 499	23
1 358	178,1	241 806	4 597	33,1	152 096	417	266,3	111 034	24
1 416	168,6	238 710	5 031	31,9	160 288	453	265,5	120 251	25