

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**I. Gemüse**

**Wachstumstand und Ernteschätzung**

**Mai 1970**



Bestellnummer : 210210 - 700005

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil:	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Mai . . . . .	4
2. Ernteschätzung von Gemüse im Mai . . . . .	5
3. Länderergebnisse von überwinternden Gemüsearten Ernteschätzung . . . . .	6

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts; aber weniger  
als die Hälfte der kleinsten  
Einheit, die in der Tabelle  
zur Darstellung gebracht  
werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Juni 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, fielen in der Zeit vom 21. April bis 20. Mai 1970 in Norddeutschland meist ausreichend, im süddeutschen Raum dagegen zu hohe Niederschläge. Die Temperaturen wurden überwiegend - mit Ausnahme in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen - als für den Gemüsebau zu niedrig angesehen.

#### Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Mai 1970

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	11	64	25	-	18	82
Hamburg	32	43	25	-	21	79
Niedersachsen	14	76	10	-	55	45
Bremen	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	4	71	25	1	54	45
Hessen	-	42	58	-	13	87
Rheinland-Pfalz	-	34	66	-	32	68
Baden-Württemberg	-	30	70	-	16	84
Bayern	-	49	51	-	23	77
Saarland	-	-	100	-	-	100
Berlin (West)	7	93	-	-	50	50

Die Berichterstatter beurteilten den Wachstumstand des Frühgemüses zum 20. Mai 1970 im Durchschnitt des Bundesgebietes um zwei bis drei Zehntelnoten geringer als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Nach den Ergebnissen der endgültigen Ernteschätzung blieb der Hektarertrag vom Frühjahrsspinnat etwas niedriger als 1969. Die Erntemenge nahm dagegen infolge der Flächenausdehnung um fast ein Viertel zu.

# 1. Wachstumstand des Gemüses im Mai

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Zeit	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wir- sing	Frühe Möhren (einschl. Ka- rotten)	Frisch- erbsen	Dicke Bohnen
Schleswig-Holstein	Mai 1970	3,2	3,3	3,3	3,1	3,1	2,7
	April 1970	.	.	.	.	.	.
	Mai 1969	2,9	2,9	3,0	2,9	2,6	2,7
Hamburg	Mai 1970	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1	2,8
	April 1970	.	.	.	.	.	.
	Mai 1969	2,9	2,9	2,8	2,5	2,5	2,7
Niedersachsen	Mai 1970	3,0	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7
	April 1970	3,7	3,7	3,5	2,4	.	.
	Mai 1969	2,8	2,8	2,7	2,7	2,5	2,5
Bremen	Mai 1970	.	.	.	.	.	.
	April 1970	.	.	.	.	.	.
	Mai 1969	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	Mai 1970	2,6	2,7	2,8	3,3	2,9	2,8
	April 1970	3,3	3,4	3,3	3,5	.	.
	Mai 1969	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
Hessen	Mai 1970	3,0	3,0	2,9	2,9	2,7	2,8
	April 1970	3,7	3,6	3,7	3,6	.	.
	Mai 1969	2,7	2,8	2,8	3,0	2,6	2,7
Rheinland-Pfalz	Mai 1970	2,7	2,8	2,7	2,8	2,6	2,6
	April 1970	3,3	3,2	3,1	3,1	.	.
	Mai 1969	2,7	2,8	2,6	2,9	2,8	2,7
Baden-Württemberg	Mai 1970	2,9	3,0	2,9	3,1	2,8	3,5
	April 1970	3,3	3,4	3,1	3,5	.	.
	Mai 1969	2,7	2,7	2,7	2,9	2,5	2,5
Bayern	Mai 1970	3,0	3,1	3,0	3,3	3,1	3,1
	April 1970	3,4	3,5	3,4	3,4	.	.
	Mai 1969	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8
Saarland	Mai 1970	2,7	2,9	2,8	2,9	2,7	2,6
	April 1970	3,0	3,0	3,0	3,0	.	.
	Mai 1969	2,2	2,4	2,2	2,1	2,7	2,3
Berlin (West)	Mai 1970	.	.	.	2,5	.	.
	April 1970	.	.	.	.	.	.
	Mai 1969	2,9	3,1	3,0	3,0	.	.
Bundesgebiet	Mai 1970	2,9	2,9	2,9	3,0	2,8	2,8
	April 1970	.	.	.	.	.	.
	Mai 1969	2,7	2,7	2,6	2,7	2,5	2,5

## 2. Ernteschätzung von Gemüse im Mai

Lfd. Nr.	Land	Jahr <sup>1)</sup>	Frühjahresspinat		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1970	30	128,1	3 843
2		1969	12	141,3	1 696
3	Hamburg	1970	45	173,3	7 799
4		1969	51	173,4	8 843
5	Niedersachsen	1970	417	117,2	48 873
6		1969	332	142,5	47 303
7	Bremen	1970	1	137,9	163
8		1969	1	162,0	180
9	Nordrhein-Westfalen	1970	566	120,0	67 943
10		1969	371	114,6	42 534
11	Hessen	1970	63	162,9	10 263
12		1969	72	134,4	9 677
13	Rheinland-Pfalz	1970	233	138,6	32 316
14		1969	159	129,6	20 519
15	Baden-Württemberg	1970	198	132,9	26 288
16		1969	154	140,6	21 655
17	Bayern	1970	76	80,5	6 118
18		1969	58	83,4	4 837
19	Saarland	1970	14	114,8	1 582
20		1969	10	112,4	1 150
21	Berlin (West)	1970	2	77,8	174
22		1969	3	91,3	286
23	Bundesgebiet	1970	1 645	124,8	205 362
24		1969	1 223	129,7	158 680

1) 1969: Endgültige Ergebnisse

3. Länderergebnisse von  
Ernte

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Adventswirsing		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1970	-	-	-
2		1969	-	-	-
3	Hamburg	1970	-	-	-
4		1969	-	-	-
5	Niedersachsen	1970	-	-	-
6		1969	3	125,0	375
7	Bremen	1970	-	-	-
8		1969	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1970	197	202,0	39 794
10		1969	183	187,7	34 353
11	Hessen	1970	1	291,3	291
12		1969	-	-	-
13	Rheinland-Pfalz	1970	56	165,3	9 201
14		1969	61	149,7	9 128
15	Baden-Württemberg	1970	-	-	-
16		1969	-	-	-
17	Bayern	1970	-	-	-
18		1969	-	-	-
19	Saarland	1970	3	126,3	333
20		1969	1	120,7	123
21	Berlin (West)	1970	-	-	-
22		1969	-	-	-

überwinternden Gemüsearten  
schätzung

Winterkopfsalat			Winterspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	3
3	117,2	352	2	107,7	215	4
-	-	-	179	110,6	19 805	5
3	147,9	444	227	126,3	28 678	6
-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	8
9	169,6	1 526	134	122,3	16 393	9
7	107,0	749	84	133,7	11 230	10
4	300,0	1 200	34	187,5	6 375	11
2	190,1	380	14	152,7	2 138	12
2	106,0	264	359	154,6	55 511	13
14	95,0	1 317	222	153,7	34 165	14
39	264,0	10 243	147	140,4	20 583	15
39	267,6	10 356	85	166,5	14 207	16
-	-	-	-	-	-	17
14	79,6	1 144	52	101,1	5 257	18
0	111,2	29	6	110,3	646	19
0	.	.	3	125,0	381	20
-	-	-	5	64,0	331	21
1	.	.	-	-	-	22