

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**I. Gemüse**

**Wachstumstand und Ernteschätzung**

**Juni 1970**



Bestellnummer : 210210 - 700007

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil . . . . .	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Juni . . . . .	4
2. Ernteschätzung von Gemüse im Juni . . . . .	6

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- o = mehr als nichts, aber weniger als  
die Hälfte der kleinsten Einheit,  
die in der Tabelle zur Darstellung  
gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Juli 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den  
"Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit  
der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 21. Mai bis 15. Juni 1970 sah die Mehrzahl der Berichterstatter die in der nördlichen Hälfte des Bundesgebietes gefallenen Niederschlagsmengen als zu gering, im Süden hingegen als ausreichend für den Gemüsebau an. Die Temperaturen wurden im gesamten Bundesgebiet überwiegend für normal gehalten.

### Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Juni 1970

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	78	22	-	22	53	25
Hamburg	96	4	-	28	54	18
Niedersachsen	68	32	0	19	65	16
Bremen	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	66	32	2	39	48	13
Hessen	54	44	2	14	63	23
Rheinland-Pfalz	37	57	6	7	53	40
Baden-Württemberg	27	63	10	3	62	35
Bayern	21	71	8	5	75	20
Saarland	-	100	-	-	100	-
Berlin (West)	36	64	-	-	43	57

Der Wachstumsstand von Mittelfrühem und Spätblumenkohl, Sommer- und Herbstkopfsalat, Späten Möhren und Tomaten wurde im Durchschnitt des Bundesgebietes um eine bis zwei Zehntelnoten geringer beurteilt als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Dagegen wiesen Buschbohnen, Stangenbohnen und Gurken einen um eine bis drei Zehntelnoten besseren Stand als 1969 auf.

Nach den Ergebnissen der endgültigen Ernteschätzung wurden bei Frühlkohlrabi und Frühjahrskopfsalat um 5 bzw. 6 % niedrigere Hektarerträge als im Vergleichsjahr erzielt, während der Ertrag vom Spargel um 8 % höher lag als 1969. Die vorläufigen Erntemengen, die anhand der im März als Anbauabsichten ermittelten Flächen errechnet wurden, übertreffen die Ergebnisse des Vorjahres bei Frühlkohlrabi um 28 % und bei Frühjahrskopfsalat sowie beim Spargel um jeweils 6 %.

1. Wachstumsstand des  
Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 =

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Mittelfrüher und Spät- blumenkohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren (einschl. Karotten)
1	Schleswig-Holstein	1970	3,1	2,9	2,8
2		1969	3,0	2,8	2,7
3	Hamburg	1970	3,3	2,8	2,9
4		1969	3,1	2,9	2,9
5	Niedersachsen	1970	3,1	2,7	2,8
6		1969	2,7	2,6	2,6
7	Bremen	1970	.	.	.
8		1969	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1970	2,8	2,6	2,6
10		1969	2,7	2,4	2,4
11	Hessen	1970	2,9	2,8	2,7
12		1969	2,8	2,7	2,7
13	Rheinland-Pfalz	1970	2,4	2,5	2,9
14		1969	2,5	2,3	2,6
15	Baden-Württemberg	1970	2,8	2,5	2,7
16		1969	2,5	2,5	2,7
17	Bayern	1970	2,9	2,7	2,8
18		1969	2,8	2,6	2,6
19	Saarland	1970	2,9	2,7	2,7
20		1969	3,0	2,5	2,7
21	Berlin (West)	1970	2,8	2,7	2,9
22		1969	2,9	2,8	2,5
23	Bundesgebiet	1970	2,8	2,6	2,8
24		1969	2,7	2,5	2,6

Gemüses im Juni

mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Buschbohnen (einschl. Wachs- bohnen)	Stangen- bohnen (einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten	Steck- zwiebeln	Saat- zwiebeln	Lfd. Nr.
2,7	-	2,8	3,0	-	-	1
3,3	-	3,3	3,2	2,6	3,3	2
3,2	.	2,8	3,0	3,0	2,9	3
3,1	3,0	3,0	3,0	2,0	2,3	4
2,9	2,7	3,1	2,9	-	-	5
2,9	3,1	3,3	3,3	2,7	2,9	6
.	.	.	.	.	.	7
.	.	.	.	.	.	8
2,8	2,3	2,9	2,6	2,5	2,7	9
3,0	2,9	3,0	2,2	2,5	2,6	10
2,9	3,0	3,1	2,7	2,3	2,9	11
3,0	3,0	3,3	2,9	2,5	2,8	12
2,7	2,8	2,8	2,9	2,8	2,7	13
2,7	3,0	3,2	2,8	2,2	2,6	14
2,8	2,8	2,9	2,8	2,4	2,7	15
3,0	2,7	3,2	2,7	2,5	2,7	16
3,1	3,1	3,4	3,2	2,6	2,8	17
3,1	3,1	3,5	3,3	2,6	2,8	18
2,6	2,8	2,8	2,9	2,6	2,3	19
2,7	2,8	2,7	2,9	2,4	2,5	20
3,2	3,2	4,0	3,6	2,0	2,4	21
3,0	3,2	3,9	2,8	2,2	2,9	22
2,9	2,6	3,1	2,9	.	.	23
3,0	2,9	3,3	2,8	.	.	24

## 2. Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr <sup>1)</sup>	Frühkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1970	43	152,1	6 540
2		1969	12	156,5	1 878
3	Hamburg	1970	111	218,0	24 198
4		1969	72	208,4	15 005
5	Niedersachsen	1970	132	134,5	17 761
6		1969	81	148,3	12 016
7	Bremen	1970	2	206,7	403
8		1969	2	206,1	342
9	Nordrhein-Westfalen	1970	501	194,9	97 649
10		1969	372	211,9	78 824
11	Hessen	1970	46	255,5	11 753
12		1969	37	230,5	8 529
13	Rheinland-Pfalz	1970	71	164,0	11 588
14		1969	66	165,0	10 911
15	Baden-Württemberg	1970	103	197,9	20 403
16		1969	87	198,0	17 289
17	Bayern	1970	131	175,8	23 030
18		1969	114	198,5	22 629
19	Saarland	1970	16	160,2	2 608
20		1969	14	116,8	1 663
21	Berlin (West)	1970	13	153,5	1 990
22		1969	11	162,5	1 810
23	Bundesgebiet	1970	1 169	186,4	217 923
24		1969	868	196,9	170 896

1) 1969: Endgültige Ergebnisse

## Gemüse im Juni

Frühjahrskopfsalat			Spargel			Rhabarber			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
15	111,3	1 670	76	19,9	1 512	-	-	-	1
5	116,9	585	71	15,0	1 063	30	233,1	6 993	2
111	162,4	18 026	0	.	.	57	269,4	15 356	3
77	153,5	11 820	1	24,0	24	57	279,9	15 954	4
89	143,4	12 764	1 559	28,0	43 642	17	187,8	3 193	5
74	144,2	10 669	1 504	25,8	38 786	17	265,9	4 520	6
2	191,3	365	0	23,0	2	1	396,8	448	7
2	180,8	353	0	15,0	1	1	370,9	419	8
438	171,8	75 259	140	39,9	5 588	140	254,9	35 684	9
385	206,2	79 374	143	42,3	6 120	140	269,1	37 675	10
103	270,1	27 820	736	24,8	18 253	13	308,0	4 004	11
97	250,7	24 318	787	21,2	16 684	13	290,5	3 777	12
225	175,7	39 515	639	45,6	29 136	19	265,8	5 011	13
209	157,0	32 813	669	40,5	27 130	19	270,1	5 092	14
270	211,2	57 003	894	35,5	31 737	55	262,6	14 469	15
279	214,0	59 651	918	32,1	29 481	55	271,9	14 985	16
277	138,1	38 254	310	30,5	9 455	46	224,3	10 318	17
229	161,2	36 915	360	34,6	12 456	46	234,9	10 805	18
17	136,5	2 331	2	34,5	73	3	249,0	772	19
14	106,2	1 502	2	38,6	71	3	259,4	760	20
3	76,1	208	3	31,6	105	5	164,1	858	21
2	106,3	174	1	26,0	27	5	191,7	903	22
1 550	176,3	273 215	4 359	32,0	139 503	.	.	.	23
1 373	188,0	258 174	4 456	29,6	131 843	.	.	.	24