

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI


Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

**Wachstumstand und Ernteschätzung
von Gemüse und Erdbeeren**

Juli 1970



Bestellnummer : 210210 - 700009

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Juli	4
2. Ernteschätzung von Gemüse und Erdbeeren im Juli . . .	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im August 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 16. Juni bis 20. Juli 1970 herrschte zunächst hochsommerliches Wetter vor, das zum Monatswechsel durch eine meist kühle und niederschlagsreiche Witterung abgelöst wurde. Mit Ausnahme in Schleswig-Holstein und Hamburg sah die Mehrzahl der Berichterstatter die Niederschläge als ausreichend für den Gemüsebau an, während die Temperaturen in allen Ländern überwiegend für normal gehalten wurden.

Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Juli 1970

Land	Niederschläge in der Berichtszeit			Temperatur		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	62	37	1	35	58	7
Hamburg	53	43	4	36	50	14
Niedersachsen	38	56	6	30	56	14
Bremen
Nordrhein-Westfalen	30	61	9	37	50	13
Hessen	12	78	10	19	46	35
Rheinland-Pfalz	36	59	5	22	61	17
Baden-Württemberg	25	69	6	12	66	22
Bayern	39	61	-	24	65	11
Saarland	-	77	23	-	54	46
Berlin (West)	85	15	-	23	46	31

Die meisten der mittelfrühen und späten Gemüsearten wiesen zum Berichtstermin im Durchschnitt des Bundesgebietes einen um eine Zehntelnote geringeren Wachstumsstand als zur Vergleichszeit des Vorjahres auf.

Nach den endgültigen Ergebnissen der Ernteschätzung blieb der durchschnittliche Hektarertrag von Frischerbsen mit 40,3 dz/ha um 8 % niedriger als im Vorjahr. Bei den frühen Arten von Weißkohl, Rotkohl, Wirsing und Blumenkohl gingen die Erträge um 1 - 4 % zurück. Bei Dicken Bohnen ergab sich gegenüber dem Vorjahr ein unbedeutender Anstieg und bei Frühen Möhren eine Zunahme um 2 %. - Die Erntemengen, die noch anhand der bei der Gemüsevorerhebung festgestellten Anbauflächen errechnet wurden, stiegen im Vergleich zu 1969 infolge der Anbauausweitungen bei Frühweiß- und -rotkohl um 10 bzw. 22 %, bei Frühwirsing um 5 % und bei Frühen Möhren um 21 %. Bei Frühblumenkohl ist nur eine geringfügige Abnahme zu verzeichnen, während an Frischerbsen und Dicken Bohnen in Anbetracht der Anbaueinschränkungen und niedrigeren Hektarerträge um 20 bzw. 14 % weniger geerntet wurde als voriges Jahr.

Mit 76,4 dz/ha lag der Hektarertrag der Erdbeeren um 2 % niedriger als im Vergleichsjahr. Da der Anbau aber um 11 % ausgedehnt worden war, ergab sich in diesem Jahr eine um 9 % größere Erntemenge als 1969.

1. Wachstumstand des

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut;

Lfd. Nr.	Land	Monat Jahr	Herbst- weißkohl	Dauer- weißkohl	Herbst- rotkohl	Dauer- rotkohl
1	Schleswig-Holstein	Juli 1970	2,8	2,9	2,8	2,9
2		Juni 1970
3		Juli 1969	2,9	2,9	2,9	2,8
4	Hamburg	Juli 1970	3,0	3,1	3,2	3,2
5		Juni 1970
6		Juli 1969	2,9	3,1	3,2	3,3
7	Niedersachsen	Juli 1970	2,9	2,8	2,9	2,8
8		Juni 1970
9		Juli 1969	2,5	2,5	2,5	2,7
10	Bremen	Juli 1970
11		Juni 1970
12		Juli 1969
13	Nordrhein-Westfalen	Juli 1970	2,5	2,5	2,5	2,5
14		Juni 1970
15		Juli 1969	2,3	2,6	2,4	2,5
16	Hessen	Juli 1970	2,6	2,6	2,7	2,6
17		Juni 1970
18		Juli 1969	2,6	2,5	2,6	2,7
19	Rheinland-Pfalz	Juli 1970	2,5	2,6	2,4	2,4
20		Juni 1970
21		Juli 1969	2,5	2,5	2,6	2,3
22	Baden-Württemberg	Juli 1970	2,4	2,5	2,5	2,5
23		Juni 1970
24		Juli 1969	2,1	2,1	2,4	2,4
25	Bayern	Juli 1970	2,7	2,7	2,7	2,7
26		Juni 1970
27		Juli 1969	2,4	2,5	2,5	2,5
28	Saarland	Juli 1970	2,4	2,3	2,4	2,3
29		Juni 1970
30		Juli 1969	2,1	2,1	2,0	2,0
31	Berlin (West)	Juli 1970	2,2	2,6	2,9	2,8
32		Juni 1970
33		Juli 1969	2,5	2,7	2,4	2,4
34	Bundesgebiet	Juli 1970	2,6	2,7	2,7	2,7
35		Juni 1970
36		Juli 1969	2,5	2,6	2,6	2,6

Gemüses im Juli

3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Herbst- wirsing	Dauer- wirsing	Mittelfrüher und Spätblumen- kohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren (einschl. Karotten)	Saat- zwiebeln	Lfd. Nr.
2,7	2,8	3,0	2,9	2,8	2,9	1
.	.	3,1	2,9	2,8	-	2
3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,9	3
3,1	3,1	3,6	3,1	3,1	3,0	4
.	.	3,3	2,8	2,9	2,9	5
2,9	2,7	2,8	2,7	3,0	-	6
2,8	3,0	3,0	2,7	2,6	-	7
.	.	3,1	2,7	2,8	-	8
2,8	2,8	2,7	2,7	2,5	2,5	9
.	10
.	11
.	12
2,5	2,6	2,6	2,5	2,4	2,5	13
.	.	2,8	2,6	2,6	2,7	14
2,4	2,5	2,7	2,8	2,6	2,3	15
2,7	2,7	2,8	2,6	2,7	2,9	16
.	.	2,9	2,8	2,7	2,9	17
2,6	2,6	2,9	2,5	2,4	2,5	18
2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	19
.	.	2,4	2,5	2,9	2,7	20
2,5	2,6	2,3	2,2	2,3	2,3	21
2,5	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	22
.	.	2,8	2,5	2,7	2,7	23
2,4	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	24
2,7	2,7	3,0	2,7	2,7	2,8	25
.	.	2,9	2,7	2,8	2,8	26
2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	27
2,4	2,6	2,7	2,5	2,3	2,2	28
.	.	2,9	2,7	2,7	2,3	29
2,0	2,1	2,3	2,1	2,1	2,0	30
2,6	2,8	3,1	2,6	2,4	.	31
.	.	2,8	2,7	2,9	2,4	32
2,5	2,3	3,1	2,4	2,2	2,4	33
2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	.	34
.	.	2,8	2,6	2,8	.	35
2,5	2,7	2,7	2,6	2,5	.	36

2. Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Frühweißkohl			Frührotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1970	127	273,6	34 747	47	259,1	12 178
2		1969	156	268,6	41 902	36	233,6	8 409
3	Hamburg	1970	62	278,7	17 279	19	234,5	4 456
4		1969	59	274,1	16 172	16	219,8	3 517
5	Niedersachsen	1970	90	278,9	25 102	43	231,4	9 952
6		1969	80	285,3	22 823	39	245,7	9 584
7	Bremen	1970	0	306,9	123	0	312,5	13
8		1969	1	307,6	95	0	322,0	32
9	Nordrhein-Westfalen	1970	267	282,6	75 456	137	256,4	35 130
10		1969	213	301,7	64 266	102	283,8	28 952
11	Hessen	1970	70	290,4	20 328	24	277,8	6 667
12		1969	48	406,1	19 493	22	278,8	6 134
13	Rheinland-Pfalz	1970	59	286,3	16 942	51	266,9	13 481
14		1969	48	284,2	13 719	38	263,6	9 930
15	Baden-Württemberg	1970	104	332,4	34 437	49	303,0	14 908
16		1969	75	351,3	26 487	40	293,3	11 703
17	Bayern	1970	95	257,3	24 444	51	225,7	11 511
18		1969	83	264,5	21 954	47	222,2	10 443
19	Saarland	1970	15	220,0	3 362	11	208,2	2 295
20		1969	11	212,1	2 238	8	202,2	1 545
21	Berlin (West)	1970	0	.	.	0	.	.
22		1969	1	191,2	96	0	172,7	78
23	Bundesgebiet	1970	889	283,7	252 220	432	256,0	110 592
24		1969	775	295,8	229 245	348	259,6	90 327

1) 1969: Endgültige Ergebnisse.

und Erdbeeren im Juli

Frühwirsing			Frühblumenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		
27	249,0	6 723	71	184,6	13 107	1
22	247,7	5 450	96	219,4	21 060	2
56	251,1	14 062	81	204,9	16 597	3
50	239,2	11 960	83	192,2	15 953	4
27	178,8	4 827	140	144,3	20 195	5
29	179,9	5 216	134	156,2	20 928	6
0	181,9	15	0	128,6	9	7
0	153,2	15	0	188,9	19	8
239	225,0	53 775	383	194,5	74 495	9
203	240,6	48 847	320	192,1	61 473	10
34	225,6	7 670	69	188,8	13 027	11
38	255,4	9 705	67	207,9	13 929	12
27	214,6	5 893	67	189,6	12 710	13
40	219,9	8 757	80	164,8	13 136	14
50	218,9	10 901	113	202,2	22 808	15
42	210,3	8 834	138	221,4	30 492	16
61	202,2	12 334	130	185,1	24 063	17
57	216,3	12 329	120	187,5	22 500	18
17	202,0	3 478	9	160,5	1 393	19
15	190,9	2 860	6	187,6	1 079	20
0	.	.	1	129,5	106	21
1	166,9	89	1	142,6	173	22
538	222,4	119 678	1 064	186,6	198 510	23
497	229,5	114 062	1 045	192,1	200 742	24

2. Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Frühe Möhren (einschl. Karotten)			Frischerbsen (gedroschen ohne Hülsen)		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1970	324	179,4	58 126	1 435	38,7	55 535
2		1969	174	191,2	33 269	1 674	42,2	70 643
3	Hamburg	1970	18	180,8	3 255	3	47,1	141
4		1969	17	182,7	3 106	3	42,6	128
5	Niedersachsen	1970	827	219,9	181 825	3 441	38,9	133 867
6		1969	667	205,2	136 842	4 001	43,4	173 643
7	Bremen	1970	1	229,1	189	0	.	.
8		1969	2	203,8	220	0	37,2	9
9	Nordrhein-Westfalen	1970	221	171,8	37 977	493	33,4	16 480
10		1969	215	180,5	38 798	592	36,2	21 416
11	Hessen	1970	75	233,0	17 475	512	44,5	22 784
12		1969	65	141,2	9 178	510	44,6	22 746
13	Rheinland-Pfalz	1970	140	198,0	27 733	136	43,4	5 909
14		1969	167	202,3	33 853	178	44,3	7 894
15	Baden-Württemberg	1970	56	200,4	11 242	943	48,8	46 004
16		1969	70	207,0	14 451	923	53,1	48 993
17	Bayern	1970	152	181,4	27 573	194	41,3	8 012
18		1969	164	203,3	33 341	325	46,3	15 048
19	Saarland	1970	16	208,4	3 334	5	46,0	253
20		1969	13	247,0	3 310	4	49,2	192
21	Berlin (West)	1970	17	139,1	2 365	0	.	.
22		1969	10	167,9	1 570	0	.	.
23	Bundesgebiet	1970	1 847	200,9	371 094	7 162	40,3	288 985
24		1969	1 564	196,9	307 938	8 210	43,9	360 712

1) 1969: Endgültige Ergebnisse.

und Erdbeeren im Juli

Dicke Bohnen			Erdbeeren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		
129	162,5	20 963	477	61,7	29 431	1
192	132,9	25 525	429	70,1	30 073	2
14	142,2	1 991	118	56,6	6 679	3
12	131,2	1 574	103	81,1	8 353	4
476	132,1	62 889	421	58,0	24 407	5
563	140,7	79 228	429	68,2	29 258	6
1	136,6	188	4	79,6	301	7
1	134,6	184	4	80,1	316	8
910	148,7	135 310	367	82,6	30 319	9
1 008	148,2	149 279	286	80,7	23 080	10
25	121,3	3 033	202	70,9	14 322	11
23	115,5	2 657	214	59,9	12 819	12
25	112,1	2 761	204	87,0	17 775	13
36	131,0	4 757	226	77,1	17 425	14
15	85,0	1 275	758	84,8	64 253	15
26	91,1	2 396	625	84,6	52 875	16
0	73,5	0	617	84,4	52 075	17
1	71,0	71	525	83,6	43 890	18
0	130,2	21	58	118,2	6 814	19
1	113,3	60	60	116,6	6 996	20
0	.	.	1	57,1	51	21
0	.	.	1	67,5	68	22
1 595	143,2	228 431	3 227	76,4	246 427	23
1 863	142,6	265 731	2 902	77,6	225 153	24