

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Ernteschätzung

Oktober 1970



Bestellnummer: 210210 – 700016

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Anbau und Ernte von Gemüse 1970 und 1969	5
2. Ernteschätzung von Gemüse im Oktober	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Darstellung
gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Dezember 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Mit diesem Bericht werden die letzten Ergebnisse der diesjährigen Gemüse-Berichterstattung veröffentlicht. Eine abschließende Zusammenstellung für Anbau und Ernte von Gemüse 1970 erscheint Ende Januar 1971 unter der Bestellnummer 210210 - 700017.

Die Berichterstatter sahen die in der Zeit vom 21. September bis 20. Oktober gefallenen Niederschläge überwiegend als ausreichend und die Temperaturen als normal für die Entwicklung der späten Gemüsearten an.

Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Oktober 1970

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	1	81	18	-	97	3
Hamburg	-	76	24	-	88	12
Niedersachsen	2	88	10	1	90	9
Bremen
Nordrhein-Westfalen	4	85	11	14	79	7
Hessen	15	85	-	7	93	-
Rheinland-Pfalz	25	75	-	5	95	-
Baden-Württemberg	22	78	0	6	92	2
Bayern	20	79	1	2	93	5
Saarland	-	100	-	-	100	-
Berlin (West)	27	73	-	-	67	33

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, wurden in diesem Jahr bei den späten Gemüsearten - mit Ausnahme des Porree - z. T. erheblich höhere Hektarerträge erzielt als 1969.

Hektarerträge später Gemüsearten

Gemüseart	1970	1969	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1970 gegen 1969
	dz		%
Dauerweißkohl	451,4	422,1	+ 6,9
Dauerrotkohl	375,9	345,6	+ 8,8
Dauerwirsing	271,5	265,1	+ 2,4
Grünkohl	172,6	158,7	+ 8,8
Rosenkohl	114,0	100,5	+ 13,4
Mittelfrüher und Spätblumenkohl	224,3	223,4	+ 0,4
Spätkohlrabi	240,4	223,8	+ 7,4
Herbstspinat	146,1	139,9	+ 4,4
Späte Möhren	376,0	334,0	+ 12,6
Sellerie	273,6	258,6	+ 5,8
Porree	236,9	237,3	- 0,2
Tomaten	327,2	302,9	+ 8,0

Die gestiegenen Hektarerträge führten in Verbindung mit Flächenausdehnungen bei den meisten hier erfaßten Gemüsearten gegenüber dem Vorjahr zu größeren Erntemengen, und zwar bei Dauerrotkohl um + 36 %, bei Grünkohl um + 29 %, bei Dauerweißkohl um + 24 %, bei Spätkohlrabi um + 22 %, bei Späten Möhren und Sellerie um + 18 bzw. 15 % und bei Herbstspinat und Dauerwirsing um + 9 bzw. 2 %. Geringer als 1969 fielen dagegen die Ernten von Rosenkohl (- 11 %), Mittelfrühem und Spätblumenkohl und Tomaten (jeweils - 6 %) sowie von Porree (- 3 %) aus.

1. Anbau und Ernte von Gemüse 1970 und 1969

Gemüseart	1970 vorläufig			1969		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dz		ha	dz	
Frühweiskohl	881	279,7	246 451	775	295,8	229 245
Herbstweiskohl	3 443	561,3	1 932 574	2 938	492,9	1 447 994
Dauerweiskohl	2 819	451,4	1 272 565	2 435	422,1	1 027 763
Weiskohl zusammen	7 143	483,2	3 451 590	6 148	440,0	2 705 002
Frührotkohl	399	255,5	101 956	348	259,6	90 327
Herbstrotkohl	1 069	386,6	413 245	774	351,5	272 045
Dauerrotkohl	2 314	375,9	869 845	1 852	345,6	640 116
Rotkohl zusammen	3 782	366,2	1 385 046	2 974	337,1	1 002 488
Frühwirsing	482	220,5	106 275	497	229,5	114 062
Herbstwirsing	772	280,6	216 611	752	294,0	221 063
Dauerwirsing	1 175	271,5	319 007	1 176	265,1	311 783
Wirsing zusammen	2 429	264,3	641 893	2 425	266,8	646 908
Grünkohl	1 561	172,6	269 442	1 317	158,7	208 993
Rosenkohl	987	114,0	112 531	1 260	100,5	126 644
Frühblumenkohl	1 028	186,9	192 109	1 045	192,1	200 742
Mittelfrüher und Spätblumenkohl	2 558	224,3	573 785	2 734	223,4	610 910
Blumenkohl zusammen	3 586	213,6	765 894	3 779	214,8	811 652
Frühkohlrabi	887	186,2	165 151	868	196,9	170 896
Spätkohlrabi	739	240,4	177 630	648	223,8	145 026
Kohlrabi zusammen	1 626	210,8	342 781	1 516	208,4	315 922
Frühjahrskopfsalat	1 444	177,8	256 716	1 373	188,0	258 174
Sommer- und Herbst- kopfsalat	2 827	161,2	455 597	2 686	144,1	387 068
Kopfsalat zusammen	4 271	166,8	712 313	4 059	159,0	645 242
Frühjahrsspinat	1 351	126,2	170 545	1 223	129,7	158 680
Herbstspinat	2 414	146,1	352 789	2 316	139,9	324 042
Spinat zusammen	3 765	139,0	523 334	3 539	136,4	482 722
Frühe Möhren (einschl. Karotten)	1 757	202,8	356 240	1 564	196,9	307 938
Späte Möhren (einschl. Karotten)	4 351	376,0	1 635 984	4 158	334,0	1 388 798
Möhren zusammen (einschl. Karotten)	6 108	326,2	1 992 224	5 722	296,5	1 696 736
Sellerie	1 675	273,6	458 226	1 544	258,6	399 251
Porree	1 575	236,9	373 112	1 618	237,3	383 983
Spargel (im Ertrag)	4 399	32,1	141 098	4 456	29,6	131 843
Frischerbsen (ge- droschen ohne Hülsen)	7 566	40,3	304 663	8 210	43,9	360 712
Buschbohnen	7 168	99,9	716 287	6 732	90,3	607 689
Stangenbohnen	542	157,1	85 151	516	151,3	78 076
Grüne Pflückbohnen zusammen	7 710	103,9	801 438	7 248	94,6	685 765
Dicke Bohnen	1 601	143,7	230 063	1 863	142,6	265 731
Einlegegurken	1 648	178,3	293 771	1 676	156,6	262 485
Schälgurken	564	214,5	120 954	517	197,0	101 844
Gurken zusammen	2 212	187,5	414 725	2 193	166,1	364 329
Tomaten	426	327,2	139 397	487	302,9	147 513
Zusammen	62 422	.	13 059 770	60 358	.	11 381 436

2. Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1970	1 283	472,5	606 218	913	397,9	363 283
2		1969	1 172	427,5	501 030	817	341,4	278 924
3	Hamburg	1970	35	382,4	13 384	30	285,0	8 550
4		1969	27	304,4	8 219	24	291,2	6 989
5	Niedersachsen	1970	190	468,4	88 991	178	392,4	69 850
6		1969	145	411,8	59 715	149	352,5	52 520
7	Bremen	1970	0	321,0	32	0	313,0	31
8		1969	-	-	-	0	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1970	503	407,1	204 789	613	360,1	220 723
10		1969	356	409,1	145 624	411	347,8	142 934
11	Hessen	1970	151	593,8	89 664	101	480,9	48 571
12		1969	105	548,6	57 603	88	438,3	38 570
13	Rheinland-Pfalz	1970	96	395,3	38 079	115	356,1	40 802
14		1969	67	425,6	28 505	82	369,9	30 470
15	Baden-Württemberg	1970	222	477,2	106 129	129	376,9	48 771
16		1969	243	486,5	118 077	109	377,7	41 250
17	Bayern	1970	307	375,0	115 125	206	297,6	61 306
18		1969	295	342,6	101 067	147	281,7	41 410
19	Saarland	1970	32	317,3	10 154	28	281,5	7 775
20		1969	25	312,3	7 923	24	291,9	6 903
21	Berlin (West)	1970	0	.	.	1	285,7	183
22		1969	0	.	.	1	292,6	146
23	Bundesgebiet	1970	2 819	451,4	1 272 565	2 314	375,9	869 845
24		1969	2 435	422,1	1 027 763	1 852	345,6	640 116

Gemüse im Oktober

Dauerwirsing			Grünkohl			Rosenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
349	247,1	86 238	186	171,1	31 825	57	95,5	5 444	1
396	220,1	87 155	147	113,9	16 743	119	87,0	10 353	2
4	297,6	1 190	29	221,9	6 435	54	183,0	9 882	3
5	260,2	1 301	28	207,8	5 818	65	157,1	10 212	4
47	444,2	20 876	687	167,2	114 898	100	100,2	10 020	5
44	349,8	15 392	575	148,3	85 282	134	84,4	11 311	6
-	-	-	3	177,3	443	0	100,0	1	7
-	-	-	3	129,2	388	0	69,2	4	8
510	269,0	137 172	531	175,9	93 411	388	83,7	32 493	9
468	288,2	134 862	460	180,0	82 815	471	80,4	37 859	10
49	394,8	19 345	50	206,4	10 320	56	121,5	6 804	11
50	382,6	19 130	24	236,1	5 666	60	104,5	6 270	12
66	276,9	18 393	8	171,1	1 415	97	192,4	18 623	13
73	264,5	19 400	9	153,1	1 286	113	124,7	14 009	14
35	265,4	9 369	37	185,3	6 893	149	135,9	20 236	15
41	275,9	11 172	41	188,0	7 612	179	134,1	24 059	16
89	230,5	20 515	12	114,5	1 374	78	104,0	8 112	17
76	227,3	17 275	13	108,7	1 413	110	102,3	11 253	18
23	247,6	5 021	5	159,6	870	7	121,8	871	19
22	264,9	5 886	6	150,1	856	8	159,7	1 273	20
3	275,9	888	13	123,4	1 558	1	68,8	45	21
1	247,7	210	11	105,3	1 114	1	58,9	41	22
1 175	271,5	319 007	1 561	172,6	269 442	987	114,0	112 531	23
1 176	265,1	311 783	1 317	158,7	208 993	1 260	100,5	126 644	24

2. Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1970	194	255,9	49 645	44	207,4	9 126
2		1969	240	239,3	57 432	34	186,8	6 351
3	Hamburg	1970	71	203,1	14 420	32	192,7	6 166
4		1969	99	165,2	16 355	27	177,2	4 784
5	Niedersachsen	1970	366	157,0	57 458	161	275,6	44 378
6		1969	411	153,0	62 894	145	239,9	34 791
7	Bremen	1970	-	-	-	1	187,1	187
8		1969	0	200,0	10	1	158,1	120
9	Nordrhein-Westfalen	1970	1 053	205,1	215 968	293	249,4	73 077
10		1969	1 037	217,3	225 328	244	217,5	53 065
11	Hessen	1970	159	341,0	54 219	26	266,6	6 932
12		1969	159	305,5	48 575	25	284,7	7 118
13	Rheinland-Pfalz	1970	281	311,8	87 502	16	279,4	4 446
14		1969	318	282,9	89 934	18	269,3	4 872
15	Baden-Württemberg	1970	174	247,3	43 030	62	216,0	13 457
16		1969	233	245,0	57 263	62	213,2	13 218
17	Bayern	1970	237	198,2	46 973	73	184,1	13 439
18		1969	223	227,0	50 621	65	228,1	14 827
19	Saarland	1970	14	183,1	2 510	5	213,5	1 108
20		1969	12	174,0	2 071	6	240,0	1 500
21	Berlin (West)	1970	9	230,4	2 060	26	206,2	5 314
22		1969	2	195,2	427	21	206,1	4 380
23	Bundesgebiet	1970	2 558	224,3	573 785	739	240,4	177 630
24		1969	2 734	223,4	610 910	648	223,8	145 026

Gemüse im Oktober

Herbstspinat			Späte Möhren (einschl. Karotten)			Sellerie			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
14	112,1	1 569	829	461,3	382 441	61	268,5	16 379	1
6	84,4	506	688	357,2	245 754	80	223,5	17 880	2
19	169,6	3 222	31	330,3	10 239	138	298,3	41 165	3
31	162,9	5 050	44	306,0	13 464	125	231,8	28 975	4
568	134,5	76 410	1 702	371,0	631 487	163	235,4	38 363	5
570	141,7	80 780	1 671	314,5	525 461	144	219,8	31 653	6
0	104,6	54	1	220,3	224	1	201,6	167	7
0	95,9	43	1	263,3	258	1	180,1	137	8
707	133,2	94 186	568	376,8	214 009	497	269,7	134 032	9
768	123,6	94 963	549	353,4	194 028	462	265,5	122 658	10
121	145,5	17 606	216	472,9	102 146	91	330,9	30 112	11
71	191,9	13 625	180	510,6	91 908	87	300,4	26 135	12
504	175,8	88 553	283	341,5	96 564	228	274,3	62 468	13
465	149,9	69 791	337	325,3	109 788	178	243,6	43 423	14
387	155,9	60 380	109	299,5	32 526	152	290,9	44 246	15
305	159,6	48 601	121	368,3	44 706	162	299,0	48 412	16
82	115,2	9 446	540	269,3	145 422	318	268,4	85 351	17
80	107,3	8 584	513	280,4	143 845	281	261,6	73 510	18
7	127,3	854	26	364,2	9 468	21	235,3	5 040	19
10	120,8	1 179	26	477,7	12 282	21	284,8	5 947	20
5	106,1	509	46	249,1	11 458	5	187,4	903	21
10	95,0	920	28	258,1	7 304	3	179,0	521	22
2 414	146,1	352 789	4 351	376,0	1 635 984	1 675	273,6	458 226	23
2 316	139,9	324 042	4 158	334,0	1 388 798	1 544	258,6	399 251	24

2. Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Porree (Lauch)			Tomaten		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1970	63	202,7	12 770	1	189,6	190
2		1969	75	170,2	12 765	-	-	-
3	Hamburg	1970	107	240,4	25 723	40	273,8	10 952
4		1969	123	214,4	26 371	51	265,1	13 520
5	Niedersachsen	1970	181	219,4	39 711	10	250,8	2 508
6		1969	176	228,2	40 160	10	230,6	2 306
7	Bremen	1970	4	215,1	891	0	283,3	9
8		1969	5	205,3	969	0	295,0	9
9	Nordrhein-Westfalen	1970	635	242,7	154 086	76	239,4	18 198
10		1969	636	251,9	160 206	93	209,6	19 497
11	Hessen	1970	61	279,7	17 062	6	375,1	2 251
12		1969	69	242,4	16 726	10	251,7	2 517
13	Rheinland-Pfalz	1970	126	258,1	32 587	144	372,3	53 614
14		1969	136	260,0	35 375	156	368,3	57 546
15	Baden-Württemberg	1970	147	246,7	36 216	96	415,8	39 750
16		1969	158	244,2	38 536	109	355,7	38 705
17	Bayern	1970	221	217,4	48 045	50	225,9	11 295
18		1969	212	221,6	46 979	55	235,1	12 931
19	Saarland	1970	20	208,4	4 256	1	210,6	118
20		1969	21	223,2	4 614	1	215,0	226
21	Berlin (West)	1970	10	178,6	1 765	2	219,7	512
22		1969	7	177,6	1 282	2	179,2	256
23	Bundesgebiet	1970	1 575	236,9	373 112	426	327,2	139 397
24		1969	1 618	237,3	383 983	487	302,9	147 513

Gemüse im Oktober

Endiviensalat			Feldsalat (Ackersalat)			Rote Rüben			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	109	437,2	47 655	1
-	-	-	-	-	-	53	464,8	24 634	2
5	167,3	837	2	98,0	196	2	234,9	470	3
5	180,4	902	3	99,1	297	1	240,6	241	4
6	98,0	588	7	67,0	469	46	329,6	15 161	5
						52	274,3	14 261	6
0	128,3	44	0	58,7	11	1	221,3	100	7
0	137,3	36	0	64,0	19	0	208,1	65	8
119	258,5	30 764	57	70,3	4 009	49	333,9	16 362	9
104	204,4	21 254	59	66,8	3 941	88	313,8	27 613	10
44	320,5	14 102	56	75,5	4 228	37	431,3	15 958	11
									12
36	191,8	6 784	26	68,8	1 775	28	322,8	9 197	13
41	175,2	7 146	28	62,7	1 743	21	295,6	6 065	14
112	304,5	34 226	177	86,1	15 205	42	276,1	11 679	15
116	291,5	33 811	191	90,9	17 312	40	293,4	11 794	16
109	145,4	15 849	52	51,2	2 662	155	305,9	47 415	17
									18
11	177,6	1 954	7	81,6	607	7	290,2	1 950	19
10	161,7	1 670	7	91,0	648	7	325,2	2 384	20
0	.	.	0	.	.	0	.	.	21
0	.	.	0	.	.	1	167,9	136	22
.	23
.	24

2. Ernteschätzung von Gemüse im Oktober

Land	Jahr	Meerrettich			Schwarzwurzeln		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dz		ha	dz	
Schleswig-Holstein	1970	•	•	•	•	•	•
	1969	3	62,8	188	1	95,5	96
Hamburg	1970	39	83,6	3 260	2	100,0	200
	1969	39	68,2	2 660	1	128,2	128
Niedersachsen	1970	•	•	•	•	•	•
	1969	15	82,2	1 233	10	108,2	1 082
Bremen	1970	-	-	-	0	•	•
	1969	-	-	-	0	•	•
Nordrhein-Westfalen	1970	1	126,0	126	17	147,5	2 508
	1969	0	-	0	16	178,4	2 854
Hessen	1970	-	-	-	•	•	•
	1969	-	-	-	7	152,8	1 070
Rheinland-Pfalz	1970	3	168,1	496	2	168,2	355
	1969	3	139,4	389	4	169,3	640
Baden-Württemberg	1970	63	153,0	9 608	1	150,3	135
	1969	51	169,6	8 666	2	145,5	320
Bayern	1970	•	•	•	•	•	•
	1969	163	84,6	13 790	10	114,6	1 146
Saarland	1970	0	120,0	2	0	151,0	33
	1969	0	109,5	2	0	141,6	69
Berlin (West)	1970	-	-	-	0	•	•
	1969	-	-	-	0	•	•
Bundesgebiet	1970	•	•	•	•	•	•
	1969	•	•	•	•	•	•