

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**I. Gemüse**

**Wachstumstand und Ernteschätzung**

**Mai 1971**



Bestellnummer: 210210 — 710005

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

### Seite

Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil:	
1. Wachstunstand des Gemüses im Mai . . . . .	4
2. Ernteschätzung von Gemüse im Mai . . . . .	5
3. Länderergebnisse von überwinternden Gemüsearten Ernteschätzung . . . . .	6

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts; aber weniger  
als die Hälfte der kleinsten  
Einheit, die in der Tabelle  
zur Darstellung gebracht  
werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Juni 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Wie schon in der vorangegangenen Berichtszeit fielen auch vom 21. April bis 20. Mai 1971 im gesamten Bundesgebiet zu wenig Niederschläge. Gleichzeitig war es - mit Ausnahme in Schleswig-Holstein - meist zu warm für den Gemüsebau.

### Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Mai 1971

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	93	7	-	32	50	18
Hamburg	100	-	-	46	42	12
Niedersachsen	85	15	-	50	42	8
Bremen	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	86	14	-	55	33	12
Hessen	86	14	-	66	34	-
Rheinland-Pfalz	100	-	-	58	42	-
Baden-Württemberg	93	7	-	63	30	7
Bayern	79	21	-	66	32	2
Saarland	100	-	-	73	27	-
Berlin (West)	100	-	-	100	-	-

Den Wachstumstand der frühen Gemüsearten beurteilten die Berichterstatter mit den Noten 2,5 bis 2,9 im Durchschnitt des Bundesgebietes um eine bis drei Zehntelnoten besser als zur Vergleichszeit des Vorjahres.

Nach den Ergebnissen der endgültigen Ernteschätzung wurde beim Frühjahrs-spinat fast der gleiche Hektarertrag wie im Vorjahr erzielt. Die Erntemenge, die vorläufig anhand der im März 1971 angegebenen Anbauflächen berechnet wurde, ist um 11 % geringer als 1970.

# 1. Wachstumstand des Gemüses im Mai

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Monat	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wir- sing	Frühe Möhren (einschl. Ka- rotten)	Frisch- erbsen	Dicke Bohnen
Schleswig-Holstein	Mai	3,2	3,1	3,2	3,3	2,8	2,8
	April	.	.	.	.	.	.
	Mai	3,2	3,3	3,3	3,1	3,1	2,7
Hamburg	Mai	3,3	3,3	3,3	.	3,5	3,4
	April	3,2	2,9	3,0	3,4	.	.
	Mai	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1	2,8
Niedersachsen	Mai	3,0	3,1	2,9	2,7	2,7	2,5
	April	2,9	2,9	2,7	2,4	.	.
	Mai	3,0	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7
Bremen	Mai	.	.	.	.	.	.
	April	.	.	.	.	.	.
	Mai	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	Mai	2,6	2,7	2,5	2,7	2,7	2,5
	April	2,7	2,8	2,7	3,1	.	.
	Mai	2,6	2,7	2,8	3,3	2,9	2,8
Hessen	Mai	2,9	2,9	2,9	3,0	2,6	2,6
	April	2,9	2,8	2,9	3,1	.	.
	Mai	3,0	3,0	2,9	2,9	2,7	2,8
Rheinland-Pfalz	Mai	2,8	2,9	2,7	3,1	3,0	2,6
	April	2,8	2,9	2,7	2,9	.	.
	Mai	2,7	2,8	2,7	2,8	2,6	2,6
Baden-Württemberg	Mai	2,9	2,8	2,7	2,9	2,6	3,0
	April	2,8	2,9	2,8	3,0	.	.
	Mai	2,9	3,0	2,9	3,1	2,8	3,5
Bayern	Mai	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6
	April	2,8	2,8	2,8	2,9	.	.
	Mai	3,0	3,1	3,0	3,3	3,1	3,1
Saarland	Mai	2,3	2,5	2,4	2,3	2,4	2,4
	April	2,3	2,5	2,4	2,3	.	.
	Mai	2,7	2,9	2,8	2,9	2,7	2,6
Berlin (West)	Mai	2,8	3,2	3,5	2,5	2,5	.
	April	2,6	2,7	2,6	3,2	.	.
	Mai	.	.	.	2,5	.	.
Bundesgebiet	Mai	2,9	2,8	2,7	2,8	2,7	2,5
	April	2,8	2,9	2,8	2,7	.	.
	Mai	2,9	2,9	2,9	3,0	2,8	2,8

## 2. Ernteschätzung von Gemüse im Mai

Lfd. Nr.	Land <sup>1)</sup>	Frühjahrsspinat		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	14	133,6	1 870
2	1970	22	128,1	2 818
3	Hamburg	37	228,6	8 458
4	1970	37	173,3	6 412
5	Niedersachsen	233	117,7	27 431
6	1970	431	117,2	50 514
7	Bremen	1	123,0	143
8	1970	1	161,4	86
9	Nordrhein-Westfalen	516	114,5	59 094
10	1970	351	120,0	42 137
11	Hessen	29	144,8	4 199
12	1970	89	162,9	14 498
13	Rheinland-Pfalz	158	148,3	23 425
14	1970	176	138,5	24 449
15	Baden-Württemberg	146	131,4	19 224
16	1970	188	132,9	24 972
17	Bayern	64	103,6	6 630
18	1970	48	80,5	3 864
19	Saarland	15	118,6	1 734
20	1970	6	114,8	667
21	Berlin (West)	2	105,6	260
22	1970	2	77,8	128
23	Bundesgebiet	1 215	125,5	152 468
24	1970	1 351	126,2	170 545

1) 1970: Endgültige Ergebnisse.-

## 3. Länderergebnisse von

Ernte

Lfd. Nr.	Land	Adventswirsing		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	-	-	-
2	1970	-	-	-
3	Hamburg	-	-	-
4	1970	-	-	-
5	Niedersachsen	-	-	-
6	1970	-	-	-
7	Bremen	-	-	-
8	1970	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	129	190,4	24 567
10	1970	197	202,0	39 794
11	Hessen	.	.	.
12	1970	.	.	.
13	Rheinland-Pfalz	.	.	.
14	1970	56	165,3	9 201
15	Baden-Württemberg	.	.	.
16	1970	.	.	.
17	Bayern	-	-	-
18	1970	-	-	-
19	Saarland	2	126,7	281
20	1970	3	126,3	333
21	Berlin (West)	-	-	-
22	1970	-	-	-

überwinternden Gemüsearten

schätzung

Winterkopfsalat			Winterspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2
.	.	.	.	.	.	3
3	.	.	2	.	.	4
.	.	.	159	118,3	18 803	5
.	.	.	179	110,6	19 805	6
-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	8
.	.	.	.	.	.	9
9	169,5	1 526	134	122,3	16 393	10
.	.	.	.	.	.	11
.	.	.	.	.	.	12
.	.	.	316	157,5	49 819	13
2	106,0	264	359	154,6	55 511	14
29	257,8	7 502	357	143,8	51 365	15
39	264,0	10 243	147	140,4	20 583	16
.	.	.	.	.	.	17
.	.	.	.	.	.	18
0	108,9	32	5	122,4	602	19
0	111,2	29	6	110,3	646	20
-	-	-	3	82,2	218	21
-	-	-	5	64,0	331	22