

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Ernteschätzung

Juni 1971



Bestellnummer: 210210 – 710007

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Wachstumstand des Gemüses im Juni	4
2. Ernteschätzung von Gemüse im Juni	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Darstellung
gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Juli 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

In der Zeit vom 21. Mai bis 15. Juni fielen im Norden meist zu wenig, in der Mitte des Bundesgebietes ausreichend und im Süden zu hohe Niederschläge. Die Temperaturen sahen die Berichterstatter im gesamten Bundesgebiet überwiegend als normal für den Gemüsebau an.

Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Juni 1971

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	67	33	-	36	53	11
Hamburg	74	22	4	26	70	4
Niedersachsen	38	53	9	20	60	20
Bremen
Nordrhein-Westfalen	23	42	35	24	51	25
Hessen	6	66	28	11	67	22
Rheinland-Pfalz	16	72	12	15	75	10
Baden-Württemberg	11	53	36	12	66	22
Bayern	-	27	73	3	52	45
Saarland	15	54	31	15	46	39
Berlin (West)	-	87	13	-	47	53

Mit den Noten 2,5 bis 2,9 wurde der Wachstumstand der Mitte Juni zur Beurteilung anstehenden Gemüsearten etwas besser als mittel und auch günstiger als zur Vergleichszeit des Vorjahres bewertet.

Die Hektarerträge von Frühkohlrabi und Frühjahrskopfsalat lagen in diesem Jahr nach den Ergebnissen der endgültigen Ernteschätzung im Durchschnitt des Bundesgebietes etwas niedriger als 1970. Infolge der im Frühjahr beabsichtigten Flächenausdehnung dürften die Gesamternten dieser beiden Arten jedoch um 31 bzw. 8 % höher ausgefallen sein als im Vorjahr. - Mit 38,0 dz/ha blieb der Hektarertrag des Spargels nur knapp unter dem 1966 erzielten Spitzenertrag (38,8 dz/ha). Die Spargelernte war um 19 % größer als 1970.

1. Wachstumstand des

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 =

Lfd. Nr.	Land	Mittelfrüher und Spät- blumenkohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren (einschl. Karotten)
1	Schleswig-Holstein	2,8	2,9	3,0
2	1970	3,1	2,9	2,8
3	Hamburg	2,9	3,1	2,9
4	1970	3,3	2,8	2,9
5	Niedersachsen	2,8	2,7	2,6
6	1970	3,1	2,7	2,8
7	Bremen	.	.	.
8	1970	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	2,4	2,5	2,5
10	1970	2,8	2,6	2,6
11	Hessen	2,7	2,6	2,8
12	1970	2,9	2,8	2,7
13	Rheinland-Pfalz	2,6	2,7	3,1
14	1970	2,4	2,5	2,9
15	Baden-Württemberg	2,5	2,5	2,6
16	1970	2,8	2,5	2,7
17	Bayern	2,8	2,7	2,7
18	1970	2,9	2,7	2,8
19	Saarland	2,6	2,3	2,3
20	1970	2,9	2,7	2,7
21	Berlin (West)	2,5	2,4	2,3
22	1970	2,8	2,7	2,9
23	Bundesgebiet	2,6	2,6	2,7
24	1970	2,8	2,6	2,8

Gemüses im Juni

mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Buschbohnen (einschl. Wachs- bohnen)	Stangen- bohnen (einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten	Steck- zwiebeln	Saat- zwiebeln	Lfd. Nr.
2,7	-	3,1	3,0	-	-	1
2,7	-	2,8	3,0	-	-	2
3,1	3,1	2,3	2,9	2,8	3,1	3
3,2	.	2,8	3,0	3,0	2,9	4
2,5	2,8	2,7	2,6	-	-	5
2,9	2,7	3,1	2,9	-	-	6
.	7
.	8
2,6	2,3	2,8	2,8	-	-	9
2,8	2,3	2,9	2,6	2,5	2,7	10
2,6	2,7	2,7	2,8	2,2	2,6	11
2,9	3,0	3,1	2,7	2,3	2,9	12
2,6	2,6	2,6	2,7	2,5	2,6	13
2,7	2,8	2,8	2,9	2,8	2,7	14
2,7	2,4	2,7	2,3	2,4	2,7	15
2,8	2,8	2,9	2,8	2,4	2,7	16
3,0	3,0	3,2	3,1	2,6	2,7	17
3,1	3,1	3,4	3,2	2,6	2,8	18
2,2	2,2	2,9	2,6	2,1	2,4	19
2,6	2,8	2,8	2,9	2,6	2,3	20
2,7	2,7	3,1	2,7	2,2	2,6	21
3,2	3,2	4,0	3,6	2,0	2,4	22
2,6	2,5	2,9	2,7	.	.	23
2,9	2,6	3,1	2,9	.	.	24

2. Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Frühkohlrabi		
		Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	38	177,3	6 737
2	1970	19	152,1	2 890
3	Hamburg	89	242,0	21 538
4	1970	66	218,0	14 388
5	Niedersachsen	189	151,3	28 589
6	1970	96	135,3	12 985
7	Bremen	2	204,9	410
8	1970	2	206,7	329
9	Nordrhein-Westfalen	462	186,8	86 312
10	1970	370	195,9	72 492
11	Hessen	46	257,3	11 836
12	1970	37	255,5	9 454
13	Rheinland-Pfalz	83	159,5	13 264
14	1970	66	163,9	10 757
15	Baden-Württemberg	108	199,3	21 485
16	1970	79	197,9	15 654
17	Bayern	128	160,0	20 480
18	1970	123	175,8	21 623
19	Saarland	17	163,1	2 729
20	1970	14	160,2	2 321
21	Berlin (West)	16	166,6	2 692
22	1970	15	153,5	2 258
23	Bundesgebiet	1 178	183,4	216 072
24	1970	887	186,2	165 151

Gemüse im Juni

Frühjahrskopfsalat			Spargel			Rhabarber			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
10	131,3	1 313	59	23,1	1 363	-	.	.	1
8	111,3	890	72	19,9	1 433	.	.	.	2
92	194,6	17 903	-	-	-	48	276,5	13 272	3
83	162,4	13 479	-	-	-	48	269,4	12 931	4
94	150,4	14 142	1 477	37,1	54 767	.	.	.	5
87	143,2	12 462	1 579	28,0	44 203	.	.	.	6
2	181,8	433	0	15,0	1	1	376,6	448	7
2	191,6	278	0	25,0	1	1	387,2	461	8
445	178,3	79 336	177	36,5	6 461	.	.	.	9
414	171,3	70 927	147	39,9	5 862	122	260,2	31 746	10
119	200,7	23 883	740	31,6	23 384	.	.	.	11
107	270,1	28 901	748	24,8	18 550	.	.	.	12
246	152,1	37 484	653	47,8	31 192	.	.	.	13
226	175,7	39 763	678	45,6	30 919	18	266,8	4 895	14
283	211,9	59 947	829	41,2	34 147	50	253,1	12 528	15
259	211,2	54 616	855	35,5	30 349	50	262,6	12 999	16
296	136,2	40 315	464	34,0	15 776	.	257,4	.	17
239	138,1	33 006	315	30,5	9 608	.	.	.	18
19	147,7	2 743	2	36,5	81	3	278,9	862	19
14	136,5	1 886	1	34,5	50	3	249,0	690	20
3	99,7	307	3	43,0	109	6	164,1	1 006	21
5	76,1	342	4	31,6	123	6	164,1	1 006	22
1 609	172,7	277 806	4 404	38,0	167 281	.	.	.	23
1 444	177,7	256 550	4 399	32,1	141 098	.	.	.	24