

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**I. Gemüse**

**Wachstumstand und Ernteschätzung  
von Gemüse und Erdbeeren**

**Juli 1971**



Bestellnummer: 210210 — 710009

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ



## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Juli . . . . .	4
2. Ernteschätzung von Gemüse und Erdbeeren im Juli . .	6

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann
- ( ) = Nachweis unter dem Vorbehalt, daß das Ergebnis erhebliche Fehler besitzen kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im August 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 16. Juni bis 20. Juli 1971 sah die Mehrzahl der Berichterstatter die Witterungsverhältnisse im Norden und Süden des Bundesgebietes als günstig für den Gemüsebau an. Dagegen war es besonders in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz überwiegend zu trocken und zu warm.

### Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Juli 1971

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	43	54	3	22	57	21
Hamburg	43	35	22	9	48	43
Niedersachsen	52	43	5	25	55	20
Bremen	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	63	30	7	48	38	14
Hessen	71	20	9	46	44	10
Rheinland-Pfalz	78	22	-	60	40	-
Baden-Württemberg	43	53	4	33	61	6
Bayern	46	52	2	25	70	5
Saarland	54	46	-	46	54	-
Berlin (West)	21	79	-	15	64	21

Der Wachstumsstand der mittelfrühen und späten Gemüsearten wurde im Durchschnitt des Bundesgebietes etwas besser als mittel, aber meist nicht ganz so gut wie zur Vergleichszeit des Vorjahres beurteilt.

Die bei der endgültigen Ernteschätzung ermittelten Hektarerträge lagen im Durchschnitt des Bundesgebietes bei Frühweiß- und -blumenkohl etwas höher, bei Frührotkohl, Frühwirsing, Frischerbsen und Dicken Bohnen dagegen geringfügig niedriger als im Vorjahr. Bei Frühen Möhren ist ein stärkerer Ertragsrückgang zu verzeichnen. - Die Erntemengen, die bis zum Vorliegen der Ergebnisse der Gemüsehaupterhebung vorläufig noch anhand der im März ermittelten Anbauabsichten berechnet werden, stiegen infolge von Flächenausdehnungen im Vergleich zu 1970 bei Frühwirsing um 11 % und bei Frühen Möhren um 4 %. Bei Frühweiß- und -blumenkohl wurden etwa die gleichen Mengen wie im Vorjahr erzielt, während die Gesamternten von Dicken Bohnen, Frischerbsen und Frührotkohl um 7 - 10 % geringer ausfielen.

Hektarertrag und Erntemenge von Erdbeeren blieben um jeweils 2 % unter dem Ergebnis von 1970.

## 1. Wachstumstand des

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut;

Lfd. Nr.	Land	Monat	Herbst- weißkohl	Dauer- weißkohl	Herbst- rotkohl	Dauer- rotkohl
1	Schleswig-Holstein	Juli	2,5	2,5	2,5	2,5
2		Juni	.	.	.	.
3	1970	Juli	2,8	2,9	2,8	2,9
4	Hamburg	Juli	2,8	2,8	3,0	2,8
5		Juni	.	.	.	.
6	1970	Juli	3,0	3,1	3,2	3,2
7	Niedersachsen	Juli	2,7	2,9	2,7	2,8
8		Juni	.	.	.	.
9	1970	Juli	2,9	2,8	2,9	2,8
10	Bremen	Juli	.	.	.	.
11		Juni	.	.	.	.
12	1970	Juli	.	.	.	.
13	Nordrhein-Westfalen	Juli	2,8	2,8	2,6	2,8
14		Juni	.	.	.	.
15	1970	Juli	2,5	2,5	2,5	2,5
16	Hessen	Juli	3,0	2,9	3,0	2,9
17		Juni	.	.	.	.
18	1970	Juli	2,6	2,6	2,7	2,6
19	Rheinland-Pfalz	Juli	2,8	2,8	2,9	2,9
20		Juni	.	.	.	.
21	1970	Juli	2,5	2,6	2,4	2,4
22	Baden-Württemberg	Juli	2,5	2,5	2,6	2,7
23		Juni	.	.	.	.
24	1970	Juli	2,4	2,5	2,5	2,5
25	Bayern	Juli	2,7	2,8	2,8	2,7
26		Juni	.	.	.	.
27	1970	Juli	2,7	2,7	2,7	2,7
28	Saarland	Juli	2,2	2,1	2,0	2,3
29		Juni	.	.	.	.
30	1970	Juli	2,4	2,3	2,4	2,3
31	Berlin (West)	Juli	2,2	2,1	2,3	2,0
32		Juni	.	.	.	.
33	1970	Juli	2,2	2,6	2,9	2,8
34	Bundesgebiet	Juli	2,7	2,7	2,7	2,7
35		Juni	.	.	.	.
36	1970	Juli	2,6	2,7	2,7	2,7

# Gemüses im Juli

3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Herbst- wirsing	Dauer- wirsing	Mittelfrüher und Spätblumen- kohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte- Möhren (einschl. Karotten)	Saat- zwiebeln	Lfd. Nr.
2,5	2,4	2,9	3,0	2,9	-	1
.	.	2,8	2,9	3,0	-	2
2,7	2,8	3,0	2,9	2,8	2,9	3
3,1	2,9	2,8	3,0	2,9	3,1	4
.	.	2,9	3,1	2,9	3,1	5
3,1	3,1	3,6	3,1	3,1	3,0	6
2,7	2,7	2,9	2,8	2,7	-	7
.	.	2,8	2,7	2,6	-	8
2,8	3,0	3,0	2,7	2,6	-	9
.	.	.	.	.	.	10
.	.	.	.	.	.	11
.	.	.	.	.	.	12
2,9	3,0	3,0	2,6	2,6	-	13
.	.	2,4	2,5	2,5	-	14
2,5	2,6	2,6	2,5	2,4	2,5	15
2,9	2,9	3,0	2,8	2,8	2,8	16
.	.	2,7	2,6	2,8	2,6	17
2,7	2,7	2,8	2,6	2,7	2,9	18
2,9	2,7	2,9	2,6	2,9	2,5	19
.	.	2,6	2,7	3,1	2,6	20
2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	21
2,6	2,6	2,7	2,6	2,4	2,5	22
.	.	2,5	2,5	2,6	2,7	23
2,5	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	24
2,7	2,8	3,0	2,7	2,6	2,7	25
.	.	2,8	2,7	2,7	2,7	26
2,7	2,7	3,0	2,7	2,7	2,8	27
2,2	2,3	2,4	2,1	2,2	2,4	28
.	.	2,6	2,3	2,3	2,4	29
2,4	2,6	2,7	2,5	2,3	2,2	30
2,1	2,5	2,7	2,4	2,2	2,4	31
.	.	2,5	2,4	2,3	2,6	32
2,6	2,8	3,1	2,6	2,4	.	33
2,8	2,8	2,9	2,7	2,7	.	34
.	.	2,6	2,6	2,7	.	35
2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	.	36

## 2. Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	Land <sup>1)</sup>	Frühweißkohl			Frührotkohl		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	121	310,3	37 546	27	280,9	7 584
2	1970	157	273,6	42 955	44	259,1	11 400
3	Hamburg	63	300,0	18 900	21	230,2	4 834
4	1970	52	278,7	14 492	19	234,5	4 456
5	Niedersachsen	78	295,3	23 034	38	274,8	10 441
6	1970	86	279,3	24 021	43	232,0	9 978
7	Bremen	1	320,7	141	0	272,5	11
8	1970	1	312,3	131	0	212,9	2
9	Nordrhein-Westfalen	217	281,2	61 010	107	235,5	25 197
10	1970	287	276,4	79 325	122	256,6	31 304
11	Hessen	69	271,2	18 713	28	242,9	6 801
12	1970	76	290,4	22 070	28	277,8	7 778
13	Rheinland-Pfalz	57	273,8	15 750	39	267,6	10 453
14	1970	61	286,3	17 512	50	266,9	13 494
15	Baden-Württemberg	151	325,8	49 098	42	298,2	12 405
16	1970	67	332,4	22 337	37	303,0	11 120
17	Bayern	78	258,4	20 155	52	224,3	11 664
18	1970	83	257,3	21 356	49	225,7	11 059
19	Saarland	14	214,9	3 075	11	200,5	2 157
20	1970	10	220,0	2 160	6	208,2	1 272
21	Berlin (West)	0	194,5	95	1	159,6	102
22	1970	1	180,4	92	1	142,5	93
23	Bundesgebiet	849	291,5	247 517	366	250,4	91 649
24	1970	881	279,7	246 451	399	255,5	101 956

1) 1970: Endgültige Ergebnisse

und Erdbeeren im Juli

Frühwirsing			Frühblumenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		
19	275,2	5 229	85	213,9	18 182	1
28	249,0	6 972	90	184,6	16 614	2
50	249,3	12 465	76	219,7	16 697	3
39	251,1	9 793	75	204,9	15 368	4
33	219,6	7 246	119	157,6	18 750	5
36	178,7	6 433	123	144,4	17 761	6
0	167,9	23	0	169,0	8	7
0	199,7	30	0	188,0	28	8
228	211,8	48 287	336	182,0	61 165	9
201	225,5	45 333	355	193,8	68 807	10
38	237,4	9 021	69	216,4	14 932	11
33	225,6	7 445	55	188,8	10 384	12
42	193,9	8 072	68	168,3	11 498	13
34	214,6	7 184	72	189,7	13 587	14
50	223,7	11 207	125	214,0	26 686	15
37	218,9	8 143	128	202,2	25 902	16
66	202,8	13 385	132	185,0	24 420	17
56	202,2	11 323	120	185,1	22 212	18
17	197,9	3 297	9	159,9	1 463	19
16	202,0	3 329	6	160,5	968	20
1	147,9	203	1	147,5	93	21
2	150,0	290	4	129,5	478	22
544	217,7	118 435	1 020	190,1	193 894	23
482	220,5	106 275	1 028	186,9	192 109	24

## 2. Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	Land <sup>1)</sup>	Frühe Möhren (einschl. Karotten)			Frischerbsen (gedroschen ohne Hülsen)		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	255	207,5	25 900	1 270	42,5	53 975
2	1970	250	186,6	46 639	1 465	38,7	56 696
3	Hamburg	14	178,2	2 495	4	64,0	256
4	1970	14	180,8	2 531	2	47,1	94
5	Niedersachsen	887	204,4	181 286	3 147	40,4	127 037
6	1970	833	219,4	182 738	3 753	38,9	146 074
7	Bremen	2	196,7	195	0	(33,9)	(4)
8	1970	0	232,0	97	0	38,9	16
9	Nordrhein-Westfalen	236	170,2	40 170	607	34,2	20 750
10	1970	208	172,7	35 923	537	33,5	17 975
11	Hessen	113	200,5	22 657	490	41,8	20 482
12	1970	93	233,0	21 669	515	44,5	22 918
13	Rheinland-Pfalz	130	197,3	25 618	103	43,7	4 520
14	1970	128	191,3	24 501	133	43,3	5 741
15	Baden-Württemberg	98	191,0	18 699	1 078	37,5	40 425
16	1970	56	200,4	11 202	961	48,8	46 902
17	Bayern	226	209,0	47 237	353	40,0	14 120
18	1970	135	181,4	24 489	196	41,3	8 095
19	Saarland	13	229,8	3 033	5	48,3	227
20	1970	14	212,7	2 923	3	46,0	130
21	Berlin (West)	21	135,4	2 914	0	.	.
22	1970	26	135,4	3 532	1	25,8	22
23	Bundesgebiet	1 995	185,6	370 204	7 057	39,9	281 796
24	1970	1 757	202,8	356 244	7 566	40,3	304 663

1) 1970: Endgültige Ergebnisse.-



und Erdbeeren im Juli

Dicke Bohnen			Erdbeeren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		
147	155,3	22 829	400	69,8	27 920	1
151	162,5	24 538	443	61,7	27 333	2
15	149,9	2 249	101	71,2	7 191	3
12	142,2	1 706	105	56,6	5 943	4
406	131,6	53 428	444	63,4	28 157	5
441	132,0	58 199	429	58,2	24 985	6
2	130,3	219	3	38,5	137	7
2	131,2	198	2	61,8	155	8
877	146,2	128 211	376	78,0	29 330	9
928	148,7	138 035	352	82,5	29 040	10
40	99,3	3 972	236	74,2	17 511	11
26	121,3	3 154	206	70,9	14 605	12
23	122,7	2 769	166	64,6	10 760	13
27	112,1	3 066	196	87,0	17 074	14
11	83,6	928	806	75,9	61 168	15
12	85,0	1 012	742	84,8	62 888	16
1	73,0	73	554	85,6	47 422	17
1	74,0	74	611	84,4	51 568	18
0	138,8	21	58	98,7	5 729	19
1	130,2	81	59	118,2	7 000	20
0	125,4	3	1	44,9	31	21
0	.	.	1	57,1	77	22
1 522	141,1	214 702	3 145	74,8	235 356	23
1 601	143,7	230 063	3 146	76,5	240 668	24