

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI


Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Ernteschätzung

August 1971



Bestellnummer: 210210 – 710012

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Wachstumsstand des Gemüses im August	4
2. Ernteschätzung von Gemüse im August	6
3. Begutachtung des Spargelkrautes im August	7

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- O = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht wird

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im September 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nur im Norden wurden die in der Berichtszeit vom 21. Juli bis 20. August vorherrschenden Witterungsverhältnisse von der Mehrzahl der Berichter-
statter als günstig für den Gemüsebau angesehen. In allen übrigen Teilen
des Bundesgebietes war es überwiegend zu trocken und zu warm.

Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für August 1971

Land	Niederschläge in der Berichtszeit			Temperatur		
	zu- gering	aus- reichend	zu- hoch	zu- warm	normal	zu- kalt
Schleswig-Holstein	9	84	7	7	89	4
Hamburg	29	71	-	17	71	12
Niedersachsen	69	30	1	46	53	1
Bremen
Nordrhein-Westfalen	74	25	1	52	48	-
Hessen	97	3	-	75	25	-
Rheinland-Pfalz	100	-	-	83	17	-
Baden-Württemberg	88	12	-	80	20	-
Bayern	87	13	-	77	23	-
Saarland	83	17	-	58	42	-
Berlin (West)	100	-	-	100	-	-

Mit den Noten 2,5 - 2,9 wurde der Wachstumstand der späten Gemüsearten im
Durchschnitt des Bundesgebietes etwas besser als mittel, jedoch nicht so
günstig wie in der Vergleichszeit des Vorjahres beurteilt.

Die endgültige Ernteschätzung wurde auf Bundesebene nur bei den Stangenbohnen
durchgeführt und ergab einen um 12,5 % geringeren Durchschnittsertrag als
im Vorjahr. Nachdem der Anbau gegenüber 1970 jedoch um 6,6 % ausgedehnt
worden war, fiel die Ernte nur um 6,7 % kleiner aus.

Wuchsfreudigkeit und Farbe des Spargelkrautes wurden im Durchschnitt des
Bundesgebietes etwa ebenso wie im vorigen Jahr beurteilt.

1. Wachstumstand des

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut,

Lfd. Nr.	Land	Monat	Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing
1	Schleswig-Holstein	August	2,2	2,3	2,2
2		Juli	2,5	2,5	2,4
3	1970	August	2,6	2,6	2,5
4	Hamburg	August	2,4	2,4	2,7
5		Juli	2,8	2,8	2,9
6	1970	August	3,1	2,7	3,2
7	Niedersachsen	August	2,7	2,8	2,9
8		Juli	2,9	2,8	2,7
9	1970	August	2,6	2,7	2,7
10	Bremen	August	.	.	.
11		Juli	.	.	.
12	1970	August	.	.	.
13	Nordrhein-Westfalen	August	2,6	2,7	2,7
14		Juli	2,8	2,8	3,0
15	1970	August	2,3	2,2	2,4
16	Hessen	August	3,2	3,2	3,2
17		Juli	2,9	2,9	2,9
18	1970	August	2,6	2,6	2,7
19	Rheinland-Pfalz	August	3,1	3,1	3,0
20		Juli	2,8	2,9	2,7
21	1970	August	2,7	2,6	2,4
22	Baden-Württemberg	August	2,7	2,8	2,8
23		Juli	2,5	2,7	2,6
24	1970	August	2,3	2,4	2,5
25	Bayern	August	3,0	3,0	3,0
26		Juli	2,8	2,7	2,8
27	1970	August	2,5	2,6	2,6
28	Saarland	August	2,1	2,3	2,3
29		Juli	2,1	2,3	2,3
30	1970	August	2,2	2,2	2,3
31	Berlin (West)	August	3,3	3,3	3,2
32		Juli	2,1	2,0	2,5
33	1970	August	.	2,6	2,6
34	Bundesgebiet	August	2,5	2,6	2,7
35		Juli	2,7	2,7	2,8
36	1970	August	2,5	2,5	2,5

Gemüses im August

3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Rosen- kohl	Mittelfrüher und Spätblumen- kohl	Spät- kohlrabi	Späte Möhren (einschl. Karotten)	Porree (Lauch)	Rote Rüben	Lfd. Nr.
2,6	2,9	2,6	2,7	2,8	2,4	1
.	2,9	.	2,9	.	.	2
2,9	3,0	2,7	2,5	2,8	2,7	3
2,6	2,8	2,8	2,5	2,6	2,6	4
.	2,8	.	2,9	.	.	5
3,4	2,8	2,8	2,7	3,4	3,3	6
2,8	3,1	2,7	2,5	2,8	2,9	7
.	2,9	.	2,7	.	.	8
2,7	2,9	2,5	2,4	2,7	2,5	9
.	10
.	11
.	12
2,9	2,8	2,5	2,4	2,5	.	13
.	3,0	.	2,6	.	.	14
2,2	2,6	2,3	2,2	2,5	2,1	15
3,0	3,4	3,0	3,0	2,8	.	16
.	3,0	.	2,8	.	.	17
2,6	2,6	2,6	2,4	2,5	.	18
3,5	2,9	3,0	3,2	3,2	.	19
.	2,9	.	2,9	.	.	20
2,6	2,3	2,2	2,2	2,6	2,5	21
2,8	2,9	2,6	2,6	2,5	2,5	22
.	2,7	.	2,4	.	.	23
2,5	2,6	2,4	2,5	2,4	2,2	24
3,1	3,2	2,9	2,8	2,8	2,9	25
.	3,0	.	2,6	.	.	26
2,7	2,9	2,6	2,6	2,6	2,4	27
2,5	2,7	2,4	2,3	2,2	2,3	28
.	2,4	.	2,2	.	.	29
2,6	2,6	2,2	2,1,	2,1	2,0	30
3,1	3,1	2,9	2,9	3,3	3,3	31
.	2,7	.	2,2	.	.	32
2,6	2,7	2,4	2,3	2,3	.	33
2,9	2,9	2,7	2,6	2,7	.	34
.	2,9	.	2,7	.	.	35
2,5	2,7	2,4	2,4	2,6	.	36

2. Ernteschätzung von Gemüse im August

Land	Stangenbohnen			Steckzwiebeln		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dz		ha	dz	
Schleswig-Holstein 1970	-	-	-	-	-	-
Hamburg 1970	9 10	135,8 168,0	1 222 1 680	1 1	134,6 161,2	135 161
Niedersachsen 1970	10 28	128,1 138,8	1 281 3 886	· ·	· ·	· ·
Bremen 1970	0 0	100,3 153,9	3 2	0 0	202,5 169,4	2 30
Nordrhein-Westfalen 1970	263 266	137,3 154,5	36 104 41 108	- 24	- 184,0	- 4 417
Hessen 1970	42 37	186,7 238,4	7 841 8 821	· ·	· ·	· ·
Rheinland-Pfalz 1970	58 52	115,4 135,3	6 699 7 036	187 90	241,8 261,0	45 203 23 615
Baden-Württemberg 1970	151 101	139,9 160,1	21 055 16 138	51 48	189,7 191,8	9 580 9 283
Bayern 1970	36 38	110,3 131,1	3 971 4 982	· ·	148,1 ·	· ·
Saarland 1970	8 9	147,1 152,9	1 230 1 428	3 5	199,2 208,9	661 1 036
Berlin (West) 1970	1 1	97,3 68,9	49 70	1 2	120,3 127,4	138 214
Bundesgebiet 1970	578 542	137,5 157,1	79 455 85 151	· ·	· ·	· ·

3. Begutachtung des Spargelkrautes im August

Land	Anbau- fläche ha	Wuchsfreu- digkeit	Farbe		
		Note	des Spargelkrautes		
			dunkel- grün	hell- grün	gelb- lich
			in % der Anbaufläche		
Schleswig-Holstein	82	2,3	93	7	0
1970	72	2,4	69	31	-
Hamburg	0	2,5	.	.	-
1970	-	2,3	-	-	-
Niedersachsen	1 461	2,5	80	20	-
1970	1 579	2,6	66	34	0
Bremen	-
1970	0
Nordrhein-Westfalen	181	2,8	44	50	6
1970	147	2,3	60	36	4
Hessen	696	2,4	94	6	0
1970	748	2,2	85	15	-
Rheinland-Pfalz	630	2,5	68	31	1
1970	678	2,4	74	26	-
Baden-Württemberg	791	2,5	68	32	0
1970	855	2,3	83	17	0
Bayern	472	2,7	92	8	-
1970	315	2,5	95	5	-
Saarland	1	2,3	-	100	-
1970	1	2,0	100	-	-
Berlin (West)	3	2,9	31	39	30
1970	4	2,9	43	14	43
Bundesgebiet	4 317	2,5	77	22	1
1970	4 399	2,4	76	24	0