

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Ernteschätzung

Juni 1972



Bestellnummer: 210210 – 720006

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Juni	4
2. Ernteschätzung von Gemüse im Juni	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Juli 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichterstatter sahen die in der Zeit vom 21. Mai bis 15. Juni 1972 gefallenen Niederschläge überwiegend als ausreichend und die vorherrschenden Temperaturen - mit Ausnahme in Bayern - meist als zu niedrig für den Gemüsebau an.

Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Juni 1972

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	-	53	47	-	47	53
Hamburg	-	80	20	-	40	60
Niedersachsen	-	72	28	-	41	59
Bremen
Nordrhein-Westfalen	16	75	9	-	21	79
Hessen	-	85	15	-	28	72
Rheinland-Pfalz	8	86	6	-	46	54
Baden-Württemberg	2	65	33	-	35	65
Bayern	9	78	13	-	62	38
Saarland	-	100	-	-	-	100
Berlin (West)	-	69	31	8	46	46

Der Wachstumstand von Mittelfrühem und Spätblumenkohl, Sommer- und Herbstkopfsalat sowie Späten Möhren wurde Mitte Juni im Durchschnitt des Bundesgebietes mit den gleichen Noten wie im vorigen Jahr beurteilt. Dagegen ergaben sich bei Tomaten um ein Zehntel und bei Buschbohnen, Stangenbohnen und Gurken jeweils um drei Zehntel geringere Noten als 1971.

Die bei der endgültigen Ernteschätzung ermittelten Hektarerträge liegen im Bundesdurchschnitt bei Frühjahrskopfsalat geringfügig höher, bei Frühlkohlrabi dagegen etwas und bei Spargel wesentlich niedriger als im Vorjahr. - Nachdem bei Frühlkohlrabi im Frühjahr eine stärkere Flächenausdehnung beabsichtigt war, dürfte die Ernte hier um rd. 10 % höher ausgefallen sein als 1971, bei Frühjahrskopfsalat hingegen um 1 % niedriger. Die Spargelernte war voraussichtlich um 17 % kleiner als im vorigen Jahr.

1. Wachstumstand des
Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 =

Lfd. Nr.	Land	Mittelfrüher und Spät- blumenkohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren (einschl. Karotten)
1	Schleswig-Holstein	2,9	2,8	2,6
2	1971	2,8	2,9	3,0
3	Hamburg	2,9	2,7	2,7
4	1971	2,9	3,1	2,9
5	Niedersachsen	2,9	2,8	2,8
6	1971	2,8	2,7	2,6
7	Bremen	.	.	.
8	1971	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	2,5	2,4	2,4
10	1971	2,4	2,5	2,5
11	Hessen	2,7	2,6	2,6
12	1971	2,7	2,6	2,8
13	Rheinland-Pfalz	2,5	2,8	2,7
14	1971	2,6	2,7	3,1
15	Baden-Württemberg	2,5	2,4	2,5
16	1971	2,5	2,5	2,6
17	Bayern	2,7	2,7	2,7
18	1971	2,8	2,7	2,7
19	Saarland	2,5	2,2	2,3
20	1971	2,6	2,3	2,3
21	Berlin (West)	2,3	2,4	2,5
22	1971	2,5	2,4	2,3
23	Bundesgebiet	2,6	2,6	2,7
24	1971	2,6	2,6	2,7

Gemüses im Juni

mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Buschbohnen (einschl. Wachs- bohnen)	Stangen- bohnen (einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten	Steck- zwiebeln	Saat- zwiebeln	Lfd. Nr.
3,1	-	3,6	2,9	2,4	2,7	1
2,7	-	3,1	3,0	-	-	2
3,0	3,1	2,9	2,8	2,5	3,0	3
3,1	3,1	2,3	2,9	2,8	3,1	4
2,9	3,1	3,3	2,8	2,7	2,7	5
2,5	2,8	2,7	2,6	-	-	6
:	:	:	:	:	:	7
:	:	:	:	:	:	8
2,9	2,6	3,2	2,5	2,5	2,4	9
2,6	2,3	2,8	2,8	-	-	10
2,9	3,0	3,2	2,8	2,4	2,5	11
2,6	2,7	2,7	2,8	2,2	2,6	12
2,9	3,1	3,0	2,9	2,3	2,4	13
2,6	2,6	2,6	2,7	2,5	2,6	14
2,8	2,9	3,0	2,8	2,3	2,3	15
2,7	2,4	2,7	2,3	2,4	2,7	16
3,1	3,1	3,3	3,2	2,6	2,7	17
3,0	3,0	3,2	3,1	2,6	2,7	18
2,1	2,1	2,8	2,6	2,1	2,3	19
2,2	2,2	2,9	2,6	2,1	2,4	20
2,6	2,3	3,4	3,0	2,1	2,2	21
2,7	2,7	3,1	2,7	2,2	2,6	22
2,9	2,8	3,2	2,8	2,4	2,4	23
2,6	2,5	2,9	2,7	.	.	24

2. Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Frühkohlraabi		
		Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	32	162,9	5 213
2	1971	16	177,3	2 837
3	Hamburg	76	225,2	17 115
4	1971	81	242,0	19 602
5	Niedersachsen	122	144,2	17 589
6	1971	111	151,6	16 832
7	Bremen	1	207,6	247
8	1971	2	210,1	368
9	Nordrhein-Westfalen	463	177,5	82 200
10	1971	380	187,7	71 317
11	Hessen	48	199,5	9 576
12	1971	41	257,3	10 549
13	Rheinland-Pfalz	81	192,7	15 650
14	1971	87	159,5	13 903
15	Baden-Württemberg	85	210,1	17 880
16	1971	88	199,3	17 578
17	Bayern	113	191,3	21 617
18	1971	116	160,0	18 560
19	Saarland	14	162,3	2 232
20	1971	11	163,1	1 799
21	Berlin (West)	14	185,0	2 547
22	1971	9	166,6	1 566
23	Bundesgebiet	1 049	182,9	191 866
24	1971	942	185,7	174 911

Gemüse im Juni

Frühjahrskopfsalat			Spargel			Rhabarber			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
8	129,1	1 033	83	20,0	1 660	33	259,9	8 578	1
10	131,3	1 313	82	23,1	1 894	.	.	.	2
76	186,0	14 136	5	25,4	127	47	276,6	13 000	3
89	194,6	17 319	0	.	.	47	276,5	12 996	4
81	131,4	10 643	1 299	28,1	36 455	19	215,6	4 096	5
87	150,6	13 099	1 461	37,0	54 107	.	.	.	6
2	170,4	290	-	-	-	1	374,2	367	7
1	176,2	247	-	-	-	1	382,0	374	8
445	168,7	75 081	160	30,1	4 819	122	297,4	36 284	9
402	178,6	71 798	181	36,0	6 517	.	.	.	10
117	194,0	22 698	689	33,9	23 400	13	152,6	1 984	11
109	200,7	21 876	696	31,6	21 994	.	.	.	12
235	175,1	41 259	600	43,1	25 850	.	.	.	13
244	152,1	37 072	630	47,8	30 111	.	.	.	14
251	219,9	55 173	871	34,6	30 123	37	261,6	9 810	15
311	211,9	65 795	791	41,2	32 573	37	253,1	9 491	16
292	148,8	43 450	418	32,3	13 501	52	247,3	12 859	17
284	136,2	38 681	472	34,0	16 048	.	.	.	18
15	146,4	2 146	2	46,5	71	3	279,3	843	19
13	147,7	1 927	1	36,5	40	3	278,9	842	20
3	113,8	366	4	39,8	141	4	183,2	642	21
3	99,7	311	3	43,0	124	4	164,1	576	22
1 525	174,6	266 275	4 131	33,0	136 147	331	267,3	88 463	23
1 553	173,5	269 438	4 317	37,9	163 408	.	.	.	24