

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI


Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Erntevorschätzung

Mai 1973



Bestellnummer: 210210 — 730004

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil:	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Mai	4
2. Ernteschätzung von Gemüse im Mai	5
3. Ernteschätzung überwinternder Gemüsearten	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Juni 1973

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichterstatter sahen die in der Zeit vom 21. April bis 20. Mai 1973
gefallenen Niederschläge überwiegend als ausreichend und die Temperaturen
- mit Ausnahme in Baden-Württemberg und Bayern - als zu niedrig für den Ge-
müsebau an.

Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Mai 1973

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	8	74	18	-	13	87
Hamburg	-	100	-	-	32	68
Niedersachsen	16	77	7	-	13	87
Bremen
Nordrhein-Westfalen	12	73	15	-	14	86
Hessen	45	55	-	-	28	72
Rheinland-Pfalz	33	67	-	-	42	58
Baden-Württemberg	27	71	2	1	65	34
Bayern	27	73	-	-	58	42
Saarland	11	89	-	-	44	56
Berlin (West)	20	80	-	-	10	90

Der Wachstumsstand von Frühweiß- und-rotkohl, Frühwirsing und Frühen Möhren
hat sich gegenüber dem Vormonat wesentlich verbessert und wurde ebenso wie
der von Frischerbsen und Dicken Bohnen im Durchschnitt des Bundesgebietes
etwas besser als "mittel" beurteilt.

Die endgültige Ernteschätzung beim Frühjahrsspinat ergab fast denselben
Durchschnittsertrag wie im Vorjahr. Auf Grund der im März beabsichtigten
Flächenausdehnung dürfte die Ernte jedoch um etwa ein Drittel größer sein
als 1972.

1. Wachstumstand des Gemüses im Mai

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Monat	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing	Frühe Möhren (einschl. Ka- rotten)	Frisch- erbsen	Dicke Bohnen
Schleswig-Holstein	Mai	2,9	3,0	2,9	3,0	2,7	2,5
	April	3,1	2,9	2,9	3,0	.	.
	Mai	2,8	2,8	3,0	2,9	2,7	2,9
Hamburg	Mai	2,9	3,1	2,7	2,7	2,9	2,8
	April	3,0	3,2	2,9	2,6	.	.
	Mai	3,0	3,1	2,9	2,8	3,0	2,9
Niedersachsen	Mai	3,0	3,0	3,0	2,7	2,8	2,7
	April	3,3	3,1	3,2	2,9	.	.
	Mai	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,6
Bremen	Mai
	April
	Mai
Nordrhein-Westfalen	Mai	2,7	2,5	2,5	2,7	2,7	2,5
	April	3,2	3,4	3,3	3,1	.	.
	Mai	2,5	2,4	2,4	2,6	2,5	2,3
Hessen	Mai	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,5
	April	3,3	3,4	3,4	3,5	.	.
	Mai	2,7	2,7	2,8	2,9	2,7	2,8
Rheinland-Pfalz	Mai	3,1	3,1	2,9	3,1	2,6	2,9
	April	3,4	3,4	3,2	3,5	.	.
	Mai	2,5	2,6	2,6	2,6	2,8	2,9
Baden-Württemberg	Mai	2,8	2,8	2,7	2,8	2,5	2,6
	April	3,3	3,2	3,2	3,5	.	.
	Mai	2,7	2,7	2,6	2,7	2,5	2,8
Bayern	Mai	2,9	2,9	2,9	2,8	2,9	3,1
	April	3,3	3,3	3,2	3,3	.	.
	Mai	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,1
Saarland	Mai	2,6	2,7	2,7	2,7	2,9	2,5
	April	2,8	3,0	2,9	2,8	.	.
	Mai	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Berlin (West)	Mai	2,9	2,9	2,8	2,3	2,3	-
	April	1,6	3,0	2,8	2,2	.	.
	Mai	2,9	2,5	2,7	2,5	2,9	3,1
Bundesgebiet	Mai	2,8	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6
	April	3,2	3,3	3,2	3,1	.	.
	Mai	2,7	2,7	2,6	2,8	2,7	2,5

2. Ernteschätzung von Gemüse im Mai

Land ¹⁾	Frühjahrsspinat		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dt	
Schleswig-Holstein	43	158,0	6 794
1972	22	135,3	2 977
Hamburg	28	193,5	5 418
1972	31	191,0	5 921
Niedersachsen	323	175,9	56 804
1972	236	137,4	32 426
Bremen	1	116,3	133
1972	1	138,2	159
Nordrhein-Westfalen	650	111,5	72 475
1972	308	107,5	33 097
Hessen	57	170,3	9 707
1972	53	150,2	7 961
Rheinland-Pfalz	144	167,7	24 201
1972	171	157,5	26 929
Baden-Württemberg	157	160,4	25 199
1972	190	188,5	35 754
Bayern	50	85,2	4 260
1972	43	88,0	3 784
Saarland	6	108,6	630
1972	6	112,5	722
Berlin (West)	1	73,5	74
1972	1	90,1	91
Bundesgebiet	1 460	140,9	205 695
1972	1 062	141,1	149 821

1) 1972: Endgültige Ergebnisse.

3. Ernteschätzung über

Lfd. Nr.	Land	Adventswirsing		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	-	-	-
2	1972	-	-	-
3	Hamburg	0	.	.
4	1972	2	125,0	250
5	Niedersachsen	.	.	.
6	1972	2	130,0	260
7	Bremen	-	-	-
8	1972	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	110	172,9	19 015
10	1972	153	169,0	25 850
11	Hessen	.	.	.
12	1972	0	.	.
13	Rheinland-Pfalz	.	.	.
14	1972	62	194,0	11 927
15	Baden-Württemberg	-	-	-
16	1972	-	-	-
17	Bayern	.	.	.
18	1972	-	-	-
19	Saarland	1	133,7	139
20	1972	2	134,5	234
21	Berlin (West)	-	-	-
22	1972	-	-	-
23	Bundesgebiet	.	.	.
24	1972	221	174,3	38 521

winternder Gemüsearten

Winterkopfsalat			Winterspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		
-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2
1	115,0	115	1	110,0	110	3
1	115,0	115	1	110,0	110	4
1	131,8	132	61	161,1	9 827	5
1	131,8	132	145	144,8	20 996	6
-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	8
7	125,7	880	200	122,2	24 438	9
7	125,7	880	181	127,6	23 100	10
3	160,7	482	30	155,7	4 659	11
3	160,7	482	30	155,7	4 659	12
3	123,7	402	182	184,7	33 539	13
3	123,7	402	287	157,6	45 181	14
32	191,5	6 185	174	170,4	29 684	15
39	244,4	9 458	88	151,3	13 360	16
13	94,9	1 234	70	93,2	6 524	17
11	100,7	1 108	67	109,1	7 310	18
0	109,9	13	3	113,4	293	19
0	109,9	13	4	117,5	441	20
-	-	-	1	71,3	36	21
-	-	-	0	106,6	10	22
65	193,7	12 590	803	143,4	115 167	23
65	193,7	12 590	803	143,4	115 167	24