

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**I. Gemüse**

**Wachstumstand und Ernteschätzung  
von Gemüse und Erdbeeren**

**Juli 1973**



Bestellnummer: 210210 — 730008

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Juli . . . . .	4
2. Ernteschätzung von Gemüse im Juli . . . . .	6
3. Ernteschätzung von Erdbeeren im Juli . . . . .	11

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als  
die Hälfte der kleinsten Einheit,  
die in der Tabelle zur Darstellung  
gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im August 1973

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Die von Mitte Juni bis 20. Juli 1973 gefallenen Niederschläge und vorherrschenden Temperaturen wurden von den Berichterstattern - mit Ausnahme von Baden-Württemberg und Bayern - überwiegend als zu gering und zu warm für den Gemüsebau angesehen.


#### Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Juli 1973

Land	Niederschläge in der Berichtszeit			Temperatur		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	83	16	1	78	22	-
Hamburg	100	-	-	100	-	-
Niedersachsen	77	21	2	68	30	2
Bremen	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	95	5	-	88	12	-
Hessen	94	6	-	83	17	-
Rheinland-Pfalz	76	24	-	69	31	-
Baden-Württemberg	38	60	2	37	62	1
Bayern	18	78	4	17	83	-
Saarland	71	29	-	71	29	-
Berlin (West)	70	30	-	50	40	10

Die Noten für den Wachstumstand der mittelfrühen und späten Gemüsearten liegen im Durchschnitt des Bundesgebietes in den meisten Fällen unter denen des Vorjahres. Gegenüber dem Vormonat ist vor allem bei Blumenkohl und Kopfsalat eine deutliche Verschlechterung eingetreten.

Die bei der endgültigen Ernteschätzung ermittelten Hektarerträge der hier erfaßten Gemüsearten liegen im Durchschnitt des Bundesgebietes - ausgenommen bei Frischerbsen - um bis zu 5 % unter denen von 1972. Nachdem den Ergebnissen der Gemüsevorerhebung zufolge der Anbau der meisten dieser Arten eingeschränkt werden sollte, werden auch die Ernten entsprechend geringer ausfallen als im Vorjahr. Eine größere Ernte dürfte infolge einer Flächenausdehnung bei Frühen Möhren (+ 7 %) und aufgrund des höheren Hektarertrages bei Frischerbsen (+ 11 %) erzielt worden sein, während bei Dicken Bohnen mit der gleichen Menge wie 1972 zu rechnen ist.

Die Erdbeerernte fiel trotz einer Flächenausweitung durch den um 4 % geringeren Hektarertrag um 1 % kleiner als im vorigen Jahr aus.



1. Wachstumstand des

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut;

Lfd. Nr.	Land	Monat	Herbst- weißkohl	Dauer- weißkohl	Herbst- rotkohl	Dauer- rotkohl
1	Schleswig-Holstein	Juli	2,6	2,5	2,5	2,5
2		Juni	.	.	.	.
3	1972	Juli	2,8	2,9	2,8	2,9
4	Hamburg	Juli	3,0	2,9	3,2	2,9
5		Juni	.	.	.	.
6	1972	Juli	2,9	2,9	3,1	2,9
7	Niedersachsen	Juli	2,7	2,7	2,9	2,8
8		Juni	.	.	.	.
9	1972	Juli	2,8	2,8	2,8	2,7
10	Bremen	Juli	.	.	.	.
11		Juni	.	.	.	.
12	1972	Juli	.	.	.	.
13	Nordrhein-Westfalen	Juli	2,8	2,8	2,9	3,0
14		Juni	.	.	.	.
15	1972	Juli	2,4	2,3	2,3	2,3
16	Hessen	Juli	3,1	2,9	2,9	2,9
17		Juni	.	.	.	.
18	1972	Juli	2,5	2,5	2,6	2,6
19	Rheinland-Pfalz	Juli	2,8	2,8	2,8	2,7
20		Juni	.	.	.	.
21	1972	Juli	2,6	2,6	2,6	2,6
22	Baden-Württemberg	Juli	2,2	2,3	2,5	2,3
23		Juni	.	.	.	.
24	1972	Juli	2,2	2,3	2,4	2,5
25	Bayern	Juli	2,4	2,5	2,5	2,6
26		Juni	.	.	.	.
27	1972	Juli	2,6	2,6	2,6	2,7
28	Saarland	Juli	2,4	2,4	2,5	2,5
29		Juni	.	.	.	.
30	1972	Juli	2,4	2,4	2,5	2,5
31	Berlin (West)	Juli	2,7	2,6	2,9	2,6
32		Juni	.	.	.	.
33	1972	Juli	2,2	2,3	2,2	2,3
34	Bundesgebiet	Juli	2,6	2,6	2,7	2,7
35		Juni	.	.	.	.
36	1972	Juli	2,5	2,6	2,6	2,6

Gemüses im Juli

3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Herbst- wirsing	Dauer- wirsing	Mittel- früher und Spätblumen- kohl	Sommer- und Herbst- kopf- salat	Späte Möhren (einschl. Karotten)	Saat- zwiebeln	Lfd. Nr.
2,6	2,6	3,1	3,1	3,0	2,8	1
.	.	2,8	2,7	2,9	2,8	2
2,8	2,8	3,0	2,6	2,6	2,6	3
2,9	2,8	3,4	3,3	2,9	3,0	4
.	.	2,9	2,5	2,9	2,9	5
2,8	2,9	3,2	3,1	2,8	3,0	6
2,9	2,9	3,0	2,7	2,7	-	7
.	.	2,8	2,6	2,5	2,7	8
2,8	2,9	2,8	2,7	2,4	2,8	9
.	.	.	.	.	.	10
.	.	.	.	.	.	11
.	.	.	.	.	.	12
2,7	3,1	3,2	2,8	2,7	-	13
.	.	2,6	2,3	2,3	-	14
2,4	2,8	2,5	2,5	2,4	2,3	15
3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	16
.	.	3,0	2,8	2,9	2,7	17
2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	2,4	18
3,0	3,1	2,6	3,1	3,0	3,1	19
.	.	3,1	2,8	2,7	2,8	20
2,7	2,6	2,5	2,6	2,5	2,3	21
2,0	2,0	2,6	2,9	2,3	1,9	22
.	.	2,6	2,2	2,5	2,6	23
2,5	2,4	2,7	2,4	2,3	2,5	24
2,5	2,6	2,7	2,6	2,5	2,6	25
.	.	2,6	2,5	2,6	2,7	26
2,6	2,7	2,8	2,7	2,5	2,7	27
2,5	2,4	2,6	2,3	2,4	2,4	28
.	.	2,4	2,2	2,4	2,3	29
2,4	2,4	2,6	2,3	2,2	2,5	30
2,7	2,6	2,9	2,8	2,4	-	31
.	.	3,3	2,4	2,3	-	32
2,5	2,5	2,5	2,6	2,2	2,3	33
2,7	2,9	3,0	2,9	2,7	.	34
.	.	2,7	2,5	2,6	.	35
2,5	2,7	2,7	2,6	2,4	2,4	36

2. Ernteschätzung

Lfd. Nr.	Land <sup>1)</sup>	Frühweißkohl		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	86	326,6	28 088
2	1972	111	337,7	37 485
3	Hamburg	52	310,2	16 130
4	1972	65	296,4	19 266
5	Niedersachsen	82	290,2	23 793
6	1972	81	325,7	26 382
7	Bremen	1	285,5	137
8	1972	1	309,7	115
9	Nordrhein-Westfalen	211	264,8	55 867
10	1972	232	270,9	62 843
11	Hessen	70	318,2	22 274
12	1972	72	359,4	25 877
13	Rheinland-Pfalz	58	276,6	15 925
14	1972	60	282,0	17 048
15	Baden-Württemberg	70	377,6	26 360
16	1972	70	335,6	23 326
17	Bayern	94	245,0	23 030
18	1972	89	258,8	23 033
19	Saarland	9	213,3	1 864
20	1972	10	210,6	2 018
21	Berlin (West)	1	200,3	100
22	1972	1	215,6	267
23	Bundesgebiet	734	291,0	213 568
24	1972	792	300,1	237 660

1) 1972: Endgültige Ergebnisse.

von Gemüse im Juli

Frührotkohl			Frühwirsing			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		
40	272,0	10 880	15	280,3	4 205	1
26	290,0	7 540	25	283,1	7 078	2
12	264,7	3 176	38	238,4	9 059	3
14	240,7	3 370	41	240,2	9 848	4
43	241,5	10 383	25	177,6	4 441	5
39	290,4	11 326	33	200,6	6 620	6
0	230,0	7	0	207,5	4	7
0	286,7	17	0	212,5	4	8
90	242,6	21 834	228	187,6	42 766	9
106	235,5	24 959	231	204,3	47 189	10
30	267,1	8 013	38	256,5	9 747	11
36	322,7	11 617	39	273,7	10 674	12
45	250,4	11 160	44	214,4	9 396	13
42	272,5	11 486	43	216,1	9 425	14
37	296,8	10 923	33	252,9	8 294	15
35	318,3	11 203	40	220,1	8 671	16
48	222,2	10 666	61	197,8	12 066	17
52	223,5	11 622	57	207,5	11 828	18
6	199,1	1 252	9	196,8	1 694	19
7	198,8	1 366	10	190,2	1 974	20
0	192,3	52	0	157,6	25	21
0	183,9	70	2	181,2	426	22
351	251,7	88 346	491	207,1	101 697	23
357	264,9	94 576	521	218,3	113 737	24

## 2. Ernteschätzung

Lfd. Nr.	Land <sup>1)</sup>	Frühblumenkohl		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	82	226,3	18 557
2	1972	101	203,8	20 584
3	Hamburg	71	212,6	15 095
4	1972	77	191,2	14 722
5	Niedersachsen	105	147,5	15 488
6	1972	152	152,9	23 241
7	Bremen	0	151,3	12
8	1972	0	172,0	17
9	Nordrhein-Westfalen	350	168,2	58 861
10	1972	368	183,8	67 638
11	Hessen	54	198,6	10 724
12	1972	69	227,9	15 725
13	Rheinland-Pfalz	70	177,7	12 476
14	1972	77	189,6	14 567
15	Baden-Württemberg	119	257,0	30 479
16	1972	141	218,0	30 828
17	Bayern	137	183,0	25 071
18	1972	124	196,6	24 378
19	Saarland	6	164,0	1 028
20	1972	6	158,5	956
21	Berlin (West)	1	135,3	87
22	1972	1	169,0	115
23	Bundesgebiet	995	188,8	187 878
24	1972	1 116	190,7	212 771

1) 1972: Endgültige Ergebnisse.



von Gemüse im Juli

Frühe Möhren (einschl. Karotten)			Frischerbsen (gedroschen ohne Hülsen)			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		
182	201,0	36 585	619	43,0	26 617	1
209	218,7	45 707	835	35,5	29 643	2
16	173,5	2 776	3	41,8	125	3
16	180,3	2 885	3	49,0	147	4
797	251,0	200 019	2 601	43,2	112 294	5
640	254,5	162 880	2 502	33,4	83 567	6
0	179,4	77	0	29,1	3	7
0	208,2	58	0	32,4	4	8
265	153,0	40 535	271	30,8	8 344	9
173	161,9	28 011	392	33,0	12 950	10
88	216,4	19 041	322	37,3	12 011	11
105	270,2	28 371	377	39,0	14 703	12
157	218,8	34 418	89	51,9	4 646	13
170	223,2	38 064	117	51,0	6 000	14
100	161,9	16 190	1 128	46,7	52 709	15
89	189,9	16 919	1 132	42,5	48 140	16
221	181,6	40 131	99	48,1	4 762	17
223	171,8	38 311	111	44,4	4 928	18
14	234,2	3 319	3	49,3	141	19
12	245,5	3 108	3	52,1	146	20
7	169,7	1 188	0	76,5	18	21
17	162,8	2 742	0	30,0	6	22
1 847	213,5	394 279	5 135	43,2	221 670	23
1 654	221,9	367 056	5 472	36,6	200 234	24

## 2. Ernteschätzung von Gemüse im Juli

Land <sup>1)</sup>	Dicke Bohnen		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dt	
Schleswig-Holstein	79	171,9	13 580
1972	107	155,5	16 639
Hamburg	6	118,0	708
1972	8	142,4	1 139
Niedersachsen	414	127,3	52 702
1972	357	119,3	42 590
Bremen	1	113,3	118
1972	1	129,5	163
Nordrhein-Westfalen	781	147,9	115 504
1972	739	163,9	121 131
Hessen	27	100,7	2 714
1972	32	112,7	3 606
Rheinland-Pfalz	28	122,6	3 439
1972	24	124,4	2 927
Baden-Württemberg	0	110,0	44
1972	6	80,0	504
Bayern	2	54,0	108
1972	1	74,0	74
Saarland	0	125,9	50
1972	3	139,6	444
Berlin (West)	-	-	-
1972	0	109,8	13
Bundesgebiet	1 338	141,2	188 967
1972	1 278	148,1	189 230

1) 1972: Endgültige Ergebnisse.

### 3. Ernteschätzung von Erdbeeren im Juli

Land	Erdbeeren		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dt	
Schleswig-Holstein	372	60,8	22 618
1972	407	72,3	29 426
Hamburg	75	63,6	4 770
1972	83	78,6	6 524
Niedersachsen	407	66,3	26 995
1972	326	80,5	26 235
Bremen	3	37,8	97
1972	3	50,6	137
Nordrhein-Westfalen	358	74,6	26 698
1972	389	73,2	28 486
Hessen	226	62,4	14 102
1972	227	62,6	14 210
Rheinland-Pfalz	170	74,4	12 639
1972	155	70,9	11 018
Baden-Württemberg	893	75,8	67 637
1972	915	78,5	71 835
Bayern	644	94,6	60 922
1972	562	92,0	51 710
Saarland	46	110,0	5 020
1972	52	107,6	5 574
Berlin (West)	0	66,1	21
1972	1	61,5	34
Bundesgebiet	3 194	75,6	241 519
1972	3 120	78,6	245 189