

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI


Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Erntevorschätzung

April 1974



Bestellnummer: 210210 — 740002

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Erschienen im Mai 1974

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 2,--

Jahresbezugspreis DM 24,-- (Für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	4
------------------------	---

Tabellenteil:

1. Wachstumsstand des Gemüses im April	5
2. Erntevorschätzung von Frühgemüse	8
3. Länderergebnisse überwinternder Gemüsearten	10

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann

() = Nachweis unter dem Vorbehalt, daß
das Ergebnis erhebliche Fehler
besitzen kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Vorbemerkung

Die zu Beginn der diesjährigen Vegetationsperiode vorherrschenden Witterungsverhältnisse waren für den Gemüsebau nicht günstig. Nur im Süden des Bundesgebietes sah die Mehrzahl der Berichterstatter die vorhandene Winterfeuchtigkeit als ausreichend an. Außerdem war es bis zum 20. April fast ausnahmslos zu trocken und überwiegend zu warm.

Beurteilung der Winterfeuchtigkeit und der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für April 1974

Land	Winterfeuchtigkeit im Boden			Niederschläge			Temperatur		
				in der Berichtszeit					
	zu gering	aus- reichend	zu groß	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	63	37	-	89	11	-	17	31	52
Hamburg	80	20	-	100	-	-	48	16	36
Niedersachsen	70	30	-	96	4	-	46	22	32
Bremen
Nordrhein-Westfalen	64	36	-	84	16	-	51	22	27
Hessen	63	37	-	100	-	-	44	15	41
Rheinland-Pfalz	59	41	-	84	16	-	52	31	17
Baden-Württemberg	38	62	-	73	27	-	69	20	11
Bayern	47	53	-	95	5	-	72	16	12
Saarland	-	100	-	47	53	-	-	73	27
Berlin (West)	86	14	-	100	-	-	42	29	29

Im Vergleich zum Vorjahr, in dem es zur gleichen Zeit in den meisten Anbau- gebieten zu kalt war, wurde der Wachstumstand der frühen Gemüsearten besser als mittel und damit um bis zu einer halben Note günstiger beurteilt.

Da in den meisten Bundesländern noch keine Erntevorschätzungen vorgenommen werden konnten, können auch für das Bundesgebiet keine Ergebnisse ausge- wiesen werden.

1. Wachstumstand des Gemüses im April

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Frühkohl- rabi	Frühjahrs- kopf- salat	Früh- jahrs- spinat
Schleswig-Holstein 1973	• 3,2	• 2,9	• 3,1
Hamburg 1973	3,1 3,1	3,2 3,3	2,9 3,0
Niedersachsen 1973	2,9 3,0	3,0 3,1	2,9 2,8
Bremen 1973	• •	• •	• •
Nordrhein-Westfalen 1973	2,8 3,3	2,8 3,1	2,9 2,9
Hessen 1973	2,6 3,3	2,7 3,4	2,7 3,0
Rheinland-Pfalz 1973	2,4 3,5	2,7 3,4	2,4 3,0
Baden-Württemberg 1973	2,7 3,4	2,6 3,2	2,5 2,9
Bayern 1973	2,8 3,4	2,6 3,3	2,6 3,2
Saarland 1973	2,6 2,6	2,5 2,6	2,5 2,5
Berlin (West) 1973	2,5 3,0	2,9 3,1	2,7 2,3
Bundesgebiet ¹⁾ 1973	2,8 3,3	2,7 3,2	2,8 2,9

1) Ohne Schleswig-Holstein

1. Wachstumstand des
Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut;

Lfd. Nr.	Land	Früh- weißkohl	Früh- rotkohl	Früh- wirsing
1 2	Schleswig-Holstein 1973	3,1	2,9	2,9
3 4	Hamburg 1973	3,0 3,0	3,2 3,2	3,1 2,9
5 6	Niedersachsen 1973	3,0 3,3	3,0 3,1	3,0 3,2
7 8	Bremen 1973	· ·	· ·	· ·
9 10	Nordrhein-Westfalen 1973	2,8 3,2	2,8 3,4	2,8 3,3
11 12	Hessen 1973	2,9 3,3	2,9 3,4	2,8 3,4
13 14	Rheinland-Pfalz 1973	2,7 3,4	2,7 3,4	2,8 3,2
15 16	Baden-Württemberg 1973	2,9 3,3	2,8 3,2	2,8 3,2
17 18	Bayern 1973	2,9 3,3	2,9 3,3	2,9 3,2
19 20	Saarland 1973	2,8 2,8	2,7 3,0	2,8 2,9
21 22	Berlin (West) 1973	2,9 1,6	3,0 3,0	2,3 2,8
23 24	Bundesgebiet ¹⁾ 1973	2,9 3,2	2,9 3,3	2,9 3,2

1) Ohne Schleswig-Holstein. a) Einschl. Karotten.

Gemüses im April

3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Früh- blumenkohl	Frühe Möhren	Frühe Karotten	Spargel	Rhabarber	Lfd. Nr.
3,2	.	.	3,0	.	1
	.	.		.	2
3,1	2,6	2,0	2,5	2,7	3
3,0	2,6	2,0	3,0	2,7	4
3,0	3,0	3,5	2,8	-	5
3,5	3,1	2,6	3,0	-	6
.	7
.	8
2,9	2,9 ^{a)}	.	2,8	-	9
3,5	3,1 ^{a)}	.	3,0	-	10
3,0	3,0	2,9	2,7	.	11
3,4	3,2	3,5	3,4	2,8	12
2,6	2,7 ^{a)}	.	2,6	.	13
3,7	3,5 ^{a)}	.	3,0	.	14
3,0	2,8 ^{a)}	.	2,6	2,3	15
3,3	3,5 ^{a)}	.	3,0	2,8	16
3,0	2,9	2,8	2,4	2,4	17
3,4	3,3	3,3	3,2	3,1	18
3,0	2,6 ^{a)}	.	2,7	1,8	19
2,8	2,8 ^{a)}	.	2,6	2,1	20
3,5	2,8	2,5	2,9	2,1	21
3,0	2,3	2,1	2,7	2,4	22
2,9	3,1 ^{a)}	.	2,7	.	23
3,4	3,1 ^{a)}	.	3,1	.	24

2. Erntevorschätzung

Lfd. Nr.	Land	Frühkohlrabi		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	(44)	.	.
2	1973	13	163,1	2 120
3	Hamburg	79	.	.
4	1973	64	219,8	14 067
5	Niedersachsen	164	.	.
6	1973	83	148,1	12 293
7	Bremen	1	.	.
8	1973	1	129,7	153
9	Nordrhein-Westfalen	455	167,6	76 239
10	1973	395	178,5	70 515
11	Hessen	61	.	.
12	1973	38	223,2	8 482
13	Rheinland-Pfalz	102	.	.
14	1973	103	206,0	21 180
15	Baden-Württemberg	99	203,7	20 166
16	1973	91	205,7	18 822
17	Bayern	138	148,4	20 479
18	1973	127	168,9	21 450
19	Saarland	10	.	.
20	1973	10	159,7	1 595
21	Berlin (West)	14	.	.
22	1973	12	194,1	2 320
23	Bundesgebiet	1 167	.	.
24	1973	937	.	.

von Gemüse im April

Frühjahrskopfsalat			Frühjahrsspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		
8			26			1
6	120,6	724	32	158,0	5 056	2
84			18			3
77	171,1	13 175	24	193,5	4 644	4
73			210			5
83	141,9	11 774	259	175,9	45 563	6
1			1			7
2	98,0	158	0	121,9	49	8
388	147,5	57 236	479	110,7	53 040	9
484	159,6	77 239	362	111,7	40 435	10
93			72			11
100	232,9	23 290	47	170,3	8 004	12
248			141			13
259	199,2	51 512	148	167,7	24 793	14
247	193,0	47 671	174	155,7	27 092	15
143	205,8	29 450	158	160,4	25 311	16
278	132,4	36 807	55	79,7	4 384	17
261	146,2	38 158	46	85,2	3 919	18
16			5			19
16	151,5	2 418	5	108,6	539	20
3			1			21
5	133,7	647	1	73,5	74	22
1 439	.	.	1 182	.	.	23
1 436	.	.	1 082	.	.	24

3. Länderergebnisse

Lfd. Nr.	Land	Adventswirsing		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	-	-	-
2	1973	-	-	-
3	Hamburg	-	-	-
4	1973	2	.	.
5	Niedersachsen	.	.	.
6	1973	.	.	.
7	Bremen	-	-	-
8	1973	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	177	166,1	29 399
10	1973	110	172,9	19 015
11	Hessen	.	.	.
12	1973	.	.	.
13	Rheinland-Pfalz	-	-	-
14	1973	.	.	.
15	Baden-Württemberg	-	-	-
16	1973	-	-	-
17	Bayern	-	-	-
18	1973	-	-	-
19	Saarland	1	128,4	140
20	1973	2	133,7	303
21	Berlin (West)	-	-	-
22	1973	-	-	-

überwinternder Gemüsearten

Winterkopfsalat			Winterspinat			I. F. L. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		
-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	3
1	.	.	1	.	.	4
.	.	.	72	148,5	10 693	5
.	.	.	61	161,1	9 827	6
-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	178	121,8	21 678	9
-	-	-	200	122,2	24 438	10
.	11
.	12
-	-	-	297	172,4	51 250	13
.	.	.	182	184,7	33 539	14
39	197,8	7 714	283	154,2	43 639	15
32	191,5	6 185	174	170,4	29 684	16
10	101,1	1 011	72	99,4	7 157	17
13	94,9	1 234	70	93,2	6 524	18
1	116,1	221	1	115,0	161	19
0	.	.	3	113,4	286	20
-	-	-	1	69,9	42	21
-	-	-	1	71,3	36	22