

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Erntevorschätzung

April 1975



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 210210 — 750002

Erschienen im Mai 1975

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 2,--

Jahresbezugspreis DM 24,-- (Für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	4
------------------------	---

Tabellenteil:

1. Wachstumsstand des Gemüses im April	5
2. Erntevorschätzung von Frühgemüse	8
3. Länderergebnisse überwinternder Gemüsearten	10

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen
Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2
veröffentlicht.

Vorbemerkung

Der bereits im Februar bei milder und trockener Witterung eingesetzte Vegetationsbeginn erfuhr im März und April durch die anhaltend zu kalte und niederschlagsreiche Witterung einen Rückschlag, was sich besonders auch auf den Gemüsebau auswirkte.

Beurteilung der Winterfeuchtigkeit und der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für April 1975

Land	Winterfeuchtigkeit im Boden			Niederschläge			Temperatur		
				in der Berichtszeit					
	zu gering	aus- reichend	zu groß	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	2	60	38	-	40	60	2	12	86
Hamburg	-	36	64	-	16	84	-	4	96
Niedersachsen	2	68	30	-	45	55	-	5	95
Bremen
Nordrhein-Westfalen	-	35	65	-	26	74	-	3	97
Hessen	-	73	27	-	44	56	-	-	100
Rheinland-Pfalz	-	89	11	-	67	33	-	3	97
Baden-Württemberg	4	73	23	1	54	45	4	7	89
Bayern	-	67	33	-	49	51	-	7	93
Saarland	-	50	50	-	-	100	-	-	100
Berlin (West)	-	87	13	12	75	13	-	13	87

Infolge der ungünstigen Witterungsverhältnisse beurteilten die Berichter-
statter den Wachstumstand der frühen Gemüsearten zum 20. April im Durch-
schnitt des Bundesgebietes gerade noch als "mittel".

Nachdem nur aus einigen Ländern Ergebnisse der Erntevorschätzung vorliegen,
können für das Bundesgebiet noch keine Erträge berechnet werden.

1. Wachstumsstand des Gemüses im April

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Frühkohl- rabi	Frühjahrs- kopf- salat	Früh- jahrs- spinat
Schleswig-Holstein 1974	· ·	· ·	· ·
Hamburg 1974	3,2 3,1	3,3 3,2	3,1 2,9
Niedersachsen 1974	3,4 2,9	3,6 3,0	3,4 2,9
Bremen 1974	· ·	· ·	· ·
Nordrhein-Westfalen 1974	3,2 2,8	3,2 2,8	3,3 2,9
Hessen 1974	3,1 2,6	3,1 2,7	3,1 2,7
Rheinland-Pfalz 1974	3,4 2,4	3,3 2,7	3,2 2,4
Baden-Württemberg 1974	3,0 2,7	3,0 2,6	2,7 2,5
Bayern 1974	3,3 2,8	3,3 2,6	3,3 2,6
Saarland 1974	3,3 2,6	3,0 2,5	3,1 2,5
Berlin (West) 1974	2,1 2,5	2,5 2,9	2,1 2,7
Bundesgebiet ¹⁾ 1974	3,2 2,8	3,2 2,7	3,2 2,8

1) Ohne Schleswig-Holstein

1. Wachstumstand des

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut;

Lfd. Nr.	Land	Früh- weißkohl	Früh- rotkohl	Früh- wirsing
1	Schleswig-Holstein	.	.	.
2	1974	.	.	.
3	Hamburg	3,1	3,2	3,2
4	1974	3,0	3,2	3,1
5	Niedersachsen	3,5	3,7	3,4
6	1974	3,0	3,0	3,0
7	Bremen	.	.	.
8	1974	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	3,2	3,2	3,3
10	1974	2,8	2,8	2,8
11	Hessen	3,0	3,1	3,1
12	1974	2,9	2,9	2,8
13	Rheinland-Pfalz	3,4	3,3	3,2
14	1974	2,7	2,7	2,8
15	Baden-Württemberg	3,2	3,1	3,1
16	1974	2,9	2,8	2,8
17	Bayern	3,4	3,3	3,4
18	1974	2,9	2,9	2,9
19	Saarland	2,6	3,1	3,0
20	1974	2,8	2,7	2,8
21	Berlin (West)	3,0	3,0	3,0
22	1974	2,9	3,0	2,3
23	Bundesgebiet ¹⁾	3,2	3,3	3,3
24	1974	2,9	2,9	2,9

1) Ohne Schleswig-Holstein. a) Einschl. Karotten.

Gemüses im April

3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Früh- blumenkohl	Frühe Möhren	Frühe Karotten	Spargel	Rhabarber	Lfd. Nr.
.	1
.	2
3,2	3,0	3,0	3,3	2,8	3
3,1	2,6	2,0	2,5	2,7	4
3,3	3,1	3,6	3,0	-	5
3,0	3,0	3,5	2,8	-	6
.	7
.	8
3,3	3,3 ^{a)}	.	3,0	.	9
2,9	2,9 ^{a)}	.	2,8	-	10
3,1	3,1	3,3	3,1	.	11
3,0	3,0	2,9	2,7	.	12
3,4	3,4 ^{a)}	3,2	3,2	3,2	13
2,6	2,7 ^{a)}	.	2,6	.	14
3,2	3,4 ^{a)}	.	2,9	2,7	15
3,0	2,8 ^{a)}	.	2,6	2,3	16
3,4	3,3	3,4	3,4	3,1	17
3,0	2,9	2,8	2,4	2,4	18
3,4	3,3 ^{a)}	.	3,0	2,7	19
3,0	2,6 ^{a)}	.	2,7	1,8	20
2,5	2,3	.	2,8	2,8	21
3,5	2,8	2,5	2,9	2,1	22
3,3	3,4 ^{a)}	.	3,1	.	23
2,9	3,1 ^{a)}	.	2,7	.	24

2. Erntevorschätzung

Lfd. Nr.	Land ¹⁾	Frühkohlrabi		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	50		
2	1974	22	156,2	3 436
3	Hamburg	80		
4	1974	62	207,6	12 871
5	Niedersachsen	91		
6	1974	97	153,9	14 929
7	Bremen	1		
8	1974	1	166,5	127
9	Nordrhein-Westfalen	428	146,8	62 827
10	1974	351	176,9	62 080
11	Hessen	48		
12	1974	36	207,7	7 477
13	Rheinland-Pfalz	133		
14	1974	102	214,7	21 961
15	Baden-Württemberg	91	210,4	19 062
16	1974	84	222,3	18 813
17	Bayern	128	162,0	20 736
18	1974	107	172,7	18 479
19	Saarland	9		
20	1974	10	138,6	1 432
21	Berlin (West)	18		
22	1974	8	205,5	1 597
23	Bundesgebiet	1 077		
24	1974	880	185,5	163 202

1) 1974: Endgültige Ergebnisse.

von Gemüse im April

Frühjahrskopfsalat			Frühjahrsspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte menge	
ha	dt		ha	dt		
6	.	.	14	.	.	1
6	134,8	809	2	144,8	290	2
67	.	.	22	.	.	3
75	163,9	12 293	21	155,2	3 259	4
79	.	.	225	.	.	5
72	143,5	10 335	401	142,9	57 286	6
1	.	.	1	.	.	7
1	138,6	134	1	127,5	75	8
346	139,2	48 163	494	95,6	47 217	9
382	169,4	64 726	308	109,3	33 656	10
105	.	.	41	.	.	11
98	209,7	20 551	54	151,9	8 203	12
226	.	.	119	.	.	13
216	214,0	46 191	161	157,7	25 378	14
307	204,0	62 526	194	146,4	28 446	15
305	233,4	71 140	188	159,3	29 948	16
270	154,2	41 634	54	89,4	4 828	17
250	149,1	37 275	37	84,2	3 115	18
14	.	.	5	.	.	19
16	122,8	1 959	5	110,5	502	20
1	.	.	2	.	.	21
1	128,4	159	1	85,3	84	22
1 422	.	.	1 171	.	.	23
1 422	186,8	265 572	1 179	137,2	161 796	24

3. Länderergebnisse

Lfd. Nr.	Land ¹⁾	Adventswirsing		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	-	-	-
2	1974	-	-	-
3	Hamburg	-	-	-
4	1974	-	-	-
5	Niedersachsen	.	.	.
6	1974	.	.	.
7	Bremen	-	-	-
8	1974	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	134	143,5	19 227
10	1974	177	158,1	27 976
11	Hessen	.	.	.
12	1974	.	.	.
13	Rheinland-Pfalz	42	174,5	7 240
14	1974	.	.	.
15	Baden-Württemberg	-	-	-
16	1974	-	-	-
17	Bayern	-	-	-
18	1974	-	-	-
19	Saarland	1	131,2	146
20	1974	2	124,2	282
21	Berlin (West)	-	-	-
22	1974	-	-	-

1) 1974: Endgültige Ergebnisse.

überwinternder Gemüsearten

Winterkopfsalat			Winterspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		
-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	4
.	.	.	77	174,7	13 452	5
.	.	.	72	151,8	10 930	6
-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	136	108,3	14 735	9
-	-	-	178	119,3	21 232	10
.	11
.	12
3	154,4	477	265	170,9	45 210	13
.	.	.	297	178,8	53 157	14
39	201,5	7 899	283	160,1	45 244	15
39	188,1	7 374	283	168,6	47 646	16
24	95,5	2 292	53	99,9	5 295	17
10	104,9	1 049	72	94,2	6 782	18
0	114,1	8	3	125,9	398	19
2	110,0	209	1	115,0	161	20
-	-	-	1	62,6	32	21
-	-	-	1	82,5	50	22