

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Erntevorschätzung

April 1976



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 210210 – 760002

Erschienen im Mai 1976

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 2,--

Jahresbezugspreis DM 24,-- (Für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4

Tabellenteil:

1 Wachstumstand des Gemüses im April	5
2 Erntevorschätzung von Gemüse im April	8
3 Erntevorschätzung überwinternder Gemüsearten	10

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann

x = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen
Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2
veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichterstatter beurteilten die seit Vegetationsbeginn bis zum 20. April 1976 vorherrschenden Witterungsverhältnisse überwiegend als nicht so günstig für den Gemüsebau. Meist war die im Boden vorhandene Winterfeuchtigkeit ungenügend, fehlten die notwendigen Niederschläge und blieb es für die Jahreszeit zu kalt.

Beurteilung der Winterfeuchtigkeit und der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für April 1976

Land	Winterfeuchtigkeit im Boden			Niederschläge			Temperatur		
				in der Berichtszeit					
	zu gering	aus- reichend	zu groß	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig- Holstein	68	32	-	53	47	-	-	44	56
Hamburg	73	23	4	86	14	-	-	55	45
Niedersachsen	45	55	-	69	31	-	-	50	50
Bremen
Nordrhein- Westfalen	77	23	-	85	15	-	1	44	55
Hessen	67	33	-	83	17	-	16	34	50
Rheinland- Pfalz	79	21	-	96	4	-	-	46	54
Baden- Württemberg	63	37	0	89	11	0	12	46	42
Bayern	65	35	-	95	5	-	15	44	41
Saarland	83	17	-	100	-	-	-	25	75
Berlin (West)	100	-	-	80	20	-	-	100	-

Der Wachstumsstand der frühen Gemüsearten wurde im Durchschnitt des Bundesgebietes mit den Noten 2,8 bis 3,2, d.h. als "mittel" bewertet.

Ergebnisse der Erntevorschätzung für Frühlkohlrabi, Frühjahrskopfsalat, Frühjahrsspinat und das Wintergemüse liegen nur aus einigen Bundesländern vor. Deshalb ist es nicht möglich, ein Bundesergebnis zu berechnen.

1 Wachstumstand des Gemüses im April

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Jahr	Frühkohl- rabi	Frühjahrs- kopf- salat	Früh- jahrs- spinat
Schleswig-Holstein	1976	3,3	3,2	3,0
	1975	.	.	.
Hamburg	1976	3,0	3,3	-
	1975	3,2	3,3	3,1
Niedersachsen	1976	3,0	2,9	2,9
	1975	3,4	3,6	3,4
Bremen	1976	.	.	.
	1975	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	1976	3,0	3,0	3,1
	1975	3,2	3,2	3,3
Hessen	1976	3,1	2,9	2,7
	1975	3,1	3,1	3,1
Rheinland-Pfalz	1976	3,3	2,7	2,6
	1975	3,4	3,3	3,2
Baden-Württemberg	1976	2,9	2,8	2,7
	1975	3,0	3,0	2,7
Bayern	1976	3,1	3,0	3,0
	1975	3,3	3,3	3,3
Saarland	1976	2,8	2,4	2,6
	1975	3,3	3,0	3,1
Berlin (West)	1976	2,5	2,2	3,4
	1975	2,1	2,5	2,1
Bundesgebiet	1976	3,0	2,9	2,8
	1975	3,2	3,2	3,2

1 Wachstumstand des
Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut;

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Früh- weißkohl	Früh- rotkohl	Früh- wirsing
1	Schleswig-Holstein	1976	3,4	3,6	3,7
2		1975	.	.	.
3	Hamburg	1976	3,6	3,1	3,3
4		1975	3,1	3,2	3,2
5	Niedersachsen	1976	2,9	2,9	2,9
6		1975	3,5	3,7	3,4
7	Bremen	1976	.	.	.
8		1975	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1976	2,9	3,1	2,8
10		1975	3,2	3,2	3,3
11	Hessen	1976	2,8	3,0	2,8
12		1975	3,0	3,1	3,1
13	Rheinland-Pfalz	1976	3,2	3,2	3,2
14		1975	3,4	3,3	3,2
15	Baden-Württemberg	1976	3,0	2,9	3,0
16		1975	3,2	3,1	3,1
17	Bayern	1976	3,1	3,1	3,2
18		1975	3,4	3,3	3,4
19	Saarland	1976	2,6	3,0	2,9
20		1975	2,6	3,1	3,0
21	Berlin (West)	1976	3,0	3,0	3,0
22		1975	3,0	3,0	3,0
23	Bundesgebiet	1976	3,1	3,1	3,0
24		1975	3,2	3,3	3,3

a) Einschließlich Karotten.

Gemüses im April

3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Früh- blumenkohl	Frühe Möhren	Frühe Karotten	Spargel	Rhabarber	Lfd. Nr.
3,5	2,7	2,7	3,1	-	1
.	2
4,5	2,7	-	2,3	3,4	3
3,2	3,0	3,0	3,3	2,8	4
3,0	3,1	2,6	2,8	-	5
3,3	3,1	3,6	3,0	-	6
.	7
.	8
3,0	3,1	2,8	2,9	2,4	9
3,3	3,3 ^{a)}	.	3,0	.	10
3,0	3,0	2,5	3,0	2,8	11
3,1	3,1	3,3	3,1	.	12
3,2	3,0	2,6	2,8	.	13
3,4	3,4	3,2	3,2	3,2	14
3,0	3,1	.	2,7	2,7	15
3,2	3,4 ^{a)}	.	2,9	2,7	16
3,2	3,1	3,1	2,9	2,9	17
3,4	3,3	3,4	3,4	3,1	18
3,1	2,8	2,4	2,8	2,3	19
3,4	3,3 ^{a)}	.	3,0	2,7	20
3,0	2,4	2,6	3,3	3,2	21
2,5	2,3	.	2,8	2,8	22
3,2	3,0	2,6	2,8	x	23
3,3	3,4 ^{a)}	x	3,1	x	24

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Frühkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	1976	19	.	.
2		1975	14	165,6	2 318
3	Hamburg	1976	63	.	.
4		1975	63	195,5	12 317
5	Niedersachsen	1976	126	.	.
6		1975	89	173,1	15 407
7	Bremen	1976	1	.	.
8		1975	1	173,6	127
9	Nordrhein-Westfalen	1976	407	151,6	61 709
10		1975	330	170,9	56 387
11	Hessen	1976	31	.	.
12		1975	41	194,1	7 958
13	Rheinland-Pfalz	1976	115	.	.
14		1975	128	231,5	29 748
15	Baden-Württemberg	1976	83	222,3	18 406
16		1975	85	216,7	18 355
17	Bayern	1976	116	176,8	20 509
18		1975	113	198,7	22 453
19	Saarland	1976	9	.	.
20		1975	8	137,5	1 110
21	Berlin (West)	1976	12	.	.
22		1975	4	145,2	524
23	Bundesgebiet	1976	982	x	x
24		1975	876	190,3	166 704

1) 1975: Endgültige Ergebnisse.

von Gemüse im April

Frühjahrskopfsalat			Frühjahrsspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		
6	.	.	13	.	.	1
5	150,7	754	12	130,0	1 560	2
76	.	.	16	.	.	3
71	164,6	11 687	22	174,1	3 830	4
88	.	.	351	.	.	5
75	150,5	11 287	317	132,1	41 871	6
1	.	.	0	.	.	7
1	150,7	154	1	136,5	98	8
381	135,2	51 525	374	95,4	35 673	9
344	156,0	53 671	305	117,3	35 789	10
121	.	.	32	.	.	11
110	177,1	19 481	22	148,6	3 269	12
230	.	.	165	.	.	13
233	203,1	47 414	151	166,0	25 089	14
288	205,5	59 143	234	157,1	36 824	15
291	211,6	61 626	261	164,0	42 797	16
286	164,0	46 904	41	94,0	3 854	17
268	162,3	43 496	50	86,1	4 305	18
16	.	.	6	.	.	19
18	128,5	2 317	6	111,1	660	20
1	.	.	4	.	.	21
1	98,3	94	1	80,6	77	22
1 494	x	x	1 236	x	x	23
1 417	177,8	251 981	1 148	138,8	159 345	24

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Adventswirsing		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	1976	-	-	-
2		1975	-	-	-
3	Hamburg	1976	-	-	-
4		1975	-	-	-
5	Niedersachsen	1976	-	-	-
6		1975	-	-	-
7	Bremen	1976	-	-	-
8		1975	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1976	138	144,0	19 866
10		1975	134	154,3	20 676
11	Hessen	1976	.	.	.
12		1975	2	242,9	486
13	Rheinland-Pfalz	1976	.	.	.
14		1975	42	175,9	7 300
15	Baden-Württemberg	1976	-	-	-
16		1975	-	-	-
17	Bayern	1976	-	-	-
18		1975	-	-	-
19	Saarland	1976	2	137,9	255
20		1975	1	129,4	144
21	Berlin (West)	1976	0	.	.
22		1975	-	-	-
23	Bundesgebiet	1976	x	x	x
24		1975	179	159,8	28 606

1) 1975: Endgültige Ergebnisse.

überwinternder Gemüsearten

Winterkopfsalat			Winterspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		
-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	3
.	4
-	-	-	100	162,1	16 214	5
-	-	-	77	172,5	13 283	6
-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	116	105,0	12 176	9
-	-	-	136	124,1	16 872	10
.	11
0	.	.	25	173,2	4 330	12
.	.	.	183	145,5	26 631	13
3	148,5	459	265	172,7	45 703	14
38	186,1	7 109	273	179,1	48 948	15
38	231,9	8 858	273	180,0	49 149	16
10	83,0	830	53	77,2	4 092	17
24	97,7	2 345	53	98,8	5 236	18
1	119,4	131	4	124,9	500	19
0	111,9	8	3	123,9	392	20
-	-	-	0	45,0	1	21
-	-	-	3	78,1	242	22
x	x	x	x	x	x	23
65	179,5	11 670	835	162,0	135 252	24