

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**


**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**I. Gemüse**

**Wachstumstand und Ernteschätzung  
von Gemüse und Erdbeeren**

**Juli 1976**



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ  
Bestellnummer: 210210 – 760008

<u>Inhalt</u>		Seite
Vorbemerkung . . . . .		3
Tabellenteil		
1 Wachstumstand des Gemüses . . . . .		4
2 Ernteschätzung von Gemüse . . . . .		8
3 Ernteschätzung von Erdbeeren . . . . .		12

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger  
als die Hälfte der kleinsten  
Einheit, die in der Tabelle  
zur Darstellung gebracht  
werden kann
- x = Nachweis nicht sinnvoll bzw.  
Fragestellung trifft nicht zu

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;  
sie schließen Berlin (West) ein

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten"  
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Erschienen im September 1976

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 2,--

Jahresbezugspreis DM 24,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

### Vorbemerkung

Die in der Berichtszeit von Mitte Juni bis 20. Juli 1976 anhaltende Trockenheit bei gleichzeitig hochsommerlichen Temperaturen und das verstärkte Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen haben sich sehr ungünstig auf den Gemüsebau im Bundesgebiet ausgewirkt.

### Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Juli 1976

Land	Niederschläge in der Berichtszeit			Temperatur		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	100	-	-	97	3	-
Hamburg	100	-	-	91	9	-
Niedersachsen	100	-	-	100	-	-
Bremen	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	100	-	-	100	-	-
Hessen	100	-	-	100	-	-
Rheinland-Pfalz	100	-	-	100	-	-
Baden-Württemberg	100	-	-	99	1	-
Bayern	100	-	-	98	2	-
Saarland	100	-	-	100	-	-
Berlin (West)	100	-	-	100	-	-

Infolge der abnormen Witterungsverhältnisse ließ der Wachstumstand der zur Beurteilung anstehenden Gemüsearten sehr zu wünschen übrig. Die im Durchschnitt des Bundesgebietes erzielten Noten liegen deutlich unter denen des Vorjahres und weichen in einzelnen Bundesländern relativ stark voneinander ab.

Die Berichterstatter schätzten die Hektarerträge der in die endgültige Ernteschätzung einbezogenen Gemüsearten im Durchschnitt des Bundesgebietes z. T. erheblich niedriger als im vorigen Jahr, wie z. B. bei Dicken Bohnen (- 33 %), Frühwirsing (- 24 %), Frühen Möhren und Frühen Karotten (- 20 bzw. 13 %), Frühweißkohl (- 18 %), Frührotkohl und Frühblumenkohl (- je 17 %). Lediglich bei Frischerbsen wurde annähernd der gleiche Durchschnittsertrag wie 1975 erzielt.

Die Erntemengen, die vorläufig anhand der in der Gemüsevorerhebung ermittelten Flächen berechnet wurden, fielen aufgrund der geringen Hektarerträge und teilweise infolge von Flächeneinschränkungen ebenfalls kleiner als im Vorjahr aus, und zwar bei Frühen Karotten um 46 %, Frührotkohl und Frühwirsing um jeweils 24 %, Dicken Bohnen und Frischerbsen um 20 bzw. 19 %, Frühen Möhren und Frühblumenkohl um 16 bzw. 15 % und bei Frühweißkohl um 13 %.

An Erdbeeren wurden etwa 13 % weniger geerntet als 1975. Der Durchschnittsertrag lag um 18 % unter dem des Vergleichsjahres, während die Fläche um etwa 6 % größer war.

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut;

Lfd. Nr.	Land	Juli	Herbst- weißkohl	Dauer- weißkohl
1	Schleswig-Holstein	1976	2,9	2,7
2		1975	2,9	2,8
3	Hamburg	1976	4,1	3,9
4		1975	3,3	3,2
5	Niedersachsen	1976	3,4	3,4
6		1975	2,9	2,9
7	Bremen	1976	.	.
8		1975	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1976	3,4	3,4
10		1975	2,6	2,5
11	Hessen	1976	3,7	3,5
12		1975	2,7	2,6
13	Rheinland-Pfalz	1976	3,9	4,1
14		1975	2,2	2,2
15	Baden-Württemberg	1976	3,7	3,8
16		1975	2,3	2,3
17	Bayern	1976	3,7	3,7
18		1975	2,6	2,6
19	Saarland	1976	3,5	3,5
20		1975	2,3	2,4
21	Berlin (West)	1976	3,6	3,8
22		1975	2,9	3,4
23	Bundesgebiet	1976	3,5	3,2
24		1975	2,6	2,6

des Gemüses

3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Herbst- rotkohl	Dauer- rotkohl	Herbst- wirsing	Dauer- wirsing	Lfd. Nr.
2,9	2,8	2,9	2,7	1
2,8	2,9	2,8	3,0	2
4,3	4,1	4,3	4,7	3
3,4	3,0	3,4	3,1	4
3,5	3,6	3,6	3,7	5
3,1	2,9	2,7	2,7	6
:	:	:	:	7
:	:	:	:	8
3,3	3,4	3,3	3,2	9
2,7	2,7	2,6	2,7	10
3,3	3,6	3,8	3,8	11
2,6	2,7	2,7	2,6	12
3,6	3,6	3,9	3,7	13
2,2	2,2	2,3	2,2	14
3,9	3,9	3,6	3,6	15
2,6	2,4	2,5	2,5	16
3,7	3,8	3,6	3,7	17
2,7	2,7	2,7	2,7	18
3,5	3,5	3,6	3,4	19
2,6	2,4	2,4	2,3	20
2,9	4,0	3,8	3,8	21
3,0	3,4	2,8	3,2	22
3,3	3,4	3,5	3,3	23
2,8	2,7	2,6	2,7	24

1 Wachstumstand

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut;

Lfd. Nr.	Land	Monat/Jahr		Mittelfrüher und Spät- blumenkohl
1	Schleswig-Holstein	Juli	1976	3,5
2		Juni	1976	3,0
3		Juli	1975	3,1
4	Hamburg	Juli	1976	3,5
5		Juni	1976	3,2
6		Juli	1975	3,4
7	Niedersachsen	Juli	1976	3,7
8		Juni	1976	3,1
9		Juli	1975	3,0
10	Bremen	Juli	1976	.
11		Juni	1976	.
12		Juli	1975	.
13	Nordrhein-Westfalen	Juli	1976	3,4
14		Juni	1976	3,0
15		Juli	1975	2,6
16	Hessen	Juli	1976	3,7
17		Juni	1976	3,1
18		Juli	1975	2,9
19	Rheinland-Pfalz	Juli	1976	3,4
20		Juni	1976	2,9
21		Juli	1975	2,5
22	Baden-Württemberg	Juli	1976	3,8
23		Juni	1976	2,8
24		Juli	1975	2,8
25	Bayern	Juli	1976	3,8
26		Juni	1976	2,9
27		Juli	1975	2,8
28	Saarland	Juli	1976	3,4
29		Juni	1976	3,0
30		Juli	1975	2,5
31	Berlin (West)	Juli	1976	3,8
32		Juni	1976	2,9
33		Juli	1975	3,3
34	Bundesgebiet	Juli	1976	3,5
35		Juni	1976	3,0
36		Juli	1975	2,8

des Gemüses

3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Sommer- und Herbstkopfsalat	Späte Möhren	Späte Karotten	Saat- zwiebeln	Lfd. Nr.
3,4	3,5	3,1	2,9	1
3,1	2,9	2,7	3,1	2
3,1	2,9	3,1	3,0	3
3,8	3,7	3,0	4,0	4
2,7	2,9	3,0	2,4	5
3,0	3,1	2,9	2,9	6
3,5	3,6	3,3	-	7
2,7	3,0	3,0	-	8
2,7	2,6	2,7	-	9
.	.	.	.	10
.	.	.	.	11
.	.	.	.	12
3,3	3,4	2,9	3,8	13
2,5	2,7	2,6	3,0	14
2,4	2,6	2,5	-	15
3,9	3,5	3,8	-	16
2,7	3,3	3,3	.	17
2,8	2,6	2,7	.	18
3,5	3,8	3,2	3,3	19
2,9	3,2	2,8	2,8	20
2,7	2,4	2,4	2,1	21
3,9	3,6	.	3,5	22
2,6	2,7	.	2,5	23
2,6	2,4	.	2,5	24
3,6	3,4	3,6	3,2	25
2,6	2,9	3,0	2,8	26
2,7	2,6	2,7	2,8	27
3,3	3,1	3,2	3,1	28
2,5	2,7	2,7	2,7	29
2,2	2,3	2,1	2,3	30
3,7	3,3	4,5	3,0	31
2,9	3,0	3,0	3,0	32
2,4	2,9	2,9	1,3	33
3,6	3,5	3,3	x	34
2,7	2,9	3,0	x	35
2,6	2,6	2,7	x	36

Lfd. Nr.	Land	Jahr <sup>1)</sup>	Frühweißkohl			Frührotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dt		ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	1976	111	284,2	31 546	24	236,4	5 674
2		1975	86	304,6	26 196	34	269,5	9 163
3	Hamburg	1976	40	264,2	10 568	7	240,6	1 684
4		1975	57	255,9	14 586	10	208,3	2 083
5	Niedersachsen	1976	50	238,6	11 930	27	226,3	6 109
6		1975	60	286,3	17 177	29	239,6	6 948
7	Bremen	1976	0	445,7	103	0	350,0	3
8		1975	0	168,6	47	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1976	202	174,5	35 259	66	157,4	10 386
10		1975	187	263,2	49 216	76	243,6	18 512
11	Hessen	1976	78	293,6	22 901	31	255,7	7 927
12		1975	77	329,5	25 372	31	282,7	8 764
13	Rheinland-Pfalz	1976	70	252,8	17 741	37	221,8	8 164
14		1975	62	285,6	17 733	43	255,1	11 079
15	Baden-Württemberg	1976	67	280,5	18 653	30	275,0	8 250
16		1975	65	339,8	21 984	29	303,7	8 838
17	Bayern	1976	102	211,4	21 563	43	196,2	8 437
18		1975	90	266,6	23 994	38	232,2	8 824
19	Saarland	1976	8	133,1	1 045	6	111,3	690
20		1975	8	188,4	1 436	7	174,9	1 214
21	Berlin (West)	1976	2	109,9	198	1	107,5	151
22		1975	0	152,2	72	0	138,0	33
23	Bundesgebiet	1976	730	234,9	171 507	272	211,3	57 475
24		1975	692	285,9	197 813	297	254,1	75 458

1) 1975: Endgültige Ergebnisse.



von Gemüse

Frühwirsing			Frühblumenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		
21	214,9	4 513	83	251,1	20 841	1
20	273,6	5 472	76	254,7	19 357	2
25	217,8	5 445	60	188,9	11 334	3
30	211,0	6 330	54	185,9	10 039	4
27	169,5	4 577	126	129,3	16 293	5
25	230,1	5 753	113	181,9	20 556	6
0	170,0	2	0	230,8	23	7
0	170,0	2	0	264,8	69	8
173	139,1	24 062	314	136,9	42 978	9
169	207,9	35 131	314	180,9	56 807	10
33	205,7	6 788	60	218,4	13 104	11
35	258,8	9 058	60	239,7	14 382	12
36	174,4	6 298	96	166,9	16 052	13
36	215,6	7 865	106	195,1	20 606	14
30	206,1	6 224	142	185,6	26 374	15
32	226,6	7 273	138	228,8	31 691	16
51	169,3	8 634	134	169,6	22 726	17
51	203,9	10 399	128	208,8	26 726	18
8	107,2	890	5	108,4	575	19
7	176,4	1 240	5	151,0	752	20
1	123,1	151	0	93,3	40	21
0	130,0	39	0	101,7	49	22
405	166,9	67 584	1 020	167,0	170 340	23
405	218,7	88 562	994	202,3	201 034	24

Lfd. Nr.	Land	Jahr <sup>1)</sup>	Frühe Möhren			Frühe Karotten		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dt		ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	1976	116	172,8	20 045	13	82,4	1 071
2		1975	76	236,8	17 997	69	150,0	10 350
3	Hamburg	1976	11	206,8	2 275	1	.	.
4		1975	16	184,6	2 954	1	180,0	180
5	Niedersachsen	1976	225	220,1	49 520	366	176,6	64 624
6		1975	184	290,1	53 387	628	201,1	126 276
7	Bremen	1976	0	130,7	27	0	111,1	0
8		1975	0	188,6	13	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1976	191	123,5	23 588	8	128,5	1 028
10		1975	154	163,4	25 161	10	156,4	1 564
11	Hessen	1976	26	177,4	4 612	30	158,8	4 764
12		1975	29	186,3	5 403	37	176,6	6 534
13	Rheinland-Pfalz	1976	95	205,3	19 567	66	183,7	12 066
14		1975	127	226,3	28 724	49	239,6	11 889
15	Baden-Württemberg	1976	67	160,0	10 736	.	.	.
16		1975	65	189,0	12 305	.	.	.
17	Bayern	1976	128	146,3	18 726	17	152,7	2 596
18		1975	172	182,6	31 407	19	172,4	3 276
19	Saarland	1976	11	130,9	1 388	3	109,5	318
20		1975	11	208,9	2 338	2	201,1	459
21	Berlin (West)	1976	7	134,5	877	0	73,9	3
22		1975	4	134,4	496	0	109,4	50
23	Bundesgebiet	1976	877	172,6	151 361	504	171,6	86 470
24		1975	838	215,0	180 185	815	197,0	160 578

1) 1975: Endgültige Ergebnisse.

von Gemüse

Frischerbsen (gedroschen ohne Hülsen)			Dicke Bohnen			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		
340	34,5	11 730	7	108,3	758	1
349	34,5	12 041	5	131,4	657	2
1	.	.	5	130,3	652	3
1	31,0	31	6	114,8	689	4
1 830	44,6	81 681	543	64,2	34 850	5
2 294	41,4	94 899	374	93,0	34 792	6
0	28,6	3	1	67,5	48	7
0	32,0	3	1	101,8	68	8
302	37,5	11 311	810	91,1	73 823	9
327	28,1	9 185	743	133,4	99 090	10
381	36,2	13 792	27	75,7	2 044	11
455	44,8	20 384	29	123,9	3 593	12
93	39,6	3 669	7	98,3	683	13
103	52,1	5 365	14	117,1	1 610	14
1 009	44,6	44 939	1	100,8	141	15
1 255	49,0	61 438	1	92,5	111	16
41	42,8	1 755	0	67,5	.	17
98	44,6	4 371	2	65,0	130	18
2	29,0	61	0	100,1	20	19
2	48,0	104	0	118,5	19	20
-	-	-	0	.	.	21
0	27,8	1	0	.	.	22
3 999	42,3	168 941	1 401	80,7	113 019	23
4 884	42,6	207 822	1 175	119,8	140 759	24

### 3 Ernteschätzung von Erdbeeren

Land	Jahr	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dt	
Schleswig-Holstein	1976	321	67,0	21 507
	1975	368	73,9	27 195
Hamburg	1976	53	62,6	3 318
	1975	55	63,7	3 504
Niedersachsen	1976	468	69,2	32 406
	1975	358	73,6	26 364
Bremen	1976	1	36,7	26
	1975	2	43,0	111
Nordrhein-Westfalen	1976	523	60,8	31 795
	1975	428	77,3	33 080
Hessen	1976	153	44,3	6 778
	1975	217	61,2	13 280
Rheinland-Pfalz	1976	136	49,5	6 737
	1975	155	82,4	12 788
Baden-Württemberg	1976	972	69,3	67 346
	1975	956	86,9	83 120
Bayern	1976	806	74,1	59 725
	1975	699	90,1	62 980
Saarland	1976	38	64,0	2 458
	1975	40	104,1	4 124
Berlin (West)	1976	0	50,7	23
	1975	1	71,8	59
Bundesgebiet	1976	3 471	66,9	232 119
	1975	3 279	81,3	266 605