

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

# LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

III. Wein

Stand der Reben

Juni 1961



Jahrgang 1961 Nr. 2

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

In der Berichterstattung von Ende Juni treten in der Beurteilung der Witterungsverhältnisse erhebliche Unterschiede gegenüber den Verhältnissen vor einem Jahr zutage. Trotzdem ist die Beurteilung keineswegs schlecht, sondern durchaus befriedigend. So bewerteten 60 vH der Berichterstatter die Witterung für die Reben als normal und 26 vH als gut. Nur 14 vH bezeichneten sie als schlecht. Im einzelnen zeigt sich, daß bei den Niederschlägen die Beurteilung als zu gering fast völlig fehlt und das Verhältnis von Bezirken mit ausreichenden zu Bezirken mit zu reichlichen Niederschlägen 3 zu 2 entspricht. Das gleiche Verhältnis erscheint zwischen günstigem und ungünstigem Temperaturverlauf und zwischen ausreichender und zu geringer Sonnenscheindauer. Der Anteil der Bezirke ohne Wetterschäden ist nur ganz unwesentlich kleiner als im Juni 1960. Die Zahl der Bezirke mit starken Wetterschäden ist sogar nur etwa halb so groß wie vor einem Jahr.

Der Gescheinansatz war in den meisten Bezirken (69 vH) mittel und noch nicht in einem Drittel der Bezirke gut - gegenüber 81 vH vor einem Jahr. Jedoch hatten nur 3 vH der Bezirke einen schlechten Gescheinansatz, ebenso wie im Juni 1960. Dagegen war der Verlauf der Blüte in fast zwei Drittel der Bezirke gut und in einem Drittel mittel. Nur 2 vH der Berichterstatter meldeten einen schlechten Blüteverlauf.

Der Vorsprung in der Entwicklung durch den zeitigen Beginn des Frühjahrs ist inzwischen völlig verloren gegangen. In den Angaben über den allgemeinen Beginn der Blüte ist bei allen Rebsorten eine beachtliche Verspätung gegenüber dem Jahr 1960 sehr augenfällig. Beim Silvaner, Riesling und Elbling begann die allgemeine Blüte überwiegend in der Zeit zwischen 21. und 30. Juni. In der Dauer der Blüte überwog bei allen aufgeführten Rebsorten der Zeitraum von 8 bis 10 Tagen. Die Anteile einer längeren Blütedauer waren geringer als im Jahre 1960, wovon nur der Elbling eine Ausnahme macht.

Die Note für den Stand der Reben blieb unverändert wie im Vormonat 2,4, also etwa in der Mitte zwischen gut und mittel. Bessere Noten ergaben sich im Juni in den letzten 3 Vorjahren 1958 bis 1960 und außerdem 1950 und 1951. In den einzelnen Weinbaugebieten erfolgten zahlreiche Veränderungen gegenüber der Bewertung vom Mai, teils Verbesserungen, teils Verschlechterungen, meist nur von begrenzter Bedeutung und ohne das Gesamtergebnis zu verändern. Nur 2 Weinbaugebiete haben geringere Noten als 3,0. Eine bessere Note als gut findet sich nur bei dem Weinbaugebiet Oppenheim und Umgebung.

Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben  
Juni 1961

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saarland	Insgesamt		
							Juni	Mai	Juni 1960
							in vH der Meldungen mit einschlägigen Angaben		
<u>Witterung für die Reben</u>									
gut	25	22	30	25	14	33	26	-	91
mittel	50	70	58	63	56	-	60	-	9
schlecht	25	8	12	12	30	67	14	-	-
<u>Wetterschäden</u>									
keine	25	68	85	77	55	100	79	93	81
schwache	50	14	10	12	27	-	12	5	14
mittlere	-	7	4	7	14	-	6	2	-
starke	25	11	1	4	4	-	3	0	5
<u>Niederschläge</u>									
zu gering	-	-	-	-	2	-	-	-	27
ausreichend	50	46	60	62	38	33	59	71	72
zu hoch	50	54	40	38	60	67	41	29	1
<u>Temperaturverlauf</u>									
günstig	50	54	60	59	39	33	58	51	99
ungünstig	50	46	40	41	61	67	42	49	1
<u>Sonnenacheindauer</u>									
ausreichend	50	44	65	63	35	33	61	34	100
zu gering	50	56	35	37	65	67	39	66	-
<u>Geacheinanaatz</u>									
gut	-	17	28	26	48	-	28	-	81
mittel	100	79	68	73	50	100	69	-	16
schlecht	-	4	4	1	2	-	3	-	3
<u>Verlauf der Blüte</u>									
gut	100	58	66	62	56	67	64	-	90
mittel	-	42	33	36	39	33	34	-	9
schlecht	-	-	1	2	5	-	2	-	1
<u>Durchführung der Pflegearbeiten</u>									
vollständig	-	54	56	63	41	100	58	68	81
unvollständig	100	46	44	37	59	-	42	32	19

Allgemeiner Beginn der Blüte 1961

Rebsorte	Datum	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saarland	Insgesamt	
								Juni	
								1961	1960
in vH der Meldungen mit einschlägigen Angaben									
Silvaner	bis 10. 6.	-	-	1	2	-	-	1	43
	vom 11. - 20. 6.	50	65	33	37	24	-	34	53
	" 21. - 30. 6.	50	35	66	61	71	-	64	4
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-	5	-	1	0
Riesling	bis 10. 6.	-	-	1	1	-	-	1	44
	vom 11. - 20. 6.	25	56	39	51	38	-	44	54
	" 21. - 30. 6.	75	40	60	48	62	100	55	2
	nach dem 30. 6.	-	4	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	bis 10. 6.	-	-	2	3	-	-	2	55
	vom 11. - 20. 6.	50	60	56	70	41	-	59	43
	" 21. - 30. 6.	50	40	42	27	58	100	39	2
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-	1	-	-	-
Elbling	bis 10. 6.	-	-	-	-	-	-	-	39
	vom 11. - 20. 6.	100	-	26	84	21	-	37	59
	" 21. - 30. 6.	-	-	74	16	75	100	62	2
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-	4	-	1	-
Portugieser	bis 10. 6.	-	-	2	1	-	-	1	59
	vom 11. - 20. 6.	50	100	61	53	50	-	58	39
	" 21. - 30. 6.	50	-	37	46	40	-	41	2
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-	10	-	-	-
Burgunder	bis 10. 6.	-	-	-	3	-	-	2	63
	vom 11. - 20. 6.	50	50	56	81	43	100	72	35
	" 21. - 30. 6.	50	50	44	16	57	-	26	2
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-	-	-	-	-

Durchschnittliche Dauer der Blüte 1961

Rebsorte	Dauer	Nordrh.- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saar- land	Insgesamt	
								Juni	
								1961	1960
in vH der Meldungen mit einschlägigen Angaben									
Silvaner	bis 4 Tage	-	6	5	8	7	-	6	6
	5 - 7 "	-	17	22	29	20	-	24	17
	8 - 10 "	100	55	63	46	38	-	56	50
	11 - 14 "	-	17	9	17	28	-	13	24
	15 Tage u. mehr	-	5	1	0	7	-	1	3
Riesling	bis 4 Tage	-	5	4	12	-	-	6	5
	5 - 7 "	-	18	19	24	25	-	20	15
	8 - 10 "	100	50	55	49	40	-	53	46
	11 - 14 "	-	23	19	14	25	100	18	28
	15 Tage u. mehr	-	4	3	1	10	-	3	6
Müller-Thurgau	bis 4 Tage	-	6	6	7	2	-	6	5
	5 - 7 "	-	22	29	27	31	-	28	22
	8 - 10 "	100	61	51	49	36	-	49	46
	11 - 14 "	-	11	11	16	23	100	14	24
	15 Tage u. mehr	-	-	3	1	8	-	3	3
Elbling	bis 4 Tage	-	-	-	-	-	-	-	3
	5 - 7 "	-	-	9	21	37	-	16	25
	8 - 10 "	-	-	62	68	27	-	53	42
	11 - 14 "	-	-	23	11	36	100	29	22
	15 Tage u. mehr	-	-	6	-	-	-	2	8
Portugieser	bis 4 Tage	-	-	7	17	-	-	11	7
	5 - 7 "	-	-	34	23	25	-	30	22
	8 - 10 "	-	-	52	50	50	-	51	45
	11 - 14 "	-	100	6	9	-	-	7	21
	15 Tage u. mehr	-	-	1	1	25	-	1	5
Burgunder	bis 4 Tage	-	-	4	9	-	-	7	7
	5 - 7 "	-	-	27	26	34	-	26	20
	8 - 10 "	-	67	61	49	33	100	52	49
	11 - 14 "	-	33	8	16	33	-	15	22
	15 Tage u. mehr	-	-	-	-	-	-	-	2

Stand der Reben Ende Juni 1961

Noten: 1 = sehr gut: mehr als 3/4 Herbst, 2 = gut: mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst,  
3 = mittel: 1/2 Herbst, 4 = gering: 1/4 bis 1/2 Herbst, 5 = sehr gering:  
weniger als 1/4 Herbst

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Note 1961	
		Juni	Mai
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	3,1	2,9
2	<u>Hessen</u>	2,2	2,2
3	RB Darmstadt (Bergstraße)	2,8	3,0
4	" Wiesbaden (Rheingau)	2,1	2,1
5	<u>Rheinland-Pfalz</u>	2,4	2,4
6	Rheinland-Nassau	2,5	2,5
7	davon: Mittelrhein	2,6	2,5
8	Nahe (RB Koblenz)	2,3	2,3
9	Obermosel	2,8	2,7
10	Saar	2,7	2,6
11	Ruwer	2,5	2,4
12	Mittelmosel	2,5	2,4
13	Untermosel	2,7	2,6
14	Ahr	2,6	2,5
15	Lahn	2,1	2,0
16	Rheinhessen	2,4	2,4
17	davon: Worms und Umgegend	2,4	2,3
18	Oppenheim und Umgegend	1,9	2,1
19	Mainz " "	2,5	2,6
20	Ingelheim " "	2,4	2,7
21	Wiesbach	2,5	2,5
22	Binger und Umgegend	2,2	2,6
23	Nahe (RB Rheinhessen)	2,2	2,4
24	Alzey und Umgegend	2,4	2,4
25	Pfalz	2,4	2,4
26	davon: Mittelhardt	2,4	2,1
27	Oberhardt	2,4	2,5
28	Unterhardt mit Zellertal	2,3	2,4
29	Nahe (RB Pfalz)	2,4	2,5
30	<u>Baden-Württemberg</u>	2,6	2,5
31	Nordwürttemberg	2,6	2,4
32	davon: Oberes Neckartal	3,3	3,1
33	Unteres Neckartal	2,6	2,4
34	Remstal	2,5	2,6
35	Enztal	2,5	2,4
36	Zabergäu	2,5	2,2
37	Kocher- und Jagsttal	2,6	2,6
38	Taubergergend	2,7	2,1

noch: Stand der Reben Ende Juni 1961

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note	
		1961	
		Juni	Mai
39	Nordbaden	2,5	2,3
40	davon: Tauber- und Maintal	2,6	2,5
41	Neckar- und Jagsttal	2,6	2,1
42	Bergstraße	2,5	2,4
43	Kraichgau	2,4	2,3
44	Pfinz-, Enz- und Albatal	2,3	2,2
45	Südbaden	2,7	2,6
46	davon: Seegegend	2,4	2,6
47	Oberes Rheintal	2,3	2,5
48	Markgräflerland	2,8	3,0
49	Kaiserstuhl	2,7	2,5
50	Breisgau	2,8	2,6
51	Ortenau und Bühlergegend	2,6	2,5
52	Südwürttemberg-Hohenzollern	2,4	2,4
53	davon: Oberes Neckartal	2,5	2,7
54	Enztal	2,5	2,0
55	Bodenseegebiet	2,0	2,0
56	<u>Bayern</u>	2,6	2,3
57	RB Unterfranken	2,6	2,3
58	" Mittelfranken	2,5	2,1
59	" Schwaben	2,5	2,0
60	" Oberpfalz	2,0	2,0
61	" Niederbayern	3,0	2,0
62	<u>Saarland</u>	3,0	3,0
63	<u>Bundesgebiet</u> <sup>1)</sup>	2,4	2,4
64	" 1960	1,9	2,1
65	" 1959	2,2	2,3
66	" 1958	2,1	2,1
67	" 1957	3,0	3,2
68	" 1956	3,8	3,9
69	" 1955	2,7	2,7
70	" 1954	2,4	2,5
71	" 1953	3,0	3,0
72	" 1952	2,4	2,3
73	" 1951	2,1	2,1
74	" 1950	2,1	2,1

1) Weinbautreibende Länder, 1959 und früher ohne Saarland.