

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

III. Wein

Vorschätzung der Weinmosternte

Oktober 1961



Jahrgang 1961 Nr. 6
VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Die Witterungsverhältnisse der dreiwöchigen Berichtszeit vom 24. September bis 15. Oktober wurden noch günstiger beurteilt als in der vorhergehenden. Mit sehr großer Einheitlichkeit wurde die Witterung als gut für die Reben und Trauben bezeichnet. Nur 3 vH der Meldungen sprach von mittleren, weniger als 1 vH von schlechten Witterungsbedingungen. Im besonderen wurde allgemein der Temperaturverlauf als günstig und die Sonnenscheindauer als ausreichend bewertet. Die Niederschläge waren für zwei Drittel der Berichterstatter ausreichend und für ein Drittel zu gering. In 99 vH der Bezirke wurden keine Wetterschäden festgestellt.

Die Berichte über den Beginn der Lese lassen erkennen, daß bei allen wichtigen Sorten eine Verspätung gegenüber 1960 eingetreten ist. Besonders erheblich ist der Unterschied beim Portugieser und Rungwider. Für letzteren begann die Lese in fast 60 vH der Bezirke nach dem 10. Oktober gegenüber 28 vH vor einem Jahr. Für das weiße Gewächs sind die Abweichungen nicht so stark, aber trotzdem recht beachtlich. Für den Riesling wird ein Beginn der Lese nach dem 20. Oktober in 57 vH der Meldungen angesetzt gegenüber 45 vH im Jahre 1960.

Allgemeine Angaben über die Witterung
in vH der einschlägigen Meldungen.

| Berichtsgegenstand | Nord- rhein- Westfalen | Hessen | Rhein- land- Pfalz | Baden- Württem- berg | Bayern | Saar- land | Bundesgebiet ¹⁾ | | |
|--|------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|--------|---------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | Oktober 1961 | September 1961 | Oktober 1960 |
| Witterung für die Reben und Trauben | | | | | | | | | |
| gut | 50 | 93 | 95 | 100 | 97 | 100 | 97 | 80 | 21 |
| mittel | 50 | 7 | 5 | - | 3 | - | 3 | 18 | 63 |
| schlecht | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 16 |
| Wetterschäden | | | | | | | | | |
| keine | 50 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 95 |
| schwache | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 |
| mittlere | 50 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| starke | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| Niederschläge | | | | | | | | | |
| zu gering | - | 26 | 50 | 17 | 23 | - | 32 | 18 | 2 |
| ausreichend | 100 | 74 | 50 | 83 | 72 | 100 | 68 | 81 | 67 |
| zu hoch | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 31 |
| Temperaturverlauf | | | | | | | | | |
| günstig | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 53 |
| ungünstig | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 4 | 47 |
| Sonnenscheindauer | | | | | | | | | |
| zu gering | - | 4 | 1 | - | - | - | 0 | 4 | 61 |
| ausreichend | 100 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 39 |

1) Weinbautreibende Länder

Beginn der Lese
in VH der einschlägigen Meldungen

| Rebsorten Weinbautreibende Länder | vor dem 1. Okt. | 1. bis 10. Okt. | 11 bis 20. Okt. | nach dem 20. Okt. | Rebsorten Weinbautreibende Länder | vor dem 1. Okt. | 1. bis 10. Okt. | 11 bis 20. Okt. | nach dem 20. Okt. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Weißes Gewächs | | | | | Rotes Gewächs | | | | |
| <u>Silvaner</u> | | | | | <u>Portugieser</u> | | | | |
| Nordrhein-Westfalen | - | - | 100 | - | Nordrhein-Westfalen | - | - | 100 | - |
| Hessen | - | - | 50 | 50 | Hessen | 100 | - | - | - |
| Rheinland-Pfalz | - | 17 | 41 | 42 | Rheinland-Pfalz | 13 | 70 | 14 | 3 |
| Baden-Württemberg | - | 16 | 43 | 41 | Baden-Württemberg | 1 | 18 | 63 | 18 |
| Bayern | - | 6 | 63 | 31 | Bayern | - | 44 | 56 | - |
| Saarland | - | - | - | - | Saarland | - | - | - | - |
| Bundesgebiet 1961 | - | 14 | 47 | 39 | Bundesgebiet 1961 | 9 | 52 | 31 | 8 |
| 1960 | 1 | 30 | 48 | 21 | 1960 | 51 | 40 | 3 | 6 |
| <u>Riesling</u> | | | | | <u>Burgunder</u> | | | | |
| Nordrhein-Westfalen | - | - | - | 100 | Nordrhein-Westfalen | - | - | 100 | - |
| Hessen | - | - | 46 | 54 | Hessen | - | 67 | 33 | - |
| Rheinland-Pfalz | - | 8 | 27 | 65 | Rheinland-Pfalz | 5 | 73 | 22 | - |
| Baden-Württemberg | - | 19 | 35 | 46 | Baden-Württemberg | 1 | 28 | 58 | 13 |
| Bayern | - | 11 | 79 | 10 | Bayern | - | 21 | 80 | - |
| Saarland | - | - | - | - | Saarland | - | - | - | - |
| Bundesgebiet 1961 | - | 11 | 32 | 57 | Bundesgebiet 1961 | 2 | 39 | 50 | 9 |
| 1960 | 1 | 17 | 37 | 45 | 1960 | 15 | 57 | 8 | 20 |
| <u>Müller-Thurgau</u> | | | | | <u>Trollinger</u> | | | | |
| Nordrhein-Westfalen | - | 67 | 33 | - | Baden-Württemberg | - | 1 | 23 | 76 |
| Hessen | - | 40 | 60 | - | <u>Limberger</u> | | | | |
| Rheinland-Pfalz | 4 | 58 | 36 | 2 | Baden-Württemberg | - | 3 | 28 | 69 |
| Baden-Württemberg | 3 | 52 | 39 | 6 | <u>St. Laurent</u> | | | | |
| Bayern | - | 37 | 63 | - | Bayern | - | 40 | 60 | - |
| Saarland | - | 100 | - | - | <u>Sonstige Rote Sorten</u> | | | | |
| Bundesgebiet 1961 | 3 | 53 | 42 | 2 | Bayern | - | - | 100 | - |
| 1960 | 23 | 53 | 22 | 2 | | | | | |
| <u>Elbling</u> | | | | | | | | | |
| Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | | | | | |
| Hessen | - | - | - | - | | | | | |
| Rheinland-Pfalz | - | 4 | 81 | 15 | | | | | |
| Baden-Württemberg | 6 | 65 | 17 | 12 | | | | | |
| Bayern | - | - | 83 | 17 | | | | | |
| Saarland | - | - | 100 | - | | | | | |
| Bundesgebiet 1961 | 1 | 17 | 68 | 14 | | | | | |
| 1960 | 2 | 48 | 49 | 1 | | | | | |
| <u>Gutedel</u> | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | - | 19 | 75 | 6 | | | | | |
| <u>Ruländer</u> | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 2 | 19 | 62 | 17 | | | | | |
| Saarland | - | - | 100 | - | | | | | |
| <u>Räuschling</u> | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 25 | 50 | - | 25 | | | | | |
| <u>Sonstige Weiße Sorten</u> | | | | | | | | | |
| Bayern | - | - | 50 | 50 | | | | | |

Die zweite Vorschätzung der Hektar-Erträge brachte insgesamt mit 52,5 hl eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vormonat mit 49,1 hl. Danach ist die gesamte Mostmenge vorläufig mit 3,5 Mill. hl anzunehmen. Gegenüber der ersten Vorschätzung traten in Baden-Württemberg, Bayern und Saarland Verminderungen der Hektar-Erträge und damit auch der gesamten Erntemengen ein. Sie wurden durch Verbesserungen in Hessen und Rheinland-Pfalz ausgeglichen. Am auffälligsten ist die Zunahme in Hessen von 32,9 hl auf 47,2 hl je Hektar, wobei weiter auf erhebliche Ertragsunterschiede zwischen der Bergstraße (18,4 hl) und dem Rheingau (49,5 hl) hinzuweisen ist. Abgesehen von Rheinland-Pfalz mit 58,0 hl je Hektar und dem Saarland mit 63,3 hl im Durchschnitt seiner 55 ha Rebland, bleiben alle Bundesländer unter dem Bundesdurchschnitt, so daß auch hier wieder deutlich wird, wie stark die Gesamtergebnisse durch das Land Rheinland-Pfalz bestimmt werden. Aber auch innerhalb von Rheinland-Pfalz ist eine große Streuung der Erträge festzustellen. Unter den Weinbaugebieten hat die Obermosel mit ihrem starken Anbau von Elbling die höchsten Hektar-Erträge (85,5 hl). ~~Bemerkenswerterweise~~ sind die Weinbaugebiete Bingen (69,1 hl), Mittelmosel (66,4 hl) und Worms (64,2 hl) in diesem Jahr der Unterhaardt (60,7 hl) und der Oberhaardt (60,5 hl) nennenswert überlegen. Als besonders beachtenswertes Ergebnis ist hervorzuheben, daß in Südbaden das Weinbaugebiet "Seegegend" mit 84,0 hl die Obermosel nahezu erreicht und zusammen mit dem Oberen Rheintal mit 75,2 hl stark aus den Ertragsverhältnissen im übrigen Baden-Württemberg hervorsticht.

Die bisher verfügbaren Angaben über die Qualität der Weinmoste lassen auf eine Überlegenheit des Herbstes 1961 gegenüber 1960 schließen. Für den Weißmost ergibt sich vorläufig ein mittleres Mostgewicht von 74° Oechsle gegen 68° zur gleichen Zeit des Vorjahres. Die Aufgliederung nach den Anteilen der Mostgewichtsgruppen zeigt diesen Unterschied zum Vorteil dieses Jahrgangs noch klarer. Danach haben 69 vH der gesamten Weißmostmenge Gewichte von über 70° Oechsle gegen nur 36 vH zur gleichen Zeit des letzten Jahres. Der durchschnittliche Säuregehalt liegt bei 9,0 ‰ gegenüber 9,8 ‰ im Jahre 1960. Erheblich unter diesem Durchschnitt liegen die Werte in Baden-Württemberg mit 7,8 ‰ und in Bayern mit 7,5 ‰.

Auch beim Rotmost wurde mit 70° Oechsle ein höheres mittleres Mostgewicht festgestellt als vor einem Jahr mit 65°. In der Aufteilung der Rotmostmengen nach Gruppen der Mostgewichte ist ebenfalls eine stärkere Besetzung bei den höheren Mostgewichten als im Vorjahr ersichtlich. Jedoch ist der Unterschied nicht so groß wie beim Weißmost. Der durchschnittliche Säuregehalt ist mit 8,0 ‰ geringer als beim Weißmost und alle im Oktober 1960 beim Rotmost.

Aufgrund der vorjährigen Erfahrungen ist nicht damit zu rechnen, daß sich in den endgültigen Feststellungen über die Mostqualität noch nennenswerte Änderungen gegenüber den jetzigen Angaben einstellen.

Für die Verkäufe von Most während der Lese ergibt sich ein durchschnittlicher Preis von 84,-- DM je Hektoliter. Der Durchschnitt für den Weißmost beträgt 90,-- DM, für den Rotmost 56,-- DM, für den Mischmost 133,-- DM. Die Unterschiede zwischen den Feststellungen in den einzelnen Ländern sind besonders beim Rotmost recht erheblich, wo in Rheinland-Pfalz ein Durchschnittserlös von 50,-- DM, in Hessen von 200,-- DM je Hektoliter ermittelt wurde. Für den Weißmost bewegen sich die Ergebnisse zwischen 87,-- DM in Rheinland-Pfalz und 136,-- DM in Bayern.

Der Verkauf von Speiseiserauben hielt sich bisher in engen Grenzen. Er betraf beim weißen Gewächs 545 dz zu einem mittleren Preis von 91,-- DM je dz und beim roten Gewächs 1 158 dz zu einem mittleren Preis von 51,-- DM je dz.

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter unter der Nr. C II 4.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Mostgewicht und Säuregehalt

| Berichtsgegenstand | Nordrh.- Westfalen | Hessen | Rheinl.- Pfalz | Baden- Württbg. | Bayern | Saarland | Bundesgebiet 1) | | |
|--------------------------|-----------------------|--------|-------------------|--------------------|--------|----------|-----------------|---------|----------|
| | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | Oktober | Oktober | November |
| | | | | | | | 1960 | | |
| Weißmost | | | | | | | | | |
| Mostertrag in 1 000 hl | 1,1 | 133,4 | 2 324,8 | 381,0 | 41,7 | 3,5 | 2 885,5 | 5 685,6 | 6 120,6 |
| davon in vH mit einem | | | | | | | | | |
| Mostgewicht nach Oechsle | | | | | | | | | |
| 90° und mehr | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 80° bis unter 90° | 55 | 25 | 17 | 44 | 29 | 18 | 21 | 6 | 8 |
| 70° " " 80° | 45 | 36 | 46 | 42 | 44 | 28 | 45 | 29 | 30 |
| 60° " " 70° | - | 30 | 29 | 9 | 21 | 43 | 26 | 49 | 47 |
| weniger als 60° | - | 6 | 6 | - | 2 | 7 | 5 | 15 | 14 |
| Durchschn. Mostgewicht | | | | | | | | | |
| in Graden nach Oechsle | 75 | 74 | 73 | 80 | 78 | 70 | 74 | | |
| Oktober 1960 | 65 | 71 | 67 | 73 | 75 | 55 | | 68 | |
| November 1960 | 66 | 71 | 67 | 72 | 76 | 54 | | | 68 |
| Durchschn. Säuregehalt | | | | | | | | | |
| in von Tausend (‰) | 11,0 | 9,3 | 9,2 | 7,8 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | | |
| Oktober 1960 | 11,0 | 9,9 | 9,9 | 9,0 | 8,1 | 13,0 | | 9,8 | |
| November 1960 | 12,4 | 10,0 | 10,2 | 9,4 | 7,5 | 11,0 | | | 9,8 |
| Rotmost | | | | | | | | | |
| Mostertrag in 1 000 hl | 0,2 | 0,8 | 341,0 | 137,5 | 1,0 | 0 | 480,5 | 996,4 | 1 044,4 |
| davon in vH mit einem | | | | | | | | | |
| Mostgewicht nach Oechsle | | | | | | | | | |
| 90° und mehr | - | 22 | 0 | 15 | 31 | - | 4 | 1 | 1 |
| 80° bis unter 90° | 30 | 47 | 4 | 31 | 27 | 100 | 12 | 8 | 9 |
| 70° " " 80° | 70 | 31 | 30 | 43 | 35 | - | 34 | 23 | 25 |
| 60° " " 70° | - | 0 | 56 | 11 | 7 | - | 43 | 49 | 49 |
| weniger als 60° | - | 0 | 10 | - | - | - | 7 | 19 | 16 |
| Durchschn. Mostgewicht | | | | | | | | | |
| in Graden nach Oechsle | 75 | 75 | 67 | 77 | 85 | 82 | 70 | | |
| Oktober 1960 | 65 | 73 | 63 | 73 | 77 | 72 | | 65 | |
| November 1960 | 70 | 75 | 64 | 72 | 74 | 68 | | | 66 |
| Durchschn. Säuregehalt | | | | | | | | | |
| in von Tausend (‰) | 10,0 | 8,6 | 7,8 | 8,6 | 7,4 | 6,0 | 8,0 | | |
| Oktober 1960 | 11,6 | 9,8 | 9,6 | 10,2 | 8,1 | 7,0 | | 9,7 | |
| November 1960 | 12,0 | 10,2 | 9,2 | 9,7 | 6,8 | 7,0 | | | 9,3 |

1) Weinbautreibende Länder

Vorschätzung der Weinmost

| Lfd. Nr. | Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr | Weinmost insgesamt ¹⁾ | | |
|-------------|---|------|--|--------------------|--------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche ha | Mostertrag | |
| | | | | je Hektar | im ganzen |
| | | | | hl | hl |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | <u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.) | 1961 | 38 | 33,6 ²⁾ | 1 300 |
| 2 | " " | 1960 | 39 | 63,8 | 2 488 |
| 3 | <u>Hessen</u> | 1961 | 2 644 | 47,2 | 134 171 |
| 4 | " | 1960 | 2 653 | 93,7 | 267 279 |
| 5 | RB Darmstadt (Bergstr.) | 1961 | 214 | 18,4 | 3 945 |
| 6 | RB Wiesbaden (Rheingau) | 1961 | 2 630 | 49,5 | 130 226 |
| 7 | <u>Rheinland-Pfalz</u> | 1961 | 45 971 | 58,0 | 2 665 792 |
| 8 | " " | 1960 | 44 644 | 127,5 | 5 692 952 |
| 9 | Rheinland-Nassau | 1961 | 13 926 | 57,9 | 806 321 |
| 10 | davon: Mittelrhein | 1961 | 1 201 | 44,7 | 53 743 |
| 11 | Nahe (RB Koblenz) | 1961 | 3 142 | 53,7 | 168 743 |
| 12 | Obermosel | 1961 | 713 | 85,8 | 61 175 |
| 13 | Saar | 1961 | 1 039 | 49,4 | 51 327 |
| 14 | Ruwer | 1961 | 317 | 58,2 | 18 449 |
| 15 | Mittelmosel | 1961 | 4 374 | 66,4 | 290 434 |
| 16 | Untermosel | 1961 | 2 553 | 58,3 | 148 840 |
| 17 | Ahr | 1961 | 561 | 23,1 | 12 964 |
| 18 | Lahn | 1961 | 26 | 24,8 | 646 |
| 19 | Rheinhessen | 1961 | 15 579 | 57,6 | 898 036 |
| 20 | davon: Worms und Umgegend | 1961 | 4 561 | 64,2 | 292 959 |
| 21 | Oppenheim und Umgegend | 1961 | 1 488 | 50,0 | 74 474 |
| 22 | Mainz und Umgegend | 1961 | 1 040 | 55,4 | 57 651 |
| 23 | Ingelheim und Umgegend | 1961 | 1 442 | 50,1 | 72 262 |
| 24 | Wiesbaden | 1961 | 1 675 | 58,0 | 97 131 |
| 25 | Bingen und Umgegend | 1961 | 386 | 69,1 | 26 682 |
| 26 | Nahe (RB Rheinhessen) | 1961 | 578 | 55,3 | 31 961 |
| 27 | Alzey und Umgegend | 1961 | 4 409 | 55,5 | 244 916 |
| 28 | Pfalz | 1961 | 16 466 | 58,4 | 961 435 |
| 29 | davon: Mittelhaardt | 1961 | 5 129 | 56,7 | 290 707 |
| 30 | Oberhaardt | 1961 | 8 543 | 60,5 | 516 711 |
| 31 | Unterhaardt m. Zellertal | 1961 | 2 088 | 60,7 | 126 844 |
| 32 | Nahe (RB Pfalz) | 1961 | 706 | 38,5 | 27 173 |

1) einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Vorschätzung September.

ernte Oktober 1961

| noch: Weinmost insgesamt ¹⁾ | | | | | Lfd. Nr. |
|--|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| vH | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - | 50 | 50 | - | - | 1 |
| 2 | 10 | 57 | 31 | - | 2 |
| 7 | 49 | 33 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | 25 | 54 | 15 | 3 | 4 |
| 1 | 65 | 26 | 8 | - | 5 |
| 7 | 48 | 34 | 7 | 4 | 6 |
| 7 | 48 | 36 | 8 | 1 | 7 |
| 6 | 31 | 47 | 14 | 2 | 8 |
| 6 | 36 | 45 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | 18 | 58 | 19 | 3 | 10 |
| 7 | 48 | 41 | 4 | - | 11 |
| - | 33 | 66 | 1 | - | 12 |
| 1 | 23 | 60 | 12 | 4 | 13 |
| - | 17 | 54 | 20 | 9 | 14 |
| 5 | 38 | 42 | 13 | 2 | 15 |
| 11 | 35 | 37 | 16 | 1 | 16 |
| 3 | 27 | 51 | 16 | 3 | 17 |
| - | 5 | 95 | - | - | 18 |
| 9 | 60 | 28 | 3 | 0 | 19 |
| 12 | 48 | 38 | 2 | - | 20 |
| - | 91 | 9 | - | - | 21 |
| 1 | 92 | 7 | 0 | - | 22 |
| 1 | 75 | 19 | 4 | 1 | 23 |
| 13 | 52 | 30 | 5 | - | 24 |
| 28 | 55 | 17 | - | - | 25 |
| - | 39 | 52 | 9 | - | 26 |
| 10 | 60 | 26 | 4 | - | 27 |
| 7 | 46 | 37 | 9 | 1 | 28 |
| 8 | 39 | 41 | 11 | 1 | 29 |
| 7 | 49 | 34 | 9 | 1 | 30 |
| 5 | 46 | 40 | 8 | 1 | 31 |
| - | 62 | 31 | 7 | - | 32 |

noch: Verschätzung der Weinmost

| Lfd. Nr. | Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr | noch: Weinmost insgesamt ¹⁾ | | |
|-------------|---|---------|--|--------------|--------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Mostertrag | |
| | | | | je Hektar | im ganzen |
| | | | ha | hl | |
| | | | 9 | 10 | 11 |
| 33 | <u>Baden-Württemberg</u> | 1961 | 14 897 | 42,3 | 630 479 |
| 34 | " " | 1960 | 14 144 | 92,5 | 1 308 393 |
| 35 | Nordwürttemberg | 1961 | 6 678 | 39,4 | 262 988 |
| 36 | davon: Oberes Neckartal | 1961 | 56 | 31,6 | 1 769 |
| 37 | Unteres Neckartal | 1961 | 3 846 | 39,0 | 150 174 |
| 38 | Remstal | 1961 | 722 | 43,2 | 31 194 |
| 39 | Enztal | 1961 | 537 | 28,4 | 15 267 |
| 40 | Zabergäu | 1961 | 920 | 45,8 | 42 130 |
| 41 | Kocher- und Jagsttal | 1961 | 445 | 34,4 | 15 316 |
| 42 | Tauber- und Jagsttal | 1961 | 152 | 47,0 | 7 138 |
| 43 | Nordbaden | 1961 | 1 789 | 39,7 | 70 959 |
| 44 | davon: Tauber- und Maintal | 1961 | 303 | 39,0 | 11 810 |
| 45 | Neckar- und Jagsttal | 1961 | 55 | 32,8 | 1 805 |
| 46 | Bergstraße | 1961 | 593 | 38,4 | 22 753 |
| 47 | Kraichgau | 1961 | 649 | 36,5 | 23 699 |
| 48 | Pfinz-, Enz- u. Albta | 1961 | 189 | 57,6 | 10 892 |
| 49 | Südbaden | 1961 | 6 332 | 46,1 | 291 978 |
| 50 | davon: See- und Oberrhein | 1961 | 136 | 84,0 | 11 423 |
| 51 | Oberes Rheintal | 1961 | 29 | 75,3 | 2 185 |
| 52 | Markgräflerland | 1961 | 1 308 | 45,7 | 59 741 |
| 53 | Kaiserstuhl | 1961 | 2 052 | 48,0 | 98 492 |
| 54 | Breisgau | 1961 | 1 534 | 48,8 | 74 889 |
| 55 | Ortenau u. Bühler- und Kinzig | 1961 | 1 273 | 35,5 | 45 249 |
| 56 | Südwestfalen-Lippe | 1961 | 98 | 46,5 | 4 554 |
| 57 | davon: Oberes Neckartal | 1961 | 74 | 48,3 | 3 577 |
| 58 | Enztal | 1961 | 10 | 36,6 | 366 |
| 59 | Bodenseegebiet | 1961 | 14 | 43,6 | 611 |
| 60 | <u>Bayern</u> | 1961 | 2 460 | 17,4 | 42 774 |
| 61 | " | 1960 | 2 464 | 64,6 | 159 194 |
| 62 | RB Unterfranken | 1961 | 2 196 | 18,1 | 39 655 |
| 63 | RB Mittelfranken | 1961 | 260 | 11,3 | 2 938 |
| 64 | Übrige Gebiete | 1961 | 4 | 44,5 | 176 |
| 65 | <u>Saarland</u> | 1961 | 55 | 63,3 | 3 483 |
| 66 | " | 1960 | 36 | 81,8 | 2 940 |
| 67 | <u>Bundesgebiet</u> ²⁾ | 1961 | 66 265 | 52,5 | 3 477 996 |
| 68 | " | 1960 | 64 180 | 115,8 | 7 433 246 |
| 69 | " | 1955/60 | 60 477 | 61,0 | 3 689 701 |

1) einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Weinbautreibende Länder

ernte Oktober 1961

| noch: Weinmost insgesamt ¹⁾ | | | | | Lfd. Nr. |
|--|-----|--------|--------|------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehrgering | |
| vH | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 29 | 52 | 18 | 1 | 0 | 33 |
| 7 | 50 | 36 | 6 | 1 | 34 |
| 14 | 61 | 24 | 1 | - | 35 |
| 30 | 37 | 26 | 7 | - | 36 |
| 15 | 64 | 20 | 1 | - | 37 |
| 22 | 60 | 18 | - | - | 38 |
| 9 | 45 | 46 | 0 | - | 39 |
| 6 | 60 | 34 | - | - | 40 |
| 4 | 58 | 37 | 1 | - | 41 |
| 34 | 59 | 7 | 0 | - | 42 |
| 22 | 49 | 24 | 5 | - | 43 |
| 7 | 61 | 26 | 6 | - | 44 |
| - | 59 | 33 | 8 | - | 45 |
| 29 | 48 | 17 | 6 | - | 46 |
| 19 | 53 | 24 | 4 | - | 47 |
| 30 | 20 | 36 | 4 | - | 48 |
| 44 | 44 | 11 | 1 | 0 | 49 |
| 43 | 49 | 8 | - | - | 50 |
| - | 95 | 5 | - | - | 51 |
| 50 | 44 | 6 | 0 | - | 52 |
| 62 | 29 | 8 | 1 | - | 53 |
| 23 | 61 | 15 | 1 | - | 54 |
| 36 | 49 | 14 | 1 | 0 | 55 |
| 1 | 52 | 36 | 11 | - | 56 |
| 0 | 42 | 44 | 14 | - | 57 |
| - | 85 | 15 | - | - | 58 |
| 7 | 93 | - | - | - | 59 |
| 9 | 40 | 39 | 9 | 3 | 60 |
| 9 | 54 | 31 | 6 | 0 | 61 |
| 8 | 41 | 39 | 9 | 3 | 62 |
| 17 | 32 | 43 | 7 | 1 | 63 |
| 60 | 26 | 11 | 3 | - | 64 |
| 29 | 43 | 26 | 2 | - | 65 |
| - | 13 | 57 | 30 | - | 66 |
| 11 | 49 | 33 | 6 | 1 | 67 |
| 6 | 35 | 45 | 12 | 2 | 68 |
| 19 | 33 | 36 | 11 | 1 | 69 |

| Lfd. Nr. | Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr | Weißmost | | |
|-------------|---|------|------------------------------------|--------------------|-----------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Mostertrag | |
| | | | | je | im |
| | | | | Hektar | ganzen |
| | | | ha | hl | |
| | | | 17 | 18 | 19 |
| 1 | <u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.) | 1961 | 33 | 33,8 ¹⁾ | 1 100 |
| 2 | " " | 1960 | 34 | 64,4 | 2 188 |
| 3 | <u>Hessen</u> | 1961 | 2 789 | 47,8 | 133 351 |
| 4 | " | 1960 | 2 798 | 94,8 | 265 157 |
| 5 | RB Darmstadt (Bergstr.) | 1961 | 210 | 18,5 | 3 885 |
| 6 | RB Wiesbaden (Rheingau) | 1961 | 2 579 | 50,2 | 129 466 |
| 7 | <u>Rheinland-Pfalz</u> | 1961 | 40 939 | 56,8 | 2 324 838 |
| 8 | " " | 1960 | 39 795 | 124,1 | 4 938 447 |
| 9 | Rheinland-Nassau | 1961 | 13 508 | 59,0 | 796 578 |
| 10 | davon: Mittelrhein | 1961 | 1 180 | 45,1 | 53 218 |
| 11 | Nahe (RB Koblenz) | 1961 | 3 118 | 53,6 | 167 125 |
| 12 | Obermosel | 1961 | 713 | 85,8 | 61 175 |
| 13 | Saar | 1961 | 1 039 | 49,4 | 51 327 |
| 14 | Ruwer | 1961 | 317 | 58,2 | 18 449 |
| 15 | Mittelmosel | 1961 | 4 374 | 66,4 | 290 434 |
| 16 | Untermosel | 1961 | 2 553 | 58,3 | 148 840 |
| 17 | Ahr | 1961 | 190 | 28,4 | 5 396 |
| 18 | Lahn | 1961 | 24 | 25,6 | 614 |
| 19 | Rheinhessen | 1961 | 14 096 | 57,4 | 808 853 |
| 20 | davon: Worms und Umgegend | 1961 | 4 129 | 63,0 | 260 127 |
| 21 | Oppenheim und Umgegend | 1961 | 1 480 | 50,0 | 74 000 |
| 22 | Mainz und Umgegend | 1961 | 927 | 57,9 | 53 673 |
| 23 | Ingelheim und Umgegend | 1961 | 1 033 | 53,8 | 55 575 |
| 24 | Wiesbach | 1961 | 1 487 | 55,8 | 82 975 |
| 25 | Bingen und Umgegend | 1961 | 362 | 69,0 | 24 978 |
| 26 | Nahe (RB Rheinhessen) | 1961 | 539 | 53,9 | 29 052 |
| 27 | Alzey und Umgegend | 1961 | 4 139 | 55,2 | 228 473 |
| 28 | Pfalz | 1961 | 13 335 | 53,9 | 719 407 |
| 29 | davon: Mittelhaardt | 1961 | 3 618 | 47,9 | 173 302 |
| 30 | Oberhaardt | 1961 | 7 692 | 58,8 | 452 290 |
| 31 | Unterhaardt m. Zellert. | 1961 | 1 321 | 50,5 | 66 711 |
| 32 | Nahe (RB Pfalz) | 1961 | 704 | 38,5 | 27 104 |

1) Vorschätzung September.

ernte Oktober 1961

| noch: Weißmost | | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| vH | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| - | 100 | - | - | - | 1 |
| 2 | 10 | 54 | 34 | - | 2 |
| 6 | 49 | 34 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | 25 | 54 | 15 | 3 | 4 |
| 1 | 65 | 26 | 8 | - | 5 |
| 7 | 48 | 34 | 7 | 4 | 6 |
| 8 | 49 | 35 | 7 | 1 | 7 |
| 6 | 31 | 47 | 14 | 2 | 8 |
| 6 | 36 | 45 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | 18 | 58 | 19 | 3 | 10 |
| 7 | 48 | 41 | 4 | - | 11 |
| - | 33 | 66 | 1 | - | 12 |
| 1 | 23 | 60 | 12 | 4 | 13 |
| - | 17 | 54 | 20 | 9 | 14 |
| 5 | 38 | 42 | 13 | 2 | 15 |
| 11 | 35 | 37 | 16 | 1 | 16 |
| - | 15 | 61 | 24 | - | 17 |
| - | - | 100 | - | - | 18 |
| 9 | 61 | 27 | 3 | 0 | 19 |
| 13 | 47 | 38 | 2 | - | 20 |
| - | 92 | 8 | - | - | 21 |
| 1 | 93 | 6 | - | - | 22 |
| 1 | 81 | 17 | 1 | - | 23 |
| 12 | 51 | 32 | 5 | - | 24 |
| 30 | 55 | 15 | - | - | 25 |
| - | 38 | 53 | 9 | - | 26 |
| 10 | 60 | 26 | 4 | 0 | 27 |
| 8 | 50 | 33 | 8 | 1 | 28 |
| 10 | 46 | 38 | 6 | - | 29 |
| 8 | 51 | 31 | 9 | 1 | 30 |
| 7 | 50 | 33 | 9 | 1 | 31 |
| - | 62 | 31 | 7 | - | 31 |

| Lfd. Nr. | Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr | noch: Weißmost | | |
|-------------|---|---------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Mostertrag | |
| | | | | je Hektar | im ganzen |
| | | | ha | hl | |
| | | | 25 | 26 | 27 |
| 33 | <u>Baden-Württemberg</u> | 1961 | 8 336 | 45,7 | 381 017 |
| 34 | " " | 1960 | 7 696 | 98,0 | 754 366 |
| 35 | Nordwürttemberg | 1961 | 2 124 | 42,8 | 91 008 |
| 36 | davon: Oberes Neckartal | 1961 | 54 | 31,8 | 1 717 |
| 37 | Unteres Neckartal | 1961 | 1 150 | 41,2 | 47 399 |
| 38 | Remstal | 1961 | 291 | 44,0 | 12 804 |
| 39 | Enztal | 1961 | 70 | 35,5 | 2 485 |
| 40 | Zabergäu | 1961 | 188 | 52,8 | 9 922 |
| 41 | Kocher- und Jagsttal | 1961 | 267 | 39,0 | 10 420 |
| 42 | Tauber- und Jagsttal | 1961 | 104 | 60,2 | 6 261 |
| 43 | Nordbaden | 1961 | 1 150 | 40,5 | 46 620 |
| 44 | davon: Tauber- und Maintal | 1961 | 263 | 41,1 | 10 809 |
| 45 | Neckar- und Jagsttal | 1961 | 25 | 40,8 | 1 020 |
| 46 | Bergstraße | 1961 | 395 | 38,2 | 15 106 |
| 47 | Kraichgau | 1961 | 389 | 38,3 | 14 881 |
| 48 | Pfinz-, Enz- und Albtal | 1961 | 78 | 61,6 | 4 804 |
| 49 | Südbaden | 1961 | 5 027 | 48,1 | 241 666 |
| 50 | davon: See- und Oberrhein | 1961 | 72 | 86,5 | 6 230 |
| 51 | Oberes Rheintal | 1961 | 11 | 83,0 | 913 |
| 52 | Markgräflerland | 1961 | 1 260 | 45,8 | 57 669 |
| 53 | Kaiserstuhl | 1961 | 1 578 | 50,1 | 79 014 |
| 54 | Breisgau | 1961 | 1 246 | 51,4 | 64 025 |
| 55 | Ortenau u. Böhrling | 1961 | 860 | 39,3 | 33 815 |
| 56 | Südwestfalen-Hochsauerland | 1961 | 35 | 49,2 | 1 723 |
| 57 | davon: Oberes Neckartal | 1961 | 28 | 46,5 | 1 303 |
| 58 | Enztal | 1961 | 0 | . | . |
| 59 | Bodenseegebiet | 1961 | 7 | 60,0 | 420 |
| 60 | <u>Bayern</u> | 1961 | 2 422 | 17,2 | 41 744 |
| 61 | " | 1960 | 2 427 | 64,9 | 157 547 |
| 62 | RB Unterfranken | 1961 | 2 158 | 17,9 | 38 628 |
| 63 | RB Mittelfranken | 1961 | 260 | 11,3 | 2 938 |
| 64 | Übrige Gebiete | 1961 | 4 | 44,5 | 178 |
| 65 | <u>Saarland</u> | 1961 | 55 | 63,3 | 3 470 |
| 66 | " | 1960 | 36 | 81,9 | 2 927 |
| 67 | <u>Bundesgebiet</u> ¹⁾ | 1961 | 54 574 | 52,9 | 2 885 520 |
| 68 | " | 1960 | 52 786 | 116,0 | 6 120 632 |
| 69 | " | 1955/60 | 48 543 | 62,4 | 3 028 855 |

1) Weinbautreibende Länder

ernte Oktober 1961

| noch Weißmost | | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| vH | | | | | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 34 | 49 | 16 | 1 | 0 | 33 |
| 8 | 47 | 37 | 7 | 1 | 34 |
| 15 | 60 | 25 | 0 | - | 35 |
| 31 | 35 | 27 | 7 | - | 36 |
| 13 | 63 | 24 | 0 | - | 37 |
| 26 | 55 | 19 | - | - | 38 |
| 12 | 43 | 44 | 1 | - | 39 |
| 8 | 63 | 29 | - | - | 40 |
| 3 | 58 | 37 | 2 | - | 41 |
| 38 | 56 | 6 | 0 | - | 42 |
| 20 | 52 | 23 | 5 | - | 43 |
| 7 | 63 | 25 | 5 | - | 44 |
| - | 66 | 22 | 12 | - | 45 |
| 23 | 54 | 17 | 6 | - | 46 |
| 23 | 51 | 21 | 5 | - | 47 |
| 35 | 17 | 44 | 4 | - | 48 |
| 44 | 44 | 11 | 1 | 0 | 49 |
| 43 | 48 | 9 | - | - | 50 |
| - | 89 | 11 | - | - | 51 |
| 51 | 43 | 6 | 0 | - | 52 |
| 61 | 28 | 10 | 1 | - | 53 |
| 23 | 60 | 16 | 1 | - | 54 |
| 38 | 48 | 13 | 1 | 0 | 55 |
| 0 | 54 | 28 | 18 | - | 56 |
| 0 | 39 | 37 | 24 | - | 57 |
| . | . | . | . | . | 58 |
| - | 100 | - | - | - | 59 |
| 8 | 41 | 39 | 9 | 3 | 60 |
| 9 | 54 | 31 | 6 | - | 61 |
| 8 | 42 | 39 | 9 | 2 | 62 |
| 17 | 32 | 43 | 7 | 1 | 63 |
| 60 | 26 | 11 | 3 | - | 64 |
| 17 | 50 | 30 | 3 | - | 65 |
| - | 12 | 57 | 31 | - | 66 |
| 12 | 49 | 32 | 6 | 1 | 67 |
| 6 | 33 | 46 | 13 | 2 | 68 |
| 19 | 33 | 36 | 11 | 1 | 69 |

noch: Vorschätzung der Weinmost

| Lfd. Nr. | Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr | Rotmost | | |
|-------------|---|------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Mostertrag | |
| | | | | je Hektar | im ganzen |
| | | | ha | hl | |
| | | | 33 | 34 | 35 |
| 1 | <u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.) | 1961 | 5 | 32,5 ¹⁾ | 200 |
| 2 | " " | 1960 | 5 | 60,0 | 300 |
| 3 | <u>Hessen</u> | 1961 | 55 | 14,9 | 820 |
| 4 | " | 1960 | 55 | 38,6 | 2 122 |
| 5 | RB Darmstadt (Bergstr.) | 1961 | 4 | 15,0 | 60 |
| 6 | RB Wiesbaden (Rheingau) | 1961 | 51 | 14,9 | 760 |
| 7 | <u>Rheinland-Pfalz</u> | 1961 | 5 032 | 67,8 | 340 954 |
| 8 | " " | 1960 | 4 849 | 155,6 | 754 505 |
| 9 | Rheinland-Nassau | 1961 | 418 | 23,3 | 9 743 |
| 10 | davon: Mittelrhein | 1961 | 21 | 25,0 | 525 |
| 11 | Nahe (RB Koblenz) | 1961 | 24 | 67,4 | 1 618 |
| 12 | Obermosel | 1961 | - | - | - |
| 13 | Saar | 1961 | - | - | - |
| 14 | Ruwer | 1961 | - | - | - |
| 15 | Mittelmosel | 1961 | - | - | - |
| 16 | Untermosel | 1961 | - | - | - |
| 17 | Ahr | 1961 | 371 | 20,4 | 7 568 |
| 18 | Lahn | 1961 | 2 | 16,0 | 32 |
| 19 | Rheinhessen | 1961 | 1 483 | 60,1 | 89 183 |
| 20 | davon: Worms und Umgegend | 1961 | 432 | 76,0 | 32 832 |
| 21 | Oppenheim und Umgegend | 1961 | 8 | 59,3 | 474 |
| 22 | Mainz " " | 1961 | 113 | 35,2 | 3 978 |
| 23 | Ingelheim " " | 1961 | 409 | 40,8 | 16 687 |
| 24 | Wiesbach | 1961 | 188 | 75,3 | 14 156 |
| 25 | Bingen und Umgegend | 1961 | 24 | 71,0 | 1 704 |
| 26 | Nahe (RB Rheinhessen) | 1961 | 39 | 74,6 | 2 909 |
| 27 | Alzey und Umgegend | 1961 | 270 | 60,9 | 16 443 |
| 28 | Pfalz | 1961 | 3 131 | 77,3 | 242 028 |
| 29 | davon: Mittelhaardt | 1961 | 1 511 | 77,7 | 117 405 |
| 30 | Oberhaardt | 1961 | 851 | 75,7 | 64 421 |
| 31 | Unterhaardt mit Zellertal | 1961 | 767 | 78,4 | 60 133 |
| 32 | Nahe (RB Pfalz) | 1961 | 2 | 34,5 | 69 |

¹⁾ Vorschätzung September.

ernte Oktober 1961

| noch: Rotmost | | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| vH | | | | | |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| - | - | 100 | - | - | 1 |
| - | 9 | 83 | 8 | - | 2 |
| 42 | 49 | 9 | - | - | 3 |
| 16 | 58 | 26 | 0 | 0 | 4 |
| - | 100 | - | - | - | 5 |
| 45 | 45 | 10 | - | - | 6 |
| 5 | 39 | 44 | 11 | 1 | 7 |
| 4 | 29 | 49 | 16 | 2 | 8 |
| 5 | 42 | 40 | 9 | 4 | 9 |
| - | 60 | 40 | - | - | 10 |
| - | 69 | 26 | 5 | - | 11 |
| - | - | - | - | - | 12 |
| - | - | - | - | - | 13 |
| - | - | - | - | - | 14 |
| - | - | - | - | - | 15 |
| - | - | - | - | - | 16 |
| 6 | 35 | 44 | 10 | 5 | 17 |
| - | 100 | - | - | - | 18 |
| 8 | 56 | 30 | 5 | 1 | 19 |
| 4 | 54 | 37 | 5 | - | 20 |
| - | 5 | 95 | - | - | 21 |
| - | 78 | 18 | 4 | - | 22 |
| 2 | 54 | 28 | 13 | 3 | 23 |
| 21 | 58 | 20 | 1 | - | 24 |
| 7 | 53 | 40 | - | - | 25 |
| - | 53 | 42 | 5 | - | 26 |
| 13 | 58 | 25 | 4 | 0 | 27 |
| 4 | 32 | 49 | 13 | 2 | 28 |
| 6 | 28 | 44 | 19 | 3 | 29 |
| 1 | 32 | 59 | 7 | 1 | 30 |
| 2 | 42 | 48 | 8 | 0 | 31 |
| - | - | 100 | - | - | 32 |

noch: Vorschätzung der Weinmost.

| Lfd. Nr. | Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr | noch: Rotmost | | |
|-------------|---|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Mostertrag | |
| | | | | je Hektar | im ganzen |
| | | | | | |
| | | | 41 | 42 | 43 |
| 33 | <u>Baden-Württemberg</u> | 1961 | 3 518 | 39,1 | 137 494 |
| 34 | " " | 1960 | 3 272 | 87,3 | 285 782 |
| 35 | Nordwürttemberg | 1961 | 2 366 | 40,1 | 94 888 |
| 36 | davon: Oberes Neckartal | 1961 | 0 | . | . |
| 37 | Unteres Neckartal | 1961 | 1 523 | 40,8 | 62 077 |
| 38 | Remstal | 1961 | 310 | 42,5 | 13 175 |
| 39 | Enztal | 1961 | 192 | 24,8 | 4 766 |
| 40 | Zabergäu | 1961 | 296 | 45,5 | 13 482 |
| 41 | Kocher- und Jagsttal | 1961 | 41 | 30,9 | 1 268 |
| 42 | Tauber- und Jagsttal | 1961 | 4 | 30,0 | 120 |
| 43 | Nordbaden | 1961 | 216 | 34,3 | 7 402 |
| 44 | davon: Tauber- und Maintal | 1961 | 28 | 26,5 | 743 |
| 45 | Neckar- und Jagsttal | 1961 | 4 | 30,8 | 123 |
| 46 | Bergstraße | 1961 | 49 | 33,0 | 1 619 |
| 47 | Kraichgau | 1961 | 86 | 34,5 | 2 963 |
| 48 | Pfinz-, Enz- und Albtal | 1961 | 49 | 39,9 | 1 954 |
| 49 | Südbaden | 1961 | 914 | 37,6 | 34 383 |
| 50 | davon: See- und Oberrhein | 1961 | 32 | 79,5 | 2 545 |
| 51 | Oberes Rheintal | 1961 | 17 | 70,4 | 1 197 |
| 52 | Markgräflerland | 1961 | 36 | 47,2 | 1 698 |
| 53 | Kaiserstuhl | 1961 | 412 | 40,5 | 16 683 |
| 54 | Breisgau | 1961 | 126 | 31,3 | 3 950 |
| 55 | Ortenau und Böhlingerland | 1961 | 291 | 28,6 | 8 310 |
| 56 | Südwestfalen-Lippe | 1961 | 22 | 37,3 | 821 |
| 57 | davon: Oberes Neckartal | 1961 | 8 | 45,6 | 365 |
| 58 | Enztal | 1961 | 8 | 35,7 | 286 |
| 59 | Bodenseegebiet | 1961 | 6 | 28,3 | 170 |
| 60 | <u>Bayern</u> | 1961 | 38 | 27,1 | 1 030 |
| 61 | " | 1960 | 37 | 44,5 | 1 647 |
| 62 | RB Unterfranken | 1961 | 38 | 27,1 | 1 030 |
| 63 | RB Mittelfranken | 1961 | - | - | - |
| 64 | Übrige Gebiete | 1961 | - | - | - |
| 65 | <u>Saarland</u> | 1961 | 0 | 70,0 | 13 |
| 66 | " | 1960 | 0 | 70,0 | 13 |
| 67 | <u>Bundesgebiet</u> ¹⁾ | 1961 | 8 648 | 55,6 | 480 511 |
| 68 | " | 1960 | 8 218 | 127,1 | 1 044 369 |
| 69 | " | Ø 1955/60 | 7 575 | 64,6 | 488 996 |

1) Weinbautreibende Länder.

ernte Oktober 1961

| noch: Rotmost | | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| vH | | | | | |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 23 | 56 | 20 | 1 | - | 33 |
| 7 | 53 | 35 | 4 | 1 | 34 |
| 16 | 60 | 23 | 1 | - | 35 |
| . | . | . | . | . | 36 |
| 19 | 62 | 18 | 1 | - | 37 |
| 19 | 64 | 17 | - | - | 38 |
| 10 | 41 | 49 | 0 | - | 39 |
| 5 | 59 | 36 | - | - | 40 |
| 6 | 57 | 37 | 0 | - | 41 |
| - | 81 | 19 | - | - | 42 |
| 15 | 54 | 25 | 6 | - | 43 |
| 3 | 46 | 40 | 11 | - | 44 |
| - | 66 | 32 | 2 | - | 45 |
| 28 | 38 | 22 | 12 | - | 46 |
| 9 | 56 | 31 | 4 | - | 47 |
| 19 | 66 | 13 | 2 | - | 48 |
| 45 | 44 | 11 | 0 | - | 49 |
| 46 | 48 | 6 | - | - | 50 |
| - | 100 | - | - | - | 51 |
| 19 | 77 | 4 | - | - | 52 |
| 64 | 27 | 9 | - | - | 53 |
| 19 | 70 | 10 | 1 | - | 54 |
| 31 | 51 | 18 | 0 | - | 55 |
| 3 | 82 | 15 | - | - | 56 |
| 1 | 76 | 23 | - | - | 57 |
| - | 85 | 15 | - | - | 58 |
| 12 | 88 | - | - | - | 59 |
| 24 | 14 | 31 | 22 | 9 | 60 |
| 17 | 48 | 24 | 11 | - | 61 |
| 24 | 14 | 31 | 22 | 9 | 62 |
| - | - | - | - | - | 63 |
| - | - | - | - | - | 64 |
| 100 | - | - | - | - | 65 |
| - | 100 | - | - | - | 66 |
| 10 | 44 | 37 | 8 | 1 | 67 |
| 5 | 35 | 45 | 13 | 2 | 68 |
| 16 | 36 | 37 | 10 | 1 | 69 |

noch: Vorschätzung der Weinmosternte Oktober 1961

| Land/Reg.-Bez. | Most aus gemischten Beständen | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| | Ertragfähige Rebfläche | Mostertrag | |
| | | je ha | im ganzen |
| | ha | hl | |
| <u>Baden-Württemberg</u> | 3 043 | 36,8 | 111 968 |
| Nordwürttemberg | 2 188 | 35,2 | 77 092 |
| Nordbaden | 423 | 40,0 | 16 937 |
| Südbaden | 391 | 40,7 | 15 929 |
| Südwestfalen-Hohen- zollern | 41 | 49,0 | 2 010 |