

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

LAND UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

III. Wein

Weinmosternte

1961



Jahrgang 1961 Nr. 7

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Die Weinmosternte 1961	3 - 7
2. Texttabellen	
a) Allgemeine Angaben	3
b) Ertragschätzungen	4
c) Verkaufserlöse Most	6
d) Verkaufserlöse Speisetrauben.	6
e) Ergebnisse für Weinbaulandschaften	6 - 7
3. Rebflächen, Mosterträge und Güte des Mostes	
a) Weinmost insgesamt	8 - 11
b) Weißmost	12 - 15
c) Rotmost	16 - 19
d) Most aus gemischten Beständen.	19
4. Mostgewicht und Säuregehalt	20 - 23
5. Mosterträge wichtiger Rebsorten	24 - 25
6. Mostausbeute wichtiger Rebsorten.	26 - 27
7. Ende der Lese	28 - 29

Weitere Ergebnisse in den Veröffentlichungen
der Statistischen Landesämter
unter der Nr. C II 4.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Die abschließenden Meldungen der Berichterstatter von Ende November zeigen, daß die Witterung zum Schluß der Wachstumszeit, in die noch ein erheblicher Teil der Lese fiel, sich erneut verschlechterte, wie aus einem Vergleich mit der Oktobermeldung zu ersehen ist. Daraus ergaben sich Beeinträchtigungen bei den Erntearbeiten, zum Teil auch mengenmäßige Verluste, z. B. durch Fäulnis. Bei der ungünstigen Beurteilung der Witterungsverhältnisse durch die Berichterstatter ist zu beachten, daß sie von den im November zu stellenden geringeren Anforderungen und Erwartungen ausgeht, wodurch sich andere Maßstäbe ergeben als in den vorhergehenden Monaten. Jedoch ist die Bewertung besser als vor einem Jahr. Nur 2 vH der Berichterstatter bezeichneten die Witterung im November dieses Jahres als schlecht für die Trauben gegen 20 vH im November 1960.

Die Angaben über das Ende der Lese gewinnen durch einen Vergleich mit den vorjährigen Zahlen an Aussagekraft. Da diese hier nicht wiederholt werden können, wird für eine Gegenüberstellung auf den vorjährigen Bericht III/13/82, Seite 22 und 23 verwiesen. Es zeigen sich vielfach Verschiebungen, meist im Sinne eines etwas späteren Endes in diesem Jahr. Jedoch muß man sich darüber klar sein, daß die Berichterstattung mit ihren Angaben über den Beginn der Lese (siehe Oktoberbericht) und über das Ende der Lese sich nur an Kennzeichen halten kann, die für den Ablauf der Lese zwar wichtig sind, aber nicht entscheidend zu sein brauchen.

Allgemeine Angaben über die Witterung
in vH der Meldungen mit einschlägigen Angaben

Berichtsgegenstand	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet ¹⁾		
							November 1961	Oktober 1961	November 1960
Witterung für die Reben u. Trauben									
gut	75	48	46	88	75	67	67	97	14
mittel	25	38	52	11	25	-	31	3	66
schlecht	-	14	2	1	-	33	2	0	20
Besondere Wetterschäden									
keine	100	100	99	100	100	100	100	99	98
schwache	-	-	1	-	-	-	0	1	2
mittlere	-	-	-	-	-	-	-	0	-
starke	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Niederschläge									
zu gering	-	3	-	9	12	-	5	32	0
ausreichend	100	66	93	91	88	100	91	68	53
zu hoch	-	31	7	-	-	-	4	0	47
Temperaturverlauf									
günstig	100	72	90	99	100	67	94	100	51
ungünstig	-	28	10	1	-	33	6	0	49
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	50	23	4	6	33	14	0	69
ausreichend	100	50	77	96	94	67	86	100	31

1) Weinbaureisende Länder.

Bei einer gesamten Rebfläche von 78 881 ha wird die ertragfähige Rebfläche mit 66 265 ha um 2 000 ha (gleich 3 vH) größer nachgewiesen als vor einem Jahr. An der Zunahme sind vor allem die Weißmostsorten beteiligt, auf die von der Zunahme etwa 1 800 ha entfallen. Die Rotmostsorten nahmen um über 400 ha zu. Der gemischte Satz verminderte sich um etwa 130 ha. Danach beträgt die Fläche der Weißmostsorten 54 574 ha, die Fläche der Rotmostsorten 8 648 ha und die des gemischten Satzes 3 043 ha. Die nicht im Ertrag stehenden Rebflächen haben weiter abgenommen, wodurch die Erweiterung gegenüber dem Vorjahr bei den gesamten Rebflächen sich auf 772 ha beschränkte. Es ist daher auch von dieser Seite her und nicht nur als Folge der gesetzlichen Maßnahmen für die Zukunft nur mit schwächeren Zunahmen zu rechnen.

Die endgültige Schätzung des Hektarertrages ergab 53,9 hl bei 54,2 hl für den Weißmost und 58,0 hl für den Rotmost. Gegenüber der Vorschätzung von Mitte Oktober handelt es sich dabei, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Ertragsschätzungen zu entnehmen ist, nur um geringfügige Verbesserungen, die für Weinmost insgesamt 1,4 hl gleich 3 vH ausmachen. In verschiedenen Gebieten, so vor allem in Hessen und in Baden - Württemberg verminderten sich die Hektarerträge sogar gegenüber der Vorschätzung. Dies dürfte damit zusammenhängen, daß sich das möglichst lange Hinausschieben der Lese stärker für die Güte als für die Menge als förderlich erwies. Die Streuung bei den Ertragszahlen in den Weinbaugebieten ist erheblich. Für den Weißmost hat wieder die Oberrhein mit 90,1 hl den höchsten Hektarertrag bei beträchtlichem Abstand vor allen anderen Weinbaugebieten, von denen keines über 77 hl hinauskommt. Bemerkenswerterweise übersteigt von den sonst so ertragreichen Weinbaugebieten der Pfalz nur die Oberhaardt unerheblich den Landesdurchschnitt. Den schwächsten Hektarertrag meldet Mittelfranken mit 6,8 hl. Bayern kommt im ganzen auf 18,1 hl gegen 64,9 hl im Jahre 1960. Etwa ebenso liegen die Ertragsverhältnisse für die kleinen Rebflächen von Nordrhein-Westfalen. Aber auch an der Bergstraße blieb der Hektarertrag mit 21,9 hl recht niedrig.

Für den Rotmost wurde der höchste Hektarertrag gewohntermaßen in der Pfalz mit 85,0 hl im Weinbaugebiet Mittelhaardt festgestellt. Am niedrigsten liegen die Hektarerträge mit 19,3 hl in Hessen, wo zwischen der Bergstraße und dem Rheingau nur ein gang geringer Unterschied besteht. Aber auch an der Ahr war der Ertrag von 1961 mit 25,4 hl nicht wesentlich größer.

Entwicklung der Schätzungen beim Weinmost
in hl je ha (Bundesgebiet)

Jahr	Weinmost insgesamt			Weißmost			Rotmost		
	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.
1953	-	40,4	45,1	-	43,0	48,2	-	45,5	48,8
1954	-	52,6	52,6	-	54,0	54,0	-	58,9	58,9
1955	-	40,0	40,1	-	40,9	40,7	-	44,2	46,5
1956	-	14,7	15,6	-	16,9	17,9	-	5,8	6,2
1957	38,2	37,4	38,5	38,5	37,9	39,3	43,7	40,9	41,0
1958	63,9	75,8	81,1	64,5	76,6	81,4	68,8	82,1	88,8
1959	61,9	67,3	70,5	62,6	68,5	72,0	67,7	71,9	73,3
1960	82,0	107,4	115,9	82,3	107,5	116,1	88,2	121,4	127,2
1961	49,1	52,5	53,9	48,9	52,9	54,2	54,0	55,6	58,0

Die gesamte Mostmenge wird mit 3,57 Mill. hl angegeben. Damit wird nur die Hälfte der außergewöhnlich großen Mostmenge des letzten Jahres annähernd erreicht. Auch den Durchschnitt 1955/60 mit 3,69 Mill. hl erreicht die diesjährige Ernte nicht. Da die drei letzten Ernten - vor allem die von 1960 - besonders hoch waren, sollen weitere langjährige Durchschnitte für den Vergleich herangezogen werden. So liegt die Mostmenge im Durchschnitt 1954/59, bei dem die Rekordernte 1960 ausgeschaltet ist, bei 2 968 000 hl, also um 20 vH niedriger. Auch der Durchschnitt 1952/57 mit 2 311 000 hl und der Durchschnitt 1950/55 mit 2 838 000 hl ist kleiner als die Ernte 1961. Unter Berücksichtigung dieser Zahlen wird man den Jahrgang 1961 mengenmäßig als überdurchschnittlich bezeichnen dürfen.

Vom Gesichtspunkt der Qualität aus lassen die Ergebnisse der Berichterstattung erkennen, daß der Jahrgang 1961 über das Mittelmaß hinausgeht. Das ist sehr augenfällig beim durchschnittlichen Mostgewicht, das beim Weißmost mit 73° und beim Rotmost mit 70° natürlich hinter den hohen Werten des Jahres 1959 zurückbleibt, den weiteren Vorjahren bis 1955, davon auch 1960, klar überlegen ist, während 1951 bis 1953 höhere Mostgewichte ermittelt wurden. Die qualitätsmäßige Überlegenheit des Jahrgangs 1961 kommt in der anteiligen Aufgliederung der Erntemengen nach ihren Mostgewichten, die bis 1954 zurückverfolgt werden kann, vor allem beim Weißmost noch mehr zum Ausdruck. 1961 hatten 24 vH der Weißmoste ein Gewicht von über 80° gegen 9 vH im Vorjahr und - von 1959 abgesehen - 1 bis 11 vH in den weiteren Jahren. Entsprechend haben von der Rotmostmenge in diesem Jahr 53 vH ein Mostgewicht von über 70° gegen 35 vH 1960 und 24 bis 45 vH in den weiteren Vorjahren, abgesehen von 1959.

Der mittlere Säuregehalt beträgt beim Weißmost 9,3 Promille, wobei 64 vH der gesamten Mostmenge unter 10 Promille blieben. Der Mittelwert, der für 1960 mit 9,8 Promille angegeben wird, lag im letzten Jahrzehnt nur 1959 mit 7,4 Promille und 1953 mit 8,1 Promille niedriger. Auch beim Rotmost mit durchschnittlich 7,8 Promille Säure (bei einem Anteil von 93 vH der Mostmenge mit unter 10 Promille) haben nur die gleichen Jahre 1959 und 1953 einen geringeren Säuregehalt. Demnach dürfte der Säuregehalt in der Hauptsache weder zu hoch noch zu niedrig sein und zusammen mit den recht guten Mostgewichten eine Grundlage für harmonische Weine bilden.

Im ganzen gesehen sind also die qualitätsmäßigen Eigenschaften des Jahrgangs 1961 erstaunlich gut, wenn man die besonders im Juli und August vielfach recht ungünstigen Witterungsverhältnisse in Betracht zieht.

Von den diesjährigen Feststellungen für Rebsorten werden hier die Hektarerträge der wichtigsten Sorten und die neu aufgenommenen Ermittlungen über die Mostausbeute für Weinbaugebiete wiedergegeben. Für Baden-Württemberg ist diese Tabelle umfangreicher als für die übrigen Bundesländer. Die Angaben über die Mostausbeute zeigen, daß der bisher in der amtlichen Statistik verwandte Satz von 37,5 Liter Most auf 50 kg Trauben zwar als Mittelwert anerkannt werden kann, daß aber die Ausbeuteverhältnisse zumindest dieses Jahres im einzelnen bemerkenswert davon abweichen.

Die Angaben über die Erlöse beim Verkauf von Most während des Herbstes haben sich gegenüber der vorläufigen Angabe im vorigen Bericht beachtlich erhöht.

Als Gesamtdurchschnitt ergeben sich 105,-- DM je hl. Beim Vergleich mit den Ergebnissen von 1960 ist zu berücksichtigen, daß Preiszusammenbrüche, wie sie im vorigen Jahr zu Beginn der Lese durch überstürzte Anlieferungen hervorgerufen wurden, im Jahre 1961 nicht aufgetreten sind.

Der Verkauf von Speisetrauben war bei den weißen Sorten noch nicht halb so groß wie vor einem Jahr, während beim roten Gewächs der letztjährige Umsatz übertroffen wurde. Unter Berücksichtigung der Ausbeutesätze erscheinen die Erlöse für die weißen Sorten beim Verkauf als Speisetrauben in Baden-Württemberg schlechter als beim Verkauf als Most.

Die wichtigsten Ergebnisse der Ermittlungen werden wie im Vorjahr auch in der großräumigen Zusammenfassung nach den im Anschluß an die Vorschriften über die Kennzeichnung des Weines gebildeten Weinbaulandschaften in einer besonderen Tabelle zusammengefaßt.

Weinmosternte 1961

Lfd. Nr.	Weinbaulandschaft	Weinmost insgesamt ¹⁾		
		Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
			je ha	im ganzen
		ha	hl	
1	Rheingau und Mainmündung	2 630	45,9	120 653
2	Mittelrhein mit Siebengebirge/Lahn	1 265	43,4	54 941
3	Ahr	561	25,0	14 021
4	Mosel, Saar, Ruwer	9 051	70,0	633 992
5	Nahe	4 426	54,2	239 938
6	Rheinhausen ²⁾	15 001	56,0	840 364
7	Pfalz ²⁾	15 760	63,1	994 773
8	Bergstraße ³⁾	807	30,5	24 599
9	Südbaden- und Kraichgau	6 995	44,6	312 131
10	Württemberg, Neckar u. Nebenflüsse ⁴⁾	6 854	40,2	275 572
11	Franken (Main oberhalb Hanau) ⁵⁾	2 915	21,8	63 495
12	Bundesgebiet (Weinbautreibende Länder)	66 265	53,9	3 574 479

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Ohne Nahe. - 3) Hessische und Pfalz-, Enz- u. Albthal, Zabergäu. - 4) Unter-, Mittel- und Oberfranken, Tauber

Verkaufserlös für Most bei Verkäufen während der Lese in DM je hl

Land	Weinmost insgesamt		Weiß		Rot	
	1961	1960	1961	1960	1961	1960
Hessen	109	54	109	52	138	187
Rheinland-Pfalz	102	49 ²⁾	113	51	53	43
Baden-Württemberg	139 ²⁾	100 ²⁾	129	93	160	108
Bayern	168	80	168	80	150	55
Saarland	118	70	118	70	-	-
Bundesgebiet ¹⁾	105	53	114	53	62	47

1) Weinbautreibende Länder. - 2) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

Verkauf und Verkaufserlös von Speisetrauben

Land	Weiß				Rot			
	Menge in dz		Durchschnitts- erlös je dz in DM		Menge in dz		Durchschnitts- erlös je dz in DM	
	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960
Hessen	-	786	-	25	-	0	-	-
Rheinland-Pfalz	536	1 166	94	54	1 492	1 255	56	48
Baden-Württembg.	542	105	89	107	20	-	140	-
Bayern	-	260	-	59	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ¹⁾	1 078	2 317	91	47	1 512	1 255	57	48

1) Weinbautreibende Länder.

nach Weinbaulandschaften

Weißmost			Rotmost			Lfd. Nr.
Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag		Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag		
	je ha	im ganzen		je ha	im ganzen	
ha	hl		ha	hl		
2 579	46,4	119 666	51	19,4	987	1
1 237	43,8	54 236	28	25,2	705	2
190	24,2	4 598	371	25,4	9 423	3
9 051	70,0	633 992	-	-	-	4
4 361	54,0	235 526	65	67,9	4 412	5
13 557	55,6	753 651	1 444	60,1	86 713	6
12 631	58,0	732 844	3 129	83,7	261 929	7
605	29,5	17 856	53	30,3	1 605	8
5 423	46,8	253 702	1 006	36,0	36 217	9
2 151	42,8	91 958	2 431	40,1	97 427	10
2 789	21,5	60 099	70	28,7	2 010	11
54 574	54,2	2 958 128	8 648	58,0	501 428	12

nordbadische Bergstraße. - 4) Oberes und unteres Neckartal, Rems-, Kocher-, Jagst-,
egend, Taubers und Maintal.

Weinmost
(Endgültige

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Jahr	Weinmost insgesamt ¹⁾		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			1	2	3
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1961	38	19,3	734
2	" "	1960	39	63,8	2 488
3	<u>Hessen</u>	1961	2 844	44,1	125 324
4	"	1960	2 853	93,7	267 279
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1961	214	21,8	4 671
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1961	2 630	45,9	120 653
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1961	45 971	60,3	2 773 447
8	" "	1960	44 644	127,5	5 692 952
9	Rheinland-Nassau	1961	13 926	62,8	874 110
10	davon: Mittelrhein	1961	1 201	44,4	53 383
11	Nahe (RB Koblenz)	1961	3 142	55,9	175 738
12	Obermosel	1961	713	90,1	64 241
13	Saar	1961	1 039	56,8	59 015
14	Ruwer	1961	317	58,5	18 545
15	Mittelmosel	1961	4 374	74,7	326 738
16	Untermosel	1961	2 553	63,3	161 605
17	Ahr	1961	561	25,0	14 021
18	Lahn	1961	26	31,7	824
19	Rheinhessen	1961	15 579	56,3	877 153
20	davon: Worms und Umgegend	1961	4 561	62,8	286 395
21	Oppenheim und Umgegend	1961	1 488	54,0	80 358
22	Mainz und "	1961	1 040	44,2	46 015
23	Ingelheim u. Umgegend	1961	1 442	45,4	65 469
24	Wiesbach	1961	1 675	57,2	95 880
25	Bingen und "	1961	386	57,9	22 338
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1961	578	63,6	36 789
27	Alzey und Umgegend	1961	4 409	55,3	243 909
28	Pfalz	1961	16 466	62,1	1 022 184
29	davon: Mittelhaardt	1961	5 129	64,5	331 043
30	Oberhaardt	1961	8 543	62,2	531 044
31	Unterhaardt mit Zellertal	1961	2 088	63,5	132 686
32	Nahe (RB Pfalz)	1961	706	38,8	27 411

1)Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

ernte 1961
Ergebnisse)

noch: Weinmost insgesamt ¹⁾					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
4	5	6	7	8	
2	27	66	5	-	1
2	10	57	31	-	2
10	38	44	6	2	3
3	25	54	15	3	4
4	72	22	2	-	5
10	37	45	6	2	6
9	45	38	8	0	7
6	31	47	14	2	8
6	38	45	10	1	9
3	35	52	10	0	10
9	43	44	4	0	11
2	41	48	9	-	12
2	16	66	16	0	13
-	9	66	21	4	14
7	39	40	13	1	15
8	38	46	8	0	16
5	60	17	18	-	17
-	10	47	39	4	18
10	52	34	4	0	19
13	46	38	3	-	20
3	63	33	1	-	21
6	67	23	4	-	22
3	59	34	4	0	23
10	50	33	7	-	24
15	76	9	-	-	25
15	45	37	3	-	26
11	51	31	7	0	27
10	46	36	8	0	28
12	38	40	9	1	29
9	50	33	8	0	30
8	49	37	6	0	31
5	46	43	6	0	32

noch: Weinmost.

(Endgültige

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: Weinmost insgesamt 1)		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			1	2	3
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1961	14 897	42,0	626 404
34	" "	1960	14 144	92,5	1 308 393
35	Nordwürttemberg	1961	6 678	39,9	266 786
36	davon: Oberes Neckartal	1961	56	30,1	1 683
37	Unteres Neckartal	1961	3 846	39,2	150 873
38	Remstal	1961	722	46,2	33 324
39	Enztal	1961	537	34,8	18 70
40	Zabergäu	1961	920	45,2	41 60
41	Kocher- u. Jagsttal	1961	445	30,8	13 708
42	Tauberregion	1961	152	45,3	6 883
43	Nordbaden	1961	1 789	38,2	68 336
44	davon: Tauber- u. Maintal	1961	303	39,2	11 890
45	Neckar- u. Jagsttal	1961	55	31,5	1 731
46	Bergstraße	1961	593	33,6	19 928
47	Kraichgau	1961	649	38,6	25 044
48	Pfinz-, Enz- u. Albtal	1961	189	51,6	9 743
49	Südbaden	1961	6 332	45,2	286 490
50	davon: Seegegend	1961	136	72,7	9 887
51	Oberes Rheintal	1961	29	67,2	1 950
52	Markgräflerland	1961	1 308	44,8	58 640
53	Kaiserstuhl	1961	2 052	46,6	95 647
54	Breisgau	1961	1 534	51,0	78 278
55	Ortenau u. Bühlergegend	1961	1 273	33,1	42 088
56	Südwestfalen-Hohenzollern	1961	98	48,9	4 792
57	davon: Oberes Neckartal	1961	74	51,9	3 84
58	Enztal	1961	10	35,1	35
59	Bodenseegebiet	1961	14	42,6	597
60	<u>Bayern</u>	1961	2 460	18,2	44 722
61	"	1960	2 464	64,6	159 194
62	RB Unterfranken	1961	2 196	19,5	42 777
63	RB Mittelfranken	1961	260	6,8	1 768
64	Übrige Gebiete	1961	4	44,3	177
65	<u>Saarland</u>	1961	55	70,0	3 848
66	"	1960	36	81,8	2 940
67	<u>Bundesgebiet</u>	1961	66 265	53,9	3 574 479
68	" Oktober	1961	66 265	52,5	3 477 999
69	" November	1960	64 180	115,8	7 433 246
70	"	Ø1955/60	60 477	61,0	3 689 701

1)Einschl. Most aus gemischten Beständen. ..

ernte 1961

Ergebnisse)

noch: Weinmost insgesamt 1)					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
4	5	6	7	8	
30	53	16	1	-	33
7	50	36	6	1	34
17	62	20	1	-	35
19	48	25	8	-	36
22	62	15	1	-	37
23	66	11	-	-	38
7	73	20	-	-	39
6	53	41	-	-	40
11	55	32	2	-	41
-	88	10	2	-	42
20	49	25	6	-	43
20	54	18	8	-	44
-	52	40	8	-	45
25	45	23	7	-	46
17	53	25	5	-	47
21	43	34	2	-	48
43	45	11	1	-	49
75	22	3	-	-	50
23	71	6	-	-	51
42	47	10	1	-	52
60	31	7	2	-	53
24	61	14	1	-	54
38	47	14	1	-	55
41	32	25	2	-	56
36	31	30	3	-	57
-	84	16	-	-	58
98	2	-	-	-	59
16	51	29	4	-	60
9	54	31	6	0	61
16	51	29	4	0	62
6	50	40	4	-	63
31	46	23	-	-	64
18	57	25	-	-	65
-	13	57	30	-	66
13	46	34	7	0	67
11	49	33	6	1	68
6	35	45	12	2	69
19	33	36	11	1	70

noch: Weinmost
(Endgültige)

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weißmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			9	10	11
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1961	33	19,0	628
2	" "	1960	34	34,4	2 188
3	<u>Hessen</u>	1961	2 789	44,6	124 265
4	"	1960	2 798	94,8	265 157
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1961	210	21,9	4 599
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1961	2 579	46,4	119 666
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1961	40 939	58,9	2 410 371
8	" "	1960	39 795	124,1	4 938 447
9	Rheinland-Nassau	1961	13 508	63,8	862 334
10	davon: Mittelrhein	1961	1 180	44,8	52 864
11	Nahe (RB Koblenz)	1961	3 118	55,8	173 984
12	Obermosel	1961	713	90,1	64 241
13	Saar	1961	1 039	56,8	59 015
14	Ruwer	1961	317	58,5	18 545
15	Mittelmosel	1961	4 374	74,7	326 738
16	Untermosel	1961	2 553	63,3	161 605
17	Ahr	1961	190	24,2	4 598
18	Lahn	1961	24	31,0	744
19	Rheinhessen	1961	14 096	55,9	787 878
20	davon: Worms und Umgegend	1961	4 129	61,4	253 520
21	Oppenheim u. Umgegend	1961	1 480	54,0	79 920
22	Mainz u- Umgegend	1961	927	44,3	41 066
23	Ingelheim u. Umgegend	1961	1 033	47,5	49 068
24	Wiesbach	1961	1 487	56,4	83 867
25	Bingen und Umgegend	1961	362	57,0	20 63
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1961	539	63,5	34 227
27	Alzey und Umgegend	1961	4 139	54,5	225 576
28	Pfalz	1961	13 335	57,0	760 159
29	davon: Mittelhaardt	1961	3 618	56,0	202 608
30	Oberhaardt	1961	7 692	59,9	460 751
31	Unterhaardt mit Zellertal	1961	1 321	52,6	69 485
32	Nahe (RB Pfalz)	1961	704	38,8	27 315

ernte 1961
Ergebnisse)

noch: Weißmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
12	13	14	15	16	
1	26	67	6	-	1
2	10	54	34	-	2
10	38	44	6	2	3
3	25	54	15	3	4
4	73	21	2	-	5
10	37	45	6	2	6
9	46	37	7	1	7
6	31	47	14	2	8
7	37	45	10	1	9
3	35	52	10	0	10
9	43	44	4	0	11
2	41	48	9	-	12
2	16	66	16	0	13
-	9	66	21	4	14
7	39	40	13	1	15
8	38	46	8	0	16
-	63	14	23	-	17
-	-	52	43	5	18
11	52	33	4	-	19
14	47	36	3	-	20
3	63	33	1	-	21
7	66	23	4	-	22
3	58	34	5	-	23
11	49	32	8	-	24
15	77	8	-	-	25
18	43	35	4	-	26
12	51	31	6	-	27
10	50	33	7	0	28
12	43	39	6	0	29
10	52	30	8	0	30
10	57	28	5	0	31
5	46	43	6	0	

noch: Weinmost
(Endgültige)

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: Weißmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			9	10	11
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1961	8 336	45,0	375 206
34	" "	1960	7 696	98,0	754 366
35	Nordwürttemberg	1961	2 124	42,7	90 788
36	davon: Oberes Neckartal	1961	54	29,7	1 604
37	Unteres Neckartal	1961	1 150	43,1	49 601
38	Remstal	1961	291	44,3	12 891
39	Enztal	1961	70	39,6	2 774
40	Zabergäu	1961	188	49,5	9 300
41	Kocher- und Jagsttal	1961	267	33,6	8 981
42	Tauber- und Jagsttal	1961	104	54,2	5 637
43	Nordbaden	1961	1 150	39,0	44 855
44	davon: Tauber- und Maintal	1961	263	40,5	10 652
45	Neckar- und Jagsttal	1961	25	33,0	826
46	Bergstraße	1961	395	33,6	13 257
47	Kraichgau	1961	389	39,9	15 531
48	Pfinz-, Enz- und Albtal	1961	78	58,8	4 589
49	Südbaden	1961	5 027	47,3	237 856
50	davon: See- und Oberrhein	1961	72	76,0	5 471
51	Oberes Rheintal	1961	11	76,4	840
52	Markgräflerland	1961	1 260	45,0	56 683
53	Kaiserstuhl	1961	1 578	48,4	76 382
54	Breisgau	1961	1 246	53,0	65 993
55	Ortenau und Bühler- und Oberrhein	1961	860	37,8	32 487
56	Südwestfalen-Lippe	1961	35	48,8	1 707
57	davon: Oberes Neckartal	1961	28	49,7	1 392
58	Enztal	1961	0	.	.
59	Bodenseeregion	1961	7	45,0	315
60	<u>Bayern</u>	1961	2 422	18,1	43 810
61	"	1960	2 427	64,9	157 547
62	RB Unterfranken	1961	2 158	19,4	41 865
63	RB Mittelfranken	1961	260	6,8	1 768
64	Übrige Gebiete	1961	4	44,3	177
65	<u>Saarland</u>	1961	55	70,2	3 848
66	"	1960	36	81,9	2 927
67	<u>Bundesgebiet</u>	1961	54 574	54,2	2 958 128
68	" Oktober	1961	54 574	52,9	2 885 520
69	" November	1960	52 786	116,0	6 120 632
70	"	Ø1955/60	48 543	62,4	3 028 855

ernte 1961.
Ergebnisse)

noch: Weißmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
12	13	14	15	16	
35	50	14	1	-	33
8	47	37	7	1	34
20	60	19	1	-	35
20	45	26	9	-	36
25	60	15	-	-	37
26	61	13	-	-	38
23	60	17	-	-	39
7	55	38	-	-	40
9	50	38	3	-	41
-	93	6	1	-	42
24	49	22	5	-	43
22	54	17	7	-	44
-	53	34	13	-	45
27	46	21	6	-	46
22	57	18	3	-	47
27	21	50	2	-	48
42	46	11	1	-	49
69	26	5	-	-	50
17	69	14	-	-	51
42	47	10	1	-	52
59	32	7	2	-	53
22	62	15	1	-	54
37	47	15	1	-	55
70	22	7	1	-	56
63	27	8	2	-	57
.	58
100	-	-	-	-	59
16	51	29	4	-	60
9	54	31	6	-	61
16	51	29	4	-	62
6	50	40	4	-	63
31	46	23	-	-	64
18	57	25	-	-	65
-	12	57	31	-	66
13	46	34	6	1	67
12	49	32	6	1	68
6	33	46	13	2	69
19	33	36	11	1	70

noch: Weinmost
(Endgültige

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Rotmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			17	18	19
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1961	5	21,2	106
2	" "	1960	5	60,0	300
3	<u>Hessen</u>	1961	55	19,3	1 059
4	"	1960	55	38,6	2 122
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1961	4	18,0	72
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1961	51	19,4	987
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1961	5 032	72,2	363 076
8	" "	1960	4 849	155,6	754 505
9	Rheinland-Nassau	1961	418	28,2	11 776
10	davon: Mittelrhein	1961	21	24,7	519
11	Nahe (RB Koblenz)	1961	24	73,1	1 754
12	Obermosel	1961	-	-	-
13	Saar	1961	-	-	-
14	Ruwer	1961	-	-	-
15	Mittelmosel	1961	-	-	-
16	Untermosel	1961	-	-	-
17	Ahr	1961	371	25,4	9 423
18	Lahn	1961	2	40,0	80
19	Rheinhessen	1961	1 483	60,2	89 275
20	davon: Worms und Umgegend	1961	432	76,1	32 875
21	Oppenheim und Umgegend	1961	8	54,8	438
22	Mainz und Umgegend	1961	113	43,8	4 949
23	Ingelheim und Umgegend	1961	409	40,1	16 401
24	Wiesbach	1961	188	63,9	12 013
25	Bingen und Umgegend	1961	24	71,0	1 704
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1961	39	65,7	2 562
27	Alzey und Umgegend	1961	270	67,9	18 333
28	Pfalz	1961	3 131	83,7	262 025
29	davon: Mittelhaardt	1961	1 511	85,0	128 435
30	Oberhaardt	1961	851	82,6	70 293
31	Unterhaardt	1961	767	82,4	63 201
32	Nahe (RB Pfalz)	1961	2	48,0	96

ernte 1961
Ergebnisse)

noch: Rotmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
20	21	22	23	24	
1	34	65	-	-	1
-	9	83	8	-	2
23	48	29	-	-	3
16	58	26	0	0	4
-	10	90	-	-	5
24	51	25	-	-	6
7	39	44	9	1	7
4	29	49	16	2	8
6	58	22	14	-	9
23	27	46	4	-	10
-	64	30	6	-	11
-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	16
7	58	19	16	-	17
-	100	-	-	-	18
4	50	42	4	0	19
4	40	53	3	-	20
-	3	97	-	-	21
-	75	19	6	-	22
2	61	34	2	1	23
5	54	37	4	-	24
13	69	18	-	-	25
23	18	59	-	-	26
1	54	35	10	0	27
8	35	46	10	1	28
11	30	42	14	3	29
4	38	51	7	0	30
5	41	47	7	0	31
-	-	100	-	-	32

noch: Weinmost

(Endgültige

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: Rotmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha		hl
			17	18	19
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1961	3 518	38,7	136 275
34	" "	1960	3 272	87,3	285 782
35	Nordwürttemberg	1961	2 366	40,2	95 081
36	davon: Oberes Neckartal	1961	0	.	.
37	Unteres Neckartal	1961	1 523	38,4	58 543
38	Remstal	1961	310	45,5	14 105
39	Enztal	1961	192	39,8	7 646
40	Zabergäu	1961	296	45,7	13 523
41	Kocher- und Jagsttal	1961	41	27,9	1 144
42	Tauber- und Jagsttal	1961	4	30,0	120
43	Nordbaden	1961	216	34,9	7 537
44	davon: Tauber- und Maintal	1961	28	34,9	978
45	Neckar- und Jagsttal	1961	4	33,0	132
46	Bergstraße	1961	49	31,3	1 533
47	Kraichgau	1961	86	37,4	3 213
48	Pfinz-, Enz- und Albtal	1961	49	34,3	1 681
49	Südbaden	1961	914	35,8	32 766
50	davon: See- und Oberrhein	1961	32	66,7	2 135
51	Oberes Rheintal	1961	17	60,9	1 035
52	Markgräflerland	1961	36	42,4	1 527
53	Kaiserstuhl	1961	412	40,3	16 584
54	Breisgau	1961	126	38,0	4 873
55	Ortenau und Bühler- und Jagsttal	1961	291	22,7	6 612
56	Südwestfalen-Lippe	1961	22	40,5	891
57	davon: Oberes Neckartal	1961	8	47,7	382
58	Enztal	1961	8	33,9	271
59	Bodenseegebiet	1961	6	39,7	238
60	<u>Bayern</u>	1961	38	24,0	912
61	"	1960	37	44,5	1 647
62	RB Unterfranken	1961	38	24,0	912
63	RB Mittelfranken	1961	-	-	-
64	Übrige Gebiete	1961	-	-	-
65	<u>Saarland</u>	1961	0	.	.
66	"	1960	0	70,0	13
67	<u>Bundesgebiet</u>	1961	8 648	58,0	501 428
68	" Oktober	1961	8 648	55,6	480 511
69	" November	1960	8 218	127,1	1 044 369
70	"	Ø 1955/60	7 575	64,6	488 996

ernte 1961
Ergebnisse)

noch: Rotmost					Most aus gemischten Beständen			Lfd. Nr.
Güte des Mostes					Im Ertrag stehende Rebfläche	Möstertrag		
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering		je ha	im ganzen	
vH					ha	hl		
20	21	22	23	24	25	26	27	
26	55	18	1	-	3 043	37,8	114 923	33
7	53	35	4	1	3 176	84,5	268 245	34
18	62	20	0	-	2 188	37,0	80 917	35
.	2	39,5	79	36
21	62	16	1	-	1 173	36,4	42 729	37
21	70	9	-	-	121	52,3	6 328	38
3	75	22	-	-	275	30,1	8 289	39
6	50	44	-	-	436	43,1	18 783	40
8	61	30	1	-	137	26,2	3 583	41
-	45	48	7	-	44	25,6	1 126	42
9	51	31	9	-	423	37,7	15 944	43
2	55	31	12	-	12	21,7	260	44
-	36	62	2	-	26	29,7	773	45
20	41	28	11	-	149	34,5	5 138	46
5	43	42	10	-	174	36,2	6 300	47
14	76	8	2	-	62	56,0	3 473	48
56	36	8	0	-	391	40,6	15 868	49
85	15	-	-	-	32	71,3	2 281	50
28	72	-	-	-	1	.	75	51
57	43	-	-	-	12	35,8	430	52
63	28	9	-	-	62	43,2	2 681	53
45	47	7	1	-	162	45,8	7 412	54
39	48	12	1	-	122	24,5	2 989	55
26	51	21	2	-	41	53,5	2 194	56
-	58	37	5	-	38	54,5	2 070	57
-	84	16	-	-	2	40,0	80	58
97	3	-	-	-	1	44,0	44	59
39	35	26	-	-	-	-	-	60
17	48	24	11	-	-	-	-	61
39	35	26	0	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	65
-	100	-	-	-	-	-	-	66
12	43	37	7	1	3 043	37,8	114 923	67
10	44	37	8	1	3 043	36,8	111 968	68
5	35	45	13	2	3 176	84,5	268 245	69
16	36	37	10	1	4 359	39,4	171 850	70

Mostgewicht und Säuregehalt
(Endgültige)

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weißmost						
			Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt
			Anteil des Mostertrages						
			weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr		
			vH					Grad	%
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1961	-	28	54	18	-	72	11,0
2	" "	1960	8	70	19	3	-	66	12,4
3	<u>Hessen</u>	1961	3	18	51	26	2	76	9,5
4	" "	1960	10	41	33	13	3	71	10,0
5	RB Darmstadt (Bergstraße)	1961	1	8	44	45	2	90	9,2
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1961	3	18	51	26	2	76	9,8
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1961	6	28	46	17	3	72	9,5
8	" "	1960	16	50	26	7	1	67	10,2
9	Rheinland-Nassau	1961	15	40	35	9	1	69	11,4
10	davon: Mittelrhein	1961	3	42	44	10	1	71	11,1
11	Nahe (RB Koblenz)	1961	2	22	59	15	2	74	9,4
12	Obermosel	1961	52	44	3	1	-	61	11,4
13	Saar	1961	17	54	24	4	1	67	11,5
14	Ruwer	1961	37	55	8	-	-	64	13,1
15	Mittelmosel	1961	16	43	33	8	0	68	12,0
16	Untermosel	1961	13	43	31	11	2	68	12,2
17	Ahr	1961	24	10	63	3	-	71	11,4
18	Lahn	1961	33	48	19	-	-	64	14,0
19	Rheinhessen	1961	1	19	55	22	3	75	8,4
20	davon: Worms und Umgegend	1961	1	12	55	28	4	77	7,7
21	Oppenheim und Umgegend	1961	2	14	56	25	3	76	8,2
22	Mainz und Umgegend	1961	1	13	49	35	2	79	8,2
23	Ingelheim und Umgegend	1961	6	28	51	13	2	73	8,8
24	Wiesbach	1961	1	14	63	19	3	76	8,6
25	Bingen und Umgegend	1961	-	10	27	50	13	80	8,5
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1961	-	32	39	29	-	73	8,6
27	Alzey und Umgegend	1961	1	27	60	11	1	71	9,0
28	Pfalz	1961	2	25	48	21	4	73	8,7
29	davon: Mittelhaardt	1961	1	11	42	37	9	76	8,0
30	Oberhaardt	1961	2	31	51	14	2	73	9,0
31	Unterhaardt mit Zellertal	1961	3	21	50	23	3	76	8,0
32	Nahe (RB Pfalz)	1961	1	39	52	7	1	71	9,3

der Weinmesternte 1961

Ergebnisse)

noch:Weißmost		Rotmost										Lfd. Nr.
Säuregehalt		Mostgewicht nach Dachsle						Säuregehalt				
Anteil des Mostertrages							Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages			
unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr			unter 10 ‰	10 ‰ und mehr		
vH							Grad	‰	vH			
32	68	-	30	68	2	-	70	9,0	-	100	1	
.	.	8	66	25	1	-	70	12,0	.	.	2	
-	-	-	23	8	43	26	82	10,1	-	-	3	
.	.	0	21	32	38	9	75	10,2	.	.	4	
-	-	-	-	80	20	-	80	-	-	-	5	
-	-	-	25	-	46	29	82	10,1	-	-	6	
13	37	8	55	33	4	0	67	7,7	94	6	7	
.	.	22	57	16	4	1	64	9,2	.	.	8	
25	75	6	44	36	14	-	69	10,2	19	71	9	
29	71	-	45	32	23	-	69	10,6	48	52	10	
70	30	1	28	55	16	-	71	9,8	52	48	11	
21	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
11	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
14	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
14	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
.	100	8	47	33	12	-	68	10,2	-	100	17	
5	95	-	-	-	100	-	86	10,0	-	100	18	
86	14	2	40	50	7	1	70	7,8	96	4	19	
82	18	3	46	42	8	1	70	7,2	94	6	20	
94	6	-	60	40	-	-	70	7,1	100	-	21	
91	9	0	41	53	6	-	70	8,0	95	5	22	
85	15	1	37	54	8	-	71	8,8	95	5	23	
87	13	1	12	71	16	0	72	7,6	98	2	24	
96	4	2	26	65	4	3	72	8,4	97	3	25	
91	9	10	55	35	-	-	67	7,1	100	0	26	
81	19	3	47	48	2	-	69	8,2	95	5	27	
84	16	10	61	26	3	0	66	7,5	94	6	28	
98	2	11	57	28	4	-	67	7,4	100	-	29	
79	21	9	78	13	0	-	65	8,2	82	18	30	
92	8	8	49	38	5	0	67	7,1	99	1	31	
55	45	-	100	-	-	-	65	9,8	100	-	32	

(Endgültige

1) Ohne Saarland. - 2) Ohne Hessen.

der Weinmesternte 1961
Ergebnisse)

noch: Weißmost		Rotmost										Lfd Nr
Säuregehalt		Mostgewicht nach Oechsle						Säuregehalt				
Anteil des Mostertrages							Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages			
unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr			unter 10 ‰	10 ‰ und mehr		
vH							Grad	‰	vH			
89	11	2	3	54	29	12	78	8,2	90	10	33	
.	.	2	29	48	20	1	72	9,7	.	.	34	
81	19	2	3	76	18	1	75	8,3	89	11	35	
90	10	-	-	-	-	-	85	9,0	100	-	36	
76	24	1	4	79	16	-	76	8,3	86	14	37	
94	6	-	-	59	35	6	80	8,6	94	6	38	
94	6	-	-	86	14	-	74	9,3	100	-	39	
81	19	5	9	82	4	-	71	8,0	93	7	40	
82	18	-	-	67	33	-	77	9,4	82	18	41	
92	8	25	-	75	-	-	70	8,3	100	-	42	
79	21	5	7	61	24	3	76	9,0	77	23	43	
90	10	7	7	66	20	-	75	8,2	87	13	44	
50	50	-	20	80	-	-	73	8,4	64	36	45	
77	23	-	6	63	31	-	75	7,9	100	0	46	
69	31	-	9	62	24	5	76	10,2	50	50	47	
97	3	20	-	40	30	10	76	8,2	97	3	48	
95	5	-	-	5	50	45	89	7,5	98	2	49	
100	-	-	-	-	100	-	88	8,0	100	-	50	
-	-	-	-	-	100	-	84	.	.	.	51	
100	-	-	-	11	26	63	90	7,0	100	-	52	
98	2	-	-	12	44	44	90	7,4	99	1	53	
97	3	-	-	-	53	47	87	7,3	98	2	54	
72	28	-	-	3	57	40	87	7,9	95	5	55	
74	26	-	-	50	50	-	79	9,1	61	39	56	
71	29	-	-	67	33	-	76	9,6	53	47	57	
-	-	-	-	50	50	-	83	9,5	-	.	58	
100	-	-	-	-	100	-	87	6,5	100	-	59	
75	25	-	16	24	50	10	82	8,4	77	23	60	
.	.	6	19	59	16	-	74	6,8	.	.	61	
74	26	-	16	24	50	10	82	8,4	77	23	62	
76	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	
87	13	-	65	
.	.	-	100	-	-	-	68	7,0	.	.	66	
64 ²⁾	32 ²⁾	6	41	39	11	3	70	7,8	93 ²⁾	7 ²⁾	67	
.	.	16	49	25	9	1	66	9,3	.	.	68	
.	.	-	5	24	45	26	85	6,6	.	.	69	
.	.	13	48	26	17	2	68	9,7	.	.	70	
.	.	10	54	30	6	0	68	12,3	.	.	71	
.	.	9	59	28	4	0	66	11,2	.	.	72	
.	.	18	51	25	5	1	65	11,3	.	.	73	
.	.	19	57	20	4	0	.	10,3	.	.	74	

Mosterträge wichtiger Rebsorten 1961

hl je ha

Weinbaugebiet	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder
<u>Nordrhein-Westfalen</u>	19,8	19,0	18,9	20,3	25,0
<u>Hessen</u>	27,3	48,8	41,3	14,7	19,1
RB Darmstadt (Bergstr.)	19,6	22,0	29,3	18,0	-
RB Wiesbaden (Rheingau)	29,0	50,3	42,0	14,0	19,1
<u>Rheinland-Pfalz</u>	53,0	61,0	67,0	74,0	27,0
<u>Rheinland-Massau</u>	56,0	63,0	66,0	32,0	22,0
davon: Mittelrhein	46,0	45,0	39,0	28,0	22,0
Nahe (RB Koblenz)	57,0	57,0	61,0	73,0	-
Obermosel	.	.	89,0	-	-
Saar	.	56,0	63,0	-	-
Ruwer	.	58,0	65,0	-	-
Mittelmosel	-	74,0	103,0	-	-
Untermosel	.	61,0	83,0	-	-
Ahr	-	25,0	24,0	28,0	22,0
Lahn	-	30,0	33,0	-	40,0
Rheinhessen	52,0	55,0	64,0	61,0	25,0
davon: Worms und Umgegend	56,0	59,0	70,0	76,0	.
Oppenheim u. Umgegend	54,0	54,0	55,0	55,0	.
Mainz und Umgegend	40,0	48,0	52,0	44,0	-
Ingelheim und Umgegend	45,0	47,0	55,0	41,0	34,0
Wiesbach	54,0	57,0	65,0	64,0	28,0
Bingen und Umgegend	57,0	53,0	64,0	71,0	.
Nahe (RB Rheinhessen)	61,0	72,0	70,0	66,0	.
Alzey und Umgegend	51,0	53,0	63,0	68,0	.
Pfalz	54,0	51,0	72,0	83,0	45,0
davon: Mittelhaardt	59,0	48,0	71,0	85,0	53,0
Oberhaardt	54,0	59,0	74,0	82,0	37,0
Unterhaardt mit Zellertal	50,0	47,0	64,0	81,0	38,0
Nahe (RB Pfalz)	37,0	41,0	44,0	48,0	.
<u>Baden-Württemberg</u>	38,6	42,5	55,9	50,4	34,6
<u>Nordwürttemberg</u>	36,3	44,3	49,3	51,3	31,3
davon: Oberes Neckartal	28,1	.	.	.	-
Unteres Neckartal	35,4	43,7	48,7	47,7	29,1
Remstal	47,8	48,8	39,0	46,1	-
Enztal	32,4	43,3	47,6	43,3	23,7
Zabergäu	35,8	51,5	59,2	62,3	50,0
Kocher- und Jagsttal	31,2	31,2	40,5	36,4	.
Tauber- und Jagsttal	46,1	29,4	61,7	35,0	-
Nordbaden	37,2	35,7	48,3	45,2	31,0
davon: Tauber- und Maintal	41,0	40,0	60,4	58,1	20,0
Neckar- und Jagsttal	33,1	29,2	35,2	49,1	25,0
Bergstraße	29,8	28,0	40,1	37,1	21,0
Kraichgau	38,0	43,6	45,7	36,6	36,2
Pfinz-, Enz- und Alb- und Albtal	50,5	38,9	64,0	80,3	50,0

noch: Mosterträge wichtiger Rebsorten 1961

hl je ha

Weinbaugebiet	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder
<u>noch: Baden-Württemberg</u>					
Südbaden	47,1	38,7	61,1	32,0	35,0
davon: Seegegend	.	70,0	80,0	-	67,4
Oberes Rheintal	.	.	.	-	62,0
Markgräflerland	43,4	50,0	52,6	.	39,9
Kaiserstuhl	47,8	45,0	65,4	.	37,2
Breisgau	60,0	60,0	63,0	.	42,3
Ortenau u. Bühlergegend	27,7	37,5	50,0	.	23,0
Südwestfalen und Hohenzollern	47,7	46,3	59,6	52,0	38,0
davon: Oberes Neckartal	47,6	46,3	57,2	52,0	42,5
Enztal	50,0	-	40,0	-	.
Bodenseegebiet	-	-	65,0	-	35,0
<u>Bayern</u>	15,8	24,3	20,2	23,0	26,6
RB Unterfranken	17,3	24,4	21,2	23,0	26,6
RB Mittelfranken	6,4	.	8,4	-	-
Übrige Gebiete	-	-	46,4	-	-
<u>Saarland</u>	72,5	71,0	69,3	-	.
<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾	49,2	56,9	60,5	70,4	32,1

1) Weinbautreibende Länder

Weinbaugebiet	Gutedel	Ruländer	Trollinger	Schwarzriesling	Limberger
<u>Baden-Württemberg</u>	46,5	38,3	39,4	32,8	13,7
Nordwestfalen	20,2	30,0	39,5	32,5	13,4
davon: Oberes Neckartal	10,0	-	.	.	.
Unteres Neckartal	30,0	.	37,2	32,1	13,2
Remstal	-	30,0	47,8	.	15,0
Enztal	30,0	-	30,9	36,2	10,3
Zabergäu	.	-	46,0	35,4	15,5
Kocher- und Jagsttal	21,5	.	27,9	28,9	21,4
Tauber- und Jagsttal	10,0	-	-	-	-
Nordbaden	46,3	31,6	36,5	32,0	21,6
davon: Tauber- und Maintal	50,4	20,0	.	.	-
Neckar- und Jagsttal	20,0	-	27,6	27,0	20,0
Bergstraße	.	22,1	.	.	.
Kraichgau	35,0	33,5	44,0	38,7	21,5
Pfinz-, Enz- und Albtal	.	40,4	35,1	30,0	65,0
Südbaden	47,4	40,1	-	60,0	-
davon: Seegegend	.	78,7	-	-	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-
Markgräflerland	48,5	39,2	-	.	-
Kaiserstuhl	.	42,4	-	-	-
Breisgau	45,3	38,2	-	60,0	-
Ortenau und Bühlergegend	.	31,2	-	-	-
Südwestfalen-Hohenzollern	58,5	30,0	39,4	34,9	13,7
davon: Oberes Neckartal	60,0	.	.	40,0	.
Enztal	20,0	-	.	30,7	.
Bodenseegebiet	.	30,0	-	40,0	-

Mostausbeute nach Rebsorten 1961

Liter Most je 50 kg Trauben

Weinbaugebiet	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder
<u>Nordrhein-Westfalen</u>	33,0	30,0	38,0	31,0	25,0
<u>Hessen</u>
RB Darmstadt (Bergstr.)
RB Wiesbaden (Rheingau)
<u>Rheinland-Pfalz</u>	36,8	35,8	38,2	40,0	33,6
Rheinland-Nassau	36,7	36,0	37,1	35,2	31,0
davon: Mittelrhein	34,1	34,0	34,5	32,0	30,0
Nahe (RB Koblenz)	37,5	35,9	37,3	38,0	-
Obermosel	.	.	33,3	-	-
Saar	.	35,3	36,1	-	-
Ruwer	.	34,4	42,0	-	-
Mittelmosel	-	37,5	39,4	-	-
Untermosel	.	37,5	39,0	-	-
Ahr	-	31,3	30,0	33,3	26,7
Lahn	-	35,0	38,0	-	40,0
Rheinhessen	37,2	36,0	39,1	40,9	33,0
davon: Worms und Umgegend	36,8	34,9	38,4	39,4	.
Oppenheim und Umgegend	38,5	35,0	37,8	38,0	.
Mainz und Umgegend	36,5	35,0	39,0	38,6	-
Ingelheim und Umgegend	34,3	34,0	36,7	38,1	32,0
Wiesbach	38,1	38,7	38,6	42,9	36,0
Bingen und Umgegend	38,0	34,8	37,8	44,8	.
Nahe (RB Rheinhessen)	39,5	37,0	41,5	42,3	.
Alzey und Umgegend	37,4	38,6	40,5	41,8	.
Pfalz	36,4	35,2	38,2	40,1	38,2
davon: Mittelhaardt	37,4	35,7	39,0	40,1	.
Oberhaardt	36,7	33,9	37,4	40,0	39,3
Unterhaardt m. Zellertal	37,0	36,4	38,8	40,2	34,0
Nahe (RB Pfalz)	32,7	36,2	40,0	.	.
<u>Baden-Württemberg</u>	37,6	37,0	36,6	38,7	33,9
Nordwürttemberg	37,5	37,5	38,5	39,2	35,9
davon: Oberes Neckartal	36,4	.	.	.	-
Unteres Neckartal	36,6	37,8	38,3	39,6	35,9
Remstal	38,6	38,5	38,5	41,3	-
Enztal	39,0	36,4	37,7	39,7	.
Zabergäu	39,6	35,7	36,6	37,9	.
Kocher- und Jagsttal	37,2	37,8	39,4	37,7	.
Tauber- und Jagsttal	39,7	38,0	39,7	40,0	-
Nordbaden	35,4	34,5	35,7	35,8	35,8
davon: Tauber- und Maintal	35,8	40,0	36,4	38,5	36,0
Neckar- und Jagsttal	36,9	40,0	37,7	35,0	42,5
Bergstraße	35,3	33,8	35,6	35,5	31,9
Kraichgau	33,8	34,1	35,1	34,8	36,9
Pfinz-, Enz- und Alb- und Albtal	36,6	38,0	36,4	37,5	38,5

Mostausbeute nach Rebsorten 1961

Liter Most je 50 kg Trauben

Weinbaugebiet	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder
<u>noch: Baden-Württemberg</u>					
Südbaden	39,9	36,1	36,7	.	33,7
davon: Seegegend	36,0	36,0	33,0	-	-
Oberes Rheintal	.	-	.	-	.
Markgräflerland	37,4	37,2	36,8	.	37,6
Kaiserstuhl	41,0	37,0	37,3	.	32,0
Breisgau	34,0	35,0	37,0	.	35,0
Ortenau und Bühlergegend	34,7	36,1	34,9	.	34,2
Südwestfalen-Hohenzollern	38,7	.	37,9	38,0	.
davon: Oberes Neckartal	39,0	.	38,0	38,0	.
Enztal	30,0	-	30,0	-	.
Bodenseegebiet	-	-	.	-	.
<u>-Bayern</u>	34,0	34,0	37,0	36,0	32,0
RB Unterfranken	38,0	34,0	36,0	36,0	32,0
RB Mittelfranken	33,0	-	38,0	-	-
Übrige Gebiete	-	-	39,0	-	-
<u>Saarland</u>	37,0	37,0	39,0	-	-
<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾	36,8	35,9	37,9	39,9	33,8

1) Weinbautreibende Länder

Weinbaugebiet	Gutedel	Ruländer	Trollinger	Schwarzriesling	Limberger
<u>Baden-Württemberg</u>	37,6	35,7	40,0	37,7	35,9
Nordwestfalen	38,7	.	40,0	37,8	35,7
davon: Oberes Neckartal	-	-	.	.	.
Unteres Neckartal	.	.	40,0	38,4	37,9
Remstal	-	.	41,7	.	.
Enztal	.	-	38,6	38,3	36,0
Zabergäu	.	-	38,6	34,5	30,5
Kocher- und Jagsttal	37,0	.	39,9	33,3	39,6
Tauber- und Main	40,0	-	-	-	-
Nordbaden	37,4	33,9	38,3	37,8	42,5
davon: Tauber- und Main	37,4	.	.	-	-
Neckar- und Jagsttal	.	-	42,5	42,5	42,5
Bergstraße	.	35,0	.	.	.
Kraichgau	.	33,8	.	32,0	.
Pfz., Enz- und Albtal	.	32,3	35,0	39,5	.
Südbaden	37,6	36,1	-	40,0	.
davon: Seegegend	.	39,6	-	-	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-
Markgräflerland	37,4	35,6	-	-	-
Kaiserstuhl	.	36,1	-	-	-
Breisgau	37,9	37,4	-	40,0	-
Ortenau und Bühlergegend	35,5	35,1	-	-	-
Südwestfalen-Hohenzollern	30,0	.	.	33,3	.
davon: Oberes Neckartal	.	.	.	38,0	.
Enztal	30,0	-	.	30,0	.
Bodenseegebiet	.	.	-	.	-

Ende der Lese (einschließlich Spätlese)
in vH der einschlägigen Meldungen

Rebsorten Weinbautreibende Länder	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
Weißes Gewächs								
<u>Silvaner</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	50	-	50	-	-
Hessen	-	12	-	38	44	-	-	6
Rheinland-Pfalz	1	4	11	39	28	15	1	1
Baden-Württemberg	1	4	21	50	20	3	-	1
Bayern	1	5	27	51	8	6	1	1
Saarland	-	-	-	100	-	-	-	-
<u>Riesling</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	50	-	50	-	-
Hessen	-	-	-	18	21	40	12	9
Rheinland-Pfalz	-	1	10	21	26	28	8	6
Baden-Württemberg	1	5	14	44	29	5	1	1
Bayern	-	4	35	15	31	11	4	-
Saarland	-	-	-	100	-	-	-	-
<u>Müller-Thurgau</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	67	33	-	-	-	-
Hessen	-	11	26	47	16	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1	17	48	27	6	1	-	-
Baden-Württemberg	1	25	38	28	6	2	-	-
Bayern	1	21	59	15	3	-	-	1
Saarland	-	-	100	-	-	-	-	-
<u>Elbling</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	100	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	3	84	13	-	-	-
Bayern	-	-	50	45	5	-	-	-
Saarland	-	-	-	100	-	-	-	-
<u>Ruländer</u>								
Baden-Württemberg	3	9	38	43	7	-	-	-
Saarland	-	-	-	100	-	-	-	-
<u>Gutedel</u>								
Baden-Württemberg	-	9	50	38	2	1	-	-
<u>Auxerreis</u>								
Saarland	-	-	-	100	-	-	-	-
<u>Sonstiges weißes Gewächs</u>								
Bayern	7	13	13	39	7	7	7	7

noch: Ende der Lese (einschließlich Spätlese)
in vM der einschlägigen Meldungen

Rebsorten Weinbautreibende Länder	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
Rotes Gewächs \								
<u>Portugieser</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	50	50	-	-	-	-
Hessen	-	-	100	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	3	31	50	14	2	-	-	-
Baden-Württemberg	-	13	38	37	12	-	-	-
Bayern	-	18	64	18	-	-	-	-
<u>Burgunder</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	50	50	-	-	-	-
Hessen	-	-	50	50	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	2	30	52	11	-	-	5	-
Baden-Württemberg	3	13	47	33	3	1	-	-
Bayern	-	14	57	29	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Trollinger</u>								
Baden-Württemberg	-	-	6	58	31	4	1	-
<u>Schwarzriesling</u>								
Baden-Württemberg	-	6	44	43	4	3	-	-
<u>Limberger</u>								
Baden-Württemberg	-	1	11	63	25	-	-	-
<u>St. Laurent</u>								
Bayern	-	-	75	25	-	-	-	-