

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

III. Wein

Weinmosternte

1964



Bestellnummer : B 2/III - 9/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

Die Weinmosternte 1964	3
Angaben über Witterung	3
Ertragschätzungen 1953 - 1964	4
Verkauf und Verkaufserlöse von Speisetrauben	6
Verkaufserlöse für Most	6
Ergebnisse nach Weinbaulandschaften	7
Ende der Lese	8
Rebflächen, Mosterträge und Güte des Mostes	
Weinmost insgesamt	10
Weißmost	14
Rotmost	18
Most aus gemischten Beständen	21
Mostgewicht u. Säuregehalt	22
Mosterträge wichtiger Rebsorten	26
Mostausbeute nach Rebsorten	29

Die letzte Darstellung der Methoden ist in "Statistik der Bundesrepublik Deutschland", Band 206, erschienen,

Erschienen im Januar 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Im letzten Abschnitt der Berichtstätigkeit des Jahres 1964, der von Mitte Oktober bis Ende November reichte, wurde die Witterung in fast zwei Dritteln der Meldungen als gut für den Weinbau bezeichnet, ein wesentlich höherer Anteil als zur gleichen Zeit des Vorjahres, aber etwas weniger als im vorhergehenden Bericht; nur 1 % der Berichte meldete eine schlechte Witterung. Die Niederschläge waren bei mehr als 80 % der Meldungen als ausreichend, der Temperaturverlauf bei fast 60 % als normal und die Sonnenscheindauer nur bei 8 % als zu gering angegeben.

Allgemeine Angaben über Witterung
in % der einschlägigen Meldungen

Berichtsgegenstand	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinld.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saarland	Bundesgebiet 1)		
							November 1964	Oktober 1964	November 1963
Besondere Wetterschäden									
keine	75	94	98	97	96	100	97	94	97
schwache	-	3	2	2	2	-	2	5	3
mittlere	25	-	0	1	2	-	1	1	0
starke	-	3	-	-	-	-	0	0	0
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	-	2	0	-	-	1	0	3
mittel	75	48	36	28	51	-	35	26	53
gut	25	52	62	72	49	100	64	74	44
Niederschläge									
zu gering	-	10	10	17	33	-	16	21	3
ausreichend	100	77	88	82	67	100	82	79	93
zu hoch	-	13	2	1	-	-	2	0	4
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	-	3	1	4	-	2	1	5
normal	100	68	69	49	56	-	59	43	61
günstig	-	32	28	50	40	100	39	56	34
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	13	10	5	6	-	8	2	15
genügend	100	77	84	70	72	100	77	64	76
reichlich	-	10	6	25	22	-	15	34	9

1) Länder mit Weinbau

Die Lese konnte dank sehr günstiger Voraussetzungen meist in zufriedenstellender Weise durchgeführt und beendet werden. Die Angaben über das Ende der Lese lassen vielfach eine schnellere Beendigung der Lese als im Vorjahr erkennen, was angesichts der größeren Erntemenge besonders beachtlich ist. Auch die Sorteneigentümlichkeiten hinsichtlich einer frühen oder späten Reife kommen bei einem Vergleich der Sorten recht gut zum Ausdruck.

Die Schätzung des Hektarertrages erfuhr gegenüber der zweiten Vorschätzung von Mitte Oktober nur eine leichte Erhöhung um 3 % auf 104,7 hl. Dieses Ergebnis ist um ein Zehntel kleiner als die bisherige Rekordzahl von 1960 mit 115,8 hl, entspricht aber andererseits fast dem Doppelten des Hektarertrages von 1961. Von den Bundesländern übersteigt Rheinland-Pfalz die Grenze von 100 hl/ha, sein Hektarertrag stellt sich auf 112 hl. Einen wesentlichen Anteil

hieran hat die Pfalz, die vor allem dank reicher Erträge in der Oberhaardt einen Gesamtdurchschnitt von 122 hl erreichte. In Baden-Württemberg sind demgegenüber die Hektarerträge mit insgesamt 88 hl wesentlich niedriger und übertreffen das vorjährige Ergebnis nur unerheblich. Ein ganz besonders hoher Hektarertrag wurde mit 150 hl für die kleine Rebfläche des Saarlandes ermittelt, das damit unter den Weinbaugebieten hinter der Obermosel mit 154 hl an zweiter Stelle steht.

Schätzungen beim Weinmost in hl je ha
Bundesgebiet¹⁾

Jahr	Weinmost insgesamt			Weißmost			Rotmost		
	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.
1953	-	40,4	45,1	-	43,0	48,2	-	45,5	48,8
1954	-	52,6	52,6	-	54,0	54,0	-	58,9	58,9
1955	-	40,0	40,1	-	40,9	40,7	-	44,2	46,5
1956	-	14,7	15,6	-	16,9	17,9	-	5,8	6,2
1957	38,2	37,4	38,5	38,5	37,9	39,3	43,7	40,9	41,0
1958	63,9	75,8	81,1	64,5	76,6	81,4	68,8	82,1	88,8
1959	61,9	67,3	70,5	62,6	68,5	72,0	67,7	71,9	73,3
1960	82,0	107,4	115,8	82,3	107,5	116,0	88,2	121,4	127,1
1961	49,1	52,5	53,9	48,9	52,9	54,2	54,0	55,6	58,0
1962	57,3	59,5	58,5	57,5	60,1	58,7	61,2	62,2	63,8
1963	70,1	80,0	88,3	70,6	80,0	89,3	70,9	84,1	86,6
1964	89,6	101,5	104,7	89,7	101,9	105,3	94,9	108,1	110,0

1) Länder mit Weinbau.

Für den Weißmost ergibt sich ein durchschnittlicher Hektarertrag von 105 hl und für den Rotmost von 110 hl. Vergleichsweise schwach ist der Hektarertrag der Moste aus gemischten Beständen mit 79 hl, was auch im Rahmen der Ergebnisse seines Anbaugbietes Baden-Württemberg mit 91 hl für Weißmost und 86 hl für Rotmost zutrifft.

Bei den Hektarerträgen der einzelnen Rebsorten hat sich im ganzen ein ähnliches Bild ergeben wie 1960, jedoch in etwas niedrigerer Ertragshöhe. Nur der Riesling kam ungefähr an den Ertrag von 1960 heran. Wieder war beim Portugieser der Ertrag am höchsten, was 1963 nicht der Fall war. Wieder stand der Müller-Thurgau an zweiter Stelle, diesmal mit verhältnismäßig geringem Abstand zum Portugieser. Beim Silvaner liegt der Hektarertrag um 10 %, beim Riesling um 17 % unter dem des Müller-Thurgau. Unter den roten Sorten hat der Trollinger mit 93,5 hl (in Baden-Württemberg) und noch stärker der Burgunder mit 76,8 hl einen größeren Abstand hinter dem Portugieser.

Als recht günstig erscheinen die Angaben über die Mostausbeute, denn es wurden bei den fünf Hauptsorten im Bundesdurchschnitt bessere Werte festgestellt als in den Jahren 1961 bis 1963. Nur der Portugieser hatte 1963 einen etwas höheren Ausbeutesatz. Die Verbesserungen gegenüber 1961 und 1962 sind beachtlich.

Die Erntemenge hat sich aufgrund der endgültigen Schätzung des Hektarertrages gegenüber der Bekanntgabe nach der Oktobermeldung nur leicht erhöht. Sie hat mit 7,18 Mill. hl praktisch etwa die Größenordnung der Mostmenge von 1960, die mit 7,43 Mill. hl um 250.000 hl umfangreicher war. Das Ergebnis übersteigt aber

das vorjährige um 1,15 Mill. hl. Es übertrifft damit den Durchschnitt 1958/63, also der Jahre mit dem erhöhten deutschen Ernteniveau, um etwa die Größe der gesamten Erntemenge im Durchschnitt der vorhergehenden sechs Jahre 1952/57. Die außerordentliche Zunahme des Erzeugungsvolumens auf dem Gebiet der deutschen Weinwirtschaft kommt in diesen Zahlen deutlich zum Ausdruck.

Die Zunahme im Vergleich zum Vorjahr beruht in erster Linie auf den Ergebnissen von Rheinland-Pfalz mit 5,4 gegen 4,4 Mill. hl. Dagegen hat Baden-Württemberg mit 1,3 Mill. hl die gleiche Gesamtmenge wie 1963. In den übrigen Bundesländern sind die mehr oder weniger beachtlichen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr für das Bundesergebnis weniger bedeutsam.

In der Beurteilung der Güte des Mostes ist eine Zunahme im Anteil der sehr guten Moste gegenüber der letzten Feststellung von Oktober von 20 % auf 23 % eingetreten. Damit wird jetzt etwa die Hälfte der geernteten Mostmenge als gut und fast ein Viertel als sehr gut bewertet. Im ganzen sind danach 72 % der Menge als gute und sehr gute Moste anzusehen. Bei dem Rest handelt es sich ganz überwiegend um mittlere Moste. Auf geringe Moste entfallen 4 %, auf sehr geringe 0 % der Gesamtmenge. Das ist ein besonders günstiges Ergebnis, das in der Zeit seit 1950 nur von den Jahrgängen 1953 und 1959 übertroffen wird.

Das mittlere Mostgewicht ist mit 78° Oechsle beim Weißmost und 75° Oechsle beim Rotmost bemerkenswert gut. In den letzten 10 Jahren wurden nur 1959 höhere, allerdings beachtlich höhere Werte erreicht. Der seiner Menge nach vergleichbare Jahrgang 1960 hatte ein um etwa 10° niedrigeres mittleres Mostgewicht. In der Aufteilung nach Stufen des Mostgewichtes liegen beim Weißmost die größten Mengen mit 42 % in der Gruppe der Mostgewichte von 70° bis unter 80° und 30 % von 80° bis unter 90°. Für die Rotmoste ist die Gruppe von 70° bis unter 80° mit 44 % ähnlich stark beteiligt, während die Gruppe von 80° bis unter 90° mit 17 % verhältnismäßig schwach, dagegen die geringere Gruppe von 60° bis unter 70° mit 26 % stärker vertreten ist als beim Weißmost. Beim Rotmost ist noch der große Anteil von 11 % hoher Mostgewichte (90° und mehr) im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorjahre zu erwähnen.

Außerordentlich niedrig ist der mittlere Säuregehalt, der sowohl beim Weißmost mit 7,1 Promille wie beim Rotmost mit 6,2 Promille bei weitem das Niedrigste ist, was seit 1954 festgestellt wurde. Selbst 1959 mit 7,4 bzw. 6,6 Promille wird unterboten. Dem entspricht, daß der Anteil der Mostmengen mit 10 Promille und mehr beim Weißmost nur 6 % und beim Rotmost sogar nur 2 % ausmacht.

Über einen Verkauf von Speisetrauben wurde nur aus Rheinland-Pfalz berichtet. Die Mengen waren bei den roten Trauben etwas größer als bei den weißen. Für beide betrugen sie nur rd. 4 000 dz, ein Vielfaches der vorjährigen. Die durchschnittlichen Erlöse je dz lagen jedoch etwas unter denen von 1963.

Die Verkaufserlöse für Most aus Verkäufen während der Lese, ergaben insgesamt 67 DM je hl gegen 87 DM im Jahre 1963. Besonders niedrig erscheint das Gesamtergebnis für den Rotmost, das durch die Erlöse in Rheinland-Pfalz bestimmt wird, während in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern verhältnismäßig hohe Erlöse angegeben sind.

Die Übersicht über die Weinbaulandschaften zeigt, daß die besonders hohen Hektarerträge von über 100 hl auf die Pfalz, die Mosel-Saar-Ruwer und Rheinhessen entfallen. Außerdem liegt der Rheingau noch fast bei 100 hl. Die übrigen Weinbaulandschaften bleiben stärker hinter dem Bundesdurchschnitt zurück. Im Gebiet der Bergstraße war der Hektarertrag dem von 1963 gleich und in Südbaden erreichte er ihn nicht.

Verkauf und Verkaufserlöse von Speisetrauben

Land	Weiß				Rot			
	Menge in dz		Durchschnitts- erlös je dz in DM		Menge in dz		Durchschnitts- erlös je dz in DM	
	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963
Rheinland-Pfalz	1 847	244	53	60	2 180	555	42	55

Verkaufserlös für Most bei Verkäufen während der Lese
in DM je hl

Land	Anteil der Verkäufe an Gesamternte %	Weinmost insgesamt		Weißmost		Rotmost	
		1964	1963 1)	1964	1963	1964	1963
		in DM je hl					
Hessen	24	75	133	73	92	163	183
Rheinland-Pfalz	20	60	79	68	82	39	65
Baden-Württemberg	7	133	130	131	123	139	147
Bayern	11	99	168	99	168	142	160
Saarland	76	74	100	74	100	-	-
Bundesgebiet (Länder mit Weinbau)	18	67	87	74	88	48	81

1) Einsch. Most aus gemischten Beständen

Ergebnisse nach Weinbaulandschaften

Lfd. Nr.	Weinbaulandschaft	Weinmost insgesamt 1)				
		Rebfläche im Ertrag ha	Ertrag je ha		Erntemenge	
			1964		1963	
			1964	1963	1964	1963
		ha	hl	hl	1 000 hl	1 000 hl
1	Rheingau u. Mainmündung	2 624	98,4	73,6	258	190
2	Mittelrh.m.Siebengeb./Lahn	1 235	74,6	62,7	92	80
3	Ahr	566	81,7	12,1	46	7
4	Mosel, Saar, Ruwer	9 605	116,1	68,6	1 115	652
5	Nahe	4 562	94,4	90,9	430	411
6	Rheinhessen 2)	15 558	107,9	96,1	1 679	1 489
7	Pfalz 2)	16 394	124,2	107,0	2 036	1 749
8	Bergstraße 3)	797	83,1	83,3	66	67
9	Südbaden u. Kraichgau	7 573	89,4	96,6	677	719
10	Württbg., Neckar u. Neben- flüsse 4)	6 742	86,2	75,0	581	512
11	Franken (Main oberh.Hanau 5)	2 967	68,9	53,0	204	157
12	Bundesgebiet (Länder mit Weinbau)	68 623	104,7	88,3	7 185	6 034

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 2) Ohne Nahe.- 3) Hessische u. nord-Pfingz-, Enz- u. Albthal, Zabergäu. - 5) Unter-, Mittel- u. Oberfranken, Tauberggend,

Lfd. Nr.	Weinbaulandschaft	Weißmost				
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge	
			1964		1964	1963
			ha	hl	1 000 hl	
1	Rheingau u. Mainmündung	2 572	99,2	73,8	255	187
2	Mittelrhein m. Siebenge- birge/Lahn	1 215	74,7	63,3	91	79
3	Ahr	183	77,0	15,8	14	3
4	Mosel, Saar, Ruwer	9 605	116,1	68,6	1 115	652
5	Nahe	4 496	94,2	91,3	424	406
6	Rheinhessen ²⁾	14 177	106,9	97,3	1 515	1 374
7	Pfalz 2)	13 312	120,8	106,3	1 608	1 412
8	Bergstraße 3)	612	84,3	84,1	52	51
9	Südbaden u. Kraichgau	5 790	93,1	101,0	539	580
10	Württemberg, Neckar u. Nebenflüsse 4)	2 234	87,5	77,6	195	172
11	Franken (Main oberhalb Hanau) 5)	2 866	69,1	53,1	198	151
12	Bundesgebiet (Länder mit Weinbau)	57 062	105,3	89,3	6 006	5 070

Lfd. Nr.	Weinbaulandschaft	Rotmost				
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge	
			1964		1964	1963
			ha	hl	1 000 hl	
1	Rheingau u. Mainmündung	52	58,7	65,1	3	3
2	Mittelrhein m. Siebenge- birge/Lahn	20	63,7	25,7	1	1
3	Ahr	383	84,0	10,4	32	4
4	Mosel, Saar, Ruwer	0	170,0	27,0	0	0
5	Nahe	66	103,9	63,9	7	4
6	Rheinhessen ²⁾	1 381	118,3	83,5	163	116
7	Pfalz 2)	3 082	138,8	109,7	428	336
8	Bergstraße 3)	54	73,8	72,4	4	4
9	Südbaden u. Kraichgau	1 050	77,5	83,0	81	84
10	Württemberg, Neckar u. Nebenflüsse 4)	2 446	90,7	75,9	222	187
11	Franken (Main oberhalb Hanau) 5)	67	60,7	50,9	4	4
12	Bundesgebiet (Länder mit Weinbau)	8 601	110,0	86,6	946	743

badische Bergstraße. - 4) Oberes u. unteres Neckartal, Rems-, Kocher-, Jagst-,
Tauber- u. Maintal.

Ende der Lese (einschließlich Spätlese)
in % der einschlägigen Meldungen

Rebsorten Weinbautreibende Länder	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
Weißes Gewächs								
<u>Silvaner</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	50	50	-	-	-	-
Hessen	-	-	30	30	30	5	5	-
Rheinland-Pfalz	3	8	17	39	22	8	1	2
Baden-Württemberg	-	-	66	27	7	0	-	-
Bayern	3	27	42	19	6	1	1	1
Saarland	-	60	40	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1964	2	9	38	31	14	4	1	1
1963	0	5	27	41	18	8	0	1
<u>Riesling</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	50	50	-	-	-
Hessen	-	-	13	13	30	27	13	4
Rheinland-Pfalz	1	5	10	25	37	17	2	3
Baden-Württemberg	-	-	53	36	9	2	-	-
Bayern	-	27	13	37	17	3	-	3
Saarland	-	60	40	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1964	1	5	24	28	27	11	2	2
1963	-	1	10	34	26	22	3	4
<u>Müller-Thurgau</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	50	25	-	25	-	-
Hessen	14	11	43	21	7	4	-	-
Rheinland-Pfalz	7	25	36	22	6	3	0	1
Baden-Württemberg	-	-	88	10	2	0	-	-
Bayern	16	39	34	8	3	-	-	-
Saarland	-	71	29	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1964	7	19	53	15	4	2	0	0
1963	3	26	53	14	3	1	0	-
<u>Elbling</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	100	-	-	-	-
Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	5	40	38	17	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	4	42	46	8	-	-	-	-
Saarland	-	71	29	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1964	4	43	39	14	-	-	-	-
1963	-	7	39	44	10	-	-	-

noch: Ende der Lese (einschließlich Spätlese)
in % der einschlägigen Meldungen

Rebsorten Weinbautreibende Länder	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
Weißes Gewächs								
<u>Ruländer</u>								
Hessen	-	-	100	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	52	34	9	5	-	-
Saarland	-	33	67	-	-	-	-	-
<u>Gutedel</u>								
Baden-Württemberg	-	-	72	24	4	-	-	-
<u>Sonstige Weißweinsorten</u>								
Bayern	21	26	21	16	16	-	-	-
Rotes Gewächs								
<u>Portugieser</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	33	67	-	-	-	-	-
Hessen	-	67	33	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	25	41	21	9	3	1	-	-
Baden-Württemberg	-	-	88	11	1	-	-	-
Bayern	20	60	20	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1964	15	26	46	10	2	1	-	-
1963	5	30	48	13	2	2	-	-
<u>Burgunder</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	33	33	34	-	-	-	-
Hessen	-	33	33	-	34	-	-	-
Rheinland-Pfalz	24	13	37	21	3	2	-	-
Baden-Württemberg	-	-	60	32	6	2	-	-
Bayern	50	25	25	-	-	-	-	-
Saarland	-	100	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1964	7	5	53	27	6	2	-	-
1963	3	8	30	38	18	3	-	-
<u>Trollinger</u>								
Baden-Württemberg	-	-	46	48	5	1	-	-
<u>Schwarzriesling</u>								
Baden-Württemberg	-	-	86	12	2	-	-	-
<u>Limberger</u>								
Baden-Württemberg	-	-	62	35	3	-	-	-

Weinmost
(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weinmost insgesamt ¹⁾		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	hl	
			1	2	3
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1964	29	84,7	2 457
2		1963	34	33,2	1 130
3	<u>Hessen</u>	1964	2 831	96,6	273 514
4		1963	2 800	73,5	205 673
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1964	207	74,0	15 320
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1964	2 624	98,4	258 194
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1964	47 826	112,6	5 386 115
8		1963	47 629	92,0	4 380 007
9	Rheinland-Nassau	1964	14 538	106,4	1 546 703
10	Mittelrhein	1964	1 183	74,6	88 218
11	Nahe (RB Koblenz)	1964	3 226	94,8	305 714
12	Obermosel	1964	776	153,9	119 426
13	Saar	1964	1 034	96,3	99 575
14	Ruwer	1964	332	94,6	31 407
15	Mittelmosel	1964	4 709	118,4	557 546
16	Untermosel	1964	2 689	110,5	297 135
17	Ahr	1964	566	81,7	46 263
18	Lahn	1964	23	61,7	1 419
19	Rheinhessen	1964	16 187	108,2	1 751 367
20	Worms u. Umgegend	1964	4 713	104,6	492 838
21	Oppenheim u. Umgegend	1964	1 522	108,0	164 414
22	Mainz u. Umgegend	1964	1 052	121,1	127 434
23	Ingelheim u. Umgegend	1964	1 501	107,8	161 806
24	Wiesbach	1964	1 698	109,7	186 272
25	Bingen u. Umgegend	1964	364	97,3	35 417
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1964	629	115,2	72 484
27	Alzey u. Umgegend	1964	4 708	108,5	510 702
28	Pfalz	1964	17 101	122,1	2 088 045
29	Mittelhaardt	1964	5 197	108,7	564 712
30	Oberhaardt	1964	9 050	134,4	1 216 749
31	Unterhaardt m. Zellertal	1964	2 147	118,5	254 328
32	Nahe (Pfalz)	1964	707	73,9	52 256

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

ernte 1964
Ergebnisse)

noch: Weinmost insgesamt ¹⁾					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
%					
4	5	6	7	8	
12	48	40	-	-	1
-	50	41	9	-	2
13	38	37	11	1	3
8	37	41	13	1	4
13	61	24	2	-	5
13	36	39	11	1	6
19	51	26	4	0	7
7	34	43	14	2	8
21	51	24	4	0	9
14	46	34	6	-	10
21	48	25	5	1	11
10	44	39	7	0	12
21	58	19	2	-	13
8	53	33	6	-	14
23	55	19	3	0	15
27	52	20	1	-	16
11	33	47	7	2	17
7	9	75	9	-	18
20	50	25	5	0	19
21	41	33	5	0	20
29	36	26	9	-	21
24	67	9	0	-	22
10	50	27	13	-	23
25	51	20	4	-	24
44	49	7	-	-	25
14	68	17	1	-	26
17	56	24	3	0	27
18	50	28	4	0	28
20	51	24	5	0	29
17	51	28	4	0	30
14	47	34	5	0	31
12	45	42	1	0	32

noch: Weinmost

(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Jahr	Weinmost insgesamt ¹⁾		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	hl	
			1	2	3
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1964	15 348	87,8	1 347 415
34		1963	15 311	85,4	1 307 818
35	Nordwürttemberg	1964	6 609	85,8	567 103
36	Oberes Neckartal	1964	42	61,4	2 579
37	Unteres Neckartal	1964	3 686	85,0	313 289
38	Remstal	1964	739	95,6	70 622
39	Enztal	1964	582	80,0	46 570
40	Zabergäu	1964	999	85,8	85 693
41	Kocher- u. Jagsttal	1964	422	89,3	37 688
42	Tauberregion	1964	139	76,7	10 662
43	Nordbaden	1964	1 808	90,3	163 328
44	Tauber- u. Maintal	1964	304	90,8	27 601
45	Neckar- u. Jagsttal	1964	52	92,1	4 788
46	Bergstraße	1964	590	86,3	50 937
47	Kraichgau	1964	686	91,8	62 954
48	Pfinz-, Enz- u. Albatal	1964	176	96,9	17 048
49	Südbaden	1964	6 880	89,2	613 564
50	Seegegend	1964	145	93,8	13 605
51	Oberes Rheintal	1964	24	106,6	2 559
52	Markgräflerland	1964	1 493	80,5	120 116
53	Kaiserstuhl	1964	2 223	99,6	221 333
54	Breisgau	1964	1 604	84,2	135 063
55	Ortenau u. Bühlergegend	1964	1 391	86,9	120 888
56	Südwestfalen-Hohenzollern	1964	51	67,1	3 420
57	Oberes Neckartal	1964	38	63,6	2 416
58	Enztal	1964	6	67,7	406
59	Bodenseegebiet	1964	7	85,4	598
60	<u>Bayern</u>	1964	2 524	65,8	166 126
61		1963	2 523	52,7	132 878
62	RB Unterfranken	1964	2 254	66,4	149 753
63	RB Mittelfranken	1964	266	60,8	16 173
64	Übrige Gebiete	1964	4	50,0	200
65	<u>Saarland</u>	1964	65	149,6	9 722
66		1963	57	116,5	6 641
67	<u>Bundesgebiet</u>	1964	68 623	104,7	7 185 349
68	(Länder mit	Oktober	1964	68 623	6 967 451
69	Weinbau)	November	1963	68 354	6 034 147
70		D1958/63	64 352	77,9	5 012 051

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

ernte 1964
Ergebnisse)

noch: Weinmost insgesamt ¹⁾					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
%					
4	5	6	7	8	
43	42	14	1	0	33
14	44	33	9	0	34
28	54	17	1	-	35
37	54	9	-	-	36
31	50	18	1	-	37
25	60	15	-	-	38
22	66	10	2	-	39
29	52	18	1	-	40
12	65	22	1	-	41
48	45	6	1	-	42
27	49	19	5	0	43
17	62	18	3	-	44
27	56	17	-	-	45
35	42	19	4	-	46
26	47	20	7	-	47
26	51	21	2	0	48
59	30	10	1	-	49
31	38	31	-	-	50
-	91	-	9	-	51
57	35	8	0	-	52
71	18	10	1	-	53
54	37	8	1	-	54
50	37	12	1	-	55
16	40	41	3	-	56
18	37	41	4	-	57
20	80	-	-	-	58
6	26	68	-	-	59
23	48	25	4	0	60
12	44	36	8	0	61
22	48	26	4	-	62
27	52	20	1	0	63
29	35	29	7	-	64
5	67	16	12	-	65
2	56	15	27	-	66
23	49	24	4	0	67
20	49	26	5	0	68
8	36	41	13	2	69
18	38	34	9	1	70

noch: Weinmost

(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Jahr	Weißmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	hl	
			9	10	11
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1964	27	86,2	2 327
2		1963	30	33,9	1 017
3	<u>Hessen</u>	1964	2 775	97,4	270 262
4		1963	2 745	73,6	202 148
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1964	203	75,6	15 120
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1964	2 572	99,2	255 142
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1964	42 896	110,8	4 754 629
8		1963	42 706	91,8	3 919 293
9	Rheinland-Nassau	1964	14 114	107,1	1 511 318
10	Mittelrhein	1964	1 167	74,7	87 175
11	Nahe (RB Koblenz)	1964	3 203	94,8	303 644
12	Obermosel	1964	776	153,9	119 426
13	Saar	1964	1 034	96,3	99 575
14	Ruwer	1964	332	94,6	31 407
15	Mittelmosel	1964	4 709	118,4	557 546
16	Untermosel	1964	2 689	110,5	297 135
17	Ahr	1964	183	77,0	14 091
18	Lahn	1964	21	62,8	1 319
19	Rheinhessen	1964	14 765	107,2	1 583 325
20	Worms u. Umgegend	1964	4 316	102,7	443 253
21	Oppenheim u. Umgegend	1964	1 515	108,1	163 772
22	Mainz u. Umgegend	1964	956	121,4	116 058
23	Ingelheim u. Umgegend	1964	1 086	108,6	117 940
24	Wiesbach	1964	1 521	108,2	164 572
25	Bingen u. Umgegend	1964	341	97,5	33 248
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1964	588	115,4	67 855
27	Alzey u. Umgegend	1964	4 442	107,3	476 627
28	Pfalz	1964	14 017	118,4	1 659 986
29	Mittelhaardt	1964	3 671	95,8	351 682
30	Oberhaardt	1964	8 215	133,7	1 098 346
31	Unterhaardt mit Zellertal	1964	1 426	110,7	157 858
32	Nahe (Pfalz)	1964	705	73,9	52 100

ernte 1964
Ergebnisse)

noch: Weißmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
12	13	14	15	16	
12	48	40	-	-	1
-	49	41	10	-	2
13	38	37	11	1	3
8	37	41	13	1	4
13	61	24	2	-	5
13	36	39	11	1	6
20	51	25	4	0	7
7	33	43	14	3	8
21	51	24	4	0	9
14	46	34	6	-	10
21	48	25	5	1	11
10	44	39	7	0	12
21	58	19	2	-	13
8	53	33	6	-	14
23	55	19	3	0	15
27	52	20	1	-	16
3	32	57	8	-	17
-	10	80	10	-	18
21	50	24	5	0	19
22	40	33	5	0	20
29	36	26	9	-	21
26	65	9	0	-	22
10	51	24	15	-	23
27	52	17	4	-	24
45	48	7	-	-	25
15	67	17	1	-	26
18	56	23	3	0	27
18	52	26	4	0	28
20	55	19	6	0	29
17	52	27	4	0	30
19	50	28	3	0	31
12	45	42	1	0	32

(Endgültige

- 16 -

ernte 1964
Ergebnisse)

noch: Weißmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
%					
12	13	14	15	16	
47	39	13	1	0	33
13	40	35	11	1	34
29	56	14	1	-	35
37	54	9	-	-	36
26	58	15	1	-	37
39	50	11	-	-	38
39	51	9	1	-	39
31	49	18	2	-	40
13	65	21	1	-	41
45	49	5	1	-	42
26	51	19	4	0	43
18	63	16	3	0	44
27	57	16	-	-	45
32	44	19	5	-	46
27	48	20	5	-	47
13	60	24	3	0	48
59	30	10	1	-	49
31	39	30	-	-	50
-	91	-	9	-	51
57	35	8	0	-	52
71	18	10	1	-	53
55	37	7	1	-	54
46	39	14	1	-	55
19	38	42	1	-	56
27	46	26	1	-	57
-	-	-	-	-	58
-	20	80	-	-	59
23	48	25	4	0	60
12	44	36	8	0	61
22	48	26	4	0	62
28	52	19	1	0	63
29	35	29	7	-	64
9	34	33	24	-	65
3	13	29	55	-	66
23	49	24	4	0	67
20	48	27	5	0	68
8	35	41	13	3	69
18	37	34	9	2	70

noch: Weinmost
(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Rotmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	hl	
			17	18	19
1	<u>Nordrhein-Westfalen (Rheingeb.)</u>	1964	2	65,0	130
2		1963	4	28,3	113
3	<u>Hessen</u>	1964	56	58,1	3 252
4		1963	55	64,1	3 525
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1964	4	50,0	200
6	RB Wiesbaden (Rheingau	1964	52	58,7	3 052
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1964	4 930	128,1	631 486
8		1963	4 923	93,6	460 714
9	Rheinland-Nassau	1964	424	83,5	35 385
10	Mittelrhein	1964	16	65,2	1 043
11	Nahe (RB Koblenz)	1964	23	90,0	2 070
12	Obermosel	1964	-	-	-
13	Saar	1964	-	-	-
14	Ruwer	1964	-	-	-
15	Mittelmosel	1964	-	-	-
16	Untermosel	1964	-	-	-
17	Ahr	1964	383	84,0	32 172
18	Lahn	1964	2	50,0	100
19	Rheinhessen	1964	1 422	118,2	168 042
20	Worms	1964	397	124,9	49 585
21	Oppenheim und Umgegend	1964	7	91,7	642
22	Mainz und Umgegend	1964	96	118,5	11 376
23	Ingelheim und Umgegend	1964	415	105,7	43 866
24	Wiesbach	1964	177	122,6	21 700
25	Bingen und Umgegend	1964	23	94,3	2 169
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1964	41	112,9	4 629
27	Alzey und Umgegend	1964	266	128,1	34 075
28	Pfalz	1964	3 084	138,8	428 059
29	Mittelhaardt	1964	1 526	139,6	213 030
30	Oberhaardt	1964	835	141,8	118 403
31	Unterhaardt mit Zellertal	1964	721	133,8	96 470
32	Nahe (RB Pfalz)	1964	2	78,0	156

ernte 1964
Ergebnisse)

noch: Rotmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
%					
20	21	22	23	24	
6	62	32	-	-	1
-	60	40	-	-	2
33	67	-	-	-	3
10	40	41	9	-	4
-	100	-	-	-	5
50	50	-	-	-	6
15	46	34	5	0	7
9	37	44	9	1	8
14	35	40	8	3	9
21	57	22	-	-	10
-	44	30	26	-	11
-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	16
14	34	42	7	3	17
100	-	-	-	-	18
10	54	31	5	0	19
13	53	29	5	0	20
-	82	18	-	-	21
6	86	8	0	-	22
10	48	33	9	-	23
8	46	46	-	-	24
23	70	7	-	-	25
5	74	21	-	-	26
7	54	35	4	0	27
17	43	35	5	0	28
21	43	32	4	0	29
17	46	33	4	0	30
7	41	44	7	1	31
6	85	3	4	2	32

(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Jahr	noch: Rotmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			17	18	19
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1964	3 574	86,5	309 059
34		1963	3 559	77,8	276 882
35	Nordwürttemberg	1964	2 393	91,0	217 733
36	Oberes Neckartal	1964	0	.	.
37	Unteres Neckartal	1964	1 461	90,3	131 950
38	Remstal	1964	319	96,1	30 656
39	Enztal	1964	219	92,5	20 258
40	Zabergäu	1964	348	89,0	30 962
41	Kocher- und Jagsttal	1964	44	84,7	3 727
42	Tauberregion	1964	2	90,0	180
43	Nordbaden	1964	216	78,6	16 969
44	Tauber- und Maintal	1964	26	72,2	1 878
45	Neckar- und Jagsttal	1964	3	83,7	251
46	Bergstraße	1964	50	75,7	3 787
47	Kraichgau	1964	91	80,6	7 333
48	Pfinz-, Enz- und Albatal	1964	46	80,9	3 720
49	Südbaden	1964	958	77,2	73 974
50	Seegegend	1964	36	85,1	3 065
51	Oberes Rheintal	1964	14	95,3	1 334
52	Markgräflerland	1964	40	61,9	2 475
53	Kaiserstuhl	1964	394	82,6	32 564
54	Breisgau	1964	172	75,4	12 974
55	Ortenau und Bühlerregion	1964	302	71,4	21 562
56	Südwestfalen-Hohenzollern	1964	7	54,7	383
57	Oberes Neckartal	1964	2	48,4	97
58	Enztal	1964	4	65,0	260
59	Bodenseeregion	1964	1	26,0	26
60	<u>Bayern</u>	1964	39	51,6	2 012
61		1963	39	39,7	1 548
62	RB Unterfranken	1964	39	51,6	2 012
63	RB Mittelfranken	1964	-	-	-
64	Übrige Gebiete	1964	-	-	-
65	<u>Saarland</u>	1964	0	170,0	34
66		1963	0	150,0	27
67	<u>Bundesgebiet</u>	1964	8 601	110,0	945 973
68	(Länder mit Oktober	1964	8 601	108,1	929 380
69	Weinbau) November	1963	8 580	86,6	742 809
70		D1958/63	8 136	82,6	671 879

ernte 1964
Ergebnisse)

noch Rotmost					Most aus gemischten Beständen			Lfd. Nr.
Güte des Mostes					Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering				
%					ha	hl		
20	21	22	23	24	25	26	27	
38	45	16	1	0	2 960	78,8	233 324	33
16	51	27	6	0	3 011	73,7	221 779	34
28	52	19	1	-	1 991	79,0	157 350	35
.	2	53,5	107	36
34	45	20	1	-	1 080	80,1	86 474	37
11	70	19	-	-	87	83,9	7 299	38
20	68	10	2	-	277	68,2	18 899	39
29	51	19	1	-	392	80,0	31 351	40
8	65	27	0	-	125	89,9	11 240	41
70	20	10	-	-	28	70,7	1 980	42
34	41	19	6	0	365	83,3	30 401	43
6	53	41	0	-	6	71,2	427	44
22	60	18	-	-	23	93,0	2 140	45
33	46	18	3	-	131	81,4	10 659	46
23	43	22	12	-	151	81,4	12 288	47
70	23	6	1	0	54	90,5	4 887	48
66	26	8	0	-	581	76,0	44 164	49
31	33	36	-	-	30	79,2	2 375	50
-	91	-	9	-	1	110,0	110	51
61	33	6	-	-	13	60,2	783	52
78	15	7	-	-	159	60,8	9 672	53
53	40	7	-	-	233	80,9	18 859	54
65	28	7	-	-	145	85,3	12 365	55
16	68	14	2	-	23	61,3	1 409	56
9	26	58	7	-	20	59,6	1 191	57
20	80	-	-	-	2	73,0	146	58
-	100	-	-	-	1	72,0	72	59
35	18	35	12	-	-	-	-	60
14	61	22	3	-	-	-	-	61
35	18	35	12	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	100	-	-	-	-	-	-	65
-	100	-	-	-	-	-	-	66
23	46	28	3	0	2 960	78,8	233 324	67
21	47	28	4	0	2 960	75,2	222 643	68
12	42	37	8	1	3 011	73,7	221 779	69
16	40	35	8	1	3 428	58,2	199 602	70

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weißmost						
			Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht Grad	Ø Säure- gehalt ‰
			Anteil des Mostertrages						
			weniger als 60°	60 bis unter 70°	70 bis unter 80°	80 bis unter 90°	90° und mehr		
					%				
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1964	-	5	42	39	14	81	7,3
2		1963	-	47	32	19	2	73	11,3
3	<u>Hessen</u>	1964	2	10	43	32	13	78	7,7
4		1963	2	27	47	21	3	75	11,1
5	RB Darmstadt	1964	-	19	50	24	7	75	6,7
6	RB Wiesbaden4	1964	1	10	43	33	13	78	7,8
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1964	3	20	42	27	8	77	7,2
8		1963	16	42	30	10	2	68	10,6
9	Rheinland-Nassau	1964	4	24	43	24	5	75	8,3
10	Mittelrhein	1964	1	31	52	14	2	73	7,1
11	Nahe (Reg.Bez. Koblenz)	1964	1	20	39	32	8	78	7,2
12	Obermosel	1964	37	51	10	2	0	63	10,0
13	Saar	1964	1	6	50	38	5	79	8,8
14	Ruwer	1964	-	8	66	21	5	77	8,4
15	Mittelmosel	1964	1	20	47	26	6	77	8,4
16	Untermosel	1964	3	30	47	18	2	74	8,6
17	Ahr	1964	9	52	17	19	3	70	9,0
18	Lahn	1964	-	10	80	10	-	75	8,5
19	Rheinhessen	1964	1	16	41	31	11	78	6,3
20	Worms und Umgegend	1964	1	16	40	28	15	79	6,5
21	Oppenheim und Umgegend	1964	1	10	32	40	17	81	7,0
22	Mainz und Umgegend	1964	-	5	34	43	18	82	6,2
23	Ingelheim und Umgegend	1964	-	26	35	30	9	77	6,2
24	Wiesbach	1964	3	13	43	35	6	78	5,8
25	Bingen und Umgegend	1964	-	3	20	60	17	84	5,7
26	Nahe und Umgegend4	1964	5	24	47	21	3	74	6,4
27	Alzey und Umgegend	1964	1	18	49	26	6	77	6,2
28	Pfalz	1964	3	20	42	27	8	76	7,1
29	Mittelhaardt	1964	1	7	36	41	15	81	7,0
30	Oberhaardt	1964	4	24	43	23	6	75	7,3
31	Unterhaardt	1964	1	15	48	29	7	78	6,7
32	Nahe (RB Pfalz)	1964	1	37	47	12	3	73	6,1

der Weinmosternte 1964

Ergebnisse)

noch: Weißmost		Rotmost										Lfd. Nr.
Säuregehalt		Mostgewicht nach Oechsle						Säuregehalt				
Anteil des Mostertrages							Ø	Ø	Anteil des Mostertrages			
unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	weniger als 60	60 bis unter 70	70 bis unter 80	80 bis unter 90	90 und mehr	Most- gewicht Grad	Säure- gehalt ‰	unter 10 ‰	10 ‰ und mehr		
97	3	-	-	39	55	6	83	6,3	100	-	1	
18	82	-	27	42	31	-	74	11,2	24	76	2	
95	5	-	3	43	21	33	78	7,3	100	-	3	
.	.	-	2	38	36	24	78	10,8	.	.	4	
98	2	-	-	-	100	-	80	8,0	100	-	5	
95	5	-	3	46	15	36	78	7,3	100	-	6	
94	6	3	37	45	12	3	72	5,9	99	1	7	
49	51	8	43	37	11	1	69	8,7	77	23	8	
87	13	3	13	47	29	8	78	7,1	99	1	9	
98	2	-	27	55	18	0	74	6,7	100	-	10	
92	8	1	30	44	25	-	74	6,8	100	-	11	
56	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
84	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
88	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
91	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
86	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
73	27	3	11	47	30	9	78	7,1	99	1	17	
100	-	-	-	-	-	100	95	8,0	100	-	18	
99	1	2	29	47	19	3	74	6,2	100	0	19	
100	-	4	34	43	17	2	73	6,0	100	0	20	
100	-	-	16	66	18	-	75	7,0	100	-	21	
100	-	-	14	70	14	2	75	7,4	100	-	22	
100	-	-	24	45	24	7	76	6,4	100	-	23	
98	2	-	41	39	17	3	73	6,0	99	1	24	
100	-	-	12	40	48	-	79	6,4	100	-	25	
100	-	-	15	73	12	-	75	6,7	100	-	26	
99	1	1	30	51	18	0	74	5,7	100	0	27	
94	6	3	43	44	8	2	71	5,7	99	1	28	
98	2	2	38	48	10	2	72	5,2	100	-	29	
92	8	4	47	44	4	1	70	6,1	98	2	30	
99	1	3	50	35	10	2	71	6,2	99	1	31	
99	1	4	4	92	-	-	74	6,1	100	-	32	

Mostgewicht und Säuregehalt
(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Jahr	Weißmost						
			Mostgewicht nach Dechsle					Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt
			Anteil des Mostertrages						
			weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr		
%					Grad	% o			
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1964	0	3	38	48	11	83	6,8
34		1963	1	21	57	19	2	74	9,8
35	Nordwürttemberg	1964	0	2	47	49	2	79	6,8
36	Oberes Neckartal	1964	-	17	50	33	-	77	7,7
37	Unteres Neckartal	1964	-	2	51	45	2	79	6,9
38	Remstal	1964	-	-	32	63	5	81	6,8
39	Enztal	1964	6	-	59	35	-	77	6,8
40	Zabergäu	1964	-	-	32	68	-	80	6,8
41	Kocher- u. Jagsttal	1964	-	-	50	50	-	80	6,4
42	Tauberregion	1964	-	-	63	37	-	77	7,3
43	Nordbaden	1964	-	5	47	41	7	79	7,0
44	Tauber- und Maintal	1964	-	4	60	32	4	78	6,3
45	Neckar- u. Jagsttal	1964	-	-	37	50	13	82	7,2
46	Bergstraße	1964	-	14	48	38	-	76	6,9
47	Kraichgau	1964	-	-	39	48	13	82	7,7
48	Pfinz-, Enz- u. Alb tal	1964	-	9	46	36	9	78	6,1
49	Südbaden	1964	-	2	20	53	25	86	6,8
50	Seegegend	1964	-	-	33	67	-	80	8,5
51	Oberes Rheintal	1964	-	50	-	50	-	73	.
52	Markgräferland	1964	-	-	29	59	12	83	7,0
53	Kaiserstuhl	1964	-	-	8	38	54	89	6,6
54	Breisgau	1964	-	5	16	50	29	85	6,6
55	Ortenau u. Bühlergegend	1964	-	-	15	52	33	84	7,0
56	Südwestfalen-Hohenzollern	1964	-	11	78	11	-	73	8,0
57	Oberes Neckartal	1964	-	17	66	17	-	72	8,8
58	Enztal	1964	-	-	100	-	-	75	8,0
59	Bodenseegebiet	1964	-	-	100	-	-	76	6,0
60	<u>Bayern</u>	1964	0	10	43	33	14	80	5,9
61		1963	0	18	54	22	6	76	9,0
62	RB Unterfranken	1964	0	11	46	31	12	79	5,9
63	RB Mittelfranken	1964	0	4	30	43	23	83	6,1
64	Übrige Gebiete	1964	37	-	35	11	17	68	8,1
65	<u>Saarland</u>	1964	24	34	20	17	5	67	8,0
66		1963	79	17	4	-	-	55	15,0
67	<u>Bundesgebiet</u>	1964	2	17	42	30	9	78	7,1
68	(Länder mit Weinbau)	1963	13	37	36	12	2	69	10,5
69		1962	11	18	37	29	5	74	10,8
70		1961	5	24	47	21	3	73	9,3
71		1960	14	47	30	8	1	68	9,8
72		1959	0	2	7	31	60	92	7,4
73		1958	13	41	35	9	2	69	11,2
74		1957	11	47	32	9	1	69	13,0
75		1956	41	44	14	1	-	62	13,6
76		1955	13	48	33	6	0	69	12,2
77		1954	32	45	18	4	1	.	12,7

1) Ohne Saarland.- 2) Ohne Hessen

der Weinmosternt 1964
Ergebnisse)

noch: Weißmost			Rotmost										Lfd. Nr.
Säuregehalt		Mostgewicht nach Oechsle						Säuregehalt					
Anteil des Mostertrages							Ø Most- gewicht Grad	Ø Säure- gehalt ‰	Anteil d. Mostertrages				
unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	weniger als 60 ‰	60 ‰ bis unter 70 ‰	70 ‰ bis unter 80 ‰	80 ‰ bis unter 90 ‰	90 ‰ und mehr			unter 10 ‰	10 ‰ und mehr			
96	4	0	4	42	27	27	81	6,7	96	4	33		
89	11	1	14	50	29	6	75	9,7	90	10	34		
99	1	-	4	66	29	1	77	6,5	99	1	35		
100	-	-	-	-	100	-	84	6,0	100	-	36		
99	1	-	7	68	24	1	77	6,5	99	1	37		
99	1	-	-	69	26	5	76	6,7	99	1	38		
99	1	-	5	60	35	-	77	6,9	99	1	39		
99	1	-	-	63	37	-	78	6,0	100	-	40		
99	1	-	-	67	33	-	78	6,9	100	-	41		
98	2	-	-	100	-	-	72	7,5	100	-	42		
95	5	1	7	44	33	15	80	7,4	93	7	43		
99	1	-	7	33	40	20	81	6,1	100	-	44		
100	-	-	-	80	20	-	77	7,8	100	-	45		
100	0	6	11	44	17	22	74	7,1	99	1	46		
87	13	-	5	45	50	-	79	7,9	80	20	47		
95	5	-	11	33	23	33	88	7,3	98	2	48		
95	5	-	-	2	18	80	94	7,1	96	4	49		
90	10	-	-	-	60	40	87	8,5	98	2	50		
.	.	-	-	-	50	50	89	.	.	.	51		
92	8	-	-	-	19	81	95	7,3	93	7	52		
100	-	-	-	8	8	84	95	7,3	100	-	53		
100	-	-	-	3	21	76	93	7,3	100	-	54		
94	6	-	-	-	11	89	94	6,5	92	8	55		
93	7	-	9	27	55	9	82	7,2	83	17	56		
90	10	-	14	14	72	-	78	7,4	75	25	57		
100	-	-	-	50	-	50	85	7,0	100	-	58		
100	-	-	-	50	50	-	88	8,0	100	-	59		
94	6	-	13	38	36	13	78	5,7	100	-	60		
55	45	-	4	41	48	7	82	8,3	76	24	61		
97	3	-	13	38	36	13	78	5,7	100	-	62		
83	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63		
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64		
64	36	-	-	-	100	-	86	7,0	100	-	65		
-	100	-	-	100	-	-	77	6,4	100	-	66		
94 2)	6 2)	2	26	44	17	11	75	6,2	98 2)	2 2)	67		
56 2)	44 2)	5	32	42	18	3	72	9,0	82 2)	18 2)	68		
48 2)	52 2)	5	37	36	17	5	72	9,5	74 2)	26 2)	69		
64 2)	32 2)	6	41	39	11	3	70	7,8	93 2)	7 2)	70		
.	.	16	49	25	9	1	66	9,3	.	.	71		
.	.	-	5	24	45	26	85	6,6	.	.	72		
.	.	13	48	26	11	2	68	9,7	.	.	73		
.	.	10	54	30	6	0	68	12,3	.	.	74		
.	.	9	59	28	4	0	66	11,2	.	.	75		
.	.	18	51	25	5	1	65	11,3	.	.	76		
.	.	19	57	20	4	0	.	10,3	.	.	77		

Mosterträge wichtiger Rebsorten 1964

hl je ha

Weinbaugebiet	Jahr	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder
<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1964	85,7	86,3	86,0	65,0	.
	1963	38,0	33,5	33,3	31,7	18,0
	1962	18,0	21,7	23,6	25,0	12,0
<u>Hessen</u>	1964	93,6	96,9	108,2	65,0	58,6
	1963	69,4	73,7	77,8	88,3	59,7
	1962	31,6	44,0	42,2	36,3	23,2
RB Darmstadt	1964	81,6	70,1	96,1	50,0	-
RB Wiesbaden	1964	96,2	98,3	108,9	68,0	58,6
<u>Rheinland-Pfalz</u>	1964	110,0	101,0	125,0	130,0	87,0
	1963	103,0	65,0	106,0	97,0	42,0
	1962	51,6	61,7	74,7	79,0	34,0
Rheinland-Nassau	1964	92,0	103,0	126,0	84,0	82,0
Mittelrhein	1964	67,0	74,0	75,0	79,0	56,0
Nahe (RB Koblenz)	1964	93,0	83,0	116,0	90,0	-
Obermosel	1964	150,0	120,0	173,0	-	-
Saar	1964	96,0	94,0	134,0	-	-
Ruwer	1964	94,0	94,0	129,0	-	-
Mittelmosel	1964	-	117,0	152,0	-	-
Untermosel	1964	120,0	104,0	179,0	-	-
Ahr	1964	-	77,0	77,0	84,0	84,0
Lahn	1964	-	62,0	65,0	-	50,0
Rheinhessen	1964	104,0	90,0	120,0	119,0	95,0
Worms und Umgegend	1964	99,0	84,0	117,0	125,0	95,0
Oppenheim u. Umgegend	1964	108,0	93,0	127,0	92,0	92,0
Mainz u. Umgegend	1964	120,0	98,0	133,0	118,0	-
Ingelheim u. Umgegend	1964	109,0	87,0	116,0	106,0	95,0
Wiesbach	1964	103,0	106,0	124,0	123,0	90,0
Bingen u. Umgegend	1964	101,0	83,0	94,0	94,0	94,0
Nahe (RB Rheinhessen)	1964	113,0	101,0	123,0	113,0	95,0
Alzey und Umgegend	1964	103,0	94,0	118,0	128,0	100,0
Pfalz	1964	120,0	94,0	132,0	139,0	89,0
Mittelhaardt	1964	100,0	87,0	100,0	140,0	91,0
Oberhaardt	1964	135,0	111,0	139,0	142,0	90,0
Unterhaardt mit						
Zellertal	1964	110,0	92,0	122,0	134,0	78,0
Nahe (RB Pfalz)	1964	75,0	64,0	79,0	78,0	78,0
<u>Baden-Württemberg</u>	1964	85,7	81,4	111,0	89,0	75,1
	1963	81,6	77,8	102,9	83,0	80,6
	1962	42,9	45,2	76,8	41,4	62,7
Nordwürttemberg	1964	85,5	80,9	97,2	90,7	73,8
Oberes Neckartal	1964	62,2	.	.	46,5	-
Unteres Neckartal	1964	81,2	78,7	93,7	89,8	73,1
Remstal	1964	104,8	89,8	106,4	86,2	-
Enztal	1964	73,8	72,6	94,4	89,0	88,4
Zabergäu	1964	91,5	87,9	123,5	94,8	.
Kocher- u. Jagsttal	1964	86,0	82,6	92,8	73,2	70,0
Taubergergend	1964	86,9	75,0	88,3	86,5	-

noch: Mosterträge wichtiger Rebsorten 1964

hl je ha

Weinbaugebiet	Jahr	Silvaner	Riesling	Müller- Thurgau	Portugieser	Burgunder
noch:						
<u>Baden-Württemberg</u>						
Nordbaden						
Tauber- u. Maintal	1964	87,0	65,0	102,5	71,6	.
Neckar- u. Jagsttal	1964	94,2	78,7	97,5	69,8	60,0
Bergstraße	1964	87,1	73,3	89,4	74,5	90,9
Kraichgau	1964	82,2	74,4	107,1	89,9	80,4
Pfinz-Enz- und Albatal	1964	94,6	85,8	109,3	88,4	85,8
Südbaden	1964	87,8	87,2	118,1	.	74,9
Seegegend	1964	.	.	116,1	-	81,6
Oberes Rheintal	1964	.	-	120,0	-	95,5
Markgräflerland	1964	78,3	.	103,7	.	65,8
Kaiserstuhl	1964	89,9	.	129,5	.	78,6
Breisgau	1964	72,7	.	106,4	.	73,3
Ortenau- und Bühler- gegend	1964	92,0	87,2	117,2	.	71,3
Südwestfalen-Hohen- zollern	1964	60,0	45,0	83,6	56,0	37,9
Oberes Neckartal	1964	60,0	45,0	66,2	65,0	45,1
Enztal	1964	.	-	70,0	-	.
Bodenseegebiet	1964	-	-	120,0	-	26,0
<u>Bayern</u>	1964	66,2	63,7	69,2	60,0	39,1
	1963	53,0	45,2	54,2	47,1	34,0
	1962	20,4	21,6	25,3	22,6	20,9
RB Unterfranken	1964	66,6	63,7	71,0	60,0	39,1
RB Mittelfranken	1964	63,4	-	49,7	+	-
Übrige Gebiete	1964	-	-	35,0	-	-
<u>Saarland</u>	1964	100,0	100,0	155,0	.	170,0
	1963	.	.	152,5	.	150,0
	1962	.	.	99,7	-	100,0
<u>Bundesgebiet</u>	1964	105,2	97,8	117,9	124,1	76,8
(Länder mit Weinbau)	1963	98,8	66,1	100,6	96,7	44,3
	1962	50,0	58,9	68,9	78,7	32,0
	1961	49,2	56,9	60,5	70,4	32,1
	1960	121,2	99,4	130,5	148,8	93,4

noch: Mosterträge wichtiger Rebsorten 1964

hl/ha

Weinbaugebiet	Jahr	Gutedel	Ruländer	Frollinger	Schwarz- riesling	Limberger
<u>Baden-Württemberg</u>	1964	72,9	80,4	93,5	78,3	78,7
	1963	116,5	87,3	77,2	80,4	80,7
	1962	66,7	55,7	41,0	31,8	30,5
Nordwürttemberg	1964	85,9	80,2	93,6	77,6	78,5
Oberes Neckartal	1964	.	-	43,0	.	43,0
Unteres Neckartal	1964	87,5	.	94,2	76,9	83,0
Remstal	1964	-	75,0	95,9	.	82,0
Enztal	1964	.	-	89,2	72,9	78,1
Zabergäu	1964	.	-	90,1	89,0	67,6
Kocher u. Jagsttal	1964	77,2	94,7	85,1	67,9	94,1
Tauber- u. Jagsttal	1964	90,0	-	-	-	-
Nordbaden	1964	74,1	82,4	87,7	86,2	83,0
Tauber- u. Maintal	1964	73,6	70,0	70,0	-	-
Neckar- u. Jagsttal	1964	66,4	-	103,7	95,6	101,9
Bergstraße	1964	.	68,8	80,0	80,0	.
Kraichgau	1964	.	84,5	80,0	75,6	79,2
Pfinz-, Enz- u. Alb- tal	1964	85,0	100,7	.	90,0	124,0
Südbaden	1964	72,4	80,1	-	85,0	-
Seegegend	1964	.	84,6	-	-	-
Oberes Rheintal	1964	-	-	-	-	-
Markgräferland	1964	74,4	65,0	-	-	-
Kaiserstuhl	1964	.	82,2	-	-	-
Breisgau	1964	68,6	77,4	-	85,0	-
Ortenau u. Bühler- gend	1964	.	80,1	-	-	-
Südwestfalen-Hohenz.	1964	70,0	43,0	.	66,0	.
Oberes Neckartal	1964	70,0	.	.	80,0	.
Enztal	1964	.	-	.	55,4	.
Bodonseegebiet	1964	.	43,0	-	.	-

Mostausbeute nach Rebsorten 1964
Liter Most je 50 kg Trauben

Weinbaugebiet	Jahr	Silvaner	Riesling	Müller- Thurgau	Portu- gieser	Burgunder
<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1964	38,0	37,0	39,0	39,0	.
	1963	33,0	31,0	34,0	35,0	25,0
	1962	30,0	31,0	32,0	35,0	30,0
<u>Hessen</u>	1964	42,0	39,0	42,0	.	38,0
	1963	39,0	39,0	40,0	.	43,0
	1962	36,0	35,0	37,0	40,0	34,0
RB Darmstadt	1964	38,0	37,0	39,0	40,0	-
RB Wiesbaden	1964	46,0	41,0	45,0	.	38,0
<u>Rheinland-Pfalz</u>	1964	40,0	38,0	41,0	41,0	37,0
	1963	39,0	37,0	39,0	41,0	36,0
	1962	37,0	35,0	38,0	39,0	35,0
Rheinland-Nassau	1964	39,0	38,0	41,0	40,0	33,0
Mittelrhein	1964	39,0	38,0	41,0	37,0	31,0
Nahe	1964	39,0	37,0	40,0	41,0	-
Obermosel	1964	-	-	38,0	-	-
Saar	1964	-	39,0	40,0	-	-
Ruwer	1964	-	40,0	42,0	-	-
Mittelmosel	1964	-	39,0	42,0	-	-
Untermosel	1964	-	40,0	41,0	-	-
Ahr	1964	-	32,0	35,0	37,0	32,0
Lahn	1964	-	35,0	39,0	-	35,0
Rheinhessen	1964	39,0	37,0	40,0	41,0	38,0
Worms u. Umgegend	1964	40,0	38,0	41,0	43,0	.
Oppenheim u. Umgegend	1964	41,0	37,0	40,0	.	.
Mainz u. Umgegend	1964	39,0	36,0	39,0	41,0	-
Ingelheim u. Umgegend	1964	38,0	36,0	39,0	41,0	37,0
Wiesbach	1964	37,0	36,0	39,0	39,0	38,0
Bingen u. Umgegend	1964	41,0	37,0	41,0	41,0	38,0
Nahe (RB Rheinhessen)	1964	39,0	38,0	41,0	41,0	-
Alzey u. Umgegend	1964	40,0	38,0	41,0	40,0	40,0
Pfalz	1964	40,0	38,0	41,0	42,0	38,0
Mittelhaardt	1964	43,0	40,0	44,0	42,0	39,0
Oberhaardt	1964	39,0	37,0	40,0	40,0	37,0
Unterhaardt mit Zellertal	1964	40,0	39,0	42,0	43,0	39,0
Nahe (RB Pfalz)	1964	39,0	38,0	42,0	40,0	-
<u>Baden-Württemberg</u>	1964	38,3	40,2	37,5	36,7	36,5
	1963	36,7	37,8	37,4	37,5	38,1
	1962	37,6	36,2	37,4	37,8	36,3
Nordwürttemberg	1964	39,8	39,7	40,6	40,8	38,6
Oberes Neckartal	1964	38,8
Unteres Neckartal	1964	39,1	38,7	39,4	40,2	38,6
Remstal	1964	41,7	46,5	44,2	41,8	-
Enztal	1964	38,4	37,9	38,5	38,5	.
Zabergäu	1964	39,6	38,6	39,4	41,0	.
Kocher- u. Jagsttal	1964	40,6	39,7	42,3	41,6	.
Tauber- u. Jagsttal	1964	40,7	36,5	40,0	41,5	-
Nordbaden	1964	35,8	34,0	36,8	33,1	35,0
Tauber- u. Maintal	1964	37,4	34,3	37,3	36,3	.
Neckar- u. Jagsttal	1964	31,9	30,8	33,9	18,0	30,0
Bergstraße	1964	35,0	34,0	38,8	35,4	36,0
Kraichgau	1964	36,2	34,6	36,2	37,0	35,8
Pfinz- Enz- u. Alb- u. Albtal	1964	38,5	36,2	37,9	38,8	38,3

noch: Mostausbeute nach Rebsorten 1964
Liter Most je 50 kg Trauben

Weinbaugebiet	Jahr	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder
<u>noch: Baden-Württemberg</u>						
Südbaden	1964	40,0	39,1	38,7	.	37,2
Seegegend	1964	38,5	38,5	39,5	-	36,5
Oberes Rheintal	1964	.	-	.	-	40,0
Markgräferland	1964	38,7	39,2	39,3	.	37,5
Kaiserstuhl	1964	41,8	41,3	39,0	.	35,7
Breisgau	1964	37,8	38,7	37,8	.	35,8
Ortenau u. Bühlergegend	1964	43,3	38,0	37,7	.	37,7
Südwestfalen-Hohenzollern	1964	37,5	48,0	33,7	36,3	35,1
Oberes Neckartal	1964	37,5	48,0	37,5	36,7	35,1
Enztal	1964	.	-	30,0	-	.
Bodenseegebiet	1964	-	-	.	-	.
<u>Bayern</u>	1964	36,6	34,2	39,5	33,6	32,7
	1963	36,1	35,7	36,7	36,8	36,7
	1962	36,6	33,4	36,9	35,5	35,3
RB Unterfranken	1964	36,6	34,2	40,0	33,6	32,7
RB Mittelfranken	1964	36,7	-	38,3	-	-
Übrige Gebiete	1964	-	-	31,3	-	-
<u>Saarland</u>	1964	40,0	40,0	40,0	.	40,0
	1963	.	.	37,7	.	40,0
<u>Bundesgebiet</u>	1964	40,0	38,0	41,0	40,0	37,0
(Länder mit Weinbau)	1963	38,8	37,2	38,9	41,0	36,9
	1962	37,1	35,1	37,6	38,8	35,9
	1961	36,8	35,9	37,9	39,9	33,8

Weinbaugebiet	Jahr	Gutedel	Ruländer	Trollinger	Limburger	Schwarzriesling
<u>Baden-Württemberg</u>	1964	37,2	36,7	37,0	36,9	34,1
	1963	36,5	36,7	37,4	36,6	35,7
	1962	37,3	36,0	39,6	36,7	36,7
Nordwestfalen	1964	40,0	.	41,5	39,6	39,7
Oberes Neckartal	1964	.	-	.	.	.
Unteres Neckartal	1964	-	.	41,4	40,4	38,9
Remstal	1964	.	-	45,1	.	.
Enztal	1964	.	-	38,7	38,8	40,0
Zabergäu	1964	.	-	41,2	39,4	40,7
Kocher- u. Jagsttal	1964	40,0	.	41,3	39,7	39,2
Tauber- u. Main	1964	.	-	-	-	-
Nordbaden	1964	33,9	36,4	32,5	34,2	32,7
Tauber- u. Main	1964	36,2	35,0	.	-	-
Neckar- u. Jagsttal	1964	31,5	-	32,5	27,5	22,0
Bergstraße	1964	.	37,0	.	.	.
Kraichgau	1964	.	36,4	.	37,0	36,0
Pfingst-, Enz- u. Albtal	1964	.	37,0	.	38,0	40,0
Südbaden	1964	37,7	36,9	-	-	.
Seegegend	1964	.	36,5	-	-	-
Oberes Rheintal	1964	-	-	-	-	-
Markgräferland	1964	38,4	37,6	-	-	.
Kaiserstuhl	1964	.	35,8	-	-	-
Breisgau	1964	37,0	36,3	-	-	.
Ortenau u. Bühlergegend	1964	.	38,4	-	-	.
Südwestfalen-Hohenzollern	1964	30,0
Oberes Neckartal	1964	.	-	.	.	30,0
Enztal	1964
Bodenseegebiet	1964	.	.	-	-	.