

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

III. Wein

Vorschätzung der Weinmosternte

Oktober 1965



Bestellnummer: B 2/III - 9/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellen teil	3
Allgemeine Angaben	3
Güte des Mostes 1950 - 1965	4
Beginn der Lese	5
Vorschätzung der Weinmosternte 1965	
a) Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes	6
b) Mostgewicht, Säuregehalt	18

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in "Statistik der Bundesrepublik Deutschland", Band 206, erschienen.

Erschienen im November 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

In der Berichterstattung, die mit Stichtag vom 15. Oktober durchgeführt wurde, fanden die Witterungsbedingungen gegenüber dem Vormonat eine zwar recht unterschiedliche, aber doch vorwiegend mittlere Beurteilung. Während mehr als 90 % der Meldungen die Niederschläge als ausreichend bezeichneten, wurde der Temperaturverlauf von fast der Hälfte als normal und sogar von 33 % als günstig bezeichnet. Für 62 % der Berichterstatter war die Sonnenscheindauer genügend und für 9 % reichlich. Die Beurteilung der Witterungsverhältnisse für die Reben und Trauben ergab 30 % gut, 57 % mittel und nur 13 % schlecht. Dagegen überwog im vorangegangenen Bericht die Bewertung als schlecht mit 56 % und der Anteil von mittel lag bei 41 %. Diese Besserung kam leider reichlich spät, um für die Qualität noch wirkungsvoll zu sein. Außerdem muß auf die Witterungsverhältnisse hingewiesen werden, die noch nach dem 15. Oktober mit Nachtfrost teilweise zu bemerkenswerten Schäden geführt haben sollen.

Allgemeine Angaben über die Witterung
in % der einschlägigen Meldungen

Berichtsgegenstand	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württemb.	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet 1)		
							Okt. 1965	Sept. 1965	Okt. 1964
Besondere Wetterschäden									
keine	100	94	99	98	99	100	99	92	94
schwache	-	-	1	1	1	-	1	5	5
mittlere	-	6	-	1	-	-	0	3	1
starke	-	-	-	0	-	-	0	0	0
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	10	13	14	15	-	13	56	0
mittel	75	42	65	51	58	57	57	41	26
gut	25	48	23	35	27	43	30	3	74
Niederschläge									
zu gering	25	10	4	1	10	-	3	-	21
ausreichend	75	87	96	92	88	100	93	46	79
zu hoch	-	3	-	7	2	-	4	54	0
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	16	16	20	16	100	18	71	1
normal	75	42	63	37	52	-	49	24	43
günstig	25	42	21	43	32	-	33	5	56
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	39	21	33	38	100	29	83	2
genügend	75	42	73	57	50	-	62	16	64
reichlich	25	19	6	10	12	-	9	1	34

1) Länder mit Weinbau

Die Angaben über den Beginn der Lese zeigen die außerordentliche Verspätung unter der dieser Jahrgang zu leiden hatte. Für die Hauptsorten sind Vergleichszahlen bis 1960 zurück in die Übersicht aufgenommen. Danach begann in den Vorjahren ganz überwiegend - abgesehen vom Riesling und sonst teilweise vom Jahr 1962 - die Lese vor dem 20. Oktober. 1965 dagegen lag der Beginn je nach Sorte ganz oder überwiegend erst nach diesem Datum. Teilweise hat die Lese, wie aus sonstigen Nachrichten bekannt wurde, erst im November begonnen.

Für die Erträge ergab sich nach der Vorschätzung von Mitte Oktober keine Änderung gegenüber der ersten Vorschätzung vom September. Der Hektarertrag wurde beim Weirmost insgesamt für den Stand vom 15. 10. auf 79,6 hl geschätzt gegen 79,3 hl im September. Daher ist auch die gesamte Mostmenge mit 5,48 Mill. hl gegenüber der Septembervorschätzung mit 5,46 praktisch unverändert. Es müssen jedoch auch die ungünstigen Witterungsbedingungen in der Zeit nach dem Berichtstermin berücksichtigt werden. Die hierdurch verursachten Ertragsminderungen werden in der endgültigen Ertragschätzung zum Ausdruck kommen. Die Beurteilung der Güte des Mostes ergab einen kleinen Anteil guter Moste von 13 % und bei den sehr guten Mosten nur gebietsweise unerhebliche Mengen. Nicht ganz die Hälfte der Mostmenge wurde als mittel bewertet und fast ein Drittel als gering. Der Anteil der sehr geringen Moste ist nach der Vorschätzung mit 11 % anzunehmen, ein verhältnismäßig hoher Anteil. Ein ähnlich hoher Anteil wurde für die sehr geringen Moste nur 1956 mit 9 % festgestellt bei einer kleinen Mosternte von 0,9 Mill. hl. Sonst bewegte sich dieser Anteil zwischen 0 und 2 %. Für den Weißmost und für den Rotmost sind nur unerhebliche Abweichungen von dem Gesamtbild festzustellen.

Mostgewichte von mehr als 70° Oechsle sind auf Grund der Vorschätzung bei 12 % der Weißmostmenge und bei 15 % der Rotmostmenge anzunehmen. Mostgewichte von weniger als 60° werden für 45 % der Weißmoste und 55 % der Rotmoste angenommen (beide im Vorjahr 2 %). Auf 60° - 70° Oechsle wurden 43 % der Weißmoste und 30 % der Rotmoste geschätzt.

Die durchschnittlichen Mostgewichte von 61° Oechsle beim weißen und 60° Oechsle beim roten Gewächs liegen noch unter den bisher geringsten für Weißmost mit 62° im Jahre 1956 und für den Rotmost mit 65° im Jahre 1955. Ein etwa gleichhoher durchschnittlicher Säuregehalt wie in diesem Jahr mit 13,1 Promille beim weißen und 12,2 Promille beim roten Most wurde auch in den Jahren 1956 und 1957 ermittelt.

Mit Rücksicht auf die Witterungsverhältnisse nach dem Ermittlungstermin müssen zu den Angaben dieses Berichtes größere Vorbehalte als gewöhnlich gemacht werden.

Beurteilung des Weinmostes 1950 - 1965 1)

Jahr	Güte des Mostes Weinmost insgesamt					Ø Mostgewicht		Ø Säuregehalt	
	sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	Weiß	R t	o Weiß	Rot
	in % der Mostmenge					Grad Oechsle		Promille	
1965	0	13	45	31	11	61	60	13,1	12,2
1964	23	49	24	4	0	78	75	7,1	6,2
1963	8	36	41	13	2	69	72	10,5	9,0
1962	14	46	30	9	1	74	72	10,8	9,5
1961	13	46	34	7	0	73	70	9,3	7,8
1960	6	35	45	12	2	68	66	9,8	9,3
1959	68	27	4	1	-	92	85	7,4	6,6
1958	12	43	36	8	1	69	68	11,2	9,7
1957	6	37	46	10	1	69	68	13,0	12,3
1956	1	17	43	30	9	62	66	13,6	11,2
1955	3	27	49	19	2	69	65	12,2	11,3
1954	1	18	49	27	5	.	.	12,7	10,3
1953	38	44	15	3	0	88	84	8,1	7,5
1952	19	47	29	5	0	80	81	9,5	8,9
1951	10	45	35	9	1	75	71	10,7	9,2
1950	9	41	39	10	1

1) Bundesgebiet (Länder mit Weinbau)

Beginn der Lese
in % der einschlägigen Meldungen

Rebsorten Länder mit Weinbau	Vor dem 1. Okt.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	nach dem 20. Okt.	Rebsorten Länder mit Weinbau	vordem 1. Okt.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	nach dem 20. Okt.
<u>Weißes Gewächs</u>									
<u>Silvaner</u>					<u>Gutedol</u>				
Nordrh. Westfalen	•	•	•	•	Baden-Württemberg	-	-	7	93
Hessen	-	-	25	75	<u>Ruländer</u>				
Rheinland-Pfalz	-	-	5	95	Baden-Württemberg	-	-	10	90
Baden-Württemberg	-	-	1	99	Saarland	-	-	-	100
Bayern	-	-	10	90	<u>Rotes Gewächs</u>				
Saarland	-	-	-	100	<u>Portugieser</u>				
Bundesgebiet 1965	-	-	4	96	Nordrhein-Westfalen	•	•	•	•
1964	11	49	37	3	Hessen	-	-	33	67
1963	1	33	49	17	Rheinland-Pfalz	-	14	60	26
1962	-	7	34	59	Baden-Württemberg	-	-	4	96
1961	-	14	47	39	Bayern	-	-	25	75
1960	1	30	48	21	Saarland	•	•	•	•
<u>Riesling</u>					Bundesgebiet 1965	-	7	34	59
Nordrhein-Westfalen	•	•	•	•	1964	54	40	5	1
Hessen	-	-	-	100	1963	31	44	20	5
Rheinland-Pfalz	-	-	2	93	1962	2	53	36	9
Baden-Württemberg	-	-	2	93	1961	9	52	31	8
Bayern	-	-	12	63	1960	51	40	3	6
Saarland	-	-	-	100	<u>Burunder</u>				
Bundesgebiet 1965	-	-	2	98	Nordrhein-Westfalen	•	•	•	•
1964	6	29	52	13	Hessen	-	-	-	100
1963	0	16	34	50	Rheinland-Pfalz	-	14	43	43
1962	-	4	22	74	Baden-Württemberg	-	-	10	90
1961	-	11	32	57	Bayern	-	-	25	75
1960	1	17	37	45	Saarland	-	-	-	100
<u>Müller-Thurgau</u>					Bundesgebiet 1965	-	2	15	83
Nordrhein-Westfalen	•	•	•	•	1964	13	54	31	2
Hessen	-	-	38	62	1963	12	38	27	23
Rheinland-Pfalz	-	0	51	49	1962	2	18	50	30
Baden-Württemberg	-	1	31	68	1961	2	39	50	9
Bayern	-	3	26	71	1960	15	57	8	20
Saarland	-	-	57	43	<u>Schwarzriesling</u>				
Bundesgebiet 1965	-	1	40	59	Baden-Württemberg	-	-	3	97
1964	37	55	7	1	<u>Trollinger</u>				
1963	22	67	10	1	Baden-Württemberg	-	-	1	99
1962	-	36	48	16	<u>Limberger</u>				
1961	3	53	42	2	Baden-Württemberg	-	-	-	100
1960	23	53	22	2					
<u>Elbling</u>									
Nordrhein-Westfalen	•	•	•	•					
Rheinland-Pfalz	-	-	12	88					
Baden-Württemberg	•	•	•	•					
Bayern	-	-	-	100					
Saarland	-	-	-	100					
Bundesgebiet 1965	-	-	9	91					
1964	49	46	5	-					
1963	4	56	38	2					
1962	-	6	52	42					
1961	1	17	68	14					
1960	2	48	49	1					

Vorschätzung der
Weinflächen, Hektarerträge,

Lfd. Nr.	Länder mit Weinbau Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weinmost		
			In Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha		hl
			1	2	3
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1965			
2		1964	29	82,8	2 401
3	<u>Hessen</u>	1965	3 313	56,4	186 934
4		1964	2 831	83,1	235 196
5	RB Wiesbaden	1965	3 092	54,9	169 847
6	RB Darmstadt	1965	221	77,3	17 087
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1965	47 917	84,1	4 029 060
8		1964	47 826	109,2	5 224 348
9	Rheinland-Nassau	1965	14 231	73,2	1 041 560
10	davon: Mittelrhein	1965	1 000	64,2	64 178
11	Nahe (RB Koblenz)	1965	3 009	66,5	200 176
12	Obermosel	1965	771	100,6	77 563
13	Saar	1965	997	71,4	71 186
14	Ruwer	1965	305	48,6	14 823
15	Mittelmosel	1965	4 948	75,5	373 560
16	Untermosel	1965	2 639	78,2	206 370
17	Ahr	1965	548	60,3	33 020
18	Lahn	1965	14	48,9	684
19	Rheinhessen	1965	16 005	84,1	1 346 471
20	davon: Worms und Umgegend	1965	4 769	94,2	449 368
21	Oppenheim und Umgegend	1965	1 369	80,0	109 505
22	Mainz und Umgegend	1965	1 074	62,2	66 845
23	Ingelheim und Umgegend	1965	1 313	78,0	102 460
24	Wiesbach	1965	1 735	91,4	158 563
25	Bingen und Umgegend	1965	364	53,7	19 539
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1965	646	89,5	57 811
27	Alzey und Umgegend	1965	4 735	80,8	382 380
28	<u>Pfalz</u>	1965	17 681	92,8	1 641 029
29	davon: Mittelhaardt	1965	5 584	93,3	520 879
30	Oberhaardt	1965	9 451	95,6	903 678
31	Unterhaardt mit Zellertal	1965	2 079	88,5	183 958
32	Nahe (RB Pfalz)	1965	567	57,3	32 514

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

Weinmosternte 1965

Mostmengen, Güte des Mostes

insgesamt ¹⁾					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
4	5	6	7	8	
48	32	20	-	-	1 2
-	3	37	38	22	3
14	42	36	7	1	4
-	1	28	43	28	5
-	10	69	16	5	6
0	13	44	31	12	7
15	50	29	6	0	8
1	12	36	34	17	9
-	12	22	23	43	10
-	21	32	33	14	11
-	5	51	26	18	12
-	6	15	33	46	13
-	7	22	45	26	14
1	9	27	46	17	15
-	12	61	22	5	16
3	24	52	17	4	17
-	2	13	29	56	18
0	13	52	29	6	19
-	15	53	26	6	20
-	25	40	35	0	21
-	11	39	30	20	22
-	11	73	16	-	23
-	17	42	31	10	24
-	-	81	19	-	25
-	-	35	35	30	26
1	8	54	34	3	27
0	14	43	30	13	28
-	12	34	34	20	29
0	16	50	27	7	30
0	12	35	30	23	31
-	7	32	44	17	32

Vorschätzung der
noch: Rebflächen, Hektarerträge,

Lfd. Nr.	Länder mit Weinbau Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: Weinmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			1	2	3
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1965 ²⁾	15 248	74,2	1 132 033
34		1964	15 348	86,7	1 331 319
35	Nordwürttemberg	1965	6 381	66,7	425 825
36	davon: Oberes Neckartal	1965	46	24,2	1 112
37	Unteres Neckartal	1965	3 624	68,2	247 272
38	Remstal	1965	668	36,4	24 329
39	Enztal	1965	567	78,7	44 598
40	Zabergäu	1965	883	76,8	67 819
41	Kocher- und Jagstal	1965	430	68,5	29 462
42	Tauber- und Jagstal	1965	163	68,9	11 233
43	Nordbaden	1965	1 797	67,8	121 920
44	davon: Tauber- und Maintal	1965	290	59,6	17 292
45	Neckar- und Jagstal	1965	48	59,6	2 862
46	Bergstraße	1965	581	79,8	46 364
47	Kraichgau	1965	704	61,8	43 511
48	Pfinz-, Enz- und Albtal	1965	174	68,3	11 891
49	Südbaden ²⁾	1965	7 018	82,9	581 883
50	davon: See- und Oberrhein	1965	135	64,2	8 671
51	Oberes Rheintal	1965	22	80,4	1 769
52	Markgräflerland	1965	1 279	89,3	114 248
53	Kaiserstuhl	1965	1 969	79,8	157 088
54	Breisgau	1965	1 402	90,9	127 405
55	Ortenau und Bühler- und Oberrhein	1965	1 221	74,2	90 655
56	Südwestfalen-Lippe	1965	52	46,3	2 405
57	davon: Oberes Neckartal	1965	40	51,5	2 060
58	Enztal	1965	5	2,0	10
59	Bodenseegebiet	1965	7	47,9	335
60	<u>Bayern</u>	1965	2 243	53,5	119 965
61		1964	2 524	65,2	164 439
62	RB Unterfranken	1965	2 012	57,3	115 353
63	RB Mittelfranken	1965	226	19,2	4 339
64	Übrige Gebiete	1965	5	54,6	273
65	<u>Saarland</u>	1965	67	125,6	8 415
66		1964	65	150,0	9 748
67	<u>Bundesgebiet</u> \ Oktober	1965 ³⁾	68 316	79,6	5 478 638
68	Oktober	1964	68 623	101,5	6 967 451
69	November	1964	68 623	104,7	7 185 349
70		D 1959/64	65 927	82,1	5 409 634

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Mit dem Fehler der Nachprüfung zur Bundesamtes für Nordrhein-Westfalen.

Weinmosternte 1965
Mostmengen, Güte des Mostes

insgesamt ¹⁾					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
4	5	6	7	8	
1	16	48	31	4	33
39	44	15	2	0	34
1	15	49	31	4	35
-	-	52	33	15	36
1	18	43	35	3	37
-	16	48	35	1	38
2	10	86	2	-	39
-	10	42	34	14	40
-	7	59	31	3	41
3	21	58	15	3	42
1	19	44	29	7	43
2	13	55	28	2	44
-	17	65	17	1	45
0	22	48	22	8	46
1	13	40	45	11	47
-	34	30	35	1	48
2	16	49	31	2	49
-	14	56	22	8	50
-	-	3	97	-	51
5	19	42	31	3	52
1	11	57	28	3	53
0	13	47	40	0	54
2	24	48	23	3	55
-	12	32	45	11	56
-	15	27	46	12	57
-	-	100	-	-	58
-	-	63	37	-	59
0	14	40	37	9	60
18	48	30	4	0	61
0	14	41	37	8	62
-	-	9	35	56	63
-	-	18	22	60	64
-	-	100	-	-	65
6	81	13	-	-	66
0	13	45	31	11	67
20	49	26	5	0	68
23	49	24	4	0	69
20	40	31	8	1	70

Bodennutzungserhebung 1965 berichtigte Zahlen. - 3) Einschl. Schätzung des Stat.

Vorschätzung der
noch: Rebflächen, Hektarerträge,

Lfd. Nr.	Länder mit Weinbau Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weiß		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			9	10	11
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1965	.	.	.
2		1964	27	83,0	2 241
3	<u>Hessen</u>	1965	3 250	56,8	184 609
4		1964	2 775	83,5	231 847
5	RB Wiesbaden	1965	3 030	55,3	167 559
6	RB Darmstadt	1965	220	77,5	17 050
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1965	42 921	82,2	3 529 863
8		1964	42 896	107,3	4 602 246
9	Rheinland-Nassau	1965	13 868	73,4	1 018 443
10	davon: Mittelrhein	1965	986	64,3	63 400
11	Nahe (RB Koblenz)	1965	2 988	66,5	198 702
12	Obermosel	1965	771	100,6	77 563
13	Saar	1965	997	71,4	71 186
14	Ruwer	1965	305	48,6	14 823
15	Mittelmosel	1965	4 947	75,5	373 499
16	Untermosel	1965	2 659	78,2	206 370
17	Ahr	1965	222	55,2	12 254
18	Lahn	1965	13	49,7	646
19	Rheinhessen	1965	14 617	84,0	1 227 207
20	davon: Worms und Umgegend	1965	4 336	93,8	406 717
21	Oppenheim und Umgegend	1965	1 363	79,9	108 904
22	Mainz und Umgegend	1965	957	62,5	59 813
23	Ingelheim und Umgegend	1965	969	78,9	76 454
24	Wiesbach	1965	1 577	91,2	143 822
25	Bingen und Umgegend	1965	345	53,0	18 285
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1965	607	89,6	54 387
27	Alzey und Umgegend	1965	4 463	80,4	358 825
28	Pfalz	1965	14 436	89,0	1 284 213
29	davon: Mittelhaardt	1965	3 903	84,4	329 413
30	Oberhaardt	1965	8 663	94,7	820 386
31	Unterhaardt mit Zellertal	1965	1 308	78,1	102 155
32	Nahe (RB Pfalz)	1965	562	57,4	32 259

Weinmosternte 1965
Mostmengen, Güte des Mostes

most					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
12	13	14	15	16	
47	32	21	-	-	1 2
-	3	37	38	22	3
14	42	36	7	1	4
-	1	28	43	28	5
-	10	69	16	5	6
0	14	45	30	11	7
16	50	28	6	0	8
0	12	36	34	18	9
-	12	21	23	44	10
-	21	32	33	14	11
-	5	51	26	18	12
-	6	15	33	46	13
-	7	22	45	26	14
1	9	27	46	17	15
-	12	61	22	5	16
-	15	54	21	10	17
-	-	10	30	60	18
0	13	52	29	6	19
-	16	55	26	3	20
-	25	40	35	-	21
-	12	43	23	22	22
-	9	71	20	-	23
-	17	44	30	9	24
-	-	80	20	-	25
-	-	33	36	31	26
1	8	55	33	3	27
0	17	46	26	11	28
-	19	38	24	19	29
0	17	49	27	7	30
0	15	46	21	18	31
-	7	32	44	17	32

Vorschätzung der
noch: Rebflächen, Hektarerträge,

Lfd. Nr.	Länder mit Weinbau Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch:Weiß		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			9	10	11
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1965 ¹⁾	9 097	78,1	710 754
34		1964	8 814	91,6	807 002
35	Nordwürttemberg	1965	2 300	62,8	144 383
36	davon: Oberes Neckartal	1965	39	17,9	698
37	Unteres Neckartal	1965	1 182	66,9	79 040
38	Remstal	1965	326	31,3	10 204
39	Emstal	1965	97	81,4	7 896
40	Zabergäu	1965	249	72,2	17 978
41	Kocher-und Jagsttal	1965	278	69,3	19 253
42	Tauber-gegend	1965	129	72,2	9 314
43	Nordbaden	1965	1 250	71,0	88 715
44	davon: Tauber- und Maintal	1965	262	60,2	15 772
45	Neckar- und Jagsttal	1965	26	54,1	1 406
46	Bergstraße	1965	418	84,4	35 297
47	Kraichgau	1965	465	65,8	30 605
48	Pfinz-, Enz- und Alb- tal	1965	79	71,3	5 635
49	Südbaden 2)	1965	5 534	86,2	477 031
50	davon: See-gegend	1965	71	66,4	4 711
51	Oberes Rheintal	1965	6	75,0	450
52	Markgräfler-land	1965	1 216	90,1	109 569
53	Kaiserstuhl	1965	1 510	80,2	121 038
54	Breisgau	1965	1 035	97,5	100 897
55	Ortenau und Bühler-gegend	1965	915	79,8	73 041
56	Südwürttemberg-Hohen- zollern	1965	13	48,1	625
57	davon: Oberes Neckartal	1965	8	46,9	375
58	Enz- tal	1965	-	-	-
59	Bodensee-gebiet	1965	5	50,0	250
60	<u>Bayern</u>	1965	2 215	53,7	118 890
61		1964	2 485	65,3	162 372
62	RB Unterfranken	1965	1 984	57,6	114 278
63	RB Mittelfranken	1965	226	19,2	4 339
64	Übrige Gebiete	1965	5	54,6	273
65	<u>Saarland</u>	1965	67	125,7	8 404
66		1964	65	150,0	9 720
67	<u>Bundesgebiet</u>	1965 ²⁾	57 576	79,1	4 554 577
68		Oktober 1964	57 062	101,9	5 815 428
69		November 1964	57 062	105,3	6 006 052
70		D 1959/64	54 356	82,7	4 495 092

1) Mit dem Fehler der Nachprüfung Bodennutzungserhebung 1965 berichtigte Zahlen. -

Weinmosternte 1965
Mostmengen, Güte des Mostes

most					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
12	13	14	15	16	
2	14	48	33	3	33
41	42	14	2	1	34
0	11	48	35	6	35
-	-	54	29	17	36
-	13	46	37	4	37
-	2	47	50	1	38
3	21	70	6	-	39
-	-	37	44	19	40
-	7	56	34	3	41
3	22	56	16	3	42
1	17	45	29	8	43
2	14	56	27	1	44
-	15	63	21	1	45
0	22	44	24	10	46
1	15	39	35	10	47
-	10	49	40	1	48
2	15	48	33	2	49
-	14	54	24	8	50
-	-	-	100	-	51
5	18	43	31	3	52
-	10	56	30	4	53
-	12	45	43	0	54
2	24	46	25	3	55
-	3	37	48	12	56
-	6	28	46	20	57
-	-	-	-	-	58
-	-	50	50	-	59
0	14	40	38	8	60
18	48	30	4	0	61
0	14	40	38	8	62
-	-	9	35	56	63
-	-	18	22	60	64
-	-	100	-	-	65
11	62	27	-	-	66
0	14	45	31	10	67
20	48	27	5	0	68
23	49	24	4	0	69
20	39	32	8	1	70

2) Einschl. Schätzung des Stat. Bundesamtes für Nordrhein-Westfalen.

Vorschätzung der
noch: Rebflächen, Hektarerträge,

Lfd. Nr.	Länder mit Weinbau Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Rot		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			17	18	19
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1965	.	.	.
2		1964	2	80,0	160
3	<u>Hessen</u>	1965	63	36,9	2 325
4		1964	56	59,8	3 349
5	RB Wiesbaden	1965	62	36,9	2 288
6	RB Darmstadt	1965	1	37,0	37
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1965	4 996	99,9	499 197
8		1964	4 930	126,2	622 102
9	Rheinland-Nassau	1965	363	63,7	23 117
10	davon: Mittelrhein	1965	14	55,6	778
11	Nahe (RB Koblenz)	1965	21	70,2	1 474
12	Obermosel	1965	-	-	-
13	Saar	1965	0	.	.
14	Ruwer	1965	-	-	-
15	Mittelmosel	1965	1	61,0	61
16	Untermosel	1965	0	.	.
17	Ahr	1965	326	63,7	20 766
18	Lahn	1965	1	38,2	38
19	Rheinhessen	1965	1 388	85,9	119 264
20	davon: Worms und Umgegend	1965	433	98,5	42 651
21	Oppenheim und Umgegend	1965	6	100,1	601
22	Mainz und Umgegend	1965	117	60,1	7 032
23	Ingelheim und Umgegend	1965	344	75,6	26 006
24	Wiesbach	1965	158	93,3	14 741
25	Bingen und Umgegend	1965	19	66,0	1 254
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1965	39	87,8	3 424
27	Alzey und Umgegend	1965	272	86,6	23 555
28	Pfalz	1965	3 245	110,0	356 816
29	davon: Mittelhaardt	1965	1 681	113,9	191 466
30	Oberhaardt	1965	788	105,7	83 292
31	Unterhaardt mit Zellertal	1965	771	106,1	81 803
32	Nahe (RB Pfalz)	1965	5	50,9	255

Weinmosternte 1965
Mostmengen, Güte des Mostes

most					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
20	21	22	23	24	
65	35	-	-	-	1
-	-	-	-	-	2
-	-	75	25	-	3
29	35	18	18	-	4
-	-	-	100	-	5
-	-	100	-	-	6
-	-	-	-	-	-
0	7	38	38	17	7
12	48	34	5	1	8
5	30	51	14	-	9
-	24	64	12	-	10
-	35	65	-	-	11
-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	16
5	30	50	15	-	17
-	32	58	10	-	18
-	7	45	32	16	19
-	2	36	31	31	20
-	2	58	26	14	21
-	-	10	90	-	22
-	17	79	4	-	23
-	15	27	42	16	24
-	-	100	-	-	25
-	-	73	20	7	26
-	3	39	46	12	27
-	5	35	42	18	28
-	1	28	50	21	29
-	11	63	23	3	30
-	9	21	42	28	31
-	-	53	47	-	32

Vorschätzung der
noch: Reifflächen, Hektarerträge,

Lfd. Nr.	Länder mit Weinbau Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: Rot		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			17	18	19
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1965 ¹⁾	3 694	70,8	261 493
34		1964	3 574	84,4	301 674
35	Nordwürttemberg	1965	2 370	71,2	168 835
36	davon: Oberes Neckartal	1965	0	.	.
37	Unteres Neckartal	1965	1 483	71,4	105 818
38	Remstal	1965	280	35,3	9 884
39	Enztal	1965	246	96,9	23 842
40	Zabergäu	1965	310	83,1	25 761
41	Kocher- und Jagsttal	1965	47	70,3	3 303
42	Tauber- und Jagsttal	1965	4	56,7	227
43	Nordbaden	1965	206	63,4	13 056
44	davon: Tauber- und Maintal	1965	20	51,8	1 036
45	Neckar- und Jagsttal	1965	5	67,0	335
46	Bergstraße	1965	51	69,8	3 561
47	Kraichgau	1965	88	53,7	4 726
48	Pfinz-, Enz- und Albatal	1965	42	80,9	3 398
49	Südbaden 2)	1965	1 098	71,8	78 836
50	davon: Seegegend	1965	34	63,8	2 170
51	Oberes Rheintal	1965	15	82,7	1 240
52	Markgräflerland	1965	53	78,2	4 145
53	Kaiserstuhl	1965	424	78,1	33 128
54	Breisgau	1965	162	77,4	12 535
55	Ortenau und Bühler- und Jagsttal	1965	255	57,0	14 533
56	Südwestfalen-Hohenzollern	1965	20	38,3	766
57	davon: Oberes Neckartal	1965	15	49,2	738
58	Enztal	1965	4	2,0	8
59	Bodenseegebiet	1965	1	20,0	20
60	<u>Bayern</u>	1965	28	38,4	1 075
61		1964	39	53,0	2 067
62	RB Unterfranken	1965	28	38,4	1 075
63	RB Mittelfranken	1965	-	-	-
64	Übrige Gebiete	1965	-	-	-
65	<u>Saarland</u>	1965	0	80,0	11
66		1964	0	140,0	28
67	<u>Bundesgebiet</u>	Oktober 1965 ²⁾	8 783	87,0	764 275
68		Oktober 1964	8 601	108,1	929 380
69		November 1964	8 601	110,0	945 973
70		D 1959/64	8 367	86,4	722 720

1) Mit dem Fehler der Nachprüfung zur Bodennutzungserhebung 1965 berichtete Zahlen

Weinmosternte 1965

Mostmengen, Güte des Mostes

most					Most aus gemischten Beständen			Lfd. Nr.
Güte des Mostes					Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering				
% der Mostmenge					ha	hl		
20	21	22	23	24	25	26	27	
2	19	51	25	3	2 457	65,0	159 786	33
39	45	15	1	0	2 960	75,2	222 643	34
1	18	50	27	4	1 711	65,8	112 607	35
.				36
1	20	43	33	3				37
-	30	49	20	1				38
2	7	91	0	-				39
-	13	43	31	13				40
-	11	64	22	3				41
-	13	75	6	6				42
-	34	38	22	6	341	59,1	20 149	43
-	7	41	40	12				44
-	20	66	12	2				45
-	28	62	10	-				46
-	8	42	36	14				47
-	84	5	11	0				48
4	19	54	21	2	386	67,4	26 016	49
-	14	57	20	9				50
-	-	4	96	-				51
9	30	29	31	1				52
5	17	58	18	2				53
1	16	53	30	0				54
3	27	58	12	0				55
-	5	32	40	23	19	53,4	1 014	56
-	5	29	42	24				57
-	-	100	-	-				58
-	-	100	-	-				59
0	16	49	9	26				60
22	44	31	3	-				61
0	16	49	9	26				62
-	-	-	-	-				63
-	-	-	-	-				64
-	-	100	-	-				65
-	100	-	-	-				66
0	11	43	34	12	2 457	65,0	159 786	67
21	47	28	4	0	2 960	75,2	222 643	68
23	46	28	3	0	2 960	78,8	233 324	69
19	40	33	7	1	3 203	59,9	191 816	70

2) Einschl. Schätzung des Stat. Bundesamtes für Nordrhein-Westfalen.

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost							
	Meldungen ins- gesamt	Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht Grad	Ø Säure- gehalt %
		Anteil des Mostertrages						
		weni- ger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° u.mehr		
Anzahl	%							
Nordrh.-Westf.	•	•	•	•	•	•	•	•
Hessen	14	65	26	9	-	-	55	16,8
RB Wiesbaden	11	66	23	11	-	-	55	17,0
RB Darmstadt	3	55	45	-	-	-	55	14,3
Rheinland-Pfalz	315	49	40	10	1	0	61	13,3
Rheinland-Nassau	132	60	32	8	0	-	60	15,4
Mittelheim	9	69	28	3	-	-	58	13,0
Nahe (RB Koblenz)	29	54	40	6	-	-	60	14,8
Obermosel	14	87	13	-	-	-	56	12,1
Saar	13	75	20	5	-	-	58	16,9
Ruwer	3	69	28	3	-	-	58	16,1
Mittelmosel	34	58	30	11	1	-	61	16,0
Untermosel	25	53	40	7	0	-	60	16,3
Ahr	4	25	60	15	-	-	64	13,8
Lahn	1	69	31	-	-	-	58	14,9
Rheinhessen	84	39	47	12	2	0	62	12,2
Worms	22	33	51	14	2	-	63	10,9
Oppenheim	4	35	40	25	-	-	64	14,0
Mainz	4	43	26	22	9	-	65	13,0
Ingelheim	4	66	33	1	-	-	59	10,6
Wiesbach	9	29	60	10	1	-	63	11,3
Bingen	3	40	60	-	-	-	61	12,0
Nahe (RB Rhh.)	4	68	32	-	-	-	58	16,1
Alzey	34	41	46	11	2	0	62	13,0
Pfalz	99	50	40	9	1	-	61	12,8
Mittelhaardt	12	42	39	16	3	-	63	15,5
Oberhaardt	49	55	39	6	0	-	60	11,7
Unterhaardt m.Z.	19	39	52	8	1	-	62	11,8
Nahe (RB Pfalz)	19	62	35	3	-	-	59	16,1

Weinmosternte 1965
Säuregehalt

Rotmost								
Meldungen ins- gesamt	Mostgewicht nach Oechsle						Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt
	Anteil des Mostertrages							
	weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° u. mehr			
Anzahl	%					Grad	‰	
.	
5	57	29	14	-	-	51	16,8	
5	57	29	14	-	-	51	16,8	
-	
189	73	23	3	1	-	58	12,3	
14	9	42	40	9	-	70	11,2	
1	10	61	29	-	-	69	12,0	
8	-	62	38	-	-	69	14,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	
.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
.	
.	
4	10	40	40	10	-	70	11,0	
1	12	58	30	-	-	67	11,5	
75	51	46	3	0	-	60	11,8	
23	65	33	1	1	-	59	12,3	
2	49	51	-	-	-	60	13,3	
4	90	10	-	-	-	56	14,2	
3	37	58	5	-	-	62	10,2	
8	20	73	7	0	-	64	10,1	
3	30	70	-	-	-	62	12,0	
4	15	85	-	-	-	64	12,8	
28	56	41	3	-	-	60	12,6	
100	85	14	1	-	-	57	12,5	
21	92	8	0	-	-	56	12,3	
51	73	24	3	-	-	58	12,4	
26	81	17	2	-	-	57	13,0	
2	7	93	-	-	-	64	13,0	

Vorschätzung der
noch: Mostgewicht und

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost							
	Meldungen- ins- gesamt Anzahl	Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht Grad	Ø Säure- gehalt ‰
		Anteil des Mostertrages						
		weni- ger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° u. mehr		
Baden-Württemberg	211	20	60	19	1	-	64	11,0
Nordwürttemberg	56	36	50	14	-	-	60	14,2
Oberes Neckartal	2	100	-	-	-	-	50	12,0
Unteres Neckartal	26	39	42	19	-	-	59	14,3
Remstal	3	-	67	33	-	-	66	12,0
Enztal	5	-	100	-	-	-	60	13,5
Zabergäu	3	33	67	-	-	-	58	16,5
Kocher u. Jagsttal	15	40	53	7	-	-	59	13,3
Tauber- und Jagsttal	2	50	-	50	-	-	63	-
Nordbaden	37	27	43	27	3	-	64	11,1
Tauber u. Maintal	7	-	71	29	-	-	65	11,0
Neckar u. Jagsttal	2	100	-	-	-	-	53	14,0
Bergstraße	6	17	66	17	-	-	63	11,0
Kraichgau	19	37	32	31	-	-	64	11,2
Pfinz-, Enz- u. Alb- und Taubertal	3	-	33	33	34	-	70	10,9
Südbaden	113	11	70	18	1	-	66	9,8
See- und Oberrhein- und Neckartal	3	-	33	67	-	-	69	11,5
Oberes Rheintal	•	•	•	•	•	•	•	•
Markgräflerland	32	9	85	6	-	-	64	9,9
Kaiserstuhl	12	-	75	25	-	-	66	10,1
Breisgau	34	12	65	23	-	-	66	8,5
Ortenau u. Böhler- und Oberrhein- und Neckartal	32	16	62	19	3	-	66	10,7
Südwestf.-Hohenz.	5	20	60	20	-	-	59	15,0
Oberes Neckartal	4	25	75	-	-	-	59	15,0
Enztal	1	-	-	100	-	-	70	10,0
Bodensee- und Oberrhein- und Neckartal	•	•	•	•	•	•	•	•
Bayern	145	37	46	14	3	0	66	12,8
Unterfranken	116	34	48	15	3	0	66	12,7
Mittelfranken	26	89	9	2	-	-	65	15,5
Übrige Gebiete	3	53	38	9	-	-	53	10,4
Saarland	7	-	100	-	-	-	60	12,0
Bundesgebiet ¹⁾	692	45	43	11	1	0	61	13,1

1) Länder mit Weinbau

Weinmosternte 1965

Säuregehalt

Rotmost							
Mostgewicht nach Oechsle							
Meldungen ins- gesamt	Anteil des Mostertrages					Ø Most- gewicht	Ø Säure gehalt
	weni- ger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° u. mehr		
Anzahl			%			Grad	‰
141	21	43	29	7	-	64	12,0
52	33	59	8	-	-	61	12,5
1	100	-	-	-	-	55	•
26	31	61	8	-	-	62	12,2
3	-	100	-	-	-	66	13,0
4	50	50	-	-	-	60	14,0
3	-	67	33	-	-	60	12,5
14	43	50	7	-	-	59	11,3
1	-	100	-	-	-	60	•
33	27	46	27	-	-	66	10,2
6	33	67	-	-	-	58	9,0
3	67	-	33	-	-	61	13,0
5	-	60	40	-	-	64	9,2
15	33	47	20	-	-	64	11,6
4	-	25	75	-	-	74	9,5
51	6	21	55	18	-	72	11,2
2	-	50	50	-	-	72	12,0
•	•	•	•	•	•	•	•
9	-	22	45	33	-	72	10,0
5	-	20	80	-	-	70	12,2
14	14	21	43	22	-	74	10,3
21	5	19	62	14	•	73	10,0
5	-	80	-	20	-	62	12,9
4	-	75	-	25	-	62	12,9
1	-	100	-	-	-	65	9,0
•	•	•	•	•	•	•	•
15	51	16	33	-	-	62	12,5
15	51	16	33	-	-	62	12,5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	100	-	-	-	60	10,0
351	55	30	12	3	-	60	12,2

Vorschätzung der Weinmosternte 1965

Mostgewicht und Säuregehalt

Berichtsgegenstand	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet ¹⁾		
							Okt.	Okt.	Nov.
							1965		
<u>Weißmost</u>									
Mostmenge in 1 000 hl	2,1	184,6	3 529,9	710,8	118,9	8,4	4 554,6	5 815,4	6 006,1
davon in ‰ mit einem									
Mostgewicht nach Oechsle									
90° und mehr	.	-	0	-	0	-	0	6	9
80° bis unter 90°	.	-	1	1	3	-	1	24	30
70° bis unter 80°	.	9	10	19	14	-	11	43	42
60° bis unter 70°	.	26	40	60	46	100	43	25	17
weniger als 60°	.	65	49	20	37	-	45	2	2
Durchschn. Mostgewicht									
in Graden nach Oechsle	.	55	61	64	66	60	61	-	-
Oktober 1964	78	77	74	82	77	67	-	75	-
November 1964	81	78	77	83	80	67	-	-	78
Durchschn. Säuregehalt									
in von Tausend (‰)	.	16,8	13,3	11,0	12,8	12,0	13,1	-	-
Oktober 1964	7,0	7,4	7,5	7,0	6,1	10,0	-	7,4	-
November 1964	7,3	7,7	7,2	6,8	5,9	8,0	-	-	7,1
<u>Rotmost</u>									
Mostmenge in 1 000 hl	0	2,3	499,2	261,5	1,1	0,0	764,3	929,4	946,0
davon in ‰ mit einem									
Mostgewicht nach Oechsle									
90° und mehr	.	-	-	-	-	-	-	9	11
80° bis unter 90°	.	-	1	7	-	-	3	16	17
70° bis unter 80°	.	14	3	29	33	-	12	39	44
60° bis unter 70°	.	29	23	43	16	100	30	33	26
weniger als 60°	.	57	73	21	51	-	55	3	2
Durchschn. Mostgewicht									
in Graden nach Oechsle	.	51	58	64	62	60	60	-	-
Oktober 1964	82	85	70	81	82	86	-	74	-
November 1964	83	78	72	81	78	86	-	-	75
Durchschn. Säuregehalt									
in von Tausend (‰)	.	16,8	12,3	12,0	12,5	10,0	12,2	-	-
Oktober 1964	7,3	8,2	5,9	7,0	6,3	7,0	-	6,3	-
November 1964	6,3	7,3	5,9	6,7	5,7	7,0	-	-	6,2

1) Länder mit Weinbau