

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**III. Weinwirtschaft**

**Weinbaukataster**

**Teil 3: Rebsorten**

**1964**



Bestellnummer: B 2/III - 17/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Textliche Erläuterungen . . . . .	3
Tabellenteil	
Tab. Nr. 3 Anbauflächen der Rebsorten nach Altersgruppen	
a) Bestockte Rebflächen zu Keltertrauben nach dem Jahr der Anpflanzung . . . . .	6
b) Bestockte Rebflächen in Unterlagenschnittgärten nach dem Jahr der Anpflanzung . . . . .	10
c) Bestockte Rebflächen insgesamt nach dem Jahr der Anpflanzung . . . . .	12
d) Gesamtübersicht der Rebsorten nach dem Jahr der Anpflanzung . . . . .	16
e) Wichtigere Rebsorten zu Keltertrauben in den Bundesländern nach dem Jahr der Anpflanzung	22
f) Einzelne weiße Rebsorten zu Keltertrauben .	26
g) Einzelne rote Rebsorten zu Keltertrauben . .	90
h) Einzelne Rebsorten in Unterlagenschnittgärten . . . . .	112

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im August 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 5,--

## Weinbaukataster

### Teil 3: Rebsorten und Pflanzjahre

Die vorliegende Veröffentlichung schließt sich an die Berichte "Weinbaukataster 1964" Teil 1 (B 2/III-15/65) und Teil 2 (B 2/III-16/65) an. Teil 1 vermittelte einen Überblick über die nach dem Programm der EWG für das Weinbaukataster vorgesehenen Tabellen sowie die Ergebnisse der Tabelle 1 (Betriebe mit Weinbau und ihre bestockten Rebflächen nach Art der Flächennutzung, der Besitzverhältnisse und der Erzeugung und nach der Anzahl der Rebgrundstücke je Betrieb, jeweils nach Größenklassen der bestockten Rebfläche). Im Teil 2 finden sich die Tabellen 2 und 6 mit den ins einzelne gehenden Ergebnissen für die Rebgrundstücke. Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der

#### Tabelle 3: Anbauflächen der Rebsorten nach Altersgruppen

Die Feststellungen des Weinbaukatasters 1964 über die Rebsorten folgen in der Bundesrepublik auf die Rebsortenermittlungen von 1954 und 1960, die beide in der Form einer Umfrage der Statistischen Landesämter bei den Gemeinden mit Weinbau durchgeführt wurden. Für die damaligen Ergebnisse, die sich nur auf die bereits im Ertrag stehenden Rebflächen bezogen, wurde keine hohe Genauigkeit erwartet. Sie berücksichtigten auch nur eine Auswahl von Rebsorten.

Bei der Erstellung des Weinbaukatasters 1964 war für alle einzelnen Rebsorten - also nicht nur für die auf dem Rebgrundstück vorherrschende Sorte - die bestockte Rebfläche nach Pflanzjahren in Ar nachzuweisen. Abweichungen der in den Tabellen enthaltenen Gesamtzahlen von der Summe ihrer Komponenten sind durch Rundung der Flächenangaben bedingt.

Die Nachweisungen über die bestockten Rebflächen nach der Zeit der Anpflanzung wurden für die weiter zurückliegenden Jahre zu Gruppen von je 10 Jahren zusammengefaßt. Für die Zeit ab 1955 sah das EWG-Programm Gruppen von vier Jahren (1955 bis 1958) bzw. von drei Jahren (1959 bis 1961), anschließend Angaben für einzelne Jahre (1962, 1963, 1964) vor. Um ab 1955 auch Gruppen von fünf Jahren bilden zu können, wurden in den Tabellen nach zusätzlicher deutscher Auswertung die Jahre ab 1959 einzeln nachgewiesen.

Da das Weinbaukataster 1964 keine Unterscheidung nach "im Ertrag" und "nicht im Ertrag" stehenden Flächen vornahm, wird darauf hingewiesen, daß im Zeitpunkt der Erhebung die Anpflanzungen etwa der Jahre 1962, 1963 und 1964 als noch nicht im Ertrag stehend anzusehen waren.

Keltertrauben wurden nach weißen und nach roten Sorten zusammengefaßt. Rebsorten zu Tafeltrauben gemäß der Einteilung der EWG wurden in der Bundesrepublik nicht nachgewiesen. Gesondert dargestellt wurden die Rebsorten der Untergartenschnittgärten trotz ihrer nur kleinen Flächen.

#### Ergebnisse

Die Rebsorte mit der größten Fläche ist der Silvaner, obwohl seine bestockte Fläche (18 800 ha) merklich kleiner ist als seine Rebfläche im Ertrag nach den beiden Rebsortenerhebungen (Übersicht 1). Beinahe ebenso stark ist der Riesling (17 100 ha) vertreten. Für ihn zeigt der Zahlenvergleich mit den Rebsortenerhebungen nur geringfügige Änderungen, was angesichts der Zunahme der gesamten Rebflächen und des Ausweitens der Erfassung von der im Ertrag stehenden, auf die bestockte Rebfläche einen relativen Rückgang bedeutet. An dritter Stelle unter den Rebsorten steht der Müller-Thurgau (14 100 ha) mit einem Viertel der für weiße Sorten nachgewiesenen Flächen. Aus der Gegenüberstellung mit den Rebsortenerhebungen ist für ihn eine überaus lebhaft ausgeprägte Ausdehnung der Flächen im Laufe der letzten zehn Jahre ersichtlich.

Flächen der Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Rebsorte	1954 <sup>1)2)</sup>	1960 <sup>1)</sup>	1964 <sup>3)</sup>
<u>Weißer Sorten</u>	48 617	53 453	56 962
Silvaner	22 406	22 168	18 781
Riesling	15 546	16 849	17 083
Müller-Thurgau	4 860	9 135	14 115
Elbling	} 5 805	944	1 234
Sonstige weiße Sorten		4 355	5 749
<u>Rote Sorten</u>	10 221	9 759	9 718
Portugieser	5 601	5 269	5 323
Blauer Spätburgunder	1 126	1 166	1 839
Sonstige rote Sorten	3 494	3 324	2 556

1) Rebflächen im Ertrag nach Rebsortenermittlung. - 2) Ohne Saarland. -

3) Bestockte Rebflächen der Betriebe des Weinbaukatasters 1964.

Alle roten Rebsorten zusammen beanspruchen eine etwa halb so große Fläche wie der Silvaner für sich allein. Die größte Verbreitung unter ihnen hat der Portugieser (5 300 ha) bei etwa unverändertem Flächennachweis gegenüber den Rebsortenermittlungen.

Die Rebsorten haben zum Teil ihre bevorzugten Verbreitungsgebiete, so z.B. der Riesling an der Mosel und im Rheingau, der Elbling an der Obermosel, der Morio-Muskat in der Pfalz. Durch ein besonders reiches Sortiment an Rebsorten zeichnet sich Baden-Württemberg vor den übrigen Bundesländern mit Weinbau aus.

Die Darstellung nach Pflanzjahren bietet besonders interessante Einblicke in die Struktur- und Anbauverhältnisse bei den einzelnen Rebsorten, auch für die verschiedenen Gebiete ihrer Verbreitung. Wenn man einen vierzigjährigen Umtrieb im Weinbau zugrunde legt, wie er früher üblich war, hätten sehr erhebliche Anteile der Rebflächen eine Pflanzzeit vor 1935 haben können. Tatsächlich waren nach Ausweis des Weinbaukatasters 1964 nur etwa 15 % der bestockten Rebflächen vor mehr als dreißig Jahren angelegt worden (Übersicht 2). Dagegen wurden drei Viertel der Rebflächen nach dem Kriege neu bepflanzt. Allein die Anpflanzungen der letzten fünf Jahre 1960 bis 1964 betrafen 23 % der bestockten Rebflächen.



Rebsorten nach Pflanzzeiten  
Anteile an der bestockten Rebfläche 1964  
%

Rebsorte	1960-1964	1955-1959	1945-1954	1935-1944	1934 und früher
Silvaner	17,4	28,8	28,8	10,5	14,5
Riesling	21,6	21,8	19,9	11,4	25,3
Müller-Thurgau	26,6	40,7	23,7	5,3	3,7
Portugieser	12,2	26,2	25,3	12,0	24,3
Blauer Spätburgunder	47,0	30,6	15,1	4,6	2,7
Rebsorten zu Keltertrauben insgesamt	22,6	29,3	24,3	9,3	14,5

Einzelne Rebsorten zeigen erhebliche Abweichungen von diesem Gesamtdurchschnitt. So haben beim Riesling und beim Portugieser die über dreißig Jahre alten Anlagen mit 25 % einen besonders hohen Flächenanteil. Dagegen ist der Anteil neuer Pflanzungen beim Spätburgunder besonders hoch. Von seiner Fläche wurden fast 80 % in den letzten zehn Jahren vor der Erhebung bestockt. Beim Müller-Thurgau stammen 67 % der Anlagen aus der gleichen Zeit. Hinsichtlich der absoluten Größe der zwischen 1955 und 1964 bepflanzten Rebflächen liegt der Müller-Thurgau mit 9 500 ha an der Spitze, gefolgt vom Silvaner mit 8 700 ha und vom Riesling mit 7 400 ha.

Tab. 3a Bestockte Rebflächen  
nach dem Jahr der  
in

Lfd. Nr.	Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
		1	2	3	4
1	Nordrhein-Westfalen	26	1	0	1
2	Hessen	2 861	100	64	73
3	RB Darmstadt (Bergstr.)	188	12	10	11
4	RB Wiesbaden (Rheingau)	2 677	87	54	62
5	Rheinland-Pfalz	48 091	2 207	1 462	1 464
6	RB Koblenz	7 007	230	171	202
7	RB Trier	6 942	287	210	242
8	RB Montabaur	122	2	1	1
9	WBG Mittelrhein	832	20	23	22
10	WBG Nahe (RB Koblenz)	3 006	99	63	76
11	WBG Obermosel	816	14	21	29
12	WBG Saar	1 057	58	37	53
13	WBG Ruwer	286	9	6	8
14	WBG Mittelmosel	4 977	218	152	156
15	WBG Untermosel	2 641	96	77	92
16	WBG Ahr	444	4	2	8
17	WBG Lahn	12	1	-	-
18	RB Rheinhessen	16 444	729	469	461
19	WBG Worms und Umgegend	4 924	235	141	137
20	WBG Oppenheim und Umgegend	1 383	62	41	48
21	WBG Mainz und Umgegend	1 081	46	28	30
22	WBG Ingelheim und Umgegend	1 333	52	35	26
23	WBG Wiesbach	1 736	61	41	44
24	WBG Bingen und Umgegend	336	10	6	4
25	WBG Nahe (RB Rheinhessen)	638	17	12	14
26	WBG Alzey und Umgegend	5 013	245	165	158
27	RB Pfalz	17 576	959	611	558
28	WBG Mittelhaardt	5 341	268	182	166
29	WBG Oberhaardt	9 607	592	372	330
30	WBG Unterhaardt mit Zellertal	2 118	94	53	56
31	WBG Nahe (RB Pfalz)	510	5	4	5
32	Baden-Württemberg	13 446	1 196	505	536
33	RB Nordwürttemberg	5 805	410	223	294
34	WBG Oberes Neckartal	23	1	4	1
35	WBG Unteres Neckartal	3 220	239	94	124
36	WBG Remstal	736	66	17	21
37	WBG Enztal	399	12	14	25
38	WBG Zabergäu	858	68	51	81
39	WBG Kocher- und Jagsttal	396	14	23	29
40	WBG Taubergengegend	127	5	16	7

zu Keltertrauben  
Anpflanzung  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
.	.	.	5	4	4	9	1
91	147	161	593	953	522	158	2
8	13	13	35	50	15	21	3
83	134	149	558	906	507	137	4
1 956	3 149	3 354	10 783	11 205	4 330	8 181	5
261	426	487	1 357	1 605	926	1 342	6
283	436	490	923	732	497	2 842	7
1	4	2	12	27	30	42	8
25	43	39	141	170	104	245	9
119	185	200	665	816	473	309	10
35	59	74	181	191	118	96	11
53	56	62	136	106	70	422	12
10	15	15	38	26	19	137	13
188	311	346	574	419	301	2 305	14
105	175	209	474	496	278	639	15
8	22	33	80	132	85	69	16
-	-	-	1	5	2	3	17
663	1 021	1 010	3 776	4 555	1 527	2 233	18
210	343	316	1 008	1 370	441	723	19
53	78	79	305	364	153	202	20
35	55	52	192	286	126	231	21
50	73	95	323	296	123	255	22
54	93	122	489	541	144	145	23
5	15	13	64	85	83	52	24
24	41	51	197	198	56	29	25
230	322	282	1 195	1 410	400	592	26
748	1 262	1 365	4 715	4 286	1 350	1 722	27
215	334	386	1 278	1 569	457	483	28
451	795	825	2 641	2 102	702	792	29
67	110	124	632	468	138	378	30
14	24	30	163	145	53	69	31
570	1 033	854	3 326	3 467	1 077	882	32
273	404	275	1 045	1 597	692	592	33
-	-	-	7	3	2	5	34
138	198	167	535	921	428	376	35
21	50	33	183	243	70	32	36
14	34	14	54	95	62	75	37
53	72	28	106	253	80	66	38
42	43	20	87	69	41	28	39
4	3	7	63	8	6	8	40

Tab. 3a Bestockte Rebflächen  
nach dem Jahr der  
in

Lfd. Nr.	Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Nordbaden	1 197	48	44	40
2	WBG Tauber- und Maintal	224	3	4	5
3	WBG Neckar- und Jagsttal	26	-	1	-
4	WBG Bergstraße	416	18	23	13
5	WBG Kraichgau	453	26	13	19
6	WBG Pfalz-, Enz- und Albtal	45	1	-	2
7	RB Südbaden	6 409	735	233	199
8	WBG Seegegend	121	8	6	7
9	WBG Oberes Rheintal	18	2	1	-
10	WBG Markgräflerland	1 270	52	43	20
11	WBG Kaiserstuhl	2 393	345	68	82
12	WBG Breisgau	1 406	256	56	42
13	WBG Ortenau und Bühlergegend	1 174	70	56	45
14	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	20	-	5	-
15	WBG Oberes Neckartal	13	-	5	-
16	WBG Enztal	1	-	-	-
17	WBG Bodenseegebiet	5	-	-	-
18	Bayern	2 203	138	92	85
19	RB Unterfranken	1 974	131	90	83
20	RB Mittelfranken	225	7	2	2
21	übrige Gebiete	4	0	0	0
22	Saarland	58	2	2	2
23	Bundesgebiet	66 685	3 644	2 125	2 161

zu Keltertrauben  
Anpflanzung  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
44	97	54	274	343	146	107	1
4	14	6	62	84	29	13	2
-	-	-	1	12	8	4	3
17	39	24	98	89	43	52	4
20	36	20	93	142	56	28	5
-	4	3	18	12	3	2	6
250	529	528	1 993	1 523	241	178	7
9	3	9	44	30	4	1	8
-	1	5	9	-	-	-	9
36	116	101	411	384	74	33	10
97	234	134	708	626	84	15	11
34	45	192	468	229	19	65	12
68	125	85	353	253	57	62	13
1	4	1	5	3	-	1	14
-	4	-	4	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	1	16
1	-	1	1	2	-	-	17
103	115	122	316	527	264	441	18
95	107	118	282	463	222	384	19
8	8	4	34	63	41	56	20
1	0	0	-	1	0	1	21
3	7	5	13	10	14	0	22
2 723	4 451	4 496	15 036	16 166	6 211	9 671	23

Tab. 3b Bestockte Rebflächen  
nach dem Jahr der  
in

Lfd. Nr.	Gebiet (RB = Regierungsbezirke)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-
2	Hessen	8	-	-	-
3	RB Darmstadt	6	-	-	-
4	RB Wiesbaden	2	-	-	-
5	Rheinland-Pfalz	39	6	1	2
6	RB Koblenz	4	1	-	1
7	RB Trier	16	2	-	-
8	RB Rheinhessen	7	1	-	-
9	RB Pfalz	12	2	1	1
10	Baden-Württemberg	42	1	1	-
11	RB Nordwürttemberg	19	-	-	-
12	RB Nordbaden	7	-	-	-
13	RB Südbaden	13	1	1	-
14	Bayern	22	2	1	3
15	RB Unterfranken	22	2	1	3
16	Bundesgebiet	112	9	3	5

in Unterlagenschnittgärten  
Anpflanzung  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	1	-	-	-	1
1	.	.	5	-	1	-	2
-	-	-	5	-	1	-	3
1	-	-	1	-	-	-	4
2	1	5	7	10	1	4	5
-	-	-	1	1	-	-	6
2	-	1	2	5	-	4	7
-	-	1	2	3	-	-	8
-	1	3	2	1	-	-	9
-	1	1	11	22	2	3	10
-	-	-	7	8	1	3	11
-	-	-	1	5	1	-	12
-	1	1	2	7	-	-	13
1	2	1	4	4	4	0	14
1	2	1	4	4	4	0	15
4	4	7	28	36	8	7	16



Tab. 3c Bestockte  
nach dem Jahr  
in

Lfd. Nr.	Gebiet (RB = Regierungsbezirke WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	Nordrhein-Westfalen	26	1	0	1
2	Hessen	2 869	100	64	73
3	RB Darmstadt (Bergstr.)	188	12	10	11
4	RB Wiesbaden (Rheingau)	2 674	87	54	62
5	Rheinland-Pfalz	48 130	2 213	1 463	1 466
6	RB Koblenz	7 011	231	171	202
7	RB Trier	6 958	289	210	242
8	RB Montabaur	122	2	1	1
9	WBG Mittelrhein	834	20	23	23
10	WBG Nahe (RB Koblenz)	3 006	99	63	76
11	WBG Obermosel	817	15	21	29
12	WBG Saar	1 060	59	37	53
13	WBG Ruwer	286	9	6	8
14	WBG Mittelmosel	4 989	219	152	156
15	WBG Untermosel	2 642	97	77	92
16	WBG Ahr	444	4	2	8
17	WBG Lahn	12	1	-	-
18	RB Rheinhessen	16 451	730	469	461
19	WBG Worms und Umgegend	4 927	236	141	137
20	WBG Oppenheim und Umgegend	1 384	62	41	48
21	WBG Mainz und Umgegend	1 081	46	28	30
22	WBG Ingelheim und Umgegend	1 333	52	35	26
23	WBG Wiesbach	1 737	61	41	44
24	WBG Bingen und Umgegend	336	10	6	4
25	WBG Nahe (RB Rheinhessen)	639	17	12	14
26	WBG Alzey und Umgegend	5 015	245	165	158
27	RB Pfalz	17 588	961	612	559
28	WBG Mittelhaardt	5 344	270	182	166
29	WBG Oberhaardt	9 616	593	373	331
30	WBG Unterhaardt mit Zellertal	2 118	94	53	56
31	WBG Nahe (RB Pfalz)	510	5	4	5
32	Baden-Württemberg	13 488	1 197	506	536
33	RB Nordwürttemberg	5 824	410	223	294
34	WBG Oberes Neckartal	23	1	4	1
35	WBG Unteres Neckartal	3 232	239	94	124
36	WBG Remstal	737	66	17	21
37	WBG Enztal	401	12	14	25
38	WBG Zabergäu	860	68	51	81
39	WBG Kocher-und Jagsttal	396	14	23	29
40	WBG Taubergengegend	127	5	16	7

1) Ohne Rebschulen.

Rebflächen <sup>1)</sup> insgesamt  
der Anpflanzung  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
0	-	-	6	4	4	9	1
92	147	161	598	953	523	158	2
8	13	13	35	50	15	21	3
83	134	149	558	903	507	137	4
1 958	3 150	3 359	10 790	11 214	4 331	8 186	5
261	426	487	1 357	1 606	927	1 342	6
285	436	491	925	737	497	2 846	7
1	4	2	12	27	30	42	8
25	43	39	142	170	104	245	9
119	185	200	665	816	473	309	10
35	59	74	181	191	118	96	11
53	56	62	136	106	70	423	12
10	15	15	38	26	19	137	13
190	311	347	576	424	301	2 308	14
105	175	209	475	496	278	639	15
8	22	33	80	132	85	69	16
-	-	-	1	5	2	3	17
663	1 021	1 011	3 778	4 558	1 527	2 233	18
210	343	317	1 008	1 371	441	723	19
53	78	79	305	364	153	202	20
35	55	52	192	286	126	231	21
50	73	95	323	296	123	255	22
54	93	122	489	542	144	145	23
5	15	13	64	85	83	52	24
24	41	51	197	199	56	29	25
230	322	283	1 196	1 411	400	592	26
748	1 263	1 368	4 717	4 287	1 351	1 722	27
215	334	387	1 278	1 570	458	484	28
451	797	826	2 645	2 103	702	792	29
67	110	124	632	468	138	378	30
14	24	30	163	145	53	69	31
570	1 034	855	3 337	3 489	1 079	885	32
273	404	275	1 052	1 605	693	595	33
-	-	-	7	3	2	5	34
138	198	167	538	926	429	379	35
21	50	33	184	243	70	32	36
14	34	14	55	96	62	75	37
53	72	28	106	255	80	66	38
42	43	20	87	69	41	28	39
4	3	7	63	8	6	8	40

Tab. 3c Bestockte  
nach dem Jahr  
in

Lfd. Nr.	Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Nordbaden	1 204	48	44	40
2	WBG Tauber- und Maintal	224	3	4	5
3	WBG Neckar- und Jagsttal	26	-	1	-
4	WBG Bergstraße	416	18	23	13
5	WBG Kraichgau	454	26	13	19
6	WBG Pfalz-, Enz- und Albtal	50	1	-	2
7	RB Südbaden	6 422	736	234	199
8	WBG Seegegend	122	8	7	7
9	WBG Oberes Rheintal	18	2	1	-
10	WBG Markgräflerland	1 271	52	43	20
11	WBG Kaiserstuhl	2 396	345	68	82
12	WBG Breisgau	1 409	257	56	42
13	WBG Ortenau und Bühlergegend	1 177	71	56	45
14	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	20	-	5	-
15	WBG Oberes Neckartal	13	-	5	-
16	WBG Enztal	1	-	-	-
17	WBG Bodenseegebiet	5	-	-	-
18	Bayern	2 225	139	93	88
19	RB Unterfranken	1 996	133	91	85
20	RB Mittelfranken	225	7	2	2
21	Übrige Gebiete	4	0	0	0
22	Saarland	58	2	2	2
23	Bundesgebiet	66 796	3 652	2 128	2 166

1) Ohne Rebschulen.

Rebflächen<sup>1)</sup> insgesamt  
der Anpflanzung  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
44	97	54	275	348	147	107	1
4	14	6	62	84	29	13	2
-	-	-	1	12	8	4	3
17	39	24	98	89	43	52	4
20	36	20	94	142	56	28	5
-	4	3	18	16	4	2	6
250	530	529	1 995	1 530	241	178	7
9	3	9	44	30	4	1	8
-	1	5	9	-	-	-	9
36	116	101	412	384	74	33	10
97	234	134	708	629	84	15	11
34	45	192	468	231	19	65	12
68	126	85	353	255	57	62	13
1	4	1	5	3	-	1	14
-	4	-	4	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	1	16
1	-	1	1	2	-	-	17
104	117	123	321	531	268	441	18
96	109	119	287	467	226	384	19
8	8	4	34	63	41	56	20
1	0	0	-	1	0	1	21
3	7	5	13	10	14	0	22
2 727	4 455	4 503	15 065	16 201	6 219	9 679	23

Tab. 3d Gesamtübersicht  
nach dem Jahr  
in

Lfd. Nr.	Name der Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der			
			1964	1963	1962	1961
			1	2	3	4
<u>Weiße Sorten zu Keltertrauben</u>						
1	Aris	3	-	-	1	-
2	Auxerrois	114	2	5	6	12
3	Bordeaux, Weißer	0	-	-	-	-
4	Grauer Burgunder	1 283	190	70	70	85
5	Weißer Burgunder	465	47	33	29	38
6	Elbling	1 234	21	29	44	59
7	Freisamer	46	12	8	3	8
8	Gewürztraminer	225	20	10	21	18
9	Gutedel	1 192	34	16	18	26
10	Heroldtriumph	8	3	2	2	1
11	Huxelrebe	56	24	11	8	6
12	Königin der Weingärten	0	-	-	-	-
13	Konstantia	1	-	-	-	-
14	Malingre	53	-	1	-	1
15	Malvasier	11	-	1	-	1
16	Morio-Muskat	1 052	71	39	46	77
17	Mosler, Gelber	1	-	-	-	-
18	Müller-Thurgau	14 115	1 126	575	444	554
19	Gelber Muskateller	10	2	1	1	0
20	Roter Muskateller	2	0	0	-	0
21	Muskat-Ottonel	20	1	1	0	1
22	Neuburger	1	1	-	-	-
23	Gelber Ortlieber	4	-	-	-	-
24	Perle von Alzey	82	12	8	7	10
25	Perle von Csaba	0	-	-	-	-
26	Räuschling	19	0	0	0	-
27	Rieslaner	45	4	7	5	9
28	Riesling	17 083	774	568	632	696
29	Savignon, Weißer	0	-	-	-	-
30	Scheurebe	342	31	33	31	32
31	Seibel	0	-	-	-	-
32	Siegerrebe	71	3	3	3	5
33	Siegfriedrebe	6	0	-	-	0
34	Silvaner, Grüner	18 781	546	427	487	713
35	Traminer, Roter (Clevner)	210	12	11	14	25
36	Veltliner, Grüner	10	-	-	-	-
37	Wannerrebe	19	-	-	1	3
38	Willbacher	9	-	-	-	1
39	Az 3952	2	-	-	-	1
40	Geisenheim 3/37	5	1	-	-	1

1) Zu Keltertrauben und in Unterlagenschnittgärten.

der Rebsorten<sup>1)</sup>  
der Anpflanzung  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1960	1959	1961-1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
6	7	8	9	10	11	12	
-	1	1	1	-	-	-	1
8	8	28	41	28	4	0	2
-	-	-	0	0	-	-	3
106	74	265	218	375	83	10	4
63	50	151	133	57	9	5	5
106	122	287	260	243	166	184	6
6	3	17	4	2	0	0	7
24	17	59	47	53	12	3	8
80	132	238	371	361	72	83	9
0	0	1	0	0	-	-	10
4	1	11	1	-	-	1	11
0	0	0	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	1	13
1	1	3	5	11	7	26	14
1	1	3	3	3	-	1	15
174	161	412	262	198	17	6	16
-	-	-	1	-	-	-	17
1 056	1 285	2 898	4 449	3 352	747	526	18
0	1	1	1	3	0	1	19
0	0	0	2	0	0	0	20
4	3	8	6	3	0	1	21
0	-	0	0	0	0	0	22
-	-	-	1	1	1	1	23
5	5	21	23	9	0	2	24
-	0	0	0	-	-	-	25
0	0	0	1	1	5	11	26
4	4	17	7	3	1	0	27
1 013	967	2 675	2 758	3 407	1 945	4 324	28
-	-	-	0	-	-	-	29
36	29	98	49	84	12	3	30
-	-	-	-	0	-	-	31
8	8	21	19	18	2	1	32
0	1	1	4	1	0	0	33
1 098	1 026	2 837	4 385	5 411	1 974	2 713	34
24	14	63	48	47	10	6	35
2	1	3	1	4	2	-	36
2	2	7	3	4	2	2	37
1	1	3	1	-	1	2	38
-	-	1	-	1	-	-	39
1	0	3	1	-	-	-	40

Tab. 3d Gesamtübersicht  
nach dem Jahr  
in

Lfd. Nr.	Name der Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der			
			1964	1963	1962	1961
		1	2	3	4	5
41	Gf. 33 - 29 - 133	2	-	1	-	1
42	Freiburger 71, 119 - 39	0	-	-	-	-
43	Neuzüchtungen, Versuchs- anbau	27	6	2	2	3
44	Sonstige und nicht be- zeichnete Sorten (auch Neuzüchtungen Normal- anbau)	353	31	17	12	15
	Weiße Sorten zusammen	56 962	2 974	1 879	1 887	2 402
	<u>Rote Sorten zu Keltertrauben</u>					
45	Affenthaler, Blauer	2	-	-	-	-
46	Arbst	0	0	-	-	-
47	Blauer Frühburgunder	12	-	0	0	1
48	Blauer Spätburgunder	1 839	387	98	91	101
49	Blauer Silvaner (Bodenseeburgunder)	3	-	0	0	0
50	Färbertraube	1	1	-	0	0
51	Helfensteiner	33	12	5	5	4
52	Heroldrebe	53	11	7	7	5
53	Kiliansrebe	0	-	-	-	-
54	Léon Millot	1	-	-	-	-
55	Limberger	365	16	13	17	20
56	Oberlin	1	-	-	-	-
57	Portugieser, Blauer	5 323	119	62	78	125
58	Samtrot	51	3	3	2	3
59	St. Laurent	42	0	1	3	1
60	Schwarzriesling (Müllerrebe)	323	48	16	12	13
61	Blauer Trollinger	1 662	73	38	54	47
62	Roter Urban	0	-	-	-	0
63	Tauberschwarz	7	0	-	-	-
	Rote Sorten zusammen	9 718	670	243	269	320

1) Zu Keltertrauben und in Unterlagenschnittgärten.



der Rebsorten<sup>1)</sup>  
der Anpflanzung  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1960	1959	1961-1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
6	7	8	9	10	11	12	
-	-	1	-	-	-	-	41
-	-	-	0	0	-	-	42
4	3	10	6	1	-	0	43
27	18	60	47	96	35	55	44
3 858	3 939	10 204	13 159	13 777	5 107	7 968	
-	-	-	0	0	1	1	45
-	-	-	0	-	-	-	46
1	1	3	2	2	2	2	47
188	131	420	431	277	84	49	48
0	0	0	1	1	1	0	49
-	0	0	0	-	-	-	50
3	1	8	2	1	0	0	51
5	5	15	10	3	0	0	52
-	-	-	-	0	-	-	53
-	-	-	1	-	-	-	54
31	15	66	62	123	34	34	55
-	-	-	0	1	0	0	56
264	327	716	1 066	1 348	637	1 294	57
4	2	9	16	18	0	0	58
4	2	7	11	9	6	4	59
15	22	50	47	86	38	26	60
78	47	172	226	519	294	285	61
-	0	0	0	0	0	0	62
-	-	-	0	0	1	6	63
593	553	1 466	1 875	2 388	1 098	1 701	

Tab. 3d Gesamtübersicht  
nach dem Jahr  
in

Lfd. Nr.	Name der Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der			
			1964	1963	1962	1961
		1	2	3	4	5
<u>Rebsorten der Unterlagen schnittgärten</u>						
64	Vitis Riparia	1	-	-	-	-
65	Aramon 143 AM.B	0	-	-	-	-
66	Teleki 50 1942	4	0	1	0	-
67	Teleki 8 B	0	-	-	-	-
68	Kober 5 BB	51	5	0	2	2
69	Kober 125 AA	13	2	0	1	-
70	Kober 127 BB	0	-	-	-	-
71	169/49 Conderc	0	-	-	-	-
72	Selektion Oppenheim 4 (So4)	15	0	1	-	1
73	Riparia 3309	2	-	-	-	-
74	Sori	0	-	-	-	-
75	Sorisil	5	1	0	-	0
76	26 G	12	0	-	1	-
77	Neuzüchtungen	8	1	1	0	-
Rebfläche der Unterlagen- schnittgärten zusammen		112	9	3	5	3
Rebfläche zur Erzeugung von Keltertrauben zusammen		66 685	3 644	2 125	2 161	2 722
Gesamte Rebfläche		66 796	3 652	2 128	2 166	2 725

1) Zu Keltertrauben und in Unterlagenschnittgärten.

der Rebsorten<sup>1)</sup>  
der Anpflanzung  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1960	1959	1961-1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
6	7	8	9	10	11	12	
-	1	1	-	-	-	-	64
-	0	0	-	0	-	-	65
-	1	2	2	0	-	-	66
-	-	-	-	0	-	0	67
0	3	5	8	22	4	3	68
1	1	2	3	5	-	0	69
-	-	-	-	0	-	-	70
-	-	-	0	0	-	-	71
-	1	1	6	3	3	1	72
-	0	0	0	1	1	-	73
-	-	-	0	-	-	-	74
2	-	2	2	-	-	-	75
-	0	0	6	2	1	3	76
1	-	1	2	2	-	-	77
4	7	15	28	36	8	7	
4 451	4 492	11 672	15 036	16 166	6 211	9 671	
4 455	4 499	11 687	15 065	16 202	6 219	9 678	

Tab. 3e) Wichtigere Rebsorten<sup>1)</sup> zu  
nach dem Jahr  
in

Lfd. Nr.	Name der Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der			
			1964	1963	1962	1961
			1	2	3	4
Nordrhein						
1	Weiße Sorten Riesling	12	-	0	0	0
Hes						
2	Weiße Sorten Grauer Burgunder	15	-	1	-	1
3	Müller-Thurgau	355	7	4	6	4
4	Riesling	2 142	82	54	58	72
5	Silvaner	256	3	2	4	4
6	Rote Sorten Blauer Spätburgunder	44	4	3	2	6
Rheinland						
7	Weiße Sorten Auxerrois	20	1	2	1	3
8	Grauer Burgunder	223	51	36	28	35
9	Weißer Burgunder	201	21	21	17	22
10	Elbling	1 061	20	28	41	54
11	Gewürztraminer	141	9	7	16	15
12	Gutedel	15	-	-	-	1
13	Huxelrebe	56	24	11	8	6
14	Malingre, Früher	53	-	1	-	1
15	Malvasier	11	-	1	-	1
16	Morio-Muskat	1 050	71	39	46	77
17	Müller-Thurgau	10 821	855	437	326	445
18	Perle von Alzey	16	-	-	1	1
19	Rieslaner	16	1	1	1	4
20	Riesling	12 853	544	425	467	517
21	Scheurebe	324	30	30	31	32
22	Siegerrebe	67	3	3	3	5
23	Silvaner	15 918	447	345	388	593
24	Traminer	134	5	8	11	19
25	Veltliner	10	-	-	-	-
26	Wannerrebe	19	-	-	1	3
Rote Sorten						
27	Blauer Spätburgunder	206	9	5	8	9
28	Portugieser	4 618	83	40	53	93

1) Mit einer bestockten Rebfläche von mindestens 10 ha.

Keltertrauben in den Bundesländern  
der Anpflanzung  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1960	1959	1961-1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
6	7	8	9	10	11	12	
Westfalen							
-	-	1	2	2	1	5	1
sen							
1	3	5	3	6	-	-	2
16	29	50	129	123	28	8	3
111	112	295	406	705	426	117	4
8	11	23	41	101	55	27	5
6	2	14	6	7	6	2	6
Pfalz							
2	1	6	3	6	1	-	7
26	16	77	15	11	4	1	8
27	23	72	40	20	6	4	9
95	116	265	231	212	133	131	10
16	11	42	25	28	11	3	11
1	1	3	2	5	3	2	12
4	1	11	1	-	-	1	13
1	1	3	5	11	7	26	14
1	1	3	3	3	-	1	15
174	161	412	261	198	17	6	16
825	1 011	2 281	3 344	2 556	588	434	17
2	1	4	6	4	-	1	18
2	3	9	2	1	1	-	19
735	748	2 000	1 980	2 139	1 276	4 022	20
36	28	96	46	77	11	3	21
8	8	21	17	17	2	1	22
930	885	2 408	3 792	4 644	1 629	2 265	23
17	10	46	27	26	7	4	24
2	1	3	1	4	2	-	25
2	2	7	3	4	2	2	26
14	15	38	33	45	38	30	27
201	287	581	897	1 156	580	1 228	28

Tab. 3e) Wichtigere Rebsorten<sup>1)</sup> zu  
nach dem Jahr  
in

Lfd. Nr.	Name der Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der			
			1964	1963	1962	1961
		1	2	3	4	5
						Baden
Weiße Sorten						
1	Auxerrois	86	1	3	5	9
2	Ruländer	1 033	71	33	41	49
3	Weißer Burgunder	261	21	12	12	16
4	Elbling	114	0	0	1	2
5	Freisamer	40	7	7	3	7
6	Gewürztraminer	78	8	3	5	3
7	Gutedel	1 174	32	16	18	25
8	Müller-Thurgau	2 224	156	107	84	71
9	Muskat-Ottonel	11	1	1	0	0
10	Räuschling	18	0	0	0	-
11	Riesling	1 989	126	86	106	105
12	Silvaner	1 388	37	41	52	65
13	Clevner (Traminer)	64	1	2	3	5
Rote Sorten						
14	Blauer Spätburgunder	1 578	213	90	81	84
15	Helfensteiner	33	9	5	5	4
16	Heroldrebe	48	7	5	6	5
17	Limberger	365	14	13	17	20
18	Portugieser	683	31	22	25	31
19	Samtrot	50	3	3	2	3
20	St. Laurent	24	0	1	2	1
21	Schwarzriesling	321	35	16	12	13
22	Blauer Trollinger	1 658	54	38	54	47
						Bay
Weiße Sorten						
23	Elbling	27	-	-	-	-
24	Müller-Thurgau	698	52	27	28	34
25	Perle von Alzey	61	12	8	6	8
26	Rieslaner	27	3	6	4	5
27	Riesling	87	11	3	1	2
28	Silvaner	1 216	44	39	43	51
Rote Sorten						
29	Blauer Spätburgunder	10	-	-	-	2
30	Portugieser	15	-	-	-	-
						Saar
Weiße Sorten						
31	Elbling	32	1	1	2	3

1) Mit einer bestockten Rebfläche von mindestens 10 ha.

Keltertrauben in den Bundesländern  
der Anpflanzung.  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1960	1959	1961-1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
6	7	8	9	10	11	12	
Württemberg							
6	6	21	37	19	0	0	1
79	55	183	199	355	75	9	2
36	27	79	93	37	3	1	3
5	4	11	21	25	25	31	4
6	3	16	4	1	0	0	5
7	6	16	21	21	1	0	6
79	131	235	369	354	68	80	7
160	183	414	837	490	60	22	8
3	1	4	4	1	0	0	9
0	0	0	1	1	5	11	10
162	105	372	360	547	227	154	11
112	77	254	407	363	120	99	12
6	4	15	20	20	2	1	13
167	114	365	391	223	38	16	14
3	1	8	2	1	0	0	15
5	5	15	10	3	0	0	16
31	15	66	62	123	34	34	17
61	39	131	167	189	55	58	18
4	2	9	16	17	0	0	19
4	2	7	8	5	0	1	20
15	22	50	47	85	38	26	21
78	47	172	225	519	293	284	22
ern							
-	-	-	1	3	2	22	23
53	61	149	133	181	68	60	24
3	3	15	15	4	-	1	25
2	1	8	4	2	-	-	26
4	2	7	10	14	15	26	27
48	53	152	145	302	170	321	28
1	-	3	1	2	2	1	29
1	1	2	1	2	2	7	30
land							
6	2	11	7	3	6	0	31



Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiets)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1 <u>A r i s</u>					
1	Rheinland-Pfalz	3	-	-	1
2	RB Koblenz	1	-	-	-
3	RB Trier	2	-	-	1
4	WBG Nahe (RB Koblenz)	1	-	-	-
5	WBG Untermosel	1	-	-	-
6	Baden-Württemberg	0	-	-	-
7	Saarland	0	-	-	-
8	Bundesgebiet	3	-	-	1
2 <u>A u x e r r o i s</u>					
9	Rheinland-Pfalz	20	1	2	1
10	RB Koblenz	4	-	1	-
11	RB Trier	8	1	-	1
12	WBG Mittelrhein	1	-	-	-
13	WBG Nahe (RB Koblenz)	3	-	1	-
14	WBG Obermosel	2	-	-	-
15	WBG Saar	5	-	-	-
16	WBG Mittelmosel	1	-	-	-
17	RB Rheinhessen	5	-	-	-
18	WBG Worms u. Umgeg.	3	-	-	-
19	WBG Alzey u. Umgeg.	2	-	-	-
20	RB Pfalz	3	-	1	-
21	WBG Mittelhaardt	2	-	1	-
22	WBG Oberhaardt	1	-	-	-
23	Baden-Württemberg	86	1	3	5
24	RB Nordwürttemberg	0	-	-	-
25	WBG Remstal	0	-	-	-
26	RB Nordbaden	41	1	2	4
27	WBG Tauber- u. Maintal	1	-	0	-
28	WBG Neckar- u. Jagsttal	1	-	-	-
29	WBG Bergstraße	7	-	-	1
30	WBG Kraichgau	31	1	2	3
31	WBG Pfinz-, Enz- und Albtal	1	-	-	-

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung

1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	Lfd. Nr.
5	6	7	8	9	10	11	
-	.	1	1	-	-	-	1
-	-	1	-	-	-	-	2
-	-	-	1	-	-	-	3
-	-	1	-	-	-	-	4
-	-	-	.	-	-	-	5
0	-	-	-	-	-	-	6
-	0	-	-	-	-	-	7
0	0	1	1	-	-	-	8
3	2	1	3	6	1	-	9
1	1	1	-	-	-	-	10
-	-	-	1	4	1	-	11
-	-	-	-	-	-	-	12
1	1	1	-	-	-	-	13
-	-	-	-	1	1	-	14
-	-	-	1	3	1	-	15
-	-	-	-	-	-	-	16
1	1	-	2	1	-	-	17
1	1	-	1	1	-	-	18
-	-	-	1	1	-	-	19
1	-	-	-	1	-	-	20
-	-	-	-	1	-	-	21
1	-	-	-	-	-	-	22
9	6	6	37	19	0	0	23
-	-	-	-	0	-	-	24
-	-	-	-	0	-	-	25
8	3	3	11	9	0	0	26
0	0	-	1	0	-	-	27
-	0	-	-	1	0	-	28
1	1	0	2	2	-	0	29
7	2	2	7	7	0	0	30
0	-	0	1	0	-	-	31

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Südbaden	45	0	0	1
2	WBG Seegegend	1	-	-	1
3	WBG Markgräflerland	2	0	-	0
4	WBG Kaiserstuhl	10	0	0	0
5	WBG Breisgau	29	0	0	0
6	WBG Ortenau und Bühlergegend	5	-	-	0
7	Bayern	0	-	-	-
8	RB Unterfranken	0	-	-	-
9	Saarland	8	0	-	-
10	Bundesgebiet	114	2	5	6
3 <u>B o r d e a u x, Weißer</u>					
11	Bundesgebiet	0	-	-	-
4 <u>B u r g u n d e r, Grauer</u> (Ruländer)					
12	Hessen	15	-	1	-
13	RB Darmstadt (Bergstr.)	3	-	1	-
14	RB Wiesbaden (Rheing.)	12	-	-	-
15	Rheinland-Pfalz	223	51	36	28
16	RB Koblenz	7	2	1	1
17	RB Trier	3	-	-	-
18	WBG Nahe (RB Koblenz)	7	2	1	1
19	WBG Obermosel	1	-	-	-
20	WBG Mittelmosel	2	.	.	.
21	RB Rheinhessen	101	21	15	13
22	WBG Worms u. Umgeg.	41	8	5	7
23	WBG Oppenheim u. Umgeg.	15	4	2	1
24	WBG Mainz u. Umgeg.	8	1	2	1
25	WBG Ingelheim u. Umgeg.	2	1	-	-
26	WBG Wiesbach	7	2	1	-
27	WBG Bingen u. Umgeg.	3	-	-	-
28	WBG Nahe (RB Rheinh.)	3	-	1	-
29	WBG Alzey u. Umgeg.	22	4	5	3

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
1	3	4	26	10	0	0	1
-	-	-	-	-	-	-	2
0	0	0	1	1	-	-	3
0	1	1	6	2	-	-	4
0	2	2	18	7	0	0	5
0	1	1	2	2	1	-	6
-	-	-	0	-	-	-	7
-	-	-	0	-	-	-	8
0	-	1	1	3	3	-	9
12	8	8	41	28	4	0	10
-	-	-	0	0	-	-	11
1	1	3	3	6	-	-	12
-	-	-	-	2	-	-	13
1	1	3	3	5	-	-	14
35	26	16	15	11	4	1	15
1	-	-	1	1	-	-	16
-	-	-	1	1	1	-	17
1	.	.	1	1	-	-	18
-	-	-	-	1	-	-	19
.	.	.	1	.	.	.	20
18	11	8	8	5	1	1	21
9	4	2	2	1	1	1	22
3	2	1	1	1	-	-	23
1	1	1	1	-	-	-	24
-	-	-	1	-	-	-	25
1	1	1	-	1	-	-	26
1	-	1	1	-	-	-	27
-	-	1	-	-	-	-	28
3	2	1	2	2	-	-	29

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Pfalz	112	28	20	14
2	WBG Mittelhaardt	13	3	2	1
3	WBG Oberhaardt	89	23	15	12
4	WBG Unterhaardt mit Zellertal	8	2	2	-
5	WBG Nahe (RB Pfalz)	2	-	-	-
6	Baden-Württemberg	1 033	138	33	41
7	RB Nordwürttemberg	35	3	3	5
8	WBG Oberes Neckartal	0	-	0	-
9	WBG Unteres Neckartal	25	2	1	4
10	WBG Remstal	0	0	0	0
11	WBG Enztal	0	-	0	-
12	WBG Zabergäu	2	0	0	1
13	WBG Kocher-u. Jagsttal	0	-	0	-
14	WBG Taubergengegend	1	1	-	-
15	RB Nordbaden	88	1	1	4
16	WBG Tauber- und Maintal	2	-	-	-
17	WBG Neckar- u. Jagsttal	0	-	-	-
18	WBG Bergstraße	24	1	0	1
19	WBG Kraichgau	58	1	0	3
20	WBG Pfalz-, Enz- und Albatal	2	-	-	-
21	RB Südbaden	910	133	29	32
22	WBG Seegegend	17	1	-	0
23	WBG Oberes Rheintal	0	-	-	0
24	WBG Markgräflerland	52	1	1	1
25	WBG Kaiserstuhl	583	106	20	19
26	WBG Breisgau	107	20	2	3
27	WBG Ortenau und Bühlergegend	153	6	5	9
27	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	1	0	0	-
29	WBG Oberes Neckartal	0	-	0	-
30	WBG Enztal	0	-	0	-
31	WBG Bodenseegebiet	1	0	-	-
32	Bayern	3	1	0	1
33	RB Unterfranken	3	1	0	1
34	RB Mittelfranken	0	-	-	-
35	Saarland	9	0	0	-
36	Bundesgebiet	1 283	190	70	70

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
16	15	8	5	4	2	-	1
1	3	1	1	-	-	-	2
12	10	7	4	4	2	-	3
1	2	-	1	-	-	-	4
2	-	-	-	-	-	-	5
49	79	55	199	355	75	9	6
4	4	5	7	4	0	0	7
-	-	-	-	-	-	-	8
3	3	4	5	3	0	0	9
0	0	-	0	0	-	-	10
-	0	-	0	0	0	0	11
0	0	1	0	0	0	0	12
0	0	-	0	0	-	-	13
-	-	-	0	-	-	-	14
6	10	7	12	30	13	4	15
0	1	0	0	0	-	1	16
-	-	0	0	0	0	-	17
3	5	4	2	4	3	1	18
3	4	2	8	25	10	2	19
-	0	-	1	1	0	0	20
39	65	43	181	321	62	5	21
1	0	1	5	8	1	0	22
-	-	-	-	-	-	-	23
2	2	3	11	23	8	0	24
25	43	23	91	206	48	2	25
3	6	7	27	35	2	2	26
8	13	9	48	50	4	1	27
-	-	1	0	0	0	-	28
-	-	-	-	0	0	-	29
-	-	-	-	0	0	-	30
-	-	1	0	0	0	-	31
-	0	0	-	0	-	-	32
-	0	0	0	-	-	-	33
-	-	-	-	0	-	-	34
0	0	-	1	3	4	-	35
85	106	74	218	375	83	10	36

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
5 <u>B u r g u n d e r, Weißer</u>					
1	Hessen	1	-	-	-
2	RB Wiesbaden (Rheing.)	1	-	-	-
3	Rheinland-Pfalz	201	21	21	17
4	RB Koblenz	18	2	3	1
5	WBG Nahe (RB Koblenz)	16	2	3	1
6	WBG Ahr	2	-	-	-
7	RB Rheinhessen	13	2	1	-
8	WBG Worms u. Umgeg.	6	1	-	-
9	WBG Oppenheim				
	u. Umgeg.	1	.	.	.
10	WBG Ingelheim				
	u. Umgeg.	1	.	.	.
11	WBG Nahe (RB Rheinh.)	1	.	.	.
12	WBG Alzey u. Umgeg.	4	1	-	-
13	RB Pfalz	170	17	17	16
14	WBG Mittelhaardt	25	4	3	1
15	WBG Oberhaardt	137	11	13	15
16	WBG Unterhaardt				
	mit Zellertal	7	1	1	1
17	WBG Nahe (RB Palz)	1	-	-	-
18	Baden-Württemberg	261	24	12	12
19	RB Nordwürttemberg	1	-	-	1
20	WBG Unteres Neckartal	0	-	-	0
21	WBG Enztal	0	-	-	-
22	WBG Zabergäu	0	-	-	0
23	WBG Kocher-u. Jagsttal	0	-	-	-
24	RB Nordbaden	39	2	1	5
25	WBG Tauber- u. Maintal	2	0	1	-
26	WBG Neckar- u. Jagsttal	0	0	-	-
27	WBG Bergstraße	22	0	0	1
28	WBG Kraichgau	11	1	0	3
29	WBG Pfinz-, Enz- und Albatal	0	-	-	0



Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	0	0	-	-	1
-	-	-	0	0	-	-	2
22	27	23	40	20	6	4	3
2	4	2	1	1	1	1	4
2	4	2	1	1	-	-	5
-	-	-	-	-	1	1	6
1	3	1	2	2	-	1	7
1	2	-	1	1	-	-	8
.	.	.	.	.	.	.	9
.	.	.	.	.	.	.	10
.	.	.	.	.	.	.	11
.	.	.	1	1	-	-	12
19	20	20	37	17	5	2	13
3	2	2	6	2	1	1	14
14	17	16	31	15	3	1	15
1	1	1	1	-	-	-	16
1	-	-	-	-	-	-	17
16	36	27	93	37	3	1	18
0	-	-	-	-	0	-	19
-	-	-	-	-	-	-	20
0	-	-	-	-	0	-	21
0	-	-	-	-	-	-	22
0	-	-	-	-	-	-	23
4	2	1	11	9	3	1	24
0	0	-	1	0	-	-	25
-	-	-	-	0	-	-	26
3	1	1	8	5	2	1	27
0	1	1	2	3	0	0	28
-	-	-	0	0	-	-	29

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Südbaden	224	23	11	7
2	WBG Seegegend	0	-	-	-
3	WBG Markgräflerland	46	9	4	1
4	WBG Kaiserstuhl	107	6	2	4
5	WBG Breisgau	67	9	4	1
6	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	0	0	0
7	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	0	-	-	-
8	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	-
9	WBG Enztal	0	-	-	-
10	Bayern	2	2	0	-
11	RB Unterfranken	2	2	0	-
12	Bundesgebiet	465	47	33	29
6 E l b l i n g					
13	Nordrhein-Westfalen	0	-	-	-
14	Rheinland-Pfalz	1 061	20	28	41
15	RB Koblenz	194	5	4	7
16	RB Trier	866	15	24	34
17	RB Montabaur	1	-	-	-
18	WBG Mittelrhein	1	-	-	-
19	WBG Obermosel	785	12	19	28
20	WBG Saar	5	-	-	1
21	WBG Mittelmosel	74	3	4	6
22	WBG Untermosel	195	5	4	7
23	WBG Ahr	1	.	.	.
24	Baden-Württemberg	114	0	0	1
15	RB Nordwürttemberg	4	0	-	-
26	WBG Unteres Neckartal	1	0	-	-
27	WBG Enztal	1	-	-	-
28	WBG Zabergäu	0	-	-	-

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
12	34	26	81	29	1	0	1
-	-	-	0	0	0	-	2
3	10	7	6	6	0	-	3
3	20	10	47	15	0	-	4
5	3	9	29	7	-	0	5
-	0	-	0	0	0	-	6
-	-	-	-	0	-	-	7
-	-	-	-	-	0	-	8
-	-	-	-	0	-	-	9
-	-	-	-	0	-	-	10
-	-	-	-	0	-	-	11
38	63	50	133	57	9	5	12
-	-	-	-	-	-	0	13
54	95	116	231	212	133	131	14
11	21	27	40	30	17	32	15
43	74	89	191	182	116	98	16
-	-	-	-	-	-	1	17
-	-	-	-	-	-	1	18
34	58	73	175	178	115	94	19
.	.	.	.	1	1	1	20
8	16	16	15	2	1	3	21
11	21	27	41	30	16	31	22
.	.	.	.	.	.	.	23
2	5	4	21	25	25	31	24
-	0	0	0	1	1	2	25
-	-	0	0	0	0	1	26
-	0	-	-	0	0	1	27
-	-	0	0	0	0	0	28

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der			
			1964	1963	1962	
			1	2	3	4
1	RB Nordbaden	22	-	0	0	
2	WBG Tauber- u. Maintal	0	-	-	-	
3	WBG Neckar- u. Jagsttal	0	-	-	-	
4	WBG Bergstraße	20	-	0	0	
5	WBG Kraichgau	0	-	-	-	
6	WBG Pfinz-, Enz- und Albthal	0	-	-	-	
7	RB Südbaden	87	0	0	1	
8	WBG Seegegend	0	-	0	-	
9	WBG Oberes Rheintal	0	-	-	-	
10	WBG Markgräflerland	6	-	-	-	
11	WBG Kaiserstuhl	52	-	0	0	
12	WBG Breisgau	26	0	0	0	
13	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	-	-	-	
14	Bayern	27	0	0	0	
15	RB Unterfranken	26	0	0	0	
16	Übrige Gebiete	1	-	-	-	
17	Saarland	32	1	1	2	
18	Bundesgebiet	1 234	21	29	44	
<u>7 F r e i s a m e r</u>						
19	Rheinland-Pfalz	6	3	1	-	
20	RB Rheinhessen	3	3	-	-	
21	WBG Worms u. Umgeg.	2	2	-	-	
22	WBG Alzey u. Umgeg.	1	1	-	-	
23	RB Pfalz	3	-	1	-	
24	WBG Oberhaardt	2	-	1	-	
25	WBG Unterhaardt mit Zellertal	1	-	-	-	
26	Baden-Württemberg	40	9	7	3	
27	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
0	0	0	0	2	9	11	1
-	-	-	-	-	0	-	2
-	-	-	-	-	-	0	3
0	0	-	0	2	8	10	4
-	-	0	-	0	0	0	5
-	-	-	-	-	-	0	6
2	5	4	20	22	15	18	7
-	-	-	-	0	-	0	8
-	-	-	-	-	-	0	9
0	0	0	0	2	2	2	10
1	4	3	15	17	6	6	11
1	1	1	4	3	7	9	12
-	-	0	0	0	0	0	13
0	-	-	1	3	2	22	14
0	-	-	1	3	2	21	15
-	-	-	-	-	0	1	16
3	6	2	7	3	6	0	17
59	106	122	260	243	166	184	18
1	-	-	-	1	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	22
1	-	-	-	1	-	-	23
1	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	1	-	-	25
7	6	3	4	1	0	0	26
-	-	0	1	-	-	-	27

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	WBG Taubergegend	1	-	-	-
2	RB Nordbaden	1	-	-	0
3	WBG Tauber- u. Maintal	0	-	-	-
4	WBG Bergstraße	0	-	-	-
5	WBG Kraichgau	0	-	-	0
6	WBG Pfalz-, Enz- und Albthal	0	-	-	-
7	RB Südbaden	37	9	7	2
8	WBG Markgräflerland	9	2	1	1
9	WBG Kaiserstuhl	8	2	0	0
10	WBG Breisgau	13	5	3	1
11	WBG Ortenau und Bühlergegend	7	0	2	1
12	Bayern	0	-	-	-
13	RB Unterfranken	0	-	-	-
14	Bundesgebiet	46	12	8	3
<u>8 Gewürztraminer</u>					
15	Hessen	6	-	-	-
16	RB Darmstadt (Bergstr.)	1	-	-	-
17	RB Wiesbaden (Rheing.)	6	-	-	-
18	Rheinland-Pfalz	141	9	7	16
19	RB Koblenz	11	1	-	1
20	RB Trier	1	-	-	1
21	WBG Mittelrhein	1	.	.	.
22	WBG Nahe (RB Koblenz)	10	1	-	1
23	WBG Mittelmosel	1	.	.	.
24	RB Rheinhessen	47	4	3	5
25	WBG Worms u. Umgeg.	16	2	-	1
26	WBG Oppenheim u. Umgeg.	6	1	1	1
27	WBG Mainz u. Umgeg.	2	-	1	-
28	WBG Ingelheim u. Umgeg.	4	-	-	-
29	WBG Wiesbach	3	-	-	1
30	WBG Bingen u. Umgeg.	3	.	.	.
31	WBG Nahe (RB Rheinh.)	2	-	-	-
32	WBG Alzey u. Umgeg.	11	1	1	1

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung

1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	Lfd. Nr.
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	1	-	-	-	1
0	1	-	-	0	-	0	2
-	0	-	-	0	-	0	3
-	0	-	-	-	-	0	4
-	0	-	0	0	0	-	5
0	-	-	-	-	-	-	6
7	5	3	3	1	0	0	7
1	2	1	1	0	-	-	8
3	1	1	0	1	-	-	9
2	1	0	1	0	0	0	10
1	1	1	1	0	-	-	11
-	-	0	0	-	-	-	12
-	-	0	0	-	-	-	13
8	6	3	4	2	0	0	14
-	1	-	1	4	-	-	15
-	0	-	0	0	-	-	16
-	1	-	1	3	-	-	17
15	16	11	25	28	11	3	18
1	1	1	2	1	2	1	19
-	-	-	-	-	-	-	20
•	•	•	•	•	•	•	21
1	1	1	2	1	2	-	22
•	•	•	•	•	•	•	23
5	4	3	9	10	3	1	24
2	2	1	4	3	1	-	25
1	1	1	1	-	-	-	26
-	-	1	-	-	-	-	27
1	-	-	1	1	-	-	28
•	•	•	1	1	-	-	29
•	•	•	1	•	•	•	30
•	•	•	-	1	-	-	31
1	1	-	2	3	-	-	32

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Pfalz	82	4	4	9
2	WBG Mittelhaardt	25	1	2	3
3	WBG Oberhaardt	46	2	2	5
4	WBG Unterhaardt mit Zellertal	9	1	-	-
5	WBG Nahe (RB Pfalz)	2	-	-	1
6	Baden-Württemberg	78	11	3	5
7	RB Nordwürttemberg	1	0	0	0
8	WBG Unteres Neckartal	0	-	0	-
9	WBG Remstal	0	0	-	-
10	WBG Zabergäu	0	-	-	0
11	RB Nordbaden	2	0	-	0
12	WBG Bergstraße	1	0	-	0
13	WBG Kraichgau	0	-	-	-
14	RB Südbaden	73	11	3	4
15	WBG Seegegend	0	-	-	-
16	WBG Markgräflerland	22	2	1	1
17	WBG Kaiserstuhl	25	4	1	2
18	WBG Breisgau	12	2	0	1
19	WBG Ortenau und Bühlergegend	11	1	1	0
20	Saarland	0	-	0	-
21	Bundesgebiet	225	20	10	21
<u>9 G u t e d e l, Roter-Weißer</u>					
22	Hessen	1	-	-	-
23	RB Wiesbaden (Rheing.)	1	-	-	-
24	Rheinland-Pfalz	15	-	-	-
25	RB Rheinhessen	2	-	-	-
26	WBG Worms u. Umgeg.	1	-	-	-
27	WBG Alzey u. Umgeg.	1	-	-	-



Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
9	11	7	14	17	6	1	1
1	3	3	6	5	1	-	2
6	6	4	6	9	5	1	3
1	1	-	2	3	-	-	4
-	-	-	-	1	-	-	5
3	7	6	21	21	1	0	6
0	1	0	0	0	-	-	7
-	0	0	0	0	-	-	8
0	-	0	0	-	-	-	9
-	0	-	-	-	-	-	10
0	1	0	0	1	0	0	11
0	1	0	0	0	-	0	12
-	-	-	0	0	0	0	13
3	6	5	20	20	1	0	14
-	0	-	-	-	-	-	15
1	2	1	8	6	-	-	16
1	2	1	6	7	1	-	17
0	0	1	5	3	-	0	18
1	2	1	4	1	4	-	19
-	-	-	-	-	-	-	20
18	24	17	47	53	12	3	21
-	-	-	-	1	-	-	22
-	-	-	-	1	-	-	23
1	1	1	2	5	3	2	24
-	-	1	1	-	-	-	25
-	-	1	-	-	-	-	26
-	-	-	1	-	-	-	27

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
		1	2	3	4
1	RB Pfalz	13	-	-	-
2	WBG Mittelhaardt	1	-	-	-
3	WBG Oberhaardt	11	-	-	-
4	WBG Unterhaardt mit Zellertal	1	-	-	-
5	Baden-Württemberg	1 174	34	16	18
6	RB Nordwürttemberg	5	0	-	0
7	WBG Unteres Neckartal	1	0	-	0
8	WBG Remstal	0	-	-	-
9	WBG Enztal	0	0	-	0
10	WBG Zabergäu	0	-	-	-
11	WBG Kocher u. Jagsttal	0	0	-	-
12	WBG Taubergegend	1	-	-	-
13	RB Nordbaden	24	-	-	-
14	WBG Tauber- u. Maintal	21	-	-	-
15	WBG Neckar- u. Jagsttal	1	-	-	-
16	WBG Bergstraße	0	-	-	-
17	WBG Kraichgau	0	-	-	-
18	WBG Pfinz-, Enz- und Albthal	0	-	-	-
19	RB Südbaden	1 145	34	16	18
20	WBG Seegegend	0	-	0	-
21	WBG Markgräflerland	785	15	15	9
22	WBG Kaiserstuhl	2	-	0	-
23	WBG Breisgau	353	18	1	8
24	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	0	-	-
25	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	0	-	-	-
26	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	-
27	WBG Bodenseegebiet	0	-	-	-
28	Bayern	2	-	-	-
29	RB Unterfranken	2	-	-	-
30	RB Mittelfranken	0	-	-	-
31	Übrige Gebiete	0	-	-	-
32	Saarland	0	-	-	-
33	Bundesgebiet	1 192	34	16	18

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
1	1	-	1	5	3	2	1
-	-	-	-	-	1	-	2
1	1	-	1	4	2	2	3
-	-	-	-	1	-	-	4
25	79	131	369	354	68	80	5
0	0	0	0	2	2	1	6
-	0	0	0	1	0	0	7
-	-	-	-	0	-	-	8
-	0	-	0	0	0	0	9
-	-	-	0	0	0	0	10
0	-	-	-	0	0	0	11
-	-	-	0	1	0	0	12
-	0	0	6	9	7	2	13
-	0	0	6	8	6	1	14
-	-	-	0	0	1	0	15
-	-	-	-	0	-	-	16
-	-	-	-	0	-	-	17
-	-	-	0	-	0	0	18
25	78	131	363	344	60	76	19
0	-	0	0	0	-	-	20
22	72	59	227	281	57	28	21
0	0	0	2	0	0	0	22
2	6	72	133	62	3	48	23
0	0	0	0	0	0	-	24
-	-	-	0	0	-	-	25
-	-	-	-	0	-	-	26
-	-	-	0	-	-	-	27
-	-	-	0	1	1	1	28
-	-	-	-	1	0	1	29
-	-	-	0	0	0	-	30
-	-	-	-	0	-	-	31
-	-	-	-	0	-	-	32
26	80	132	371	361	72	83	33

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	10 <u>H e r o l d t r i u m p h</u>				
1	Rheinland-Pfalz	3	1	1	1
2	RB Rheinhessen	2	1	-	1
3	WBG Oppenheim u. Umgeg.	1	.	-	.
4	WBG Alzey u. Umgeg.	1	.	-	.
5	RB Pfalz	1	-	1	-
6	WBG Mittelhaardt	1	-	1	-
7	Baden-Württemberg	5	2	1	1
8	RB Nordwürttemberg	5	2	1	1
9	WBG Unteres Neckartal	5	2	1	1
10	WBG Remstal	0	0	0	0
11	WBG Kocher- u. Jagsttal	0	-	0	0
12	Bundesgebiet	8	3	2	2
	11 <u>H u x e l r e b e</u>				
13	Rheinland-Pfalz	56	24	11	8
14	RB Koblenz	2	1	-	-
15	WBG Nahe (RB Koblenz)	1	1	-	-
16	WBG Mittelmosel	1	.	.	.
17	RB Rheinhessen	37	14	8	6
18	WBG Worms u. Umgeg.	19	6	5	3
19	WBG Oppenheim u. Umgeg.	2	1	.	.
20	WBG Mainz u. Umgeg.	1	.	.	.
21	WBG Wiesbach	1	1	-	-
22	WBG Bingen u. Umgeg.	1	-	1	-
23	WBG Alzey u. Umgeg.	13	6	2	2
24	RB Pfalz	17	9	3	2
25	WBG Mittelhaardt	6	3	1	1
26	WBG Oberhaardt	9	4	2	1
27	WBG Unterhaardt mit Zellertal	2	2	-	-
28	Bayern	0	0	-	-
29	Bundesgebiet	56	24	11	8

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	6
1	0	0	0	0	-	-	7
1	0	0	0	0	-	-	8
1	0	0	0	0	-	-	9
0	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	11
1	0	0	0	0	-	-	12
6	4	1	1	-	-	1	13
-	-	-	-	-	-	1	14
-	-	-	-	-	-	-	15
•	•	•	•	•	•	•	16
4	3	1	1	-	-	-	17
2	2	1	-	•	-	-	18
•	•	•	•	•	•	•	19
•	•	•	•	•	•	•	20
-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	22
2	1	-	-	-	-	-	23
2	1	-	-	-	-	-	24
1	-	-	-	-	-	-	25
1	1	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	28
6	4	1	1	-	-	1	29

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
	12 <u>K ö n i g i n d e r</u> <u>W e i n g ä r t e n</u>				
1	Bundesgebiet	0	-	-	-
	13 <u>K o n s t a n t i a</u> <u>(Isabella)</u>				
2	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-
3	RB Trier	1	-	-	-
4	WBG Mittelmosel	1	-	-	-
5	Bundesgebiet	1	-	-	-
	14 <u>M a l i n g r e</u>				
6	Rheinland-Pfalz	53	-	1	-
7	RB Koblenz	8	-	-	-
8	WBG Ahr	8	-	-	-
9	RB Pfalz	45	-	1	-
10	WBG Oberhaardt	45	-	1	-
11	Baden-Württemberg	0	-	-	-
12	Bundesgebiet	53	-	1	-
	15 <u>M a l v a s i e r</u>				
13	Rheinland-Pfalz	11	-	1	-
14	RB Rheinhessen	7	-	1	-
15	WBG Nahe (RB Rheinh.)	1	-	.	-
16	WBG Alzey u. Umgeg.	6	-	-	-
17	RB Pfalz	4	-	-	-
18	WBG Oberhaardt	4	-	-	-
19	Baden-Württemberg	0	-	-	-
20	Bundesgebiet	11	-	1	-

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	0	0	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	1	4
-	-	-	-	-	-	1	5
1	1	1	5	11	7	26	6
-	1	-	1	3	2	1	7
.	.	.	1	3	2	1	8
1	-	1	4	8	5	25	9
1	-	1	4	8	5	25	10
-	-	-	-	0	0	0	11
1	1	1	5	11	7	26	12
1	1	1	3	3	-	1	13
1	1	-	2	2	-	-	14
.	.	-	.	.	-	-	15
1	-	-	2	2	-	-	16
-	-	1	1	1	-	1	17
-	-	1	1	1	-	1	18
-	-	-	0	-	-	-	19
1	1	1	3	3	-	1	20

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
16	<u>M o r i o - M u s k a t</u>				
1	Rheinland-Pfalz	1 050	71	39	46
2	RB Koblenz	21	1	-	1
3	RB Trier	4	1	-	-
4	WBG Nahe (RB Koblenz)	21	1	-	1
5	WBG Obermosel	1	.	.	.
6	WBG Mittelmosel	3	-	-	-
7	RB Rheinhessen	330	16	8	15
8	WBG Worms u. Umgeg.	133	8	4	6
9	WBG Oppenheim u. Umgeg.	14	-	1	-
10	WBG Mainz u. Umgeg.	9	-	-	1
11	WBG Ingelheim u. Umgeg.	8	1	-	-
12	WBG Wiesbach	35	1	-	2
13	WBG Bingen u. Umgeg.	3	-	-	-
14	WBG Nahe (RB Rheinh.)	9	-	-	-
15	WBG Alzey u. Umgeg.	119	6	2	6
16	RB Pfalz	695	53	31	30
17	WBG Mittelhaardt	75	6	4	3
18	WBG Oberhaardt	560	44	23	24
19	WBG Unterhaardt				
	mit Zellertal	58	3	3	2
20	WBG Nahe (RB Pfalz)	2	-	.	.
21	Baden-Württemberg	1	0	-	0
22	RB Nordwürttemberg	0	-	-	-
23	WBG Unteres Neckartal	0	-	-	-
24	WBG Remstal	0	-	-	-
25	RB Nordbaden	0	0	-	0
26	WBG Tauber- u. Maintal	0	-	-	-
27	WBG Bergstraße	0	0	-	0
28	WBG Kraichgau	0	-	-	-
29	RB Südbaden	1	-	-	-
30	WBG Markgräflerland	1	-	-	-
31	WBG Kaiserstuhl	0	-	-	-
32	WBG Breisgau	0	-	-	-
33	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	-	-	-
34	Bayern	1	-	-	-
35	RB Mittelfranken	1	-	-	-
36	Bundesgebiet	1 052	71	39	46



Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
77	174	161	261	198	17	6	1
2	4	7	5	1	-	-	2
-	1	1	1	-	-	-	3
2	4	7	4	1	-	-	4
.	.	.	.	.	.	.	5
-	1	1	-	-	-	-	6
28	59	52	90	57	3	2	7
9	24	18	34	27	2	1	8
1	2	3	5	3	-	-	9
1	1	2	3	1	-	-	10
1	1	1	2	1	-	-	11
2	5	9	11	5	-	-	12
1	1	-	1	-	-	-	13
1	2	2	3	1	-	-	14
14	24	17	32	19	-	-	15
47	110	101	165	140	14	4	16
5	10	9	15	20	2	1	17
40	94	87	131	104	11	2	18
2	6	5	19	15	1	1	19
-	-	-	-	1	-	-	20
-	0	0	1	0	-	-	21
-	0	0	0	0	-	-	22
-	0	0	-	0	-	-	23
-	0	-	0	-	-	-	24
-	0	0	0	0	-	-	25
-	-	-	0	-	-	-	26
-	-	0	0	-	-	-	27
-	0	0	-	-	-	-	28
-	0	-	1	0	-	-	29
-	-	-	1	-	-	-	30
-	-	-	0	-	-	-	31
-	0	-	-	0	-	-	32
-	0	-	0	0	-	-	33
-	-	-	0	0	0	-	34
-	-	-	0	0	0	-	35
77	174	161	262	198	17	6	36

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
17	<u>M o s l e r, Gelber</u>				
1	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-
2	RB Rheinhessen	1	-	-	-
3	WBG Worms u. Umgeg.	1	-	-	-
4	Bundesgebiet	1	-	-	-
18	<u>M ü l l e r - T h u r g a u</u>				
5	Nordrhein-Westfalen	9	1	-	0
6	Hessen	355	7	4	6
7	RB Darmstadt (Bergstr.)	39	2	2	2
8	RB Wiesbaden (Rheing.)	317	5	2	4
9	Rheinland-Pfalz	10 821	855	437	326
10	RB Koblenz	1 139	57	29	37
11	RB Trier	630	91	44	31
12	RB Montabaur	19	1	-	-
13	WBG Mittelrhein	51	1	2	1
14	WBG Nahe (RB Koblenz)	790	31	15	21
15	WBG Obermosel	21	2	1	1
16	WBG Saar	101	12	3	5
17	WBG Ruwer	12	1	-	-
18	WBG Mittelmosel	490	80	40	25
19	WBG Untermosel	246	21	11	14
20	WBG Ahr	71	-	-	-
21	WBG Lahn	6	1	-	-
22	RB Rheinhessen	5 456	365	199	157
23	WBG Worms u. Umgeg.	1 723	111	54	42
24	WBG Oppenheim u. Umgeg.	345	21	13	12
25	WBG Mainz u. Umgeg.	382	25	12	11
26	WBG Ingelheim u. Umgeg.	378	22	16	9
27	WBG Wiesbach	539	31	17	15
28	WBG Bingen u. Umgeg.	46	4	1	-
29	WBG Nahe (RB Rheinh.)	190	7	4	3
30	WBG Alzey u. Umgeg.	1 853	143	81	63
31	RB Pfalz	3 577	341	165	101
32	WBG Mittelhaardt	448	43	23	13
33	WBG Oberhaardt	2 653	261	127	73
34	WBG Unterhaardt mit Zellertal	395	35	14	13
35	WBG Nahe (RB Pfalz)	83	1	1	1

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	1	-	-	-	3
-	-	-	1	-	-	-	4
-	2	-	2	1	2	1	5
4	16	29	129	123	28	8	6
1	4	4	13	8	1	2	7
3	12	26	116	115	27	7	8
445	825	1 011	3 344	2 556	588	434	9
47	93	126	343	303	63	42	10
36	63	86	154	85	17	23	11
-	1	1	3	7	4	2	12
1	3	4	14	10	7	7	13
32	65	88	250	220	45	23	14
.	.	1	4	9	2	1	15
5	6	8	27	22	4	7	16
1	1	1	5	1	-	-	17
29	54	76	112	50	9	15	18
14	24	28	65	53	6	9	19
1	3	7	21	26	9	4	20
-	-	-	-	4	1	1	21
250	425	447	1 551	1 394	382	286	22
79	146	156	452	420	134	129	23
13	27	28	106	91	20	14	24
15	30	27	87	109	38	28	25
19	28	40	131	70	25	16	26
22	35	47	174	150	31	16	27
-	3	4	16	11	4	-	28
6	13	15	70	55	12	3	29
96	142	130	512	486	118	79	30
112	243	351	1 293	768	122	81	31
17	38	52	147	89	14	12	32
80	168	253	965	582	90	51	33
15	32	37	152	70	11	14	34
1	4	9	29	27	5	4	35

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	Baden-Württemberg	2 224	210	107	84
2	RB Nordwürttemberg	359	37	33	35
3	WBG Oberes Neckartal	1	-	1	0
4	WBG Unteres Neckartal	152	20	10	17
5	WBG Remstal	45	6	1	1
6	WBG Enztal	14	1	2	1
7	WBG Zabergäu	43	6	7	6
8	WBG Kocher-u. Jagsttal	48	3	3	5
9	WBG Taubergegend	51	2	8	4
10	RB Nordbaden	452	35	27	15
11	WBG Tauber- u. Maintal	113	3	2	4
12	WBG Neckar- u. Jagsttal	9	0	1	0
13	WBG Bergstraße	178	14	15	6
14	WBG Kraichgau	138	18	8	4
15	WBG Pfinz-, Enz- und Albtal	17	-	0	2
16	RB Südbaden	1 408	137	47	34
17	WBG Seegegend	47	5	4	5
18	WBG Oberes Rheintal	3	0	0	0
19	WBG Markgräflerland	190	12	8	4
20	WBG Kaiserstuhl	584	55	10	10
21	WBG Breisgau	415	57	17	11
22	WBG Ortenau und Bühlergegend	170	8	8	4
23	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	6	-	1	-
24	WBG Oberes Neckartal	3	-	1	-
25	WBG Enztal	0	-	-	-
26	WBG Bodenseegebiet	2	-	-	-
27	Bayern	698	52	27	28
28	RB Unterfranken	657	50	26	27
29	RB Mittelfranken	39	2	0	1
30	Übrige Gebiete	2	0	0	0
31	Saarland	8	1	0	-
32	Bundesgebiet	14 115	1 126	575	444

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
71	160	183	837	490	60	22	1
25	33	29	126	34	4	3	2
0	-	-	0	-	-	-	3
12	15	18	43	15	1	1	4
3	4	3	22	5	0	0	5
0	1	1	6	2	0	0	6
5	6	2	7	4	0	0	7
4	5	4	19	4	1	0	8
1	2	1	28	4	1	0	9
14	36	16	132	123	40	14	10
2	8	2	38	36	13	5	11
0	0	0	1	4	2	1	12
5	13	7	56	47	12	3	13
7	14	7	32	31	13	4	14
-	1	1	5	6	1	1	15
32	90	139	577	331	16	5	16
4	1	13	11	12	1	1	17
0	0	1	2	-	-	0	18
2	13	19	95	32	4	1	19
13	46	32	240	169	7	2	20
8	12	69	172	66	2	1	21
4	18	16	57	52	2	1	22
0	1	-	2	2	0	0	23
-	1	-	1	0	0	-	24
-	0	-	-	0	0	0	25
0	-	-	1	1	-	0	26
34	53	61	133	181	69	61	27
31	50	60	125	167	63	57	28
3	3	1	7	13	6	3	29
0	0	0	-	1	0	1	30
0	0	1	4	1	0	0	31
554	1 056	1 285	4 449	3 352	747	526	32

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
		1	2	3	4
19 Gelber <u>M u s k a t e l l e r</u>					
1	Rheinland-Pfalz	6	1	1	1
2	RB Koblenz	1	-	-	-
3	RB Trier	1	-	-	-
4	WBG Nahe (RB Koblenz)	1	.	.	.
5	WBG Obermosel	1	-	-	-
6	RB Rheinhessen	1	-	1	-
7	WBG Alzey u. Umgeg.	1	-	1	-
8	RB Pfalz	3	1	-	1
9	WBG Mittelhaardt	1	-	-	.
10	WBG Oberhaardt	2	1	-	.
11	Baden-Württemberg	4	1	0	0
12	RB Nordwürttemberg	2	1	0	0
13	WBG Unteres Neckartal	1	-	0	0
14	WBG Remstal	0	-	-	-
15	WBG Zabergäu	1	1	-	-
16	WBG Kocher-u. Jagsttal	0	-	-	-
17	RB Nordbaden	0	-	-	-
18	WBG Tauber- u. Maintal	0	-	-	-
19	WBG Neckar- u. Jagsttal	0	-	-	-
20	WBG Pfinz-, Enz- und Albthal	0	-	-	-
21	RB Südbaden	2	-	0	0
22	WBG Markgräflerland	0	-	-	-
23	WBG Kaiserstuhl	2	0	0	0
24	WBG Breisgau	0	-	-	-
25	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	-	0	-
26	Bayern	0	-	-	-
27	RB Unterfranken	0	-	-	-
28	Bundesgebiet	10	2	1	1

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	1	-	1	-	1	1
-	-	-	-	1	-	-	2
-	-	1	-	-	-	-	3
.	.	.	.	.	.	.	4
-	-	1	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	1	8
-	-	-	-	-	-	.	9
-	-	-	-	-	-	.	10
0	0	0	1	2	0	0	11
0	0	-	0	1	0	0	12
-	0	-	0	1	0	0	13
-	0	-	0	-	-	-	14
0	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	0	-	0	0	16
-	0	-	-	0	-	-	17
-	0	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	0	-	-	19
-	0	-	-	-	-	-	20
0	0	0	1	1	0	-	21
-	-	-	0	0	-	-	22
0	0	0	1	1	0	-	23
-	0	-	-	-	-	-	24
-	-	0	-	0	-	-	25
-	-	-	-	0	-	0	26
-	-	-	-	0	-	0	27
0	0	1	1	3	0	1	28

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
<u>20 Roter M u s k a t e l l e r</u>					
1	Baden-Württemberg	2	0	0	-
2	RB Nordwürttemberg	1	-	0	-
3	WBG Unteres Neckartal	0	-	-	-
4	WBG Zabergäu	0	-	-	-
5	WBG Kocher-u. Jagsttal	0	-	0	-
6	WBG Taubergegend	1	-	-	-
7	RB Nordbaden	0	-	-	-
8	WBG Bergstraße	0	-	-	-
9	RB Südbaden	0	0	-	-
10	WBG Kaiserstuhl	0	0	-	-
11	WBG Breisgau	0	-	-	-
12	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	-	-	-
13	Bundesgebiet	2	0	0	-
<u>21 M u s k a t - O t t o n e l</u>					
14	Rheinland-Pfalz	9	-	-	-
15	RB Koblenz	1	-	-	-
16	WBG Nahe (RB Koblenz)	1	-	-	-
17	RB Rheinhessen	6	-	-	-
18	WBG Worms u. Umgeg.	5	-	-	-
19	WBG Alzey u. Umgeg.	1	-	-	-
20	RB Pfalz	2	-	-	-
21	WBG Mittelhaardt	1	-	-	-
22	WBG Oberhaardt	1	-	-	-
23	Baden-Württemberg	11	1	1	0
24	RB Nordwürttemberg	2	1	-	-
25	WBG Unteres Neckartal	0	-	-	-
26	WBG Zabergäu	1	1	-	-
27	RB Nordbaden	0	-	-	0
28	WBG Kraichgau	0	-	-	-
29	WBG Pfinz-, Enz- und Albtal	0	-	-	0
30	RB Südbaden	9	0	1	0



Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
0	0	0	2	0	0	0	1
-	0	0	1	0	-	-	2
-	-	0	-	0	-	-	3
-	-	-	-	0	-	-	4
-	0	-	-	-	-	0	5
-	-	-	1	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	0	7
-	-	-	-	-	-	0	8
0	0	0	0	-	0	-	9
0	0	0	0	-	0	-	10
-	0	-	0	-	-	-	11
-	0	-	0	-	-	-	12
0	0	0	2	0	0	0	13
1	1	2	2	2	-	1	14
1	-	-	-	-	-	-	15
1	-	-	-	-	-	-	16
-	1	1	1	2	-	1	17
-	1	1	1	1	-	1	18
-	-	-	-	1	-	-	19
-	-	1	1	-	-	-	20
-	-	-	1	-	-	-	21
-	-	1	-	-	-	-	22
0	3	1	4	1	0	0	23
-	-	0	1	0	-	-	24
-	-	0	0	0	-	-	25
-	-	-	0	-	-	-	26
-	-	-	0	-	0	-	27
-	-	-	0	-	0	-	28
-	-	-	-	-	0	-	29
0	3	1	3	1	0	0	30

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
		1	2	3	4
1	WBG Markgräflerland	3	0	0	0
2	WBG Kaiserstuhl	1	0	0	0
3	WBG Breisgau	2	-	-	-
4	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	-	0	-
5	Bundesgebiet	20	1	1	0
22 <u>N e u b u r g e r</u>					
6	Rheinland-Pfalz	1	1	-	-
7	RB Pfalz	1	1	-	-
8	WBG Unterhaardt mit Zellertal	1	1	-	-
9	Baden-Württemberg	0	-	-	-
10	Bundesgebiet	1	1	-	-
23 <u>G e l b e r O r t l i e b e r</u>					
11	Rheinland-Pfalz	4	-	-	-
12	RB Koblenz	4	-	-	-
13	WBG Nahe (RB Koblenz)	1	-	-	-
14	WBG Ahr	3	-	-	-
15	RB Pfalz	-	-	-	-
16	Baden-Württemberg	0	-	-	-
17	Bundesgebiet	4	-	-	-
24 <u>P e r l e v o n A l z e y</u>					
18	Rheinland-Pfalz	16	-	-	1
19	RB Rheinhessen	3	-	-	-
20	WBG Worms u. Umgeg.	1	-	-	-
21	WBG Alzey u. Umgeg.	2	-	-	-
22	RB Pfalz	13	-	-	1
23	WBG Mittelhaardt	1	-	-	-
24	WBG Oberhaardt	12	-	-	1

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1962	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
0	1	1	1	0	-	-	1
0	0	0	1	0	0	-	2
-	1	0	1	0	-	-	3
0	0	0	0	0	0	0	4
1	4	3	6	3	0	1	5
-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	8
-	0	-	0	0	0	0	9
-	0	-	0	0	0	0	10
-	-	-	1	1	1	1	11
-	-	-	1	1	1	1	12
-	-	-	•	•	•	•	13
-	-	-	-	1	1	1	14
-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	0	0	0	0	16
-	-	-	1	1	1	1	17
1	2	1	6	4	-	1	18
-	-	-	-	2	-	1	19
-	-	-	-	1	-	-	20
-	-	-	-	1	-	1	21
1	2	1	6	2	-	-	22
-	-	-	•	•	-	-	23
1	2	1	5	1	-	-	24

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	Baden-Württemberg	5	0	0	0
2	RB Nordwürttemberg	1	0	0	0
3	WBG Unteres Neckartal	1	-	-	-
4	WBG Remstal	0	-	-	-
5	WBG Taubergegend	0	0	0	0
6	RB Nordbaden	3	-	0	-
7	WBG Tauber- u. Maintal	3	-	-	-
8	WBG Neckar- u. Jagsttal	0	-	0	-
9	RB Südbaden	0	-	-	-
10	WBG Kaiserstuhl	0	-	-	-
11	WBG Breisgau	0	-	-	-
12	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	-	-	-
13	Bayern	61	12	8	6
14	RB Unterfranken	59	11	8	6
15	RB Mittelfranken	2	1	-	-
16	Übrige Gebiete	0	-	0	0
17	Bundesgebiet	82	12	8	7
25	<u>P e r l e von C s a b a</u>				
18	Bundesgebiet	0	-	-	-
16	<u>R ä u s c h l i n g</u>				
19	Baden-Württemberg	18	0	0	0
20	RB Nordbaden	0	-	-	-
21	WBG Neckar- u. Jagsttal	0	-	-	-
22	WBG Bergstraße	0	-	-	-
23	WBG Kraichgau	0	-	-	-
24	WBG Pfalz-, Enz- und Albtal	0	-	-	-
25	RB Südbaden	17	0	0	0

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
1	0	1	2	1	-	-	1
1	0	0	0	0	-	-	2
1	0	0	0	0	-	-	3
-	-	0	0	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	5
-	0	1	2	0	-	-	6
-	0	1	2	0	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	8
-	0	0	0	0	-	-	9
-	0	0	0	-	-	-	10
-	-	0	0	0	-	-	11
-	-	-	0	0	-	-	12
8	3	3	15	4	0	1	13
8	3	3	15	4	0	1	14
0	0	-	0	0	0	-	15
0	-	0	-	-	-	-	16
10	5	5	23	9	0	2	17
-	-	0	0	-	-	-	18
-	0	0	1	1	5	11	19
-	-	-	-	-	0	0	20
-	-	-	-	-	-	0	21
-	-	-	-	-	0	-	22
-	-	-	-	-	0	0	23
-	-	-	-	-	0	-	24
-	0	0	1	1	4	11	25

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	WBG Kaiserstuhl	0	0	-	-
2	WBG Breisgau	1	-	-	-
3	WBG Ortenau und Bühlergegend	15	-	0	0
4	Bayern	1	-	-	-
5	RB Unterfranken	1	-	-	-
6	Bundesgebiet	19	0	0	0
27	<u>R i e s l a n e r</u>				
7	Hessen	1	-	0	0
8	RB Darmstadt (Bergstr.)	0	-	0	0
9	RB Wiesbaden (Rheing.)	0	-	0	0
10	Rheinland-Pfalz	16	1	1	1
11	RB Koblenz	5	-	-	-
12	RB Trier	1	1	-	-
13	WBG Nahe (RB Koblenz)	1	-	-	-
14	WBG Mittelmosel	1	-	-	-
15	WBG Untermosel	3	-	-	-
16	RB Rheinhessen	8	-	1	1
17	WBG Worms u. Umgeg.	6	-	1	1
18	WBG Oppenheim u. Umgeg.	-	-	-	-
19	WBG Mainz u. Umgeg.	1	-	.	.
20	WBG Alzey u. Umgeg.	1	-	-	-
21	RB Pfalz	2	-	-	-
22	WBG Oberhaardt	1	-	-	-
23	WBG Nahe (RB Pfalz)	1	-	-	-
24	Baden-Württemberg	1	0	0	0
25	RB Nordwürttemberg	0	0	0	-
26	WBG Unteres Neckartal	0	-	-	-
27	WBG Zabergäu	0	-	0	-
28	WBG Kocher-u. Jagsttal	0	-	-	-
29	WBG Taubergegend	0	0	-	-

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	0	0	0	0	0	1
-	0	0	0	0	0	1	2
-	0	-	0	1	4	10	3
-	-	-	-	0	0	0	4
-	-	-	-	0	0	0	5
-	0	0	1	1	5	11	6
-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	9
4	2	3	2	1	1	-	10
1	-	3	1	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	12
.	.	.	-	-	-	-	13
.	-	.	.	-	-	-	14
.	.	2	-	-	-	-	15
3	2	-	1	-	-	-	16
2	1	-	1	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	18
.	.	-	.	-	-	-	19
1	1	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	1	1	-	21
-	-	-	-	.	.	-	22
-	-	-	-	.	.	-	23
0	-	0	1	0	0	0	24
0	-	-	0	-	-	0	25
0	-	-	0	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	0	28
-	-	-	-	-	-	-	29

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der			
			1964	1963	1962	
			1	2	3	4
1	RB Nordhaden	0	-	-	0	
2	WBG Tauber- u. Maintal	0	-	-	0	
3	RB Südbaden	0	-	-	-	
4	WBG Kaiserstuhl	0	-	-	-	
5	WBG Breisgau	0	-	-	-	
6	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	-	-	-	
7	Bayern	27	3	6	4	
8	RB Unterfranken	25	3	6	3	
9	RB Mittelfranken	2	-	-	0	
10	Übrige Gebiete	0	-	-	-	
11	Bundesgebiet	45	4	7	5	
28	<u>R i e s l i n g</u>					
12	Nordrhein-Westfalen	12	-	0	0	
13	Hessen	2 142	82	54	58	
14	RB Darmstadt (Bergstr.)	85	9	6	6	
15	RB Wiesbaden (Rheing.)	2 058	73	48	52	
16	Rheinland-Pfalz	12 853	544	425	467	
17	RB Koblenz	4 003	135	113	122	
18	RB Trier	5 378	177	140	171	
19	RB Montabaur	87	1	1	1	
20	WBG Mittelrhein	729	18	20	20	
21	WBG Nahe (RB Koblenz)	862	40	26	26	
22	WBG Obermosel	4	-	-	-	
23	WBG Saar	936	45	34	47	
24	WBG Ruwer	274	8	6	8	
25	WBG Mittelmosel	4 364	133	106	122	
26	WBG Untermosel	2 192	68	62	70	
27	WBG Ahr	102	-	-	1	
28	WBG Lahn	5	-	-	-	



Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
0	-	-	0	0	0	-	1
0	-	-	0	0	0	-	2
-	-	0	0	-	-	-	3
-	-	-	0	-	-	-	4
-	-	0	-	-	-	-	5
-	-	0	-	-	-	-	6
5	2	1	4	2	0	0	7
5	2	1	3	2	0	0	8
0	-	-	1	-	-	-	9
0	-	-	-	-	-	-	10
9	4	4	7	3	1	0	11
0	1	-	2	2	1	5	12
72	111	112	406	705	426	117	13
4	5	6	14	22	6	7	14
68	106	106	392	683	419	110	15
517	735	748	1 980	2 139	1 276	4 022	16
145	225	240	667	821	509	1 026	17
198	291	306	562	456	361	2 716	18
1	3	1	8	16	20	35	19
23	38	34	117	147	88	224	20
36	52	43	154	229	152	105	21
-	-	-	-	2	1	1	22
47	49	53	103	80	64	414	23
9	13	14	33	25	19	137	24
147	233	247	440	364	290	2 282	25
80	129	151	366	411	256	597	26
2	3	6	24	33	18	13	27
-	-	-	1	-	1	2	28

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Rheinhessen	992	59	33	41
2	WBG Worms u. Umgeg.	398	22	14	14
3	WBG Oppenheim u. Umgeg.	213	11	5	11
4	WBG Mainz u. Umgeg.	79	4	2	2
5	WBG Ingelheim u. Umgeg.	40	4	2	1
6	WBG Wiesbach	52	3	1	1
7	WBG Bingen u. Umgeg.	43	2	1	1
8	WBG Nahe (RB Rheinh.)	31	1	1	1
9	WBG Alzey u. Umgeg.	136	11	6	9
10	RB Pfalz	2 393	172	138	132
11	WBG Mittelhaardt	1 301	103	74	68
12	WBG Oberhaardt	750	46	51	43
13	WBG Unterhaardt				
	mit Zellertal	209	21	12	18
14	WBG Nahe (RB Pfalz)	133	2	1	2
15	Baden-Württemberg	1 989	137	86	106
16	RB Nordwürttemberg	1 444	104	55	87
17	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	-
18	WBG Unteres Neckartal	912	64	31	32
19	WBG Remstal	140	11	3	4
20	WBG Enztal	40	1	1	7
21	WBG Zabergäu	247	24	11	36
22	WBG Kocher-u. Jagsttal	94	3	8	7
23	WBG Taubergegend	8	0	0	-
24	RB Nordbaden	125	5	7	6
25	WBG Tauber-u. Maintal	1	-	-	0
26	WBG Neckar- u. Jagsttal	3	-	-	-
27	WBG Bergstraße	54	2	4	1
28	WBG Kraichgau	63	3	2	5
29	WBG Pfinz-, Enz- und Albatal	1	1	-	-
30	RB Südbaden	419	28	24	13
31	WBG Seegegend	0	-	-	-
32	WBG Markgräflerland	15	1	3	1
33	WBG Kaiserstuhl	8	1	0	0
34	WBG Breisgau	3	0	0	-
35	WBG Ortenau und Bühlergegend	393	26	21	12

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
40	45	44	186	273	146	125	1
15	21	16	69	126	51	50	2
9	8	9	39	49	44	28	3
4	2	2	12	18	14	17	4
1	1	3	9	11	4	3	5
2	4	5	16	14	3	2	6
1	2	2	5	9	14	7	7
1	2	3	7	10	3	1	8
6	6	4	28	36	13	15	9
133	171	157	557	573	240	120	10
72	87	83	308	338	120	48	11
42	54	56	157	161	96	44	12
14	18	9	50	41	10	16	13
5	12	10	41	33	15	12	14
105	162	105	360	547	227	154	15
69	113	77	226	437	182	94	16
-	-	-	-	-	-	0	17
37	59	49	152	292	127	69	18
5	11	7	30	53	14	2	19
2	5	1	2	6	10	5	20
15	25	8	24	71	20	13	21
11	12	6	17	15	10	5	22
-	-	6	2	0	0	0	23
4	16	7	18	32	15	15	24
-	0	0	0	1	0	0	25
-	0	-	0	1	1	1	26
2	10	5	10	10	3	7	27
2	5	2	8	20	10	6	28
0	0	-	0	0	0	0	29
32	33	21	116	78	30	44	30
-	-	-	-	0	-	-	31
0	1	2	5	2	0	0	32
0	0	0	2	5	0	0	33
0	0	0	1	0	1	1	34
32	31	19	109	71	29	43	35

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
		1	2	3	4
1	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	0	-	-	-
2	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	-
3	WBG Enztal	0	-	-	-
4	WBG Bodenseegebiet	0	-	-	-
5	Bayern	87	11	3	1
6	RB Unterfranken	85	11	3	1
7	RB Mittelfranken	2	-	-	-
8	Bundesgebiet	17 083	774	568	632
29	<u>S a u v i g n o n, Weißer</u>				
9	Bundesgebiet	0	-	-	-
30	<u>S c h e u r e b e</u>				
10	Nordrhein-Westfalen	0	-	-	-
11	Hessen	5	-	-	-
12	RB Wiesbaden (Rheing.)	5	-	-	-
13	Rheinland-Pfalz	324	30	30	31
14	RB Koblenz	53	5	5	8
15	RB Trier	8	-	-	1
16	WBG Mittelrhein	2	-	-	-
17	WBG Nahe (RB Koblenz)	50	5	5	8
18	WBG Saar	1	.	.	.
19	WBG Mittelmosel	7	-	-	-
20	WBG Untermosel	1	-	-	-
21	RB Rheinhessen	158	19	20	14
22	WBG Worms u. Umgeg.	58	5	4	4
23	WBG Oppenheim u. Umgeg.	8	1	-	1
24	WBG Mainz u. Umgeg.	5	-	1	1
25	WBG Ingelheim u. Umgeg.	6	3	1	-
26	WBG Wiesbach	23	2	4	3
28	WBG Bingen u. Umgeg.	2	.	.	.
29	WBG Nahe (RB Rheinh.)	3	-	1	1
30	WBG Alzey u. Umgeg.	53	7	10	4

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
0	-	-	0	0	0	0	1
-	-	-	0	0	0	0	2
0	-	-	0	-	-	-	3
0	-	-	0	-	-	-	4
2	4	2	10	14	15	26	5
2	4	2	9	13	15	26	6
0	-	-	0	1	1	0	7
696	1 013	967	2 758	3 407	1 945	4 324	8
-	-	-	0	-	-	-	9
-	-	-	0	-	-	-	10
-	-	-	-	3	1	-	11
-	-	-	-	3	1	-	12
32	36	28	46	77	11	3	13
6	5	5	9	10	-	-	14
1	2	2	1	1	-	-	15
-	-	1	-	1	-	-	16
6	5	4	9	8	-	-	17
•	•	•	•	•	•	•	18
1	2	2	1	1	-	-	19
-	-	-	-	1	-	-	20
14	10	7	16	47	9	2	21
5	4	2	5	23	5	1	22
1	-	2	-	2	1	-	23
•	•	•	1	1	-	-	24
-	1	-	1	1	-	-	25
2	3	1	4	4	1	-	26
•	•	•	•	•	•	•	27
•	•	•	-	-	-	-	28
6	2	1	5	16	1	1	29

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Pfalz	105	6	5	8
2	WBG Mittelhaardt	21	2	1	2
3	WBG Oberhaardt	75	3	4	6
4	WBG Unterhaardt mit Zellertal	9	2	1	1
5	Baden-Württemberg	5	-	0	0
6	RB Nordwürttemberg	0	-	-	-
7	WBG Unteres Neckartal	0	-	-	-
8	WBG Enztal	0	-	-	-
9	RB Nordbaden	1	-	-	-
10	WBG Tauber- u. Maintal	0	-	-	-
11	WBG Bergstraße	1	-	-	-
12	WBG Kraichgau	0	-	-	-
13	WBG Pfinz-, Enz- und Albatal	0	-	-	-
14	RB Südbaden	2	-	0	0
15	WBG Markgräflerland	0	-	0	-
16	WBG Kaiserstuhl	0	-	-	-
17	WBG Breisgau	0	-	-	-
18	WBG Ortenau und Bühlergegend	1	-	-	0
19	Bayern	8	1	3	0
20	RB Unterfranken	8	1	3	0
21	Bundesgebiet	342	31	33	31
31	<u>S e i b e l</u>				
22	Bundesgebiet	0	-	-	-
32	<u>S i e g e r r e b e</u>				
23	Rheinland-Pfalz	67	3	3	3
24	RB Koblenz	10	1	1	1
25	WBG Nahe (RB Koblenz)	9	1	1	1
26	WBG Mittelmosel	1	.	.	.

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	8	10	11	
11	19	14	20	19	2	1	1
3	2	2	3	6	1	-	2
8	16	11	15	11	1	-	3
-	1	1	2	2	-	-	4
0	0	1	2	2	-	-	5
0	0	0	0	0	-	-	6
-	0	0	0	0	-	-	7
0	0	-	-	-	-	-	8
0	0	-	0	1	-	-	9
-	0	-	0	0	-	-	10
-	-	-	0	1	-	-	11
0	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	0	-	-	-	13
-	0	0	1	1	-	-	14
-	-	0	-	0	-	-	15
-	0	-	0	0	-	-	16
-	-	-	0	0	-	-	17
-	0	-	1	0	-	-	18
0	0	0	1	2	-	-	19
0	0	0	1	2	-	-	20
32	36	29	49	84	12	3	21
-	-	-	-	0	-	-	22
5	8	8	17	17	2	1	23
1	1	1	3	1	-	-	24
1	1	1	3	1	-	-	25
.	.	.	.	.	.	.	26

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Rheinhausen	36	1	1	1
2	WBG Worms u. Umgeg.	20	-	-	1
3	WBG Mainz u. Umgeg.	1	.	.	.
4	WBG Ingelheim u. Umgeg.	1	-	-	-
5	WBG Wiesbach	1	.	.	.
6	WBG Nahe (RB Rheinh.)	2	.	.	.
7	WBG Alzey u. Umgeg.	11	1	1	1
8	RB Pfalz	21	1	1	1
9	WBG Mittelhaardt	7	1	1	-
10	WBG Oberhaardt	11	-	-	-
11	WBG Unterhaardt mit Zellertal	3	-	-	1
12	Baden-Württemberg	1	-	-	-
13	RB Nordwürttemberg	0	-	-	-
14	WBG Unteres Neckartal	0	-	-	-
15	WBG Remstal	0	-	-	-
16	RB Nordbaden	0	-	-	-
17	WBG Bergstraße	0	-	-	-
18	WBG Kraichgau	0	-	-	-
19	RB Südbaden	1	-	-	-
20	WBG Kaiserstuhl	0	-	-	-
21	WBG Breisgau	0	-	-	-
22	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	-	-	-
23	Bayern	3	-	0	0
24	RB Unterfranken	3	-	0	0
25	Übrige Gebiete	0	-	-	-
26	Saarland	0	-	-	-
27	Bundesgebiet	71	3	3	3
<u>33 S i e g f r i e d r e b e</u>					
28	Rheinland-Pfalz	6	-	-	-
29	RB Trier	3	-	-	-
30	WBG Saar	1	-	-	-
31	WBG Mittelmosel	1	-	-	-
32	WBG Untermosel	1	-	-	-



Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
2	5	6	7	11	1	1	1
2	3	5	3	5	-	-	2
.	.	.	.	.	.	.	3
-	-	-	-	1	-	-	4
.	.	.	.	.	.	.	5
.	.	.	.	.	.	.	6
-	1	-	3	5	1	-	7
2	2	1	7	5	1	-	8
1	1	-	2	1	-	-	9
-	1	1	4	4	-	-	10
1	-	-	1	1	-	-	11
0	0	0	1	0	-	-	12
-	-	0	0	-	-	-	13
-	-	0	-	-	-	-	14
-	-	-	0	-	-	-	15
-	-	-	0	0	-	-	16
-	-	-	0	0	-	-	17
-	-	-	0	0	-	-	18
0	0	0	1	0	-	-	19
0	0	-	0	0	-	-	20
0	0	0	0	0	-	-	21
-	-	-	0	-	-	-	22
-	0	0	1	1	-	-	23
-	0	0	1	1	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	0	-	-	-	-	26
5	8	8	19	18	2	1	27
-	-	1	4	1	-	-	28
-	-	1	2	-	-	-	29
-	-	.	.	-	-	-	30
-	-	-	1	-	-	-	31
-	-	-	1	-	-	-	32

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Rheinhessen	2	-	-	-
2	WBG Worms u. Umgeg.	1	-	-	-
3	WBG Alzey u. Umgeg.	1	-	-	-
4	RB Pfalz	1	-	-	-
5	WBG Oberhaardt	1	-	-	-
6	Baden-Württemberg	0	0	-	-
7	RB Nordwürttemberg	0	0	-	-
8	WBG Unteres Neckartal	0	0	-	-
9	WBG Remstal	0	-	-	-
10	WBG Enztal	0	-	-	-
11	RB Nordbaden	0	-	-	-
12	WBG Neckar- u. Jagsttal	0	-	-	-
13	RB Südbaden	0	-	-	-
14	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	-	-	-
15	Bundesgebiet	6	0	-	-
34	<u>S i l v a n e r, Grüner</u>				
16	Nordrhein-Westfalen	3	0	0	0
17	Hessen	256	3	2	4
18	RB Darmstadt (Bergstr.)	54	1	2	3
19	RB Wiesbaden (Rheing.)	202	1	-	1
20	Rheinland-Pfalz	15 918	447	345	388
21	RB Koblenz	1 210	14	12	16
22	RB Trier	10	-	1	-
23	RB Montabaur	10	-	-	-
24	WBG Mittelrhein	35	-	-	-
25	WBG Nahe (RB Koblenz)	1 192	14	11	16
26	WBG Obermosel	1	-	-	-
27	WBG Mittelmosel	9	-	1	-
28	WBG Untermosel	1	-	.	-
29	RB Rheinhessen	7 748	193	155	187
30	WBG Worms u. Umgeg.	2 013	58	45	51
31	WBG Oppenheim u. Umgeg.	767	20	17	19
32	WBG Mainz u. Umgeg.	474	14	10	13
33	WBG Ingelheim u. Umgeg.	570	14	11	12
34	WBG Wiesbach	913	18	16	20
35	WBG Bingen u. Umgeg.	210	3	2	1
36	WBG Nahe (RB Rheinh.)	357	6	5	8
37	WBG Alzey u. Umgeg.	2 444	58	50	62

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	-	.	.	-	-	2
-	-	-	.	.	-	-	3
-	-	-	1	-	-	-	4
-	-	-	1	-	-	-	5
-	-	-	-	0	0	0	6
-	-	-	-	0	0	0	7
-	-	-	-	-	-	0	8
-	-	-	-	0	-	0	9
-	-	-	-	-	0	-	10
-	-	-	-	0	0	-	11
-	-	-	-	-	0	-	12
-	-	-	-	0	-	-	13
-	-	-	-	0	-	-	14
0	0	1	4	1	0	0	15
-	0	-	0	1	-	1	16
4	8	11	41	101	55	27	17
2	3	2	7	18	7	10	18
2	6	9	34	83	49	17	19
593	930	885	3 792	4 644	1 629	2 265	20
33	48	50	237	352	272	184	21
1	1	-	1	1	1	4	22
-	-	-	1	3	4	2	23
-	1	1	7	10	6	8	24
33	47	49	231	344	269	178	25
-	-	-	1	-	-	-	26
-	1	-	1	1	1	4	27
.	.	-	.	.	.	.	28
263	393	370	1 664	2 382	779	1 362	29
76	114	91	365	629	188	396	30
25	37	35	153	218	87	156	31
13	19	17	81	140	54	113	32
24	30	30	123	140	46	138	33
22	38	52	248	321	86	92	34
2	8	6	37	57	57	37	35
12	20	26	105	121	35	19	36
90	127	113	552	756	225	411	37

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Pfalz	6 932	240	177	185
2	WBG Mittelhaardt	1 760	65	50	44
3	WBG Oberhaardt	4 257	159	114	129
4	WBG Unterhaardt				
	mit Zellertal	634	14	12	12
5	WBG Nahe (RB Pfalz)	281	2	1	1
6	Baden-Württemberg	1 388	52	41	52
7	RB Nordwürttemberg	761	37	28	36
8	WBG Oberes Neckartal	22	1	3	1
9	WBG Unteres Neckartal	244	8	4	7
10	WBG Remstal	147	15	3	5
11	WBG Enztal	33	0	2	5
12	WBG Zabergäu	65	4	3	3
13	WBG Kocher- u. Jagsttal	200	6	8	13
14	WBG Taubergegend	53	3	5	3
15	RB Nordbaden	159	2	2	3
16	WBG Tauber- u. Maintal	68	0	1	1
17	WBG Neckar- u. Jagsttal	11	-	0	0
18	WBG Bergstraße	49	1	1	2
19	WBG Kraichgau	27	0	-	0
20	WBG Pfinz-, Enz- und Albtal	2	-	0	-
21	RB Südbaden	464	13	11	12
22	WBG Seegegend	0	-	-	-
23	WBG Markgräflerland	57	1	3	1
24	WBG Kaiserstuhl	377	12	6	11
25	WBG Breisgau	11	0	2	0
26	WBG Ortenau und Bühlergegend	17	0	0	0
27	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	3	-	1	-
28	WBG Oberes Neckartal	3	-	1	-
29	WBG Enztal	3	-	1	-
30	WBG Bodenseegebiet	0	-	-	-
31	Bayern	1 216	44	39	43
32	RB Unterfranken	1 038	42	38	41
33	RB Mittelfranken	178	2	1	1
34	Saarland	0	-	-	-
35	Bundesgebiet	18 781	546	427	487

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
296	488	465	1 889	1 906	573	713	1
61	95	111	453	652	140	89	2
211	358	316	1 118	1 015	362	474	3
19	28	28	228	155	41	98	4
4	7	11	91	84	31	51	5
65	112	77	407	363	120	99	6
47	61	32	185	185	78	72	7
0	0	0	7	3	2	5	8
14	17	15	53	71	29	26	9
5	12	7	41	50	7	2	10
1	6	1	2	5	4	7	11
3	4	2	8	18	9	11	12
21	21	7	45	36	24	19	13
3	1	0	29	3	4	2	14
3	9	8	28	49	30	25	15
2	2	9	13	32	8	4	16
0	0	-	0	5	4	2	17
1	3	5	7	8	6	15	18
0	1	0	8	4	11	3	19
-	0	0	0	0	1	1	20
15	41	37	192	129	12	2	21
-	-	-	-	0	0	-	22
1	2	5	22	19	2	1	23
13	37	29	159	101	8	1	24
0	1	1	5	2	0	0	25
-	1	2	6	7	1	0	26
-	1	-	1	0	0	0	27
-	1	0	1	0	0	0	28
-	1	0	1	0	0	0	29
-	-	-	-	0	-	-	30
51	48	53	145	302	170	321	31
47	43	50	121	253	135	268	32
4	5	3	24	50	35	53	33
-	-	0	-	-	-	-	34
713	1 098	1 026	4 385	5 411	1 974	2 713	35

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963.	1962
			1	2	3
35	<u>T r a m i n e r, Roter</u>				
1	Hessen	3	2	-	-
2	RB Darmstadt (Bergstr.)	1.	-	-	-
3	RB Wiesbaden (Rheing.)	3	2	-	-
4	Rheinland-Pfalz	134	5	8	11
5	RB Koblenz	2	-	-	-
6	RB Montabaur	1	-	-	-
7	WBG Mittelrhein	1	-	-	-
8	WBG Nahe (RB Koblenz)	2	-	-	-
9	RB Rheinhessen	24	1	1	2
10	WBG Worms u. Umgeg.	14	1	-	1
11	WBG Oppenheim u. Umgeg.	2	-	1	-
12	WBG Mainz u. Umgeg.	2	.	.	.
13	WBG Ingelheim u. Umgeg.	1	-	-	-
14	WBG Wiesbach	2	-	-	-
15	WBG Nahe (RB Rheinh.)	1	-	-	-
16	WBG Alzey u. Umgeg.	2	.	.	.
17	RB Pfalz	107	4	7	9
18	WBG Mittelhaardt	59	3	4	4
19	WBG Oberhaardt	32	-	2	3
20	WBG Unterhaardt				
	mit Zellertal	13	1	1	2
21	WBG Nahe (RB Pfalz)	3	-	-	-
22	Baden-Württemberg	64	1	2	3
23	RB Nordwürttemberg	16	1	0	1
24	WBG Unteres Neckartal	9	1	0	0
25	WBG Remstal	0	-	-	-
26	WBG Enztal	1	-	-	0
27	WBG Zabergäu	4	-	0	1
28	WBG Kocher-u. Jagsttal	0	-	-	0
29	WBG Taubergegend	0	0	-	-
30	RB Nordbaden	1	-	-	-
31	WBG Neckar- u. Jagsttal	0	-	-	-
32	WBG Bergstraße	0	-	-	-
33	WBG Kraichgau	0	-	-	-
34	WBG Pfinz-, Enz- und Albthal	0	-	-	-
35	RB Südbaden	43	0	1	1
36	WBG Seegegend	0	-	-	-
37	WBG Markgräflerland	7	-	-	0
38	WBG Kaiserstuhl	1	0	-	-
39	WBG Breisgau	2	0	-	1
40	WBG Ortenau und Bühlergegend	32	0	1	1

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	3
19	17	10	27	26	7	4	4
-	-	-	1	1	-	-	5
-	-	-	-	-	1	-	6
-	-	-	-	-	1	-	7
-	-	-	1	1	-	-	8
3	3	2	4	6	1	1	9
2	3	1	1	3	-	1	10
.	.	.	-	-	-	-	11
.	.	.	.	.	.	.	12
-	-	-	-	1	-	-	13
-	-	-	-	2	-	-	14
-	-	-	1	-	-	-	15
.	.	.	.	1	.	.	16
16	14	8	22	19	5	3	17
10	8	5	12	10	2	2	18
5	5	2	6	5	2	1	19
1	1	1	4	3	-	-	20
-	-	1	-	.	.	-	21
5	6	4	20	20	2	1	22
3	2	2	3	4	0	0	23
0	1	1	3	3	0	0	24
-	-	-	0	-	-	-	25
-	1	-	-	0	0	-	26
3	0	0	0	0	-	0	27
-	0	0	0	-	-	-	28
-	-	-	0	-	-	-	29
0	1	-	0	0	0	0	30
-	0	-	-	0	0	0	31
-	0	-	-	-	-	-	32
-	-	-	0	0	0	0	33
0	-	-	-	-	-	-	34
2	4	2	16	14	2	1	35
-	-	0	-	0	-	0	36
1	0	0	2	4	0	0	37
-	-	0	0	1	0	-	38
0	-	0	0	1	-	0	39
1	4	1	14	9	1	0	40

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte: Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	1	-	-	-
2	WBG Bodenseegebiet	1	-	-	-
3	Bayern	9	4	1	0
4	RB Unterfranken	7	2	1	0
5	RB Mittelfranken	2	2	-	-
6	Saarland	0	-	-	-
7	Bundesgebiet	210	12	11	14
36	<u>V e l t l i n e r, Grüner</u>				
8	Rheinland-Pfalz	10	-	-	-
9	RB Koblenz	6	-	-	-
10	RB Montabaur	1	-	-	-
11	WBG Mittelrhein	1	.	.	.
12	WBG Nahe (RB Koblenz)	6	-	-	-
13	RB Rheinhessen	3	-	-	-
14	WBG Alzey u. Umgeg.	2	-	-	-
15	WBG Ingelheim u. Umgeg.	1	-	-	-
16	Baden-Württemberg	0	-	-	-
17	Bundesgebiet	10	-	-	-
37	<u>W a n n e r r e b e</u>				
18	Rheinland-Pfalz	19	-	-	1
19	RB Koblenz	2	-	-	-
20	RB Trier	7	-	-	1
21	WBG Saar	2	-	-	.
22	WBG Mittelmosel	6	-	-	-
23	WBG Untermosel	1	-	-	.
24	RB Rheinhessen	1	-	-	-
25	WBG Alzey u. Umgeg.	1	-	-	-
26	RB Pfalz	9	-	-	-
27	WBG Oberhaardt	9	-	-	-
28	Bundesgebiet	19	-	-	1



Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	2
1	1	-	1	1	1	1	3
1	1	-	1	1	1	1	4
-	-	-	0	-	-	-	5
-	-	-	-	0	-	-	6
25	24	14	48	47	10	6	7
-	2	1	1	4	2	-	8
-	1	-	1	2	2	-	9
-	-	-	-	1	-	-	10
•	•	•	•	•	•	•	11
•	•	•	1	2	2	-	12
-	1	1	-	1	-	-	13
-	•	1	-	•	-	-	14
-	•	•	-	•	-	-	15
-	-	-	-	0	-	-	16
-	2	1	1	4	2	-	17
3	2	2	3	4	2	2	18
-	1	-	-	-	-	1	19
2	1	2	1	-	-	-	20
•	•	•	•	-	-	-	21
1	1	2	1	-	-	-	22
•	•	•	•	-	-	-	23
-	-	-	-	1	-	-	24
-	-	-	-	1	-	-	25
1	-	-	2	3	2	1	26
1	-	-	2	3	2	-	27
3	2	2	3	4	2	2	28

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
	<u>38 W i l l b a c h e r</u>				
1	Hessen	9	-	-	-
2	RB Darmstadt (Bergstr.)	5	-	-	-
3	RB Wiesbaden (Rheing.)	4	-	-	-
4	Bundesgebiet	9	-	-	-
	<u>39 A z 3952</u>				
5	Rheinland-Pfalz	2	-	-	-
6	RB Rheinhessen	1	-	-	-
7	WBG Alzey u. Umgeg.	1	-	-	-
8	RB Pfalz	1	-	-	-
9	WBG Oberhaardt	1	-	-	-
10	Bundesgebiet	2	-	-	-
	<u>40 G e i s e n h e i m 3/37</u>				
11	Hessen	3	-	-	-
12	RB Wiesbaden (Rheing.)	3	-	-	-
13	Rheinland-Pfalz	2	1	-	-
14	RB Koblenz	1	1	-	-
15	WBG Nahe (RB Koblenz)	1	1	-	-
16	RB Rheinhessen	1	-	-	-
17	WBG Alzey u. Umgeg.	1	-	-	-
18	Baden-Württemberg	0	-	-	-
19	Bundesgebiet	5	1	-	-
	<u>41 G f 33 - 29 - 133</u>				
20	Rheinland-Pfalz	2	-	1	-
21	RB Trier	2	-	1	-
22	WBG Mittelmosel	2	.	1	.
23	Bundesgebiet	2	-	1	-

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
1	1	1	1	-	1	2	1
-	1	-	1	-	-	2	2
1	-	1	-	-	1	-	3
1	1	1	1	-	1	2	4
1	-	-	-	1	-	-	5
1	-	-	-	-	-	-	6
1	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	1	-	-	8
-	-	-	-	1	-	-	9
1	-	-	-	1	-	-	10
1	-	-	1	-	-	-	11
1	-	-	1	-	-	-	12
-	1	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	15
-	1	-	-	-	-	-	16
-	1	-	-	-	-	-	17
0	-	0	0	-	-	-	18
1	1	0	1	-	-	-	19
1	-	-	-	-	-	-	20
1	-	-	-	-	-	-	21
•	•	•	•	•	•	•	22
1	-	-	-	-	-	-	23

Tab. 3f) Einzelne weiße.  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiete (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
42	<u>Freiburger 71, 119-39</u>				
1	Bundesgebiet	0	-	-	-
43	<u>Neuzüchtungen, Versuchsanbau</u>				
2	Rheinland-Pfalz	22	3	2	2
3	RB Koblenz	6	1	-	-
4	RB Trier	8	1	-	-
5	WBG Nahe (RB Koblenz)	3	-	-	-
6	WBG Saar	5	-	-	-
7	WBG Mittelmosel	3	1	-	-
8	WBG Ahr	3	-	-	-
9	RB Rheinhessen	3	-	1	-
10	WBG Oppenheim u. Umgeg.	1	-	1	-
11	WBG Alzey u. Umgeg.	2	-	-	-
12	RB Pfalz	5	1	1	2
13	WBG Oberhaardt	3	1	-	2
14	WBG Unterhaardt mit Zellertal	2	.	1	.
15	Baden-Württemberg	5	3	0	0
16	RB Nordwürttemberg	2	2	-	-
17	WBG Unteres Neckartal	2	2	-	-
18	RB Nordbaden	0	-	-	-
19	WBG Pfinz-, Enz- und Albthal	0	-	-	-
20	RB Südbaden	3	1	0	0
21	WBG Seegegend	1	-	-	-
22	WBG Kaiserstuhl	1	1	0	0
23	WBG Breisgau	2	0	-	-
24	Bundesgebiet	27	6	2	2
44	<u>Sonstige und nicht bezeichnete Sorten, auch Neuzüchtungen, Normalanbau</u>				
25	Hessen	6	1	-	-
26	RB Wiesbaden (Rheing.)	6	1	-	-

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	0	0	-	-	1
2	4	3	5	1	-	-	2
1	2	1	1	-	-	-	3
-	1	1	4	1	-	-	4
1	1	1	-	-	-	-	5
-	-	1	4	-	-	-	6
-	-	-	1	1	-	-	7
-	1	1	1	-	-	-	8
1	1	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	10
1	1	-	-	-	-	-	11
-	-	1	-	-	-	-	12
-	-	1	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	14
1	0	0	1	0	-	0	15
-	0	0	-	-	-	-	16
-	0	0	-	-	-	-	17
0	-	-	-	-	-	0	18
0	-	-	-	-	-	0	19
1	-	-	1	0	-	-	20
-	-	-	1	-	-	-	21
-	-	-	0	0	-	-	22
1	-	-	1	0	-	-	23
3	4	3	6	1	-	0	24
-	1	-	2	1	-	-	25
-	1	-	2	1	-	-	26

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	Rheinland-Pfalz	158	20	14	11
2	RB Koblenz	5	-	1	-
3	RB Trier	8	-	-	1
4	WBG Mittelrhein	1	.	.	.
5	WBG Nahe (RB Koblenz)	3	-	-	-
6	WBG Mittelmosel	9	-	-	1
7	RB Rheinhessen	65	10	9	7
8	WBG Worms u. Umgeg.	23	3	4	2
9	WBG Oppenheim u. Umgeg.	2	-	1	1
10	WBG Mainz u. Umgeg.	1	.	.	.
11	WBG Ingelheim u. Umgeg.	1	1	-	-
12	WBG Wiesbach	4	1	1	-
13	WBG Bingen u. Umgeg.	1	.	.	.
14	WBG Alzey u. Umgeg.	33	5	4	3
15	RB Pfalz	80	10	4	3
16	WBG Mittelhaardt	6	1	-	1
17	WBG Oberhaardt	68	9	4	2
18	WBG Unterhaardt mit Zellertal	6	-	-	-
19	Baden-Württemberg	163	1	0	1
20	RB Nordwürttemberg	69	0	0	1
21	WBG Unteres Neckartal	44	0	0	0
22	WBG Remstal	0	-	-	-
23	WBG Enztal	12	0	-	-
24	WBG Zabergäu	12	-	0	0
25	WBG Kocher u. Jagsttal	0	-	-	0
26	WBG Taubergengegend	0	-	-	-
27	RB Nordbaden	80	0	0	0
28	WBG Tauber- u. Maintal	7	-	-	-
29	WBG Neckar- u. Jagsttal	0	-	-	-
30	WBG Bergstraße	25	0	0	0
31	WBG Kraichgau	43	0	-	0
32	WBG Pfinz-, Enz- und Albatal	0	-	-	-

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
13	21	14	29	24	5	7	1
1	1	1	1	-	-	-	2
1	2	1	2	1	-	-	3
.	.	.	.	.	.	.	4
.	.	1	1	-	-	-	5
1	1	1	2	-	-	-	6
7	11	3	9	6	1	2	7
1	5	2	3	2	-	1	8
.	.	.	-	-	-	-	9
.	.	.	.	.	.	.	10
-	-	-	-	-	-	-	11
-	1	-	-	-	-	-	12
.	.	.	.	.	.	.	13
5	4	1	5	4	-	1	14
4	7	9	17	17	4	5	15
-	1	-	2	1	-	1	16
4	6	8	15	13	3	2	17
-	-	-	-	3	-	2	18
2	4	3	13	61	30	48	19
1	1	1	3	21	16	25	20
0	0	0	2	15	11	16	21
-	-	0	-	0	0	-	22
0	0	0	1	3	2	6	23
1	1	0	0	3	3	4	24
-	-	-	-	0	0	0	25
-	-	-	0	0	-	-	26
1	3	2	8	36	10	20	27
-	0	-	0	4	1	2	28
-	-	-	0	0	0	0	29
0	1	0	2	6	4	12	30
0	2	2	5	25	4	5	31
-	0	-	0	0	0	0	32

Tab. 3f) Einzelne weiße  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Südbaden	13	0	0	0
2	WBG Kaiserstuhl	6	0	-	-
3	WBG Breisgau	4	-	-	-
4	WBG Ortenau und Bühlergegend	2	0	0	0
5	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	0	-	-	-
6	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	-
7	WBG Enztal	0	-	-	-
8	Bayern	26	9	3	-
9	RB Unterfranken	25	8	3	-
10	RB Mittelfranken	1	1	-	-
11	Übrige Gebiete	0	-	-	-
12	Bundesgebiet	353	31	17	12



Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
0	0	0	2	4	4	3	1
0	0	0	1	1	2	2	2
0	0	0	0	2	2	0	3
0	0	0	1	1	0	0	4
-	-	-	-	-	0	0	5
-	-	-	-	-	0	-	6
-	-	-	-	-	0	0	7
-	1	1	4	10	0	0	8
-	1	1	3	10	0	-	9
-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	0	11
15	27	18	47	96	35	55	12

Tab. 3g) Einzelne rote  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
45	<u>A f f e n t h a l e r ,</u> <u>Blauer</u>				
1	Baden-Württemberg	2	-	-	-
2	RB Nordwürttemberg	2	-	-	-
3	WBG Unteres Neckartal	2	-	-	-
4	WBG Remstal	0	-	-	-
5	WBG Emstal	0	-	-	-
6	WBG Zabergäu	0	-	-	-
7	WBG Kocher- und Jagsttal	0	-	-	-
8	RB Nordbaden	0	-	-	-
9	WBG Kraichgau	0	-	-	-
10	Bundesgebiet	2	-	-	-
46	<u>A r b s t</u>				
11	Bundesgebiet	0	0	-	-
47	<u>B u r g u n d e r ,</u> <u>Blauer, Früh</u>				
12	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-
13	Rheinland-Pfalz	8	-	-	-
14	RB Koblenz	4	-	-	-
15	WBG Ahr	4	-	-	-
16	RB Rheinhessen	2	-	-	-
17	WBG Ingelheim und Umgegend	1	-	-	-
18	WBG Alzey und Umgegend	1	-	-	-
19	RB Pfalz	2	-	-	-
20	WBG Oberhaardt	2	-	-	-
21	Baden-Württemberg	0	-	-	-
22	Bayern	3	-	0	0
23	RB Unterfranken	3	-	0	0
24	Saarland	0	-	-	-
25	Bundesgebiet	12	-	0	0

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	0	0	1	1	1
-	-	-	0	0	1	1	2
-	-	-	0	0	1	1	3
-	-	-	-	0	-	-	4
-	-	-	-	0	-	0	5
-	-	-	-	0	0	0	6
-	-	-	-	0	0	0	7
-	-	-	-	0	-	-	8
-	-	-	-	0	-	-	9
-	-	-	0	0	1	1	10
-	-	-	0	-	-	-	11
-	-	-	0	-	-	1	12
1	1	1	1	2	1	1	13
-	1	-	-	1	1	1	14
-	1	-	-	1	1	1	15
1	-	-	-	1	-	-	16
.	-	-	-	.	-	-	17
.	-	-	-	.	-	-	18
-	-	1	1	-	-	-	19
-	-	1	1	-	-	-	20
-	-	-	0	0	-	-	21
-	-	0	1	-	1	0	22
-	-	0	1	-	1	0	23
-	-	-	0	-	-	-	24
1	1	1	2	2	2	2	25

Tab. 3g) Einzelne rote  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
48	<u>Blauer Spätburgunder</u>				
1	Hessen	44	4	3	2
2	RB Wiesbaden (Rheingau)	44	4	3	2
3	Rheinland-Pfalz	206	9	5	8
4	RB Koblenz	109	2	-	3
5	RB Montabaur	2	-	-	-
6	WBG Mittelrhein	4	-	-	-
7	WBG Nahe (RB Koblenz)	3	-	-	-
8	WBG Ahr	103	2	-	3
9	WBG Lahn	1	.	.	.
10	RB Rheinhessen	42	3	1	1
11	WBG Worms und Umgegend	5	-	-	-
12	WBG Oppenheim und Um- gegend	2	1	.	.
13	WBG Ingelheim und Um- gegend	25	1	1	-
14	WBG Wiesbach	2	.	.	.
15	WBG Bingen und Umgegend	2	-	-	-
16	WBG Nahe (RB Rheinhessen)	1	.	.	.
17	WBG Alzey und Umgegend	5	-	-	-
18	RB Pfalz	53	4	4	4
19	WBG Mittelhaardt	13	1	1	2
20	WBG Oberhaardt	36	3	3	3
21	WBG Unterhaardt mit Zellertal	3	-	1	-
22	WBG Nahe (RB Pfalz)	1	.	.	.
23	Baden-Württemberg	1 578	374	90	81
24	RB Nordwürttemberg	60	29	7	5
25	WBG Unteres Neckartal	49	28	3	4
26	WBG Enztal	1	0	1	0
27	WBG Zabergäu	4	0	2	0
28	WBG Kocher- und Jagsttal	2	0	1	1
29	WBG Taubergegend	0	0	-	-
30	RB Nordbaden	22	0	0	2
31	WBG Tauber- und Maintal	0	-	-	-
32	WBG Neckar- und Jagsttal	0	-	-	-
33	WBG Bergstraße	7	0	0	1
34	WBG Kraichgau	13	0	-	1
35	WBG Pfinz-, Enz- und Albtal	0	0	-	-

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
6	6	2	6	7	6	2	1
6	6	2	6	7	6	2	2
9	14	15	33	45	38	30	3
3	7	6	13	29	25	21	4
-	-	-	-	-	1	1	5
-	-	-	-	1	1	2	6
1	1	-	-	-	-	-	7
2	6	6	13	28	24	20	8
•	•	•	•	•	•	•	9
2	3	4	7	9	7	5	10
•	•	•	1	2	-	-	11
•	•	•	•	•	•	•	12
1	2	3	4	4	5	3	13
1	•	•	•	•	•	•	14
-	-	-	-	-	1	1	15
•	•	•	•	•	•	•	16
-	1	-	2	2	-	-	17
4	4	5	13	7	5	3	18
1	1	1	3	2	-	1	19
3	3	3	10	4	3	1	20
-	-	1	-	-	1	1	21
•	•	•	•	•	•	•	22
84	167	114	391	223	38	16	23
3	3	3	3	5	2	0	24
3	3	2	2	2	2	0	25
0	0	0	0	0	0	0	26
-	-	-	-	2	0	-	27
-	-	-	-	-	0	-	28
-	-	-	-	-	-	-	29
1	3	1	8	3	2	2	30
-	-	-	0	-	-	-	31
0	-	-	0	-	-	-	32
1	1	1	1	1	0	1	33
0	2	0	7	1	1	1	34
-	-	-	0	0	0	0	35

Tab. 3g) Einzelne rote  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Südbaden	1 494	344	83	74
2	WBG Seegegend	55	2	2	1
3	WBG Markgräflerland	75	9	7	1
4	WBG Kaiserstuhl	625	157	29	36
5	WBG Breisgau	351	144	26	17
6	WBG Ortenau und Bühlergegend	368	29	18	18
7	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	1	-	-	-
8	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	-
9	WBG Enztal	0	-	-	-
10	WBG Bodenseegebiet	1	-	-	-
11	Bayern	11	-	0	0
12	RB Unterfranken	11	-	0	0
13	RB Mittelfranken	0	-	-	-
14	Bundesgebiet	1 839	387	98	91
49	<u>Blauer S i l v a n e r</u> (Bodenseeburgunder)				
15	Baden-Württemberg	3	-	0	0
16	RB Nordwürttemberg	3	-	0	0
17	WBG Unteres Neckartal	2	-	0	0
18	WBG Enztal	0	-	-	-
19	WBG Zabergäu	0	-	-	0
20	WBG Kocher- und Jagsttal	0	-	-	-
21	RB Nordbaden	0	-	-	-
22	WBG Tauber- und Maintal	0	-	-	-
23	Bundesgebiet	3	-	0	0

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
79	161	111	379	216	34	13	1
4	2	5	27	10	2	0	2
3	11	3	31	8	1	1	3
38	80	34	137	100	12	2	4
12	12	30	64	41	2	3	5
21	54	35	113	57	16	7	6
1	0	-	0	0	0	0	7
-	0	-	0	0	0	-	8
-	0	-	0	0	0	-	9
1	-	-	0	0	0	0	10
2	1	0	1	2	2	1	11
2	1	0	1	2	2	1	12
-	-	-	-	-	-	0	13
101	188	131	431	277	84	49	14
0	0	0	1	1	1	0	15
0	0	0	1	1	1	0	16
0	0	0	0	1	1	0	17
-	-	-	0	0	-	0	18
-	0	-	0	0	0	0	19
-	-	-	0	0	0	0	20
-	-	-	0	-	-	-	21
-	-	-	0	-	-	-	22
0	0	0	1	1	1	0	23

Tab. 3g) Einzelne rote  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
50	<u>F ä r b e r t r a u b e</u>				
1	Baden-Württemberg	1	1	-	0
2	RB Südbaden	1	1	-	0
3	WBG Kaiserstuhl	1	1	-	0
4	WBG Breisgau	0	0	-	-
5	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	0	-	-
6	Bundesgebiet	1	1	-	0
51	<u>H e l f e n s t e i n e r</u>				
7	Baden-Württemberg	33	12	5	5
8	RB Nordwürttemberg	32	12	4	5
9	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	-
10	WBG Unteres Neckartal	19	6	3	2
11	WBG Remstal	5	2	1	1
12	WBG Enztal	3	2	0	1
13	WBG Zabergäu	3	2	0	0
14	WBG Kocher- und Jagsttal	1	0	0	1
15	RB Nordbaden	0	-	-	-
16	WBG Kraichgau	0	-	-	-
17	WBG Pfinz-, Enz- und Albtal	0	-	-	-
18	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	1	-	1	-
19	WBG Oberes Neckartal	1	-	1	-
20	WBG Enztal	1	-	1	-
21	Bundesgebiet	33	12	5	5
52	<u>H e r o l d r e b e</u>				
22	Rheinland-Pfalz	5	2	2	1
23	RB Rheinhessen	1	-	1	-
24	WBG Worms und Umgegend	1	-	1	-
25	RB Pfalz	4	2	1	1
26	WBG Mittelhaardt	1	.	.	.
27	WBG Oberhaardt	3	1	.	.



Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
0	-	0	0	-	-	-	1
0	-	0	0	-	-	-	2
0	-	0	-	-	-	-	3
-	-	-	0	-	-	-	4
-	-	-	0	-	-	-	5
0	-	0	0	-	-	-	6
4	3	1	2	1	0	0	7
4	3	1	2	1	0	0	8
-	-	-	0	-	-	-	9
3	2	1	2	0	0	0	10
0	1	0	0	-	-	-	11
0	0	0	0	-	-	-	12
1	0	-	0	0	-	-	13
0	-	0	0	0	-	-	14
-	0	-	-	-	-	-	15
-	0	-	-	-	-	-	16
-	0	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	20
4	3	1	2	1	0	0	21
-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	27

Tab. 3g) Einzelne rote  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	Baden-Württemberg	48	9	5	6
2	RB Nordwürttemberg	46	9	5	6
3	WBG Unteres Neckartal	29	3	3	4
4	WBG Remstal	4	3	1	0
5	WBG Enztal	0	0	0	0
6	WBG Zabergäu	4	1	0	1
7	WBG Kocher- und Jagsttal	1	0	0	0
8	WBG Taubergegend	0	0	-	-
9	RB Nordbaden	1	0	-	0
10	WBG Neckar- und Jagsttal	0	0	-	-
11	WBG Kraichgau	1	-	-	0
12	Bundesgebiet	53	11	7	7
53	<u>K i l l i a n s r e b e</u>				
13	Bundesgebiet	0	-	-	-
54	<u>L é o n M i l l o t</u>				
14	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-
15	RB Pfalz	1	-	-	-
16	WBG Unterhaardt mit Zellertal	1	-	-	-
17	Baden-Württemberg	0	-	-	-
18	Bundesgebiet	1	-	-	-
55	<u>L i m b e r g e r</u>				
19	Baden-Württemberg	365	16	13	17
20	RB Nordwürttemberg	350	16	13	17
21	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	-
22	WBG Unteres Neckartal	164	9	3	7
23	WBG Remstal	0	0	-	0
24	WBG Enztal	72	2	2	2
25	WBG Zabergäu	103	4	8	8
26	WBG Kocher- und Jagsttal	9	0	0	0
27	RB Nordbaden	17	0	0	0
28	WBG Neckar- und Jagsttal	0	-	-	-
29	WBG Bergstraße	0	-	-	-
30	WBG Kraichgau	16	0	0	0
31	WBG Pfinz-, Enz- und Albtal	0	-	-	-
32	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	0	-	-	-
33	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	-
34	WBG Enztal	0	-	-	-
35	WBG Bodenseegebiet	0	-	-	-
36	Bundesgebiet	365	16	13	17

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
5	5	5	10	3	0	0	1
4	5	5	9	3	0	0	2
2	4	4	7	2	0	-	3
0	0	0	0	0	-	-	4
0	0	0	0	0	-	-	5
0	1	0	1	0	0	0	6
1	-	-	0	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	8
0	0	0	1	0	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	10
0	0	0	1	0	-	-	11
5	5	5	10	3	0	0	12
-	-	-	-	0	-	-	13
-	-	-	1	-	-	-	14
-	-	-	1	-	-	-	15
-	-	-	1	-	-	-	16
-	-	-	0	-	-	-	17
-	-	-	1	-	-	-	18
20	31	15	62	123	34	34	19
20	30	15	60	114	33	32	20
-	-	-	0	-	-	-	21
9	16	8	34	54	14	10	22
0	0	0	-	0	-	0	23
4	5	3	11	21	9	13	24
7	8	3	13	35	9	8	25
1	1	1	1	3	1	1	26
0	1	1	2	9	2	2	27
-	0	-	0	0	0	0	28
-	-	-	-	-	-	0	29
0	1	1	2	9	2	1	30
0	-	0	-	0	0	0	31
-	-	-	-	0	-	0	32
-	-	-	-	0	-	-	33
-	-	-	-	-	-	0	34
-	-	-	-	-	-	0	35
20	31	15	62	123	34	34	36

Tab. 3g) Einzelne rote  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
56	<u>O b e r l i n</u>				
1	Baden-Württemberg	1	-	-	-
2	RB Nordwürttemberg	0	-	-	-
3	WBG Unteres Neckartal	0	-	-	-
4	WBG Remstal	0	0	-	-
5	WBG Zabergäu	0	-	-	-
6	WBG Kocher- und Jagsttal	0	-	-	-
7	RB Nordbaden	1	-	-	-
8	WBG Neckar- und Jagsttal	0	-	-	-
9	WBG Bergstraße	0	-	-	-
10	WBG Kraichgau	0	-	-	-
11	RB Südbaden	0	-	-	-
12	WBG Breisgau	0	-	-	-
13	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	-	-	-
14	Bayern	0	-	-	-
15	RB Unterfranken	0	-	-	-
16	Bundesgebiet	1	-	-	-
57	<u>P o r t u g i e s e r, Blauer</u>				
17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-
18	Hessen	6	-	-	-
19	RB Wiesbaden(Rheingau)	5	-	-	-
20	Rheinland-Pfalz	4 618	83	40	53
21	RB Koblenz	169	2	1	4
22	RB Trier	1	-	-	-
23	RB Montabaur	1	-	-	-
24	WBG Mittelrhein	5	-	-	-
25	WBG Nahe (RB Koblenz)	18	1	-	-
26	WBG Mittelmosel	1	•	•	•
27	WBG Ahr	147	1	1	3
28	RB Rheinhessen	1 332	17	10	10
29	WBG Worms und Umgegend	429	5	3	3
30	WBG Oppenheim u. Umgeg.	4	-	-	-
31	WBG Mainz und Umgegend	115	1	-	-
32	WBG Ingelheim u. Umgeg.	292	5	2	2
33	WBG Wiesbach	153	2	2	2
34	WBG Bingen und Umgegend	22	-	-	-
35	WBG Nahe (RB Rheinhessen)	37	1	-	-
36	WBG Alzey und Umgegend	280	3	2	3

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	0	1	0	-	1
-	-	-	0	-	0	-	2
-	-	-	-	-	0	-	3
-	-	-	-	-	0	-	4
-	-	-	0	-	-	-	5
-	-	-	0	-	-	-	6
-	-	-	0	1	-	-	7
-	-	-	0	-	-	-	8
-	-	-	-	0	-	-	9
-	-	-	0	0	-	-	10
-	-	-	-	-	0	-	11
-	-	-	-	-	0	-	12
-	-	-	-	-	0	-	13
-	-	-	-	-	-	0	14
-	-	-	-	-	-	0	15
-	-	-	0	1	0	0	16
-	-	-	0	0	0	1	17
1	1	-	1	1	-	1	18
1	1	-	1	1	-	1	19
93	201	287	897	1 156	580	1 228	20
4	9	15	27	47	30	30	21
-	-	-	1	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	1	23
•	•	•	1	1	1	2	24
-	1	1	6	6	1	2	25
•	•	•	•	•	•	•	26
4	8	13	21	40	29	27	27
18	38	59	212	339	190	439	28
4	11	18	63	125	55	142	29
-	-	-	-	-	1	3	30
-	-	1	6	15	19	72	31
3	10	17	50	66	43	92	32
2	6	7	33	42	23	34	33
•	•	•	2	5	6	7	34
2	2	3	10	9	5	5	35
6	8	13	47	75	38	85	36

Tab 3g) Einzelne rote  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Pfalz	3 115	64	29	39
2	WBG Mittelhaardt	1 574	32	16	22
3	WBG Oberhaardt	785	22	8	11
4	WBG Unterhaardt mit Zellertal	755	9	4	6
5	WBG Nahe (RB Pfalz)	1	-	-	-
6	Baden-Württemberg	683	36	92	25
7	RB Nordwürttemberg	611	35	18	24
8	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	0
9	WBG Unteres Neckartal	221	13	4	7
10	WBG Remstal	72	5	2	2
11	WBG Enztal	112	3	2	3
12	WBG Zabergäu	187	13	9	10
13	WBG Kocher- und Jagsttal	16	1	1	1
14	WBG Tauberggend	3	0	1	-
15	RB Nordbaden	66	1	3	1
16	WBG Tauber- und Maintal	3	0	-	-
17	WBG Neckar- und Jagsttal	1	-	0	-
18	WBG Bergstraße	25	0	2	0
19	WBG Kraichgau	33	1	1	0
20	WBG Pfalz-, Enz- und Albtal	0	-	-	-
21	RB Südbaden	1	0	-	0
22	WBG Seegegend	0	-	-	-
23	WBG Markgräflerland	0	-	-	-
24	WBG Kaiserstuhl	0	-	-	0
25	WBG Breisgau	0	-	-	-
26	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	0	-	-
27	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	5	-	1	-
28	WBG Oberes Neckartal	5	-	1	-
29	Bayern	15	0	0	0
30	RB Unterfranken	15	0	0	0
31	Bundesgebiet	5 323	119	62	78
58	<u>S a m t r o t</u>				
32	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-
33	RB Rheinhessen	1	-	-	-
34	WBG Worms und Umgegend	1	-	-	-

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
71	154	213	657	770	360	758	1
38	84	116	321	441	175	328	2
21	50	56	165	154	112	184	3
11	21	42	171	174	72	245	4
-	-	-	-	-	1	-	5
31	61	39	167	189	55	58	6
28	53	35	147	176	45	50	7
0	0	-	0	-	-	0	8
10	17	13	60	68	14	15	9
2	5	6	25	21	3	1	10
4	11	6	22	29	12	20	11
10	19	9	34	54	15	14	12
2	2	1	3	4	1	0	13
0	0	-	2	-	0	-	14
2	6	4	18	13	10	8	15
-	0	1	1	1	0	0	16
-	-	-	0	1	0	0	17
1	3	1	9	2	5	2	18
1	2	2	8	9	4	5	19
-	0	0	0	0	0	0	20
0	0	1	0	0	0	0	21
-	-	0	-	-	-	-	22
-	-	-	-	0	-	0	23
0	0	0	0	0	-	-	24
-	-	-	-	0	-	-	25
0	0	0	0	-	0	0	26
-	2	-	2	0	0	0	27
-	2	-	2	0	0	0	28
0	1	1	1	2	2	7	29
0	1	1	1	2	2	7	30
125	264	327	1 066	1 348	637	1 294	31
-	-	-	-	1	-	-	32
-	-	-	-	1	-	-	33
-	-	-	-	1	-	-	34

Tab. 3g) Einzelne rote  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte  Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der			
			1964	1963	1962	
			1	2	3	4
1	Baden-Württemberg	50	3	3	2	
2	RB Nordwürttemberg	46	3	3	2	
3	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	-	
4	WBG Unteres Neckartal	39	3	1	2	
5	WBG Remstal	0	-	-	-	
6	WBG Enztal	1	-	-	-	
7	WBG Zabergäu	6	0	2	0	
8	WBG Kocher- und Jagsttal	1	-	-	-	
9	RB Nordbaden	2	0	-	0	
10	WBG Neckar- und Jagsttal	0	-	-	-	
11	WBG Kraichgau	2	0	-	0	
12	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	0	-	-	-	
13	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	-	
14	WBG Enztal	0	-	-	-	
15	WBG Bodenseegebiet	0	-	-	-	
16	Bundesgebiet	51	3	3	2	
59	<u>S t. L a u r e n t</u>					
17	Hessen	4	-	-	1	
18	RB Wiesbaden (Rheingau)	4	-	-	1	
19	Rheinland-Pfalz	12	-	-	-	
20	RB Koblenz	2	-	-	-	
21	WBG Nahe (RB Koblenz)	2	-	-	-	
22	RB Rheinhessen	8	-	-	-	
23	WBG Worms und Umgegend	4	-	-	-	
24	WBG Mainz und Umgegend	1	-	-	-	
25	WBG Wiesbach	1	-	-	-	
26	WBG Alzey und Umgegend	2	-	-	-	
27	RB Pfalz	2	-	-	-	
28	WBG Oberhaardt	1	-	-	-	
29	WBG Unterhaardt mit Zellertal	1	-	-	-	
30	Baden-Württemberg	24	0	1	2	
31	RB Nordwürttemberg	11	0	0	2	
32	WBG Unteres Neckartal	6	0	0	1	
33	WBG Remstal	0	0	-	0	
34	WBG Enztal	1	0	-	0	
35	WBG Zabergäu	0	0	-	0	
36	WBG Kocher- und Jagsttal	0	-	-	0	



Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung

1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	Lfd. Nr.
5	6	7	8	9	10	11	
3	4	2	16	17	0	0	1
3	3	2	14	16	0	0	2
-	-	-	0	0	-	-	3
2	3	2	13	13	0	-	4
-	-	-	-	0	-	-	5
-	0	0	0	1	-	-	6
1	0	0	1	2	0	0	7
-	-	-	-	1	-	-	8
0	0	0	1	1	-	0	9
0	0	-	-	-	-	0	10
0	0	0	1	1	-	-	11
-	-	-	0	0	0	-	12
-	-	-	-	0	0	-	13
-	-	-	0	0	-	-	14
-	-	-	0	0	-	-	15
3	4	2	16	18	0	0	16
-	-	-	-	1	2	-	17
-	-	-	-	1	2	-	18
-	-	-	3	2	4	3	19
-	-	-	1	-	1	-	20
-	-	-	1	-	1	-	21
-	-	-	1	2	3	2	22
-	-	-	1	1	1	1	23
-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	1	-	-	25
-	-	-	-	1	2	-	26
-	-	-	1	-	-	1	27
-	-	-	1	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	1	29
1	4	2	8	5	0	1	30
1	2	1	4	1	0	0	31
0	1	1	2	1	-	0	32
0	0	0	0	0	-	0	33
0	0	0	1	0	0	0	34
0	0	0	0	0	0	0	35
-	0	-	-	-	-	-	36

Tab. 3g) Einzelne rote  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Nordbaden	11	0	1	-
2	WBG Tauber- und Maintal	0	-	-	-
3	WBG Bergstraße	2	-	1	-
4	WBG Kraichgau	8	0	0	-
5	WBG Pfalz, Enz- und Albtal	0	-	-	-
6	RB Südbaden	2	-	0	-
7	WBG Kaiserstuhl	0	-	-	-
8	WBG Breisgau	0	-	0	-
9	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	-	-	-
10	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	0	-	-	-
11	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	-
12	WBG Enztal	0	-	-	-
13	Bayern	2	-	0	-
14	RB Unterfranken	2	-	0	-
15	Bundesgebiet	42	0	1	3
60	<u>S c h w a r z r i e s l i n g</u> (Müllerrebe)				
16	Rheinland-Pfalz	2	1	-	-
17	RB Pfalz	2	1	-	-
18	WBG Unterhaardt mit Zellertal	2	1	-	-
19	Baden-Württemberg	321	47	16	12
20	RB Nordwürttemberg	273	45	15	12
21	WBG Unteres Neckartal	239	44	10	10
22	WBG Remstal	0	0	-	0
23	WBG Enztal	7	-	0	-
24	WBG Zabergäu	22	1	3	2
25	WBG Kocher- und Jagsttal	2	-	-	0
26	WBG Taubergegend	1	-	1	-
27	RB Nordbaden	36	1	0	0
28	WBG Tauber- und Maintal	3	-	-	-
29	WBG Neckar- und Jagsttal	0	-	-	-
30	WBG Bergstraße	1	-	0	-
31	WBG Kraichgau	8	1	0	0
32	WBG Pfalz, Enz- und Albtal	22	-	-	-

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
1	2	1	3	3	0	0	1
-	-	-	0	0	-	-	2
0	0	-	0	1	0	0	3
0	2	1	3	2	0	0	4
0	-	-	0	-	-	-	5
-	1	0	1	0	-	-	6
-	0	0	0	0	-	-	7
-	0	0	0	0	-	-	8
-	0	0	0	0	-	-	9
-	-	-	0	-	-	-	10
-	-	-	0	0	-	-	11
-	-	-	0	-	-	-	12
0	0	-	0	1	0	0	13
0	0	-	0	1	0	0	14
1	4	2	11	9	6	4	15
-	-	-	-	1	-	-	16
-	-	-	-	1	-	-	17
-	-	-	-	1	-	-	18
13	15	22	47	85	38	26	19
12	12	20	27	73	34	23	20
11	11	19	24	62	29	19	21
0	-	0	0	0	0	-	22
0	0	-	1	2	2	2	23
1	1	0	1	8	3	2	24
-	-	-	0	1	1	0	25
0	-	-	0	0	-	-	26
0	3	2	13	11	4	2	27
-	-	-	0	2	1	0	28
-	-	-	0	0	0	0	29
0	0	0	1	0	-	0	30
0	0	-	1	4	1	1	31
-	3	2	11	5	1	0	32

Tab. 3g) Einzelne rote  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
			4		
1	RB Südbaden	8	1	-	-
2	WBG Kaiserstuhl	0	0	-	-
3	WBG Breisgau	8	1	-	-
4	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	-	-	-
5	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	2	-	1	0
6	WBG Oberes Neckartal	1	-	1	-
7	WBG Enztal	1	-	0	0
8	WBG Bodenseegebiet	1	-	0	0
9	Bayern	0	-	-	-
10	RB Unterfranken	0	-	-	-
11	Bundesgebiet	323	48	16	12
61	<u>Blauer Trollinger</u>				
12	Hessen	1	-	-	-
13	RB Wiesbaden (Rheingau)	1	-	-	-
14	Rheinland-Pfalz	3	-	-	-
15	RB Koblenz	1	-	-	-
16	WBG Nahe (RB Koblenz)	1	-	-	-
17	RB Rheinhessen	2	-	-	-
18	WBG Ingelheim und Umgegend	2	-	-	-
19	Baden-Württemberg	1 658	73	38	54
20	RB Nordwürttemberg	1 655	73	38	54
21	WBG Unteres Neckartal	1 053	34	20	26
22	WBG Remstal	323	24	6	8
23	WBG Enztal	101	3	4	6
24	WBG Zabergäu	154	11	6	13
25	WBG Kocher- und Jagsttal	22	1	2	1
26	RB Nordbaden	3	-	-	-
27	WBG Neckar- und Jagsttal	0	-	-	-
28	WBG Bergstraße	0	-	-	-
29	WBG Kraichgau	1	-	-	-
30	WBG Pfinz-, Enz- und Albtal	0	-	-	-
31	RB Südbaden	0	-	-	-
32	WBG Markgräflerland	0	-	-	-
33	WBG Ortenau und Bühlergegend	0	-	-	-

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
0	0	-	7	0	0	-	1
-	0	-	-	0	-	-	2
0	0	-	7	-	-	-	3
-	-	-	-	0	0	-	4
0	0	-	0	0	0	1	5
-	0	-	0	0	0	0	6
0	0	-	0	0	0	1	7
0	0	-	0	0	0	1	8
-	-	-	-	-	-	0	9
-	-	-	-	-	-	0	10
13	15	22	47	86	38	26	11
-	-	-	0	0	-	-	12
-	-	-	0	0	-	-	13
-	-	-	1	-	1	1	14
-	-	-	1	-	-	-	15
-	-	-	1	-	-	-	16
-	-	-	-	-	1	1	17
-	-	-	-	-	1	1	18
47	78	47	225	519	293	284	19
47	78	47	225	518	292	283	20
30	46	30	133	317	199	218	21
6	17	10	65	114	46	27	22
3	5	2	8	26	23	21	23
6	7	3	17	56	21	14	24
2	2	1	2	5	3	3	25
0	0	-	0	1	1	1	26
0	0	-	0	0	0	0	27
-	-	-	-	-	-	0	28
-	-	-	0	1	0	0	29
-	-	-	0	0	0	0	30
-	0	-	0	-	-	0	31
-	-	-	0	-	-	0	32
-	0	-	-	-	-	-	33

Tab. 3g) Einzelne rote  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke, WBG = Weinbaugebiete)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Südwürttemberg- Hohenzollern	0	-	-	-
2	WBG Oberes Neckartal	0	-	-	-
3	WBG Enztal	0	-	-	-
4	Bayern	0	-	-	-
5	RB Unterfranken	0	-	-	-
6	Bundesgebiet	1 662	73	38	54
62	<u>R o t e r   U r b a n</u>				
7	Bundesgebiet	0	-	-	-
63	<u>T a u b e r s c h w a r z</u>				
8	Baden-Württemberg	7	0	-	-
9	RB Nordwürttemberg	7	0	-	-
10	WBG Taubergegend	7	0	-	-
11	RB Nordbaden	0	-	-	-
12	WBG Tauber- und Maintal	0	-	-	-
13	Bundesgebiet	7	0	-	-

Rebsorten zu Keltertrauben  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	-	0	0	-	1
-	-	-	-	0	0	-	2
-	-	-	-	0	0	-	3
-	-	-	-	0	-	-	4
-	-	-	-	0	-	-	5
47	78	47	226	519	294	285	6
0	-	0	0	0	0	0	7
-	-	-	0	0	1	6	8
-	-	-	0	0	1	6	9
-	-	-	0	0	1	6	10
-	-	-	-	0	-	-	11
-	-	-	-	0	-	-	12
-	-	-	0	0	1	6	13

Tab. 3h) Einzelne Rebsorten<sup>1)</sup>  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke)	Ins- gesamt	Jahr der			
			1964	1963	1962	
			1	2	3	4
64	<u>V i t i s R i p a r i a</u>					
1	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	
2	RB Rheinhessen	0	-	-	-	
3	RB Pfalz	1	-	-	-	
4	Bundesgebiet	1	-	-	-	
65	<u>A r a m o n 143 AM.G</u>					
5	Rheinland-Pfalz	0	.	.	.	
6	Baden-Württemberg	0	-	-	-	
7	Bayern	0	-	-	-	
8	Bundesgebiet	0	-	-	-	
66	<u>T e l e k i 5 c 1942</u>					
9	Hessen	2	-	-	-	
10	RB Darmstadt	2	-	-	-	
11	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	
12	RB Pfalz	1	-	-	-	
13	Baden-Württemberg	1	0	1	0	
14	RB Nordwürttemberg	0	-	-	0	
15	RB Nordbaden	0	-	-	-	
16	RB Südbaden	1	0	1	-	
17	Bundesgebiet	4	0	1	0	
67	<u>T e l e k i 8 B</u>					
18	Baden-Württemberg	0	-	-	-	
19	Bundesgebiet	0	-	-	-	

1) Zu Keltertrauben und in Unterlagenschnittgärten.



in Unterlagenschnittgärten  
ha

Anpflanzung

1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	Lfd. Nr.
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	-	2
-	-	1	-	-	-	-	3
-	-	1	-	-	-	-	4
•	•	•	•	•	•	•	5
-	-	-	-	0	-	-	6
-	-	0	-	-	-	-	7
-	-	0	-	0	-	-	8
-	-	-	2	-	-	-	9
-	-	-	2	-	-	-	10
-	-	1	0	-	-	-	11
-	-	1	0	-	-	-	12
-	-	0	0	0	-	-	13
-	-	0	0	0	-	-	14
-	-	-	-	0	-	-	15
-	-	-	0	-	-	-	16
-	-	1	2	0	-	-	17
-	-	-	-	0	-	-	18
-	-	-	-	0	-	0	19

Tab. 3h) Einzelne Rebsorten  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
68	<u>K o b e r 5 BB</u>				
1	Nordrhein-Westfalen	0	-	-	-
2	Rheinland-Pfalz	22	5	-	1
3	RB Koblenz	2	1	-	-
4	RB Trier	10	2	-	-
5	RB Rheinhessen	4	1	-	-
6	RB Pfalz	6	1	-	1
7	Baden-Württemberg	23	0	0	-
8	RB Nordwürttemberg	15	-	0	-
9	RB Nordbaden	4	-	-	-
10	RB Südbaden	4	0	-	-
11	Bayern	6	0	0	1
12	RB Unterfranken	6	0	0	1
13	Bundesgebiet	51	5	0	2
69	<u>K o b e r 125 AA</u>				
14	Baden-Württemberg	11	1	-	-
15	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-
16	RB Nordbaden	3	-	-	-
17	RB Südbaden	7	1	-	-
18	Bayern	2	1	0	1
19	RB Unterfranken	2	1	0	1
20	Bundesgebiet	13	2	0	1
70	<u>K o b e r 127 BB</u>				
21	Bundesgebiet	0	-	-	-
71	<u>169/49 C o u d e r o</u>				
22	Bundesgebiet	0	-	-	-
72	<u>Selektion O p p e n h e i m 4</u> <u>(SO 4)</u>				
23	Nordrhein-Westfalen	0	-	-	-
24	Hessen	5	-	-	-

in Unterlagenschnittgärten  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	0	-	-	-	1
2	0	3	4	6	0	1	2
-	-	-	-	1	-	-	3
2	-	1	1	3	-	1	4
-	-	1	1	1	-	-	5
-	-	1	2	1	0	-	6
-	0	0	4	15	2	2	7
-	-	0	4	8	1	2	8
-	0	-	0	3	1	-	9
-	-	-	1	3	-	-	10
-	-	-	-	1	2	0	11
-	-	-	-	1	2	0	12
2	0	3	8	22	4	3	13
-	1	1	3	5	-	0	14
-	-	0	1	0	-	0	15
-	-	-	1	2	-	-	16
-	1	1	1	3	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	19
-	1	1	3	5	-	0	20
-	-	-	-	0	-	-	21
-	-	-	0	0	-	-	22
-	-	-	0	-	-	-	23
-	-	-	4	-	1	-	24

Tab. 3h) Einzelne Rebsorten  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke)	Ins- gesamt	Jahr der			
			1964	1963	1962	
			1	2	3	4
1	RB Darmstadt	4	-	-	-	
2	RB Wiesbaden	1	-	-	-	
3	Rheinland-Pfalz	3	-	-	-	
4	RB Rheinhessen	3	-	-	-	
5	RB Pfalz	0	-	-	-	
6	Baden-Württemberg	3	0	-	-	
7	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	
8	RB Nordbaden	0	-	-	-	
9	RB Südbaden	0	0	-	-	
10	Bayern	4	-	1	-	
11	RB Unterfranken	4	-	1	-	
12	Bundesgebiet	15	0	1	-	
73	<u>R i p a r i a 3309</u>					
13	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	
14	RB Pfalz	1	-	-	-	
15	Baden-Württemberg	1	-	-	-	
16	RB Nordbaden	0	-	-	-	
17	RB Südbaden	1	-	-	-	
18	Bundesgebiet	2	-	-	-	
74	<u>S o r i</u>					
19	Bundesgebiet	0	-	-	-	
75	<u>S o r i s i l</u>					
20	Bayern	5	1	0	-	
21	RB Unterfranken	5	1	0	-	
22	Bundesgebiet	5	1	0	-	
76	<u>2 6 G</u>					
23	Nordrhein-Westfalen	0	-	-	-	
24	Rheinland-Pfalz	8	0	-	1	

in Unterlagenschnittgärten  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	3	-	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	1	2	-	-	3
-	-	-	1	2	-	-	4
-	-	-	0	-	-	-	5
-	-	-	1	1	-	1	6
-	-	-	0	0	-	1	7
-	-	-	0	0	-	-	8
-	-	-	0	0	-	-	9
1	-	1	0	0	2	-	10
1	-	1	0	0	2	-	11
1	-	1	6	3	3	1	12
-	-	0	-	-	1	-	13
-	-	0	-	-	1	-	14
-	-	0	0	1	-	-	15
-	-	-	0	-	-	-	16
-	-	0	0	1	-	-	17
-	-	0	0	1	1	-	18
-	-	-	0	-	-	-	19
0	2	-	2	-	-	-	20
0	2	-	2	-	-	-	21
0	2	-	2	-	-	-	22
-	-	-	0	-	-	-	23
-	-	-	2	2	-	3	24

Tab. 3h) Einzelne Rebsorten  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte Gebiet (RB = Regierungsbezirke)	Ins- gesamt	Jahr der		
			1964	1963	1962
			1	2	3
1	RB Koblenz	2	-	-	1
2	RB Trier	6	-	-	-
3	RB Rheinhessen	0	-	-	-
4	Baden-Württemberg	3	-	-	-
5	RB Nordwürttemberg	2	-	-	-
6	RB Nordbaden	0	-	-	-
7	Bayern	1	-	-	-
8	RB Unterfranken	1	-	-	-
9	Bundesgebiet	12	0	-	1
77	<u>N e u z ü c h t u n g e n</u>				
10	Rheinland-Pfalz	3	1	1	0
11	RB Pfalz	3	1	1	0
12	Bayern	5	-	0	-
13	RB Unterfranken	5	-	0	-
14	Bundesgebiet	8	1	1	0

in Unterlagenschnittgärten  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1961	1960	1959	1955-1958	1945-1954	1935-1944	1934 u. früher	
5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	1	2	-	3	2
0	-	-	-	-	-	-	3
-	-	0	3	0	-	0	4
-	-	0	2	0	-	0	5
-	-	-	0	-	-	-	6
-	-	-	1	-	1	-	7
-	-	-	1	-	1	-	8
-	-	0	6	2	1	3	9
-	1	-	-	-	-	-	10
-	1	-	-	-	-	-	11
-	-	0	2	2	-	-	12
-	-	0	2	2	-	-	13
-	1	0	2	2	-	-	14

Vom Statistischen Bundesamt werden von der Erhebung

W E I N B A U K A T A S T E R    1 9 6 4

folgende Veröffentlichungen herausgegeben:

- Teil 1:     Betriebe  
          (Best.-Nr.: B 2/III - 15/65 - 0.50 DM)
- Teil 2:     Rebgrundstücke  
          (Best.-Nr.: B 2/III - 16/65 - 2.- DM)
- Teil 3:     Rebsorten  
          (Best.-Nr.: B 2/III - 17/65 - 5.- DM)
- Teil 4:     Landwirtschaftlich genutzte Fläche  
          (Best.-Nr.: B 2/III - 18/65 - in Vorbereitung)
- Teil 5:     Weinbaulandschaften  
          (Best.-Nr.: B 2/III - 19/65 - in Vorbereitung)