

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

Juli 1968



Bestellnummer : 210230 - 680003

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben	4,
2. Verrieselungsschäden	5
3. Stand der Reben Ende Juli 1968	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im August 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Der Berichtszeitraum vom 1. bis 24. Juli war durch zwei unterschiedliche Witterungsabschnitte gekennzeichnet. In der ersten Hälfte der Berichtszeit herrschte allgemein hochsommerlich warmes Wetter. Die zweite Hälfte war durch eine für die Jahreszeit zu kühle und regnerische Witterungsperiode bestimmt. In ihrer Gesamtheit wurde die Witterung für den Stand der Reben nur in 21 % der Meldungen mit gut benotet. Diese Bewertung stellt eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vormonat (16 %) dar, liegt aber weit unter der guten Einstufung des Vorjahres mit 95 %. In 66 % der Meldungen wurde die Witterung als mittelmäßig und in 13 % der Angaben als schlecht angesprochen.

	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
Ansatz der Trauben im Juli											
schlecht	2	1	3	8	2	2	-	1	1	2	3
mittel	46	39	16	79	70	27	12	41	65	29	52
gut	52	60	81	13	28	71	88	58	34	69	45
Mosternte in Mill. hl	4,8	4,3	7,4	3,6	3,9	6,0	7,2	5,0	4,8	6,1	.

Die Meldungen über den Ansatz der Trauben gestatten, bedingt durch die starke Abhängigkeit vom zukünftigen Witterungsverlauf, nur einen vorsichtigen Hinweis auf die zu erwartende Erntemenge. Demzufolge läßt sich keine zwingende Beziehung aus dem Ansatz der Trauben zu der voraussichtlichen Höhe der Weinmosternte feststellen. Dies vorausgesetzt, läßt sich trotz der nicht gerade überragenden Bewertung des Traubenansatzes in diesem Berichtszeitraum - sie ist etwa mit dem Jahre 1966 vergleichbar - noch ein mittlerer bis guter Ertrag der Weinmosternte vermuten.

Von den Berichterstatern wird gegenüber dem Vorjahr für die wichtigsten Weiß- und Rotweinsorten, bedingt durch die starken Niederschläge und Temperaturschwankungen während und nach der Rebblüte, ein leichtes Ansteigen der Verrieselungsschäden gemeldet.

Die Note für den Stand der Reben verschlechterte sich geringfügig auf 2,4, nachdem in den Vormonaten Mai und Juni jeweils eine Bewertung von 2,3 gemeldet worden war. Die Ergebnisse für Länder und Verwaltungsbezirke entfernen sich nur unwesentlich vom Bundesergebnis. Lediglich in den Meldungen für die einzelnen Weinbaugebiete treten größere Schwankungen auf. So erscheint der Stand der Reben im Neckar- und Jagsttal mit einer Note von 3,3 und in Schwaben mit 4,0 als besonders ungünstig, während die Taubergegend mit einer Bewertung von 1,8 sehr günstig liegt.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der Meldungen mit entsprechenden Angaben

Berichts- gegenstand und Beurteilung	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1968		1967
							Juli	Juni	Juli
Witterung für die Reben									
schlecht	-	19	18	9	6	57	13	13	-
mittel	75	64	74	59	53	43	66	71	5
gut	25	17	8	32	41	-	21	16	95
Wetterschäden									
keine	25	77	62	65	72	100	64	71	84
schwache	-	11	26	26	21	-	25	18	10
mittlere	75	9	10	7	4	-	9	8	4
starke	-	3	2	2	3	-	2	3	2
Niederschläge									
zu gering	-	8	-	1	18	-	2	1	12
ausreichend	25	81	74	73	80	43	74	81	88
zu hoch	75	11	26	26	2	57	24	18	0
Sonnenscheindauer									
zu gering	75	64	56	35	22	100	45	51	0
genügend	25	36	44	56	65	-	50	48	18
reichlich	-	-	-	9	13	-	5	1	82
Temperaturverlauf									
ungünstig	50	47	47	27	11	100	36	37	0
normal	50	50	48	53	67	-	51	56	11
günstig	-	3	5	20	22	-	13	7	89
Ansatz der Trauben									
schlecht	-	3	4	3	3	-	3	.	2
mittel	25	52	69	37	39	57	52	.	29
gut	75	45	27	60	58	43	45	.	69
Durchführung der Pflegearbeiten									
vollständig	50	91	67	78	76	100	73	77	81
unvollständig	50	9	33	22	24	-	27	23	19

2. Verrieselungsschäden

% der ertragfähigen Rebfläche der betreffenden Rebsorte

Land	Schäden ¹⁾	Weißweinsorten						Rotweinsorten		
		Sil- vaner	Ries- ling	Müller- Thurgau	Elb- ling	Gut- edel	Rulän- der	Portu- gieser	Bur- gunder	Trol- linger
Nordrhein- Westfalen	keine	100	100	100	-	-	-	90	-	-
	schwache	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mittlere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	starke	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Hessen	keine	77	66	76	-	-	-	83	66	-
	schwache	13	14	18	-	-	-	13	10	-
	mittlere	8	16	5	-	-	-	4	19	-
	starke	2	4	1	-	-	-	-	5	-
Rheinland- Pfalz	keine	59	55	59	55	-	-	78	55	-
	schwache	25	20	27	18	-	-	17	24	-
	mittlere	13	19	11	17	-	-	4	20	-
	starke	3	6	3	10	-	-	1	1	-
Baden- Württembg.	keine	75	56	65	-	66	59	76	58	75
	schwache	21	26	23	-	24	17	19	21	18
	mittlere	4	14	11	-	10	18	5	14	6
	starke	0	4	1	-	0	6	0	7	1
Bayern	keine	79	68	76	-	-	-	70	71	-
	schwache	15	17	17	-	-	-	27	25	-
	mittlere	4	9	6	-	-	-	3	3	-
	starke	2	6	1	-	-	-	-	1	-
Saarland	keine	-	-	-	39	-	-	-	-	-
	schwache	100	100	100	4	-	-	-	100	-
	mittlere	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	starke	-	-	-	57	-	-	-	-	-
Bundesge- biet 1968	keine	62	57	61	54	66	58	77	58	75
	schwache	24	20	26	18	24	17	18	21	18
	mittlere	11	18	11	16	10	19	4	15	6
	starke	3	5	2	12	0	6	1	6	1
dagegen Bundesge- biet 1967	keine	92	86	89	35	84	77	92	83	88
	schwache	7	12	9	18	15	17	6	13	11
	mittlere	1	2	2	33	1	6	2	4	1
	starke	0	0	0	14	-	-	-	-	-

- 1) schwach = Schäden von 10 bis unter 25 %
mittel = Schäden von 25 bis unter 50 %
stark = Schäden von 50 % und mehr

3. Stand der Reben Juli 1968

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst,

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note			
	1968			1967
	Juli	Juni	Mai	Juli
Nordrhein-Westfalen	2,0	2,4	2,1	2,0
Hessen	2,2	2,1	2,1	1,8
RB Darmstadt (Bergstraße)	2,1	2,1	2,1	2,0
Wiesbaden (Rheingau)	2,2	2,1	2,1	1,8
Rheinland-Pfalz	2,4	2,3	2,4	1,9
Rheinland-Nassau	2,5	2,3	2,3	2,0
davon: Mittelrhein	2,5	2,2	2,1	2,1
Nahe (RB Koblenz)	2,6	2,3	2,6	1,8
Obermosel	2,7	2,4	2,2	2,9
Saar	2,4	2,3	2,2	2,0
Ruwer	2,5	2,5	2,4	1,8
Mittelmosel	2,4	2,2	2,2	1,9
Untermosel	2,4	2,3	2,3	2,2
Ahr	2,0	2,1	2,0	2,1
Lahn	2,8	2,3	2,6	2,5
Rheinhessen	2,3	2,3	2,5	1,8
davon: Worms und Umgegend	2,3	2,3	2,4	1,8
Oppenheim und Umgegend	2,4	2,2	2,3	1,4
Mainz und Umgegend	2,0	2,1	2,1	1,8
Ingelheim und Umgegend	2,2	2,3	2,7	2,0
Wiesbach	2,6	2,4	2,5	1,8
Bingen und Umgegend	2,1	2,3	2,3	1,7
Nahe (RB Rheinhessen)	2,2	2,2	2,9	1,9
Alzey und Umgegend	2,3	2,2	2,5	1,9
Pfalz	2,5	2,3	2,6	1,9
davon: Mittelhaardt	2,5	2,2	2,5	2,0
Oberhaardt	2,5	2,4	2,6	1,8
Unterhaardt mit Zellertal	2,3	2,1	2,4	1,8
Nahe (RB Pfalz)	2,6	2,6	2,9	2,3
Baden-Württemberg	2,3	2,2	2,2	2,2
Nordwürttemberg	2,2	2,2	2,4	2,2
davon: Oberes Neckartal	2,6	2,7	2,4	2,2
Unteres Neckartal	2,2	2,3	2,5	2,2
Remstal	2,1	2,1	2,1	2,1
Enztal	2,4	2,2	2,2	2,5
Zabergäu	2,2	2,2	2,4	2,3
Kocher- und Jagsttal	2,4	2,4	2,6	2,2
Taubergergend	1,8	1,6	1,9	2,8

3. Stand der Reben Juli 1968

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note			
	1968			1967
	Juli	Juni	Mai	Juli
Nordbaden	2,4	2,2	2,2	2,3
davon: Tauber- und Maintal	2,6	2,7	3,2	2,3
Neckar- und Jagsttal	3,3	2,9	3,6	2,3
Bergstraße	2,3	2,1	2,0	2,1
Kraichgau	2,4	2,1	2,0	2,4
Pfinz-, Enz- und Albthal	2,5	2,3	2,0	2,3
Südbaden	2,3	2,2	2,0	2,1
davon: Seegegend	1,5	1,8	1,8	1,8
Oberes Rheintal	2,3	1,7	2,2	2,7
Markgräflerland	2,1	2,2	2,3	2,2
Kaiserstuhl	2,3	2,3	2,0	2,1
Breisgau	2,4	2,2	1,9	2,2
Ortenau und Bühlergegend	2,5	2,1	1,9	2,1
Südwestfalen-Hohenzollern	2,2	2,8	3,0	1,9
davon: Oberes Neckartal	2,2	3,0	3,2	1,8
Enztal	2,4	2,5	2,5	2,5
Bodenseegebiet	2,1	2,0	2,0	2,1
Bayern	2,2	2,2	2,3	2,2
RB Unterfranken	2,2	2,1	2,4	2,1
RB Mittelfranken	2,4	2,4	2,2	2,5
RB Schwaben	4,0	3,0	4,0	2,0
RB Oberpfalz	2,0	2,0	2,0	2,0
RB Niederbayern
Saarland	2,0	1,8	2,1	2,0
Bundesgebiet ¹⁾	2,4	2,3	2,3	2,0
1950	2,2	2,1	2,1	
1951	2,4	2,1	2,1	
1952	2,3	2,4	2,3	
1953	3,0	3,0	3,0	
1954	2,6	2,4	2,5	
1955	2,8	2,7	2,7	
1956	3,7	3,8	3,9	
1957	3,0	3,0	3,2	
1958	2,3	2,1	2,1	
1959	2,2	2,2	2,3	
1960	2,0	1,9	2,1	
1961	2,8	2,4	2,4	
1962	2,5	2,3	2,4	
1963	2,3	2,5	2,9	
1964	1,9	1,8	2,0	
1965	2,3	2,1	2,1	
1966	2,3	2,3	2,4	
1967	2,0	2,1	2,2	

¹⁾ 1959 und früher ohne Saarland